


ПОГРУЗЧИК ПК65



ПК65.00.00.000 КДС

Каталог деталей и сборочных единиц

Челябинск 2007г.

В связи с постоянной работой по совершенствованию и улучшению эксплуатационных качеств погрузчика ПК65, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании.

ООО "Инженерный Центр"
454048 г.Челябинск ул. Кирова 130
тел. (351)260-40-92, факс (351)260-40-74, Email 753931@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте погрузчика ПК65.

Каталог содержит полную номенклатуру деталей и сборочных единиц погрузчика, которые могут быть заказаны как запасные части. Сборочные единицы, получающиеся путем сварки, пайки, склепки, склеивания и т.п. могут быть заказаны только в собранном виде; детали, входящие в такие сборочные единицы в Каталоге не представлены.

Для каждого рисунка в Каталоге составлен перечень, где приведены обозначения и наименования сборочных единиц и деталей, количество их на сборочную единицу.

В разделе «Номерной указатель» приведены по алфавиту все включенные в Каталог детали и сборочные единицы с указанием их номеров рисунков и позиции на рисунке.

В каталоге приняты следующие системы обозначения деталей и сборочных единиц:

ААА.ББ.ВВ.ГГГ

где ААА – индекс изделия по определению предприятия-изготовителя;

ББ – номер узла;

ВВ – номер подузла;

ГГГ – номер детали или ГГО номер сборочной единицы;

стандартные детали обозначаются по соответствующим стандартам;

покупные детали обозначаются по системам, принятым на заводах-изготовителях покупных изделий.

Для нахождения требуемой детали по Каталогу необходимо по оглавлению найти сборочную единицу, в которую входит деталь, затем по рисунку определить позицию этой детали, а по перечню обозначение и количество в сборочной единице.

Если известно обозначение детали, то по номерному указателю определить номер рисунка и позицию детали на рисунке, а также количество на изделие.

СОДЕРЖАНИЕ

Установка силовая	8
Станция насосная	10
Системы двигателя	15
Система топливная	15
Бак топливный	17
Система всасывания и выхлопа	19
Система охлаждения и разогрева двигателя	21
Блок радиаторов	23
Трансмиссия	25
Установка гидромеханической передачи	25
Гидросистема гидромеханической передачи	26
Передача карданная	26
Ходовая часть	31
Установка переднего моста	31
Установка заднего моста	32
Рама	34
Ящик аккумуляторный правый	39
Ящик аккумуляторный левый	40
Колесо	41
Управление	42
Управление стояночным тормозом	42
Управление всережимным регулятором	43
Колонка рулевая	45
Блок управления	46
Управление рулевое	47
Гидроцилиндр	50
Клапан приоритетный	52
Система привода тормозов	55
Гидрооборудование	60
Гидросистема погрузчика	60
Гидроцилиндр	63
Гидроцилиндр	65
Гидрораспределитель	67
Бак масляный	68
Фильтр	70
Рабочее оборудование	72
Стрела	72
Кабина	75
Дверь левая	83
Дверь правая	85
Стекло дверное	86
Капот	87
Шторка	89
Лобовина капота	91
Установка замка	92

Система доступа	93
Лестница в сборе	95
Крыло переднее	96
Крыло заднее	97
Каркас с брызговиком	98
Установка баков	99
Электрооборудование	101
Электрооборудование погрузчика	101
Электрооборудование кабины	110
Номерной указатель	123

Погрузчик ПК65			Рис. 1
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПК65.10.12.000	Гидросистема гидромеханической коробки передач	1
2	ПК65.33.00.000	Система охлаждения и разогрева двигателя	1
3	ПК65.52.00.000	Капот	1
4	ПК65.32.00.000	Система всасывания и выхлопа	1
5	ПК65.31.00.000	Система топливная	1
6	ПК65.51.00.000	Кабина	1
7	ПК65.44.00.000	Система привода тормозов	1
8	ПК65.41.00.000	Электрооборудование погрузчика	1
9	ПК65.43.00.000	Гидросистема погрузчика	1
10	ПК65.25.00.000	Оборудование погрузочное	1
11	ПК65.80.00.000	Ковш	1
12	ПК65.24.00.000	Колесо	2
13	ПК65.02.00.000	Установка переднего моста	1
14	ПК65.21.00.000	Рама	1
15	ПК65.16.00.000	Передача карданная	1
16	ПК65.14.00.000	Управление рулевое	1
17	ПК65.10.00.000	Установка гидромеханической передачи	1
18	ПК65.53.00.000	Система доступа	1
19	ПК65.04.00.000	Установка заднего моста	1
20	ПК65.24.00.000-01	Колесо	2
21	ПК65.37.00.000	Установка баков	1
22	ПК65.38.00.000	Система смазки двигателя	1
23	ПК65.11.00.000	Установка силовая	1




Рис.1 – Погрузчик ПК65.

УСТАНОВКА СИЛОВАЯ

ПК65.11.00.000 Установка силовая			Рис. 2	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК65.11.00.005	Болт	2	0,16
2	027.14.11.035	Шайба	8	0,13
3	КБ11.11.00.005	Втулка	4	0,097
4	ПК46.11.00.002	Гайка	8	0,03
5		Шайба 14 ОТ.65Г.019 ГОСТ 6402-70	10	0,004
6	ПК46.11.00.001	Шпилька	8	0,07
7	КБ11.11.00.003	Опора задняя	2	8,56
8		Амортизатор А120.11.00.015	8	0,123
9	ПК46.10.00.002	Подкладка	2	1,52
10	ПК46.10.00.003	Подкладка	2	0,46
11		Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5918-73	6	0,004
12		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	12	0,003
13		Болт М12-6g*40.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	12	0,05
14	ПК65.11.01.000	Станция насосная	1	260

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
15	ПК46.11.00.005	Болт	16	0,03
16	ПК46.11.00.003	Планка стопорная	6	0,01
17	КБ11.11.00.001	Проставка	1	15,5
18	КБ11.11.00.008	Кольцо пружинное	2	0,48
19		Палец резиновый Д395Б-01-121	12	0,12
20	ПК46.11.00.007	Полумуфта наружная	1	16
21	ПК46.11.00.004	Планка стопорная	6	0,01
22	ПК46.11.00.006	Болт	14	0,07
23	ПК46.11.00.008	Подкладка	2	0,09
24	ПК65.11.00.002	Подкладка	2	0,97
25	ПК65.11.00.005-01	Болт	4	0,28
26		Шплинт 4*36.019 ГОСТ 397-79	6	0,004
27	ПК46.11.00.010-01	Опора передняя	1	19,5
28		Подушка 4320Я-1001020	1	0,28
29		Амортизатор 4320Я-1001029	1	0,495
30		Скоба 4320Я-1001031	1	0,1
31		Двигатель ЯМЗ-238М2-21 (компл. 238М2-1000221) ТУ37.001.1504-88	1	1075
				1415




Рис.2 – Установка силовая.

ПК65.11.01.000 Станция насосная			Рис. 3	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Клапан предохранительный 864000	1	0,02
2	ПК65.11.01.621	Корпус	1	107
3	ПК65.11.01.602	Крышка	2	4,5
4	027.44.12.007	Пробка	1	0,025
5		Болт М10-6g*20.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	4	0,02
6		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	12	0,002
7		Шайба С.10.02.019 ГОСТ 11371-78	4	0,003
8	КБ11.11.01.012	Крышка	2	0,28
9	027.44.12.019	Пробка коническая	2	0,07
10		Болт М8-6g*20.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	4	0,014
11		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	0,001
12	КБ11.11.01.026	Крышка	1	0,6
13	КБ11.11.01.027	Прокладка	1	0,004
14		Болт М16-6g*35.88.35Х.019 (S24) ГОСТ 7798-70	3	0,09

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
15	ПК46.11.01.319	Шайба стопорная	1	0,11
16	КБ11.11.01.021	Шайба	1	0,39
17	ПК46.11.01.050	Полумуфта внутренняя	1	16,2
18		Болт М10-6g*30.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	8	0,028
19	ПК65.11.01.603	Крышка	1	7,7
20	ПК65.11.01.605	Прокладка	1	0,05
21		Манжета 1.2-110*135-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38.05146-78	1	0,048
22	ПК46.11.01.043	Кольцо	1	0,44
23		Подшипник 219 ГОСТ 8338-75	1	2,817
24		Кольцо С170 ГОСТ 13941-86	1	0,013
25	ПК30.11.01.307	Шестерня ведущая	1	5,7
26		Болт М12-6g*30.88.35Х.019 (S18) ГОСТ 7798-70	3	0,04
27	ПК46.11.01.318	Шайба стопорная	1	0,09
28	ПК46.11.01.227	Шайба	1	0,23
29		Кольцо 052-058-36-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	1	0,002
30	ПК65.11.01.610	Фланец	1	3,7
31		Болт М12-6g*40.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	4	0,05

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
32	ПК30.11.01.304	Крышка	1	2,4
33	ПК30.11.01.317	Прокладка	1	0,06
34		Манжета 1.2-90*120-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38.05146-78	1	0,042
35		Подшипник 313 ГОСТ 8338-75	1	0,314
36	ПК30.11.01.314	Втулка	1	0,45
37	ПК30.11.01.309	Вал ведущий	1	11,5
38	027.23.11.028	Шпонка	2	0,01
39		Подшипник 118 ГОСТ 8338-75	4	1,1
40		Кольцо 195-205-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	4	0,02
41	ПК65.11.01.601-01	Стакан	1	8,74
42		Болт М12-6g*30.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	26	0,04
43	ПК65.11.01.606	Планка стопорная	2	0,01
44	ПК65.11.01.607	Шайба	2	0,06
45	ПК65.11.01.604	Прокладка	1	0,02

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
46	ПК65.11.01.612	Муфта	1	0,45
47		Насос 310.3.112.04.06 ТУ22-1.020-100-95	1	29
48		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	0,006
49		Болт М16-6g*50.58.019 (S24) ГОСТ 7798-7	4	0,11
50		Болт М12-6g*45.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	4	0,054
51		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	32	0,003
52		Насос 310.3.56.04.06 ТУ22-1.020-100-95	1	17
53	ПК65.11.01.656	Муфта	1	0,65
54	ПК46.11.01.089	Прокладка	1	0,05
55	ПК65.11.01.601	Стакан	1	7,58
56	ПК30.11.01.306	Шестерня	2	4,8
				260




Рис.3 – Станция насосная.





Рис. 3.1 – Станция насосная.



СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ

ПК65.31.00.000 Система топливная			Рис. 4	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		РНД 10.7,5.2900.0,13.54-90°/54-90°. М18*1,5/М18*1,5-У1 ТУ 3148-001-20871731-94	1	1,3
2		РНД 10.7,5.1300.0,13.54/54-90°. М18*1,5/М18*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	1,1
3	ПК46.31.00.009	Штуцер	1	0,05
4	ПК46.31.00.008	Штуцер	1	0,05
5		РНД 8.7,5.1300.0,064.09/103-90°. D12,5/М14*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	1,0
6	ПК46.31.00.005	Болт	2	0,04
7		РНД 8.7,5.350.0,115.09/54. D12,5/М12*1,25-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	0,04
8	КБ11.31.00.006	Прокладка	5	0,007
9		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	0,002
10		Болт М10-6g*20.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	2	0,02

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
11		Краник проходной 2201С28-Б ОСТ 37.001.240-81	1	0,08
12	ПК46.31.00.081	Штуцер	1	0,068
13	027.36.11.571-01	Хомут	2	0,015
14		Гайка М8-6Н.5.019 (S13) ГОСТ 5915-70	2	0,005
15		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	0,001
16		Шайба С.8.02.019 ГОСТ 11371-78	2	0,001
17		РНД 8.7,5.2300(1600+700).0,115.09/62/24. D14,5/D14,5/К1/4"-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	1,2
18		Фильтр грубой очистки топлива 204А-1105510-Б	1	1,0
19		Болт М8-6g*45.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	2	0,021
20	ПК46.31.00.082	Штуцер	2	0,07
21	ПК46.31.00.007	Прокладка	4	0,006
22	ПК46.31.00.084	Болт	2	0,05
23		РНД 8.7,5.2200.0,115.09/54. D14,5/М18*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	1,5
24		Стяжка (Хомут) К-300SB	18	0,001
				5,2




Рис.4 – Система топливная.

ПК65.31.01.000 Бак топливный			Рис. 5	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	КБ11.31.01.111	Кольцо	1	0,7
2		Цепь 1А-2,5х9 ТУ 3148-018-00235424-00	1	0,013
3	ПК46.43.15.034-01	Пробка	1	0,36
4	ПК46.31.01.033	Фильтр	1	0,008
5	ПК46.31.01.032	Шайба	1	0,013
6	ПК46.31.01.031	Кольцо	1	0,004
7	ПК46.31.01.030	Пробка в сборе	1	1,18
8	КБ11.31.01.112	Прокладка	1	0,9
9	ПК46.43.15.030	Фильтр	1	0,36
10		Датчик уровня топлива ДТ7.2-680 РИВП.453845ТУ	1	0,08
11		Кольцо 032-036-25-2-3 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	1	0,001
12		Стяжка (Хомут) К-075В	1	0,001
13		Шарик 18-60 ГОСТ 3722-81	2	0,024
14	ПК46.43.15.013	Шайба	1	0,025
15	ПК46.43.15.011	Штуцер	1	0,27

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
16		Шплинт 2,5*20.019 ГОСТ 397-79	1	0,001
17	КБ11.31.01.109	Ручка краника	1	0,09
18	КБ11.31.01.103	Упор	1	0,06
19	КБ11.31.01.104	Штуцер	1	0,03
20	КБ11.31.01.107	Прокладка	1	0,002
21	КБ11.31.01.102	Штуцер	1	0,19
22	КБ11.31.01.106	Прокладка	1	0,001
23	КБ11.31.01.105	Прокладка	1	0,009
24	ПК65.31.01.100	Бак топливный	1	94,5
25	ПК46.31.01.040	Скоба	1	0,1
26		Шайба С.8.02.019 ГОСТ 11371-78	2	0,001
27		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	0,001
28		Болт М8-6g*16.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	2	0,011
29	ПК30.31.01.013	Прокладка	1	0,06
30	ПК30.31.01.012	Крышка	1	2,03
31		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	6	0,003
32		Болт М12-6g*30.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	6	0,04
				99,5




Рис.5 – Бак топливный.

ПК65.32.00.000 Система всасывания и выхлопа			Рис. 6	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Хомут винтовой Н-28	2	0,016
2	ПК65.32.00.001	Рукав	1	0,23
3	ПК46.32.00.003	Доработка воздухозаборника	1	1,2
4		Болт 700-28-2381	2	0,03
5		Мультициклон 51-05-216 СП	1	3,306
6	ПК46.32.00.063	Прокладка	1	0,1
7		Хомут 51-05-322-01 СП	2	0,094
8	ПК46.32.00.060	Переходник	1	1,2
9	КБ11.32.00.070	Хомут	1	0,16
10		Фильтр воздушный 740.1109510-03	1	5,7
11		Шайба С.10.02.019 ГОСТ 11371-78	8	0,003
12		Шланг угловой 5320-1109375	1	0,1
13		Хомут винтовой Н-100	2	0,05
14	027.36.11.224	Хомут	2	0,3
15	ПК65.32.00.013	Болт	1	0,06
16		Шплинт 2,5*20.019 ГОСТ 397-79	1	0,001
17	ПК65.32.00.015	Прижим	1	0,11
18	ПК65.32.00.012	Втулка	1	0,02
19	ПК65.32.00.014	Переходник	1	0,6
20		Кольцо 115-120-30-2-3 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	1	0,005

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
21		Датчик-сигнализатор засоренности воздушного фильтра 131.3839 ТУ37.131.3939-89	1	0,05
22	027.34.11.036	Прокладка	1	0,003
23	ПК65.32.00.011	Фланец	1	0,11
24	ПК46.42.10.003	Прокладка	1	0,1
25		Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	26	0,012
26		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	31	0,002
27	КБ11.32.00.004	Прокладка	2	0,07
28		Болт М10-6g*40.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	26	0,037
29	ПК65.32.00.020	Патрубок правый	1	2,31
30		Сильфон газопровода 238НБ.100.80.88-А	2	2,0
31	ПК65.32.00.040	Труба центральная	1	6,5
32	КБ11.32.00.005	Прокладка	1	0,75
33	ПК46.32.02.000	Глушитель	1	24,2
34	ПК46.32.02.010	Стяжка	2	0,27
35		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	0,003
36		Болт М12-6g*35.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	8	0,045
37	ПК65.32.01.000	Эжектор	1	8,4
38		Шайба 31308-1	2	0,001
39		Гайка М12-6Н.5.019 (S18) ГОСТ 5915-70	4	0,018
40		Болт М10-6g*30.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	4	0,028
41		Прокладка 238НБ-1008054	4	0,012
42	ПК65.32.00.030	Патрубок левый	1	2,08
				61,5




Рис.6 – Система всасывания и выхлопа.

ПК65.33.00.000 Система охлаждения и разогрева двигателя			Рис. 7	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК65.33.00.001-06	Рукав	1	1,16
2	ПК65.33.00.001-05	Рукав	2	0,49
3	027.36.11.705	Хомут	1	0,08
4	ПК65.33.00.002	Прокладка	1	0,01
5	ПК65.33.00.020	Труба	1	0,81
6	ПК65.33.00.004	Рукав	1	0,08
7	ПК65.33.01.000	Блок радиаторов	1	130
8		Болт М16-6g*60.58.019 (S24) ГОСТ 7798-70	4	0,13
9	ПК46.33.00.007	Шайба	4	0,032
10	ПК46.33.00.002	Прокладка	2	0,12
11		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	0,006
12		Гайка М16-6Н.5.019 (S24) ГОСТ 5915-70	4	0,037
13	ПК65.33.00.005	Рукав	1	0,25
14	ПК46.33.00.003	Прокладка	1	0,01
15	ПК65.33.00.010	Труба	1	1,23
16	КБ11.38.00.001	Прокладка	2	0,01
17	027.13.22.309	Гайка	2	0,01
18		Хомут винтовой Н-28	6	0,016
19	ПК65.33.00.003	Патрубок	1	0,1
20	ПК65.33.00.001-01	Рукав	1	0,91
21		Стяжка (Хомут) К-300SB	10	0,002
22		Болт М8-6g*20.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	8	0,014

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
23	ПК46.33.00.060	Труба	1	0,7
24	ПК65.33.00.001-07	Рукав	1	1,24
25		Хомут винтовой Н-44	10	0,005
26		Болт М10-6g*45.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	1	0,037
27	ПК46.33.00.005	Хомут	1	0,17
28	ПК65.33.00.001-03	Рукав	1	0,48
29	ПК46.33.00.070	Труба выхлопная	1	1,55
30		Хомут 4320-1015609	1	0,094
31		Подогреватель жидкостный дизельный ПЖД30Ж-1015006-40 ТУ 37.373.093-98	1	12,1
32	027.36.11.142	Хомут	2	0,25
33		Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	3	0,012
34		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	6	0,002
35		Болт М10-6g*30.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	3	0,028
36	ПК46.33.00.050	Труба	1	0,58
37	ПК65.33.00.001-04	Рукав	1	0,56
38	ПК65.33.00.001-02	Рукав	1	0,35
39	ПК46.33.00.040	Труба	1	0,69
40		Хомут винтовой Н-20	2	0,005
41	027.36.11.704	Хомут	1	0,05
42		Шайба С.8.02.019 ГОСТ 11371-78	1	0,001
43	ПК65.33.00.001	Рукав	1	0,61
44		Гайка М8-6Н.5.019 (S13) ГОСТ 5915-70	3	0,005
45		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	0,001
46		Хомут винтовой Н-12	4	0,006
				172




Рис.7 – Система охлаждения и разогрева двигателя.

ПК65.33.01.000 Блок радиаторов			Рис. 8	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Болт М12-6g*35.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	16	0,045
2	ПК65.33.01.003	Кронштейн	4	0,15
3		Шайба С.10.02.019 ГОСТ 11371-78	24	0,003
4		Болт М10-6g*25.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	64	0,028
5	ПК46.33.01.017	Штуцер	1	0,2
6	ПК46.33.01.018	Штуцер	1	0,3
7		Радиатор масляный 50.09-151-03 ТУ 23.108-271-98	2	6,1
8	027.34.11.083	Прокладка	4	0,004
9	ПК46.14.00.001	Штуцер	2	0,35
10		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	64	0,002
11	ПК65.33.01.050-01	Кронштейн	1	4,4
12		Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	8	0,012
13	ПК65.33.01.010-01	Стойка	1	9,6
14		Радиатор масляный РМ-ТО40- 1013017	1	24
15	ПК65.33.01.020	Кронштейн	1	3,69
16		Кольцо 045-049-25-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-7	2	0,002

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
17	027.05.01.112	Штуцер	2	0,49
18	ПК65.33.01.040	Заглушка	2	1,12
19		Радиатор водяной 5323Е- 1301010-10	1	45
20	ПК65.33.01.030	Лист	1	14,1
21		Винт В2.М8-6g*20.58.019 ГОСТ 17475-80	2	0,003
22	ПК65.33.01.007	Кожух вентилятора	1	2,8
23	ПК46.33.01.006	Шайба	8	0,007
24		Болт М8-6g*20.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	8	0,014
25		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	0,001
26	ПК65.33.01.020-01	Кронштейн	1	3,69
27	ПК65.33.01.010	Стойка	1	9,6
28		Шайба С.12.02.019 ГОСТ 11371-78	32	0,003
29		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	16	0,003
30		Гайка М12-6Н.5.019 (S18) ГОСТ 5915-70	16	0,018
31	ПК65.33.01.060	Короб	1	8,2
32	ПК46.33.01.016	Прокладка	1	0,004
33	ПК46.33.01.015	Пробка	1	0,06
34	ПК65.33.01.050	Кронштейн	1	4,4
				130





Рис.8 – Блок радиаторов.

ТРАНСМИССИЯ



ПК65.10.00.000 Установка гидромеханической передачи Рис. 9				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК46.10.00.005	Болт	2	0,27
2		Болт М16-6g*40.58.019 (S24) ГОСТ 7798-70	4	0,097
3		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	0,006
4	ПК46.10.00.010	Опора передняя	1	9,4
5		Амортизатор А120.11.00.015	12	0.123
6	ПК46.10.00.004	Шайба	24	0,02
7	ПК46.10.00.002	Подкладка	3	1,52
8	ПК46.10.00.003	Подкладка	3	0,46
9		Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5918-73	6	0,004
10		Шплинт 4*36.019 ГОСТ 397-79	6	0,004
11		Болт М20-6g*55.58.019 (S30) ГОСТ 7798-70	4	0,2
12		Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	0,006
13	ПК65.10.00.040	Опора задняя	1	19,5
14	КБ11.11.00.005	Втулка	6	0,097
15	027.14.11.035	Шайба	12	0,13
16	ПК46.10.00.005-01	Болт	4	0,31
17		Датчик указателя давления 11.3829.010 ТУ37.003.367-78	1	0,1
18	ПК46.10.00.001	Штуцер	1	0,1
19		Коробка перемены передач гидромеханическая 4WG-210 (WG-210 Document No.)	1	480
				522

ПК65.10.12.000 Гидросистема гидромеханической передачи			Рис. 10	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Кольцо 030-034-25-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	2	0,001
2	027.44.12.012	Пробка	1	0,07
3	ПК46.10.12.002	Штуцер	2	0,56
4	ПК46.10.12.010	Угольник	2	1,18
5		РВД 25.110.2600.0,3.11-90°/11. М42*2/М42*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	6,2
6		РВД 25.110.2800.0,3.11-90°/11. М42*2/М42*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	6,3
7	027.36.11.701	Хомут	1	0,034
8	027.36.11.609	Хомут	1	0,029
9		Болт М10-6g*20.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	2	0,02
10		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	0,002
11	ПК30.10.12.001	Скоба	2	0,12
			45	

ПК65.16.00.000 Передача карданная			Рис. 11	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	027.13.22.309	Гайка	16	0,01
2		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	20	0,002
3		Вал карданный 4008-2201045	1	8,1
4	027.11.50.009	Болт карданный	16	0,023
5	ПК65.16.00.040	Шарнир карданный	1	9,7
6	ПК30.16.00.005	Болт карданный	4	0,023
7	ПК30.16.00.001	Проставка	1	2,1
8		Шайба 14.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	0,035
9	ПК65.16.00.063	Болт карданный	72	0,055
10	ПК65.16.00.062	Болт	16	0,07
11		Вал карданный 75211-4250010-01	1	35
12	ПК65.16.00.010	Опора промежуточная	1	62
13	ПК46.16.00.008	Планка	2	0,35
14		Гайка М20-6Н.5.019 (S30) ГОСТ 5915-70	4	0,04
15		Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	0,006
16	ПК65.16.00.065	Планка	2	2,8
17	027.14.11.039	Шайба	6	0,005
18	ПК65.16.00.064	Болт	4	0,5
19		Вал карданный 75482-2208014-02	1	35
20	ПК65.16.00.061	Проставка	4	4,1
21		Вал карданный 7548-2208014	1	18
22	027.13.22.312	Гайка	72	0,022
23		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	72	0,003
			215	




Рис.10 – Гидросистема гидромеханической передачи.





Рис.11 – Карданная передача.

ПК65.16.00.010 Опора промежуточная			Рис. 12	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Подшипник 7516А ГОСТ 27365-87	2	4,36
2		Кольцо 150-160-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	2	0,024
3		Манжета 1.2-100*125-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38.05146-78	2	0,16
4	ПК46.16.00.013	Крышка	2	6
5		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	12	0,003
6		Болт М12-6g*30.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	12	0,04
7	ПК65.16.00.020	Фланец	2	5,8
8		Кольцо 070-080-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	2	0,012
9	ПК46.16.00.014	Шайба	2	0,23
10	ПК46.16.00.016	Шайба стопорная	2	0,1
11		Болт М12-6g*30.88.35Х.019 (S18) ГОСТ 7798-70	6	0,05
12	КФ20К.04.00.233	Прокладка	4	0,09
13	КФ20К.04.00.233-01	Прокладка	4	0,05
14	КФ20К.04.00.233-02	Прокладка	8	0,025
15	КФ20К.04.00.233-03	Прокладка	8	0,01
16	ПК46.16.00.012	Вал	1	12
17	027.44.12.007	Пробка	2	0,025
18	ПК46.16.00.011	Корпус	1	21,5
19	ПК46.11.01.105	Переходник	1	0,06
20		Клапан предохранительный 864000	1	0,02
				62

ПК65.16.00.040 Шарнир карданный			Рис. 13	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Шплинт 8*100.019 ГОСТ 397-79	1	0,16
2	ПК65.16.00.041	Вал шлицевой	1	2,1
3	ПК65.16.00.050	Шарнир карданный	1	7,6
				9,7







Рис.12 – Опора промежуточная.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ



ПК65.02.00.000
Установка переднего моста

Рис. 14

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК65.02.00.104	Гайка	12	0,11
2	ПК65.02.00.102	Гайка	12	0,34
3	ПК65.02.00.103	Шайба	24	0,054
4	ПК65.02.00.105	Втулка	2	0,35
5	ПК65.02.00.140-01	Шпилька	10	2,23
6		Мост ведущий передний ZF MT-L 3105	1	1200
7	ПК65.02.00.140	Шпилька	2	1,45
				1220

ПК65.04.00.000 Установка заднего моста			Рис. 15	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Стяжка (Хомут) К-250МВ	1	0,001
2		РВД 6.84.1500.0,1.11-90°/11. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001- 20871731-94	1	2,3
3		РВД 6.84.1000.0,1.11-90°/11. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001- 20871731-94	1	2,0
4	ПК30.04.00.016	Гайка	2	0,04
5		Болт М10-6g*45.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	2	0,037
6	ПК30.04.00.026	Пластина	1	0,2
7	ПК30.04.00.025	Штуцер	2	0,04
8		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	2	0,001
9		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	18	0,002
10		Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	2	0,012
11	ПК65.04.00.117	Болт	24	0,1
12		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	24	0,006
13	ПК65.04.00.101	Крышка	1	11,2
14	ПК65.04.00.109	Прокладка	2	0,086
15	ПК65.04.00.109-01	Прокладка	2	0,043
16	ПК65.04.00.109-02	Прокладка	2	0,017

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
17	ПК65.04.00.104	Кольцо	2	0,07
18	ПК65.04.00.107	Кольцо	1	0,4
19	ПК65.04.00.110	Балка задняя	1	105
20	ПК65.02.00.150	Шпилька	2	1,59
21	ПК65.04.00.103	Проставка	1	4,7
22	ПК65.04.00.102	Опора задняя	1	32,2
23	ПК65.04.00.105	Крышка	1	2,2
24		Кольцо V-30A NBR510	4	0,2
25	ПК65.04.00.118	Кольцо	2	0,82
26	ПК65.04.00.120	Балка передняя	1	91
27	ПК65.02.00.140	Шпилька	12	1,45
28	ПК65.04.00.108	Кольцо	1	0,5
29	ПК65.04.00.106	Крышка	1	3,5
30		Болт М10-6g*30.56.019 ГОСТ 7796-70	16	0,028
31	027.06.02.051	Штуцер	2	0,03
32		Мост ведущий задний ZF MT-L 3095 4474 653 031	1	1000
33	027.24.11.065	Штифт	2	0,1
34	027.24.11.064	Штифт	3	0,02
35	ПК65.02.00.105	Втулка	2	0,35
36	ПК65.02.00.103	Шайба	32	0,054
37	ПК65.02.00.102	Гайка	16	0,34
38	ПК65.02.00.104	Гайка	16	0,11
				2250




Рис.15 – Установка заднего моста.

ПК65.21.00.000 Рама			Рис. 16	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК46.21.00.060-01	Опора передняя	1	6,0
2	ПК46.21.00.070-01	Опора задняя	1	9,5
3		Болт М20-6g*75.58.019 (S30) ГОСТ 7798-70	10	0,21
4		Шайба С.20.02.019 ГОСТ 11371-78	22	0,1
5		Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70	12	0,006
6	ПК46.21.00.060	Опора передняя	1	6,0
7	ПК46.21.00.070	Опора задняя	1	9,5
8		Гайка М20-6Н.5.019 (S30) ГОСТ 5915-70	10	0,04
9		Болт М12-6g*30.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	26	0,04
10		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	12	0,003
11		Шайба С.12.02.019 ГОСТ 11371-78	20	0,003

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
12	ПК46.21.00.100	Ящик аккумуляторный правый	1	30
13		Болт М10-6g*20.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	13	0,02
14		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	7	0,002
15		Шайба С.10.02.019 ГОСТ 11371-78	13	0,003
16	ПК65.21.00.030	Кронштейн	1	1,3
17	ПК65.21.00.020	Кронштейн	1	1,3
18	ПК46.21.00.022	Противовес	1	382
19	ПК65.21.00.003	Болт	8	0,14
20	ПК46.21.00.077	Планка	8	0,1
21		Шайба 24.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	0,017
22	027.13.13.124	Гайка	8	0,16
23	ПК46.21.00.110	Ящик аккумуляторный левый	1	30
24	ПК46.21.00.016	Ось	1	0,37
25	ПК46.21.00.014	Защелка	1	0,11
26	ПК46.21.00.015	Ось	1	0,37
27		Шплинт 3,2*20.019 ГОСТ 397-79	2	0,002
28	ПК65.21.02.000	Рама задняя	1	1900

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
29	ПК65.21.01.000	Рама передняя	1	1680
30	ПК65.21.00.002	Тяга	1	6,3
31	ПК46.21.00.035	Ось	2	0,32
32	ПК30.21.00.018	Булавка	3	0,015
33	ПК46.21.00.013	Прокладка	6	0,008
34	ПК65.21.00.010	Щиток	1	14,2
35	027.11.11.116	Болт	16	0,09
36		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	6	0,006
37		Шайба С.16.02.019 ГОСТ 11371-78	6	0,01
38	ПК46.21.00.020	Ось	2	5,4
39		Шплинт 8*63.019 ГОСТ 397-79	4	0,01
40	ПК46.21.00.009	Втулка	4	0,69
41	027.14.11.142	Шайба	4	0,13
42	027.13.42.442	Гайка	4	0,38
43	ПК46.21.00.008	Втулка	4	0,69
44	ПК46.21.00.010	Ось	2	4,3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
45	027.11.11.119	Болт	2	0,17
46	ПК46.21.00.030	Ось	1	10,7
47		Шплинт 8*100.019 ГОСТ 397-79	1	0,16
48	ПК46.21.00.040	Ось	1	9,3
49	ПК46.21.00.065	Крышка	2	1,1
50		Манжета 1.2-90*120-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38.05146-78	2	0,172
51	ПК46.21.00.064	Прижим	2	0,3
52		Подшипник ШСЛ80 ТУ37.553.130-90	2	7,56
53	ПК46.21.00.007	Крышка	2	1,3
54		Манжета 1.2-80*105-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38.05146-78	2	0,15
55	ПК46.25.00.007	Гайка	1	0,4
56	ПК46.25.00.008	Шайба	1	0,2
57	ПК46.21.00.063	Прокладка	8	0,03
58	ПК46.21.00.006	Втулка	2	0,8
				3600




Рис.16 – Рама.




Рис.16.1 – Рама.








Рис.16.2 – Рама.



ПК46.21.00.100 Ящик аккумуляторный правый			Рис. 17	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК46.21.00.090	Крышка верхняя	1	4,7
2		Шплинт 2,5*25.019 ГОСТ 397-79	6	0,001
3	ПК46.21.00.160	Стопор	1	0,008
4		Шайба С.8.02.019 ГОСТ 11371-78	2	0,001
5	ПК46.21.00.080	Корпус правый	1	25
6	ПК46.21.00.045	Ось	4	0,1
7	ПК46.21.00.051	Шарнир	2	0,052
8	ПК46.21.00.066-02	Уплотнитель	1	0,28
9	ПК46.21.00.052	Лист	1	0,52
10	ПК46.21.00.066	Уплотнитель	2	0,07
11	ПК46.21.00.130	Крышка правая	1	4,7
12	ПК46.21.00.048	Прижим	2	0,045
13	ПК46.21.00.066-03	Уплотнитель	1	0,43
14	ПК46.21.00.066-01	Уплотнитель	2	0,24
15		Болт М6-6g*16.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70	4	0,001
16		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	0,001
17	ПК46.21.00.049	Тяга	2	0,014
18	ПК46.21.00.047	Прижим	1	1,38
19		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	0,001
20		Гайка М8-6Н.5.019 (S13) ГОСТ 5915-70	2	0,005
				30



ПК46.21.00.110				Рис. 18	
Ящик аккумуляторный левый					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	
1	ПК46.21.00.090	Крышка верхняя	1	4,7	
2		Шплинт 2,5*25.019 ГОСТ 397-79	6	0,001	
3	ПК46.21.00.160	Стопор	1	0,008	
4		Шайба С.8.02.019 ГОСТ 11371-78	2	0,001	
5	ПК46.21.00.120	Корпус левый	1	25	
6	ПК46.21.00.045	Ось	4	0,1	
7	ПК46.21.00.051	Шарнир	2	0,052	
8	ПК46.21.00.066-02	Уплотнитель	1	0,28	
9	ПК46.21.00.052	Лист	1	0,52	
10	ПК46.21.00.066	Уплотнитель	2	0,07	
11	ПК46.21.00.130	Крышка правая	1	4,7	
12	ПК46.21.00.048	Прижим	2	0,045	
13	ПК46.21.00.066-03	Уплотнитель	1	0,43	
14	ПК46.21.00.066-01	Уплотнитель	2	0,24	
15		Болт М6-6g*16.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70	4	0,001	
16		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	0,001	
17	ПК46.21.00.049	Тяга	2	0,014	
18	ПК46.21.00.047	Прижим	1	1,38	
19		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	0,001	
20		Гайка М8-6Н.5.019 (S13) ГОСТ 5915-70	2	0,005	
				30	




ПК65.24.00.000 Колесо

Рис. 19

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Шина пневматическая 23,5-25 ФБел-247-1 нс 20 ТУ РБ 14762133.110-2000	1	390
2	ПК65.24.00.020	Обод колеса	1	186,5
3	ПК30.24.00.005	Гайка	20	0,07
4	ПК65.24.00.022	Шпилька	20	0,23
5	ПК30.24.00.003	Гайка	20	0,15
6		Болт М6-6g*16.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70	4	0,001
7		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	0,001
8	ПК46.24.00.002	Корпус	1	0,15
				580

Таблица исполнений

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
ПК65.24.00.000				
3	—	—	—	—
ПК65.24.00.000-01				
3	—	—	—	—
Различие исполнений по способу установки шины поз.1				



УПРАВЛЕНИЕ

ПК65.13.04.000 Управление стояночным тормозом

Рис. 20

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК46.13.04.001	Тяга	1	0,06
2	027.43.11.037	Палец	1	0,02
3		Шплинт 2,5*20.019 ГОСТ 397-79	3	0,001
4		Шплинт 2*20.019 ГОСТ 397-79	1	0,001
5	ПК46.13.03.019	Палец	1	0,005
6	ПК46.13.04.006	Втулка	2	0,005
7	ПК46.13.04.005	Ось	1	0,06
8	ПК46.13.04.003	Тяга	1	0,07
9		Трос 100М0632201200	1	1,2
10	КБ11.13.02.048	Вилка	1	0,1
11		Шплинт 3,2*20.019 ГОСТ 397-79	1	0,002
12		Выключатель ВК503 ТУ37.469.177-79	1	0,02
13	ПК46.13.04.002	Рычаг	1	0,2
14	027.13.11.015	Гайка	1	0,01
15	027.43.11.036	Палец	2	0,02
16		Рычаг привода 2108-3508012	1	0,93
17		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	0,001
18		Винт М6-6g*20.36.019 ГОСТ 11738-84	4	0,002
				4,8

ПК65.13.05.000 Управление всережимным регулятором			Рис. 21	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Болт М8-6g*25.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	2	0,015
2	ПК65.13.05.001	Рычаг	1	0,16
3		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	0,001
4		Гайка М8-6Н.5.019 (S13) ГОСТ 5915-70	2	0,005
5		Болт М10-6g*20.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	2	0,02
6	ПК65.13.05.010	Кронштейн	1	0,72
7		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	0,002
8	ПК30.13.05.003	Планка	1	0,007
9		Болт М6-6g*16.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70	2	0,001

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
10		Ручка газа с тонкой регулировкой FC-293820	1	0,427
11	ПК65.13.05.007	Доработка тросика МАЗ 5336-1115010	1	1,1
12		Тросик 294013/01.60 (L=1,6m)	1	0,054
13		Тросик 732308/01.80 (L=1,8m)	1	0,5
14		Болт М6-6g*25.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70	3	0,008
15		Шайба С.6.02.019 ГОСТ 11371-78	3	0,001
16		Педаля газа FT-208991	1	0,94
17		Гайка М6-6Н.5.019 (S10) ГОСТ 5915-70	5	0,002
18		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	5	0,001
19	ПК65.13.05.004	Муфта	1	0,07
20	ПК65.13.05.003	Втулка	1	0,006
21	ПК65.13.05.002	Тяга	1	0,16
				10,5






Рис.21 – Управление всережимным регулятором.



ПК65.13.06.000 Колонка рулевая			Рис. 22	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	8	0,012
2	027.15.11.103	Шпилька	4	0,03
3		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	0,002
4	027.05.01.041	Штуцер	1	0,04
5		Кольцо 14Е921У0	1	0,01
6		Насос-дозатор OSPBX 315 LS (Код 150-1080)	1	15
7		Кольцо 14Е925У0	4	0,01
8	027.05.01.042-01	Штуцер	2	0,32
9	027.05.01.042	Штуцер	2	0,2
10	ПК65.14.00.030	Насос-дозатор	1	6,5
				16



ПК65.13.09.000 Блок управления			Рис. 23	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Блок управления 100ВНМ ТУ 4144-001-00239882-2003	1	7,6
2		РВД 6.84.1350.0,1.11-90°/11. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	0,7
3		РВД 6.84.1800.0,1.11-90°/11. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	0,9
4	ПК46.13.09.006	Короб	1	0,43
5		Саморез 4,2х19 черный	10	0,001
6	ПК46.13.09.008	Прокладка	1	0,11
7	ПК46.13.09.006-01	Короб	1	0,43
8	027.66.04.008	Табличка	1	0,002
9	ПК46.13.09.010	Пульт	1	6,7
10	ПК46.13.09.007	Крышка	1	0,11
11		РВД 6.84.3200.0,1.11-90°/11. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	4	1,23
12	027.05.01.063	Штуцер	6	0,052
13		Кольцо 011-014-19-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	6	0,001
14	027.66.04.007	Табличка	1	0,002
15		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	0,001
16		Винт М6-6g*20.36.019 ГОСТ 11738-84	4	0,005
				18,2

ПК65.14.00.000 Управление рулевое			Рис. 24	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК65.14.01.000-01	Гидроцилиндр	1	72
2	ПК65.14.01.000	Гидроцилиндр	1	72
3		РВД 16.120.750.0,2.11/11. М27*1,5/М27*1,5-У1 ТУ3148-001- 20871731-94	2	3,5
4	ПК65.14.00.040	Тройник	2	0,71
5		РВД 20.129.700.0,24.11-90°/11. М33*2/М33*2-У1 ТУ3148-001- 20871731-94	1	3,8
6	ПК65.14.00.130	Труба	1	1,67
7		Прижим 50-60-230	2	0,3
8		РВД 12.120.700.0,18.11-90°/11. М22*1,5/М22*1,5-У1 ТУ3148-001- 20871731-94	2	3,1
9		РВД 12.120.800.0,18.11-90°/11. М22*1,5/М22*1,5-У1 ТУ3148-001- 20871731-94	2	3,0
10	ПК46.14.00.020	Тройник	1	0,86
11	ПК65.14.00.100	Клапан приоритетный	1	30
12		РВД 6.84.800.0,1.11-90°/11-90°. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001- 20871731-94	1	1,4
13		РВД 25.110.950.0,3.11/11. М42*2/М42*2-У1 ТУ3148-001- 20871731-94	1	4,2
14	ПК65.14.00.200	Блок питания в сборе	1	2,9
15		Болт М8-6g*20.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	2	0,014

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
16	027.36.11.575	Хомут	1	0,021
17		РВД 6.84.700.0,1.11-90°/11-90°. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001- 20871731-94	1	1,3
18	ПК46.14.00.210	Тройник	1	0,54
19	ПК65.14.00.080	Тройник	1	0,47
20		РВД 12.120.1250.0,18.11-90°/11. М22*1,5/М22*1,5-У1 ТУ3148-001- 20871731-94	1	3,6
21		РВД 20.129.2100.0,24.11-90°/11. М33*2/М33*2-У1 ТУ3148-001- 20871731-94	1	8,0
22		РВД 20.129.1250.0,24.11-90°/11. М33*2/М33*2-У1 ТУ3148-001- 20871731-94	1	7,6
23	ПК65.14.00.160	Труба	1	1,24
24	027.36.11.701	Хомут	3	0,034
25	027.36.11.609	Хомут	2	0,029
26		РВД 12.120.850.0,18.11/11. М22*1,5/М22*1,5-У1 ТУ3148-001- 20871731-94	1	4,0
27		Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	1	0,02
28	ПК46.14.00.180	Угольник	1	0,4
29	ПК65.14.00.140	Труба заборная	1	2
30	027.05.01.107	Штуцер	1	0,056
31	027.34.11.102	Прокладка	1	0,004
32	ПК46.43.00.003	Рукав	1	0,1
33		Кольцо 052-058-36-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	2	0,002
34	ПК65.14.00.020	Фланец	1	0,86

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
35	ПК65.14.00.010	Фланец	1	1,32
36	027.15.11.106	Шпилька	8	0,044
37		Гайка М12-6Н.5.019 (S18) ГОСТ 5915-70	8	0,018
38		РВД 25.110.550.0,3.11-90°/11-90°. М42*2/М42*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	2,7
39		РВД 6.84.600.0,1.11-90°/11. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	2	1,3
40		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	16	0,002
41		Хомут винтовой Н-44	2	0,005
42		РВД 20.129.3200.0,24.11-30°/11. М33*2/М33*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	9,5
43		РВД 32.87.1100.0,46.11-30°/11. М48*2/М48*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	5,1
44		РВД 25.110.1350.0,3.11-90°/11. М42*2/М42*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	4,8
45		Болт М12-6g*40.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	3	0,05
46		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	13	0,003
47		Болт М10-6g*40.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	5	0,037

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
48	ПК65.14.00.150	Переходник	1	2,8
49		Болт М12-6g*20.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	2	0,032
50	ПК65.14.00.190	Переходник	1	2,4
51	ПК65.43.00.205	Прокладка	2	0,041
52	ПК65.43.00.207	Планка	1	0,22
53		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	0,001
54		Болт М8-6g*30.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	2	0,017
55	ПК46.14.00.050	Труба	1	1,4
56	ПК65.14.00.120	Труба	1	1,33
57		РВД 20.129.550.0,24.11-90°/11. М33*2/М33*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	1,9
58		Гайка М16-6Н.5.019 (S24) ГОСТ 5915-70	2	0,037
59		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	0,006
60		Болт М10-6g*25.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70		0,028
61	ПК30.14.00.002	Скоба	11	0,107
62		РВД 16.120.1350.0,2.11/11. М27*1,5/М27*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	3	2,8
				200




Рис.24 – Управление рулевое.

ПК65.14.01.000 Гидроцилиндр			Рис. 25	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК46.43.01.009	Гайка	1	0,4
2		Кольцо Е20-120-125 ТУ2290-004-48774662-2002	2	0,01
3		Уплотнение Е15-125-5 ТУ2290-002-48774662-2002	2	0,32
4		Кольцо 346	2	0,13
5	ПК46.43.01.003	Поршень	1	4,45
6		Кольцо 040-044-25-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	1	0,001
7		Шплинт 8*80.019 ГОСТ 397-79	1	0,033
8	027.11.11.109	Болт	24	0,022
9		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	24	0,002
10	ПК30.25.01.014	Крышка	4	0,35
11	ПК30.25.01.013	Чистик	8	0,013
12	ПК30.25.01.012	Прижим	4	0,13
13	ПК65.14.01.010	Шток	1	21
14		Подшипник ШСЛ60К ТУ37.553.130-90	2	0,094
15		Винт М8-6g*16.22Н.019 ГОСТ 1476-93	1	0,005

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
16	ПК46.43.01.006	Гайка	1	2,95
17		Грязесъемник Е52-070-1 ТУ2290-005-48774662-2002	1	0,1
18		Кольцо 337	1	0,05
19	ПК46.43.01.005	Скребок	1	1,58
20		Манжета Е30-070-4 ТУ2290-003-48774662-2002	1	0,38
21	ПК46.43.01.004	Крышка	1	3,15
22		Кольцо 118-125-46-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	1	0,003
23		Кольцо Е20-070-075 ТУ2290-004-48774662-2002	4	0,007
24	См. табл.			
				72

Таблица исполнений

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
ПК65.14.01.000				
24	ПК65.14.01.020	Цилиндр	1	34
ПК65.14.01.000-01				
24	ПК65.14.01.020-01	Цилиндр	1	34




Рис.25 – Гидроцилиндр.

ПК65.14.00.100 Клапан приоритетный			Рис. 26	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	027.05.01.042	Штуцер	4	0,2
2	027.05.01.119	Штуцер	3	0,31
3		Кольцо 14E925Y0	4	0,005
4	027.05.01.121	Штуцер	2	0,21
5		Усилитель потока OSQA 5 (150F0041)	1	29
6		Кольцо 14E927Y0	5	0,005
7		Кольцо 14E921Y0	2	0,005
8	027.05.01.041	Штуцер	2	0,04
				30





Рис.26 – Клапан приоритетный.

ПК65.14.00.200 Блок питания в сборе			Рис. 27	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	027.05.01.041	Штуцер	3	0,04
2		Кольцо 14E921Y0	4	0,005
3		Блок питания HC-SE2/1VPE V05 30 RW G02	1	15
4	ПК65.14.00.151	Заглушка	1	0,03
				2,9



ПК65.44.00.000 Система привода тормозов			Рис. 28	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	027.36.11.575	Хомут	1	0,021
2		РВД 6.84.1100.0,1.11-90°/11-90°. М16*1,5/М16*1,5-У1-90° ТУ3148-001-20871731-94	2	1,2
3		РВД 20.129.1700.0,24.11-90°/11. М27*1,5/М33*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	3,2
4	027.36.11.619	Хомут	2	0,033
5	027.36.11.571-01	Хомут	1	0,015
6		РВД 6.84.1750.0,1.11-90°/11. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	1,8
7	027.15.11.104-02	Шпилька	4	0,077
8		Хомут винтовой Н-32	2	0,005
9	ПК46.43.15.120	Фланец	1	0,4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
10		Болт М10-6g*25.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	4	0,028
11	ПК65.44.00.030	Труба	1	1,8
12	ПК46.43.00.001-02	Рукав	1	0,1
13		РВД 12.120.650.0,18.11/11. М22*1,5/М22*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	1,9
14		РВД 12.120.500.0,18.11-40°/11. М22*1,5/М22*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	1,5
15	027.05.01.107	Штуцер	1	0,056
16	027.34.11.102	Прокладка	1	0,004
17	ПК46.14.00.080	Фланец	1	0,68
18	ПК65.44.00.020	Клапан предохранительный	1	2,5
19	027.15.11.101	Шпилька	4	0,03
20	ПК46.43.00.040	Фланец	1	0,58
21		Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	3	0,003
22		Кольцо 016-019-19-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	2	0,001

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
23	027.05.01.108	Штуцер	2	0,06
24		РВД 10.132.600.0,127.11-60°/11. М18*1,5/М18*1,5-У1-СП600 ТУ3148-001-20871731-94	2	1,4
25	ПК30.44.00.080	Тройник	2	0,3
26		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	26	0,002
27		Болт М10-6g*20.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	12	0,02
28		Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	2	0,012
29		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	0,002
30	ПК65.44.00.042	Кронштейн	1	1,1
31		Гидропневмоаккумулятор V06	2	2,5
32		Кольцо 14Е232У0	2	0,05
33	027.05.01.118	Штуцер	2	0,06
34	ПК65.44.00.041	Кронштейн	1	0,93
35	027.11.11.028-01	Болт	2	0,05
36	ПК65.44.00.040	Аккумуляторы	1	20
37	ПК46.14.00.180	Угольник	1	0,4
38	027.36.11.609	Хомут	2	0,029

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
39		РВД 12.120.1850.0,18.11-90°/11- 60°. М22*1,5/М22*1,5-У1-90° ТУ3148-001-20871731-94	1	2,8
40		РВД 12.120.1200.0,18.11-90°/11- 90°. М22*1,5/М22*1,5-У1-90° ТУ3148-001-20871731-94	1	2,2
41		РВД 20.129.900.0,24.11-90°/11. М27*1,5/М33*2-У1 ТУ3148-001- 20871731-94	1	3,0
42		РВД 12.120.1350.0,18.11-90°/11. М22*1,5/М22*1,5-У1 ТУ3148-001- 20871731-94	1	2,3
43		Болт М10-6g*35.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	2	
44		Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	10	0,012
45		РВД 10.132.850.0,127.11-90°/11. М18*1,5/М18*1,5-У1 ТУ3148-001- 20871731-94	2	2,1
46		Кольцо 14Е010У0	2	0,02
47	027.36.11.703	Хомут	4	0,02
48	027.05.01.117	Штуцер	2	0,06
				15






Рис.28 – Система привода тормозов.



ПК46.44.00.010 Педаль тормозная в сборе				Рис. 29	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	
1	ПК30.44.00.011	Заглушка	1	0,02	
2	027.05.01.101	Штуцер	3	0,044	
3	027.34.11.101	Прокладка	6	0,004	
4		Кран тормозной VB220-350-63- C5-504-39	1	6,73	
5	027.34.11.102	Прокладка	2	0,004	
6	027.05.01.104	Штуцер	1	0,068	
7	027.05.01.105	Штуцер	1	0,107	
8	027.05.01.109	Штуцер	2	0,1	
				7,2	



ПК65.44.00.020				Рис. 30	
Клапан предохранительный					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	
1	ПК46.44.00.040	Тройник	1	0,24	
2	027.05.01.106	Штуцер	1	0,18	
3	027.34.11.083	Прокладка	1	0,004	
4		Гидроклапан У 462.815.1 ТУ22-1.020-102-95	1	7,0	
				7,2	

ГИДРООБОРУДОВАНИЕ

ПК65.43.00.000 Гидросистема погрузчика			Рис. 31	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК65.43.01.000	Гидроцилиндр	1	188
2	ПК65.43.01.063	Хомут	2	0,91
3		Болт М8-6g*45.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70		0,021
4	ПК46.43.02.016	Крышка	2	0,142
5	ПК65.43.01.050	Хомут	2	1,25
6	ПК65.43.02.000	Гидроцилиндр	1	200
7	ПК65.43.01.000-01	Гидроцилиндр	1	188
8		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	0,006
9		Гайка М16-6Н.5.019 (S24) ГОСТ 5915-70	4	0,037
10	ПК65.43.01.062	Крышка	4	0,33
11		Болт М12-6g*85.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	4	
12	ПК65.43.01.030	Труба	2	1,6
13		РВД 25.110.1750.0,3.11/11. М42*2/М42*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	3	3,2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
14		РВД 25.110.2000.0,3.11/11. М42*2/М42*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	2	3,5
15	ПК65.43.00.050	Труба	2	1,36
16		Болт М12-6g*130.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	3	
17	ПК65.43.00.100	Гидрораспределитель в сборе	1	60
18		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	15	0,003
19		РВД 32.87.650.0,46.11-90°/11. М48*2/М48*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	2,5
20	ПК65.43.00.008	Штуцер	1	0,55
21		Кольцо 046-050-25-2-3 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	2	0,001
22		Болт М12-6g*40.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	8	0,05
23	ПК65.43.00.001	Крышка	2	0,6
24	ПК65.43.00.020	Труба	1	4,7
25	ПК65.43.00.040	Труба	1	4,54

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
26	ПК65.43.00.210	Кронштейн	1	1,05
27		Гайка М12-6Н.5.019 (S18) ГОСТ 5915-70	11	0,018
28	ПК65.43.00.213	Планка	1	0,25
29	027.36.11.609	Хомут	2	0,03
30		РВД 20.129.1900.0,24.11-30°/11. М33*2/М33*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	4,1
31		РВД 20.129.1750.0,24.11-90°/11. М33*2/М33*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	3,9
32		РВД 32.87.780.0,46.11-90°/11-90°. М48*2/М48*2-У1-45° ТУ3148-001-20871731-94	1	4,0
33		РВД 32.87.2000.0,46.11-90°/11. М48*2/М48*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	1	5,1
34	027.36.11.575	Хомут	2	0,021
35		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	10	0,002
36		Болт М10-6g*20.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	2	0,02
37		РВД 32.87.700.0,46.11-90°/11-90°. М48*2/М48*2-У1-180° ТУ3148-001-20871731-94	2	3,5

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
38		Болт М10-6g*45.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	8	0,037
39		Шайба С.12.02.019 ГОСТ 11371-78	4	0,003
40	ПК65.43.00.063		4	0,47
41	ПК65.43.00.060	Труба	2	1,54
42		Болт М8-6g*30.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	8	0,017
43		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	12	0,001
44	ПК65.43.00.207	Планка	1	0,22
45	ПК65.43.00.205	Прокладка	2	0,04
46	ПК65.43.00.200	Стойка	1	1,25
47	ПК65.43.00.204	Прокладка	2	0,04
48	ПК65.43.00.206	Планка	1	0,27
49		РВД 32.87.1300.0,46.11-90°/11. М48*2/М48*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	2	4,8
50		Болт М16-6g*45.58.019 (S24) ГОСТ 7798-70	4	0,1
				450




Рис.31 – Гидросистема погрузчика.

ПК65.43.01.000 Гидроцилиндр			Рис. 32	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК46.43.02.009	Гайка	1	0,68
2		Кольцо Е20-155-160 ТУ2290-004-48774662-2002	2	0,15
3		Уплотнение Е15-160-5 ТУ2290-002-48774662-2002	2	0,15
4		Кольцо 432	2	0,07
5	ПК46.43.02.003	Поршень	1	6,9
6		Кольцо 047-055-46-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	1	0,001
7		Шплинт 8*80.019 ГОСТ 397-79	1	0,033
8	ПК65.43.01.010	Шток	1	61,3
9		Винт М8-6g*16.22Н.019 ГОСТ 1476-93	2	0,005
10	ПК46.43.02.006	Гайка	1	7,6
11		Кольцо 340	1	0,015
12		Грязесъемник Е52-080-1 ТУ2290-005-48774662-2002		0,09
13	ПК46.43.02.005	Скребок	1	2,55

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
14		Манжета Е32-080-4 ТУ2290-003-48774662-2002	1	0,085
15	ПК46.43.02.004	Крышка	1	8,2
16		Кольцо 150-160-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	1	0,005
17		Кольцо Е20-080-085 ТУ2290-004-48774662-2002	5	0,2
18	См. табл.			
19		Подшипник ШСЛ80 ТУ37.553.130-90	1	3,78
20	ПК46.25.01.013	Чистик	4	0,025
21	ПК46.43.02.012	Крышка	4	0,3
22		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	10	0,002
23		Болт М10-6g*20.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	10	0,02
				188

Таблица исполнений

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
ПК65.14.01.000				
18	ПК65.43.01.020	Цилиндр	1	64
ПК65.14.01.000-01				
18	ПК65.43.01.020-01	Цилиндр	1	64




Рис.32 – Гидроцилиндр.

ПК65.43.02.000 Гидроцилиндр			Рис. 33	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК65.43.02.003	Поршень	1	6,9
2		Кольцо 441	2	0,04
3		Уплотнение Е15-200-5 ТУ2290-002-48774662-2002	2	0,05
4		Кольцо Е20-195-200 ТУ2290-004-48774662-2002	2	0,09
5	ПК65.43.02.009	Гайка	1	0,68
6		Кольцо 062-068-36-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	1	0,003
7		Шплинт 8*100.019 ГОСТ 397-79	1	0,16
8	ПК65.43.02.010	Шток	1	51,5
9		Винт М8-6g*16.22Н.019 ГОСТ 1476-93	2	0,005
10	ПК65.43.02.006	Гайка	1	7,6
11		Грязесъемник Е52-090-1 ТУ2290-005-48774662-2002	1	0,01
12		Кольцо 343	1	0,03
13	ПК65.43.02.005	Скребок	1	5,32

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
14		Манжета Е32-090-4 ТУ2290-003-48774662-2002	1	0,04
15	ПК65.43.02.004	Крышка	1	14
16		Кольцо 190-200-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	1	0,005
17		Кольцо Е20-090-095 ТУ2290-004-48774662-2002	5	0,07
18	ПК65.43.02.030	Труба	1	3,5
19	ПК65.43.02.016	Крышка	1	0,14
20		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	22	0,002
21		Болт М10-6g*45.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	2	0,037
22		Подшипник ШСЛ80 ТУ37.553.130-90	2	3,78
23	ПК46.25.01.013	Чистик	4	0,025
24	ПК46.43.02.012	Крышка	4	0,3
25		Болт М10-6g*20.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	20	0,02
26	ПК65.43.02.020	Цилиндр	1	64
				200





Рис.33 – Гидроцилиндр.



ПК65.43.00.100 Гидрораспределитель			Рис. 34	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Гайка М12-6Н.5.019 (S18) ГОСТ 5915-70	4	0,018
2		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	0,003
3	ПК65.43.00.090	Фланец	1	1,01
4	027.15.11.106	Шпилька	4	0,044
5		Кольцо 046-052-36-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	1	0,003
6		Гидрораспределитель НС-D25/2 - IR 009(190)В G06 / W001В Н005 RP G06 03РА(175-А) 03РВ (175-А) / W001В	1	58,8
7	027.05.01.041	Штуцер	4	0,04
8		Кольцо 14Е921У0	4	0,005
9	027.66.43.101-02	Табличка	1	0,001
10	027.66.43.101-01	Табличка	1	0,001
11	027.05.01.115	Штуцер	1	0,4
12	027.66.43.101-03	Табличка	1	0,001
13	027.66.43.101	Табличка	1	0,001
14		Кольцо 14Е932У0	6	0,005
15	027.05.01.113	Штуцер	4	0,48
16	027.05.01.116	Штуцер	1	0,44
				60

ПК65.43.15.000 Бак масляный			Рис. 35	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК30.43.15.040	Линейка масломерная	1	0,12
2	КБ11.31.01.111	Кольцо	1	0,012
3	ПК46.43.00.003	Рукав	1	0,1
4		Цепь 1А-2,5х9 ТУ 3148-018-00235424-00	1	0,05
5		Хомут винтовой Н-44	2	0,005
6		Болт М12-6g*30.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	8	0,04
7		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	0,003
8	ПК46.43.15.020	Фланец	1	0,5
9	ПК46.43.15.023	Прокладка	1	0,02
10		Болт М10-6g*30.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	4	0,028
11		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	16	0,002
12		Стяжка (Хомут) К-075В	1	0,001
13		Фильтр RFM160CD1BF980	1	3,5

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
14	ПК46.43.15.034	Пробка	1	0,36
15	ПК46.43.15.035	Прокладка	1	0,013
16		Кольцо 016-021-30-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	1	0,001
17	ПК46.43.15.030	Фильтр	1	0,36
18	ПК30.43.15.200	Фильтр заборный	2	8
19	ПК46.43.15.011	Штуцер	1	0,27
20	ПК46.43.15.013	Шайба	1	0,025
21		Шарик 18-60 ГОСТ 3722-81	1	0,05
22		Болт М12-6g*30.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	8	0,04
23	ПК46.43.15.050	Стакан	1	1,27
24	ПК46.43.15.054	Прокладка	1	0,04
25	ПК65.43.15.050	Фланец	1	1,12
26		Кольцо 052-058-36-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	1	0,002
27		Датчик уровня масла LM127-1Т	1	0,05
28	ПК65.43.15.100	Бак	1	85
				220




Рис.35 – Бак масляный.

ПК30.43.15.200 Фильтр			Рис. 36	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК30.43.15.212	Фланец	1	0,4
2		Кольцо 090-100-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	1	0,003
3	ПК30.43.15.210	Корпус	1	6
4	ПК30.43.15.208	Шайба	1	0,1
5	ПК30.43.15.207	Прокладка	1	0,1
6	ПК30.43.15.206	Клапан	1	0,2
7		Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5918-73	1	0,002
8		Шплинт 2*12.019 ГОСТ 397-79	1	0,001
9	КФЗ0К.04.00.247	Пружина	1	0,15
10	ПК30.43.15.205	Стержень клапана	1	0,12
11		Кольцо 048-052-25-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	1	0,001
12	ПК30.43.15.220	Фильтр	1	2
13		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	0,001
14		Болт М8-6g*25.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	2	0,015
				8




Рис.36 – Фильтр.

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПК65.25.00.000 Рабочее оборудование			Рис. 37	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК65.25.00.007	Кольцо	10	0,3
2	ПК65.25.01.000	Стрела	1	1435
3	ПК65.25.02.007	Втулка	1	2,2
4	ПК65.25.02.010	Балка	1	370
5	ПК65.25.02.000	Коромысло	1	375
6	ПК46.25.00.006	Втулка	8	0,86
7	ПК46.25.00.020	Ось	4	11,5
8		Шплинт 8*100.019 ГОСТ 397-79	13	0,16
9		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	13	0,001
10	ПК65.25.00.030	Ось	1	24,8
11	ПК46.25.00.007	Гайка	13	0,4
12	ПК46.25.00.008	Шайба	12	0,2
13		Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	12	0,012
14		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	12	0,002
15	ПК65.25.03.011	Тяга	1	65,8
16		Подшипник ШСЛ80 ТУ37.553.130-90	2	3,78
17	ПК46.25.01.013	Чистик	4	0,025
18	ПК46.25.01.014	Крышка	4	0,9
19	ПК46.25.01.015	Болт	12	0,1
20	ПК65.25.03.000	Тяга	1	78,5
21	ПК65.25.00.005	Шайба	1	0,3
22	ПК46.25.00.013	Кольцо	10	0,3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
23	ПК46.25.00.040	Ось	2	10,1
24	ПК46.25.00.005	Втулка	4	0,65
25	ПК46.25.00.010	Ось	2	9,7
26	ПК65.25.00.006	Втулка	4	1,1
27	ПК65.25.00.010	Ось	2	12,9
28	027.11.11.119	Болт	8	0,17
29		Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	0,006
30		Шайба С.20.02.019 ГОСТ 11371-78	8	0,1
31	ПК30.25.00.005	Скоба	5	0,2
32	ПК65.25.00.020	Ось	2	15,7
				2090

ПК65.25.01.000 Стрела			Рис. 38	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК65.25.01.009	Втулка	4	1,3
2	ПК65.25.01.016	Тяга	1	1,6
3		Шплинт 6,3*50.019 ГОСТ 397-79	2	0,004
4		Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	12	0,012
5		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	12	0,002
6	ПК46.25.01.011	Втулка	4	1,22
7	ПК65.25.01.010	Рама стрелы	1	1410
8		Подшипник ШСЛ80 ТУ 37.553.130-90	2	3,78
9	ПК46.25.01.013	Чистик	4	0,025
10	ПК46.25.01.014	Крышка	4	0,9
11	ПК46.25.01.015	Болт	12	0,1
				1435




Рис.37 – Рабочее оборудование.




Рис.38 – Стрела.

КАБИНА

ПК65.51.00.000 Кабина			Рис. 39	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК65.51.10.000	Каркас ROPS	1	392
2	ПК46.51.00.048-01	Уплотнитель	2	2,0
3		Моторедуктор стеклоочистителя 6002.3730-01	2	2,3
4		Стекло заднее электрообогревное МАС-СЭ.001.000	1	10,15
5	ПК46.51.00.046	Уплотнитель	1	1,8
6	ПК46.51.00.047	Замок профиля	1	0,5
7	ПК46.51.00.120	Облицовка задней стенки	1	1,14
8	ПК46.51.00.130	Облицовка задней стенки	1	1,45
9	ПК46.51.00.100	Сегмент	1	0,76
10	ПК46.51.00.110	Облицовка задней стенки	1	1,33
11	ПК46.51.00.140-01	Кронштейн зеркала	1	1,13
12		Гайка М6-6Н.5.019 (S10) ГОСТ 5916-70	6	0,002
13	ПК46.51.00.180	Крышка	1	0,145
14	ПК46.51.00.026	Гайка	6	0,011
15		Болт М8-6g*30.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	4	0,017
16		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	14	0,001
17		Сиденье "Grammer" F2001/SM80X	1	25
18		Гайка М8-6Н.5.019 (S13) ГОСТ 5915-70	8	0,005
19		Шайба С.8.02.019 ГОСТ 11371-78	4	0,001
20	ПК46.51.00.024	Лист	1	7
21		Болт М8-6g*25.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	4	0,015
22	ПК46.51.00.150	Сиденье в сборе	1	28

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
23		Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800.000-06	1	0,89
24		Болт М8-6g*20.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	6	0,014
25		Зеркало САКД-458.201.001	2	0,5
26	ПК46.51.00.048-02	Уплотнитель	1	4,0
27	ПК46.51.11.000	Дверь левая	1	25
28	ПК65.13.04.000	Управление стояночным тормозом	1	4,7
29		Ремень 2105-1311090	2	0,07
30	ПК46.51.00.027	Рукав	2	0,15
31		Амортизатор Finwhale 120223	2	0,5
32		Винт В2.М6-6g*16.58.059 ГОСТ 17475-80	6	0,001
33	ПК46.51.00.240	Лист	1	2,1
34	ПК46.51.00.048	Уплотнитель	1	0,2
35	ПК30.51.00.070	Лист	1	3,2
36		Хомут винтовой Н-12	4	0,006
37		Отопитель ОС-7-У2-24 ТУ 3.107.0-04	1	3,3
38	ПК46.51.00.023	Уголок	2	0,43
39		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	40	0,001
40		Болт М6-6g*16.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70	28	0,001
41	ПК46.51.00.160	Отопитель в сборе	1	4
42		Болт М6-6g*20.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70	12	0,006
43	ПК30.51.00.008	Коврик	1	4
44	ПК46.51.00.017	Болт	4	0,1
45	ПК46.51.00.045	Шайба	4	0,2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
46	ПК46.51.00.025	Втулка	4	0,6
47		Амортизатор 210.1801030	4	0,08
48	ПК46.51.00.049	Доработка подушки	4	0,08
49		Шайба 24.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	0,017
50		Гайка М24-6Н.5.019 (S36) ГОСТ 5915-70	4	0,15
51	ПК46.51.00.090	Облицовка передней панели	1	1,93
52	ПК46.51.00.090-01	Облицовка передней панели	1	1,93
53	ПК46.51.00.190	Прижим	1	0,15
54	ПК46.51.00.043	Накладка	1	0,5
55	ПК46.51.00.044	Накладка	1	0,04
56	ПК65.51.00.020	Установка тормозной педали	1	8
57	ПК65.13.05.000	Управление всережимным регулятором	1	1,77
58		Гайка М6-6Н.5.059 ГОСТ 11860-85	4	0,002
59	ПК46.51.00.019	Фиксатор	8	0,024
60	ПК46.51.00.007	Накладка декоративная	1	0,02
61	ПК65.13.06.000	Колонка рулевая	1	15
62	ПК65.13.09.000	Блок управления	1	18,2
63		Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800.000	1	0,71

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
64		Изделие остекления лобовое ПК46.51.00.105	1	15,25
65	ПК46.51.00.046-01	Уплотнитель	1	2,0
66	ПК46.51.00.047-01	Замок профиля	1	0,55
67		Винт В2.М8-6g*20.58.019 ГОСТ 17475-80	4	0,003
68	ПК46.51.00.140	Кронштейн зеркала	1	1,13
69		Вентилятор в сборе 526-8104210 ГОСТ 7402-84	1	2,1
70	ПК46.51.12.000	Дверь правая	1	25
71		Крючок для одежды 3302-8202264	1	0,002
72	ПК46.51.13.000	Стекло дверное	1	8,5
73	ПК30.51.00.250	Установка омывателя	1	2
74	ПК46.51.00.061	Пружина	1	0,002
75	ПК46.51.00.210	Рычаг	1	0,21
76		Ручка ДЗ-140А.50.01.022-02	1	0,03
77	ПК46.51.00.200	Фиксатор	1	0,3
78		Вентилятор накрышный 02-0300	1	1,3
79	ПК46.51.20.000	Крыша	1	61
80		Шайба С.6.02.019 ГОСТ 11371-78	24	0,001

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
81		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	0,006
82		Болт М16-6g*40.58.019 (S24) ГОСТ 7798-70	4	0,097
83	ПК46.51.00.070	Облицовка верхняя	1	1,23
84	КТ2.51.00.110	Облицовка потолка	1	3
85	ПК30.51.00.080	Профиль	1	0,1
86	ПК46.51.00.060	Козырек	1	0,77
87		Винт В2.М5-6g*20.36.016 ГОСТ 17475-80	4	0,001
88		Воздухораспределитель 35-2100	1	0,9
89	ПК30.51.00.060	Облицовка лобовая	1	0,8
90	ПК46.51.00.050	Сегмент	1	0,41
91	ПК30.51.00.030	Профиль верхний передний	1	0,12
92	ПК30.51.00.040	Кожух магнитолы	1	0,32
93	ПК30.51.00.005	Профиль верхний задний	1	0,1
94	ПК30.51.00.010	Держатель магнитолы	1	1,1
95	ПК30.51.00.006	Крышка колонки	2	0,08
96	ПК46.51.00.270	Облицовка боковая	2	0,2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
97	ПК46.51.00.260	Облицовка центральная	1	0,6
98	ПК65.51.00.003	Пластина регулировочная	8	0,001
99	ПК65.51.00.010	Фиксатор	2	0,06
100	ПК46.51.00.021	Крышка фары	4	0,22
101	ПК46.51.00.022	Кронштейн	8	0,25
102		Саморез 4,2x19 черный	198	0,001
103	ПК46.51.00.021-01	Крышка фары	4	0,22
104	ПК46.51.00.020	Крышка фары	4	0,88
105	ПК46.51.00.011	Сектор	1	0,35
106	ПК46.51.00.030-01	Кронштейн	2	0,12
107	ПК46.51.00.012	Козырек	2	1,94
108	ПК46.51.00.030	Кронштейн	8	0,06
109	ПК46.51.00.012-01	Козырек	2	1,94
110	ПК46.51.00.010	Козырек	2	2,48
				500







Рис.39.1 – Кабина.



ПК30.51.00.010				Рис. 40	
Держатель магнитолы					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	
1	ПК30.51.00.014	Планка	1	0,02	
2		Саморез 4.2x19 черный	2	0,001	
3	ПК30.51.00.013	Крышка	1	0,035	
4	ПК30.51.00.011	Кронштейн	1	0,15	
5		Болт М6-6g*12.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70	6	0,001	
6		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	6	0,001	
7		Шайба С.6.02.019 ГОСТ 11371-78	6	0,001	
8	ПК30.51.00.011-01	Кронштейн	1	0,15	
9	ПК30.51.00.020	Уголок	1	0,64	
10	ПК30.51.00.012	Упор	1	0,05	
				1,1	



ПК65.51.00.020			Рис. 41	
Установка тормозной педали				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Гайка М8-6Н.5.019 (S13) ГОСТ 5915-70	4	0,005
2		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	0,001
3	ПК65.44.00.010	Педаль тормозная в сборе	1	7,15
4		Болт М8-6g*20.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	4	0,014
				7,3



ПК30.51.00.250 Установка омывателя				Рис. 42	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	
1		Жиклер омывателя 2104-6318060-01	1	0,001	
2		Клапан обратный 2121-5208230	1	0,002	
3	ПК30.51.00.252	Трубка защитная	1	0,018	
4	ПК30.51.00.251	Трубка омывателя	1	0,033	
5		Ремень 2105-1311090	1	0,08	
6		Омыватель электрический в сборе 1112.5208000	1	1,5	
7	ПК30.51.00.252-01	Трубка защитная	1	0,04	
8	ПК30.51.00.251-01	Трубка омывателя	1	0,07	
				2,0	

ПК46.51.11.000 Дверь левая			Рис. 43	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК46.51.12.005	Ось	2	0,06
2	ПК46.51.11.010-01	Каркас двери	1	22
3	ПК46.51.11.001	Стекло дверное левое	1	3,3
4	ПК46.51.11.006	Уплотнитель	1	1,5
5	ПК46.51.11.007	Замок профиля	1	0,4
6	ПК46.51.11.008	Уплотнитель	1	1,9
7	ПК46.51.11.113	Облицовка ручки двери	1	0,07
8		Ручка левая 2108-6105177	1	1,5
9		Ручка ДЗ-140А.50.01.022-02	1	0,05
10		Гайка М6-6Н.5.019 (S10) ГОСТ 5916-70	2	0,002
11	ПК46.51.11.070	Рычаг левого замка	1	0,058
12	ПК46.51.12.030	Тяга замка	1	0,002
13	ПК46.51.11.080	Тяга ручки	1	0,074
14		Болт М5-6g*20.58.019 ГОСТ 7805-70	1	0,001
15	ПК46.51.11.003	Вилка	1	0,003

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
16		Гайка М5-6Н.5.019 (S8) ГОСТ 5915-70	2	0,001
17	ПК46.51.11.004	Шплинт	1	0,001
18		Комплект цилиндров 2114-6100045	1	0,05
19		Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1	0,001
20	ПК46.51.11.005	Втулка	1	0,018
21		Винт 2108-6105266	2	0,003
22		Замок наружный правый 2108-6105014	1	0,8
23	ПК46.51.11.114-01	Крышка	1	0,3
24		Шайба 5 12624101	2	0,001
25		Шайба 5 стопорная 12599171	2	0,001
26		Гайка М5 15896411	2	0,001
27	ПК46.51.11.110-01	Облицовка двери	1	0,87
28	ПК46.51.11.112-01	Карман	1	1,08
29		Саморез 4,2x19 черный	17	0,001
30		Гайка М6-6Н.5.059 ГОСТ 11860-85	2	0,002
31		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	0,001
				25






Рис.43 – Дверь левая.



ПК46.51.12.000 Дверь правая

Рис. 44

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК46.51.12.005-02	Ось	1	0,11
2	ПК46.51.12.005-01	Ось	1	0,08
3	ПК46.51.12.005	Ось	1	0,06
4		Ручка ДЗ-140А.50.01.022-02	2	0,05
5	ПК46.51.11.112	Карман	1	1,08
6		Саморез 4,2х19 черный	19	0,001
7	ПК46.51.11.110	Облицовка двери	1	0,87
8		Гайка М6-6Н.5.059 ГОСТ 11860-85	3	0,002
9		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	3	0,001
10	ПК46.51.11.010	Каркас двери	1	25
11		Замок наружный левый 2108-6105015	1	0,8
12		Винт 2108-6105266	4	0,003
13	ПК46.51.12.030	Тяга замка	2	0,002
14	ПК46.51.12.010	Рычаг правого замка	1	0,047
15	ПК46.51.11.114	Крышка	1	0,03
16		Замок наружный правый 2108-6105014	1	0,8
17	ПК46.51.12.020	Рычаг стекольного замка	1	0,047
18		Гайка М6-6Н.5.019 (S10) ГОСТ 5916-70	4	0,002
19	ПК46.51.11.115	Крышка	1	0,01
20	ПК46.51.11.008	Уплотнитель	1	1,9
				25



ПК46.51.13.000 Стекло дверное

Рис. 45

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК46.51.13.001	Стекло дверное	1	4,5
2	ПК46.51.13.002	Прокладка	6	0,02
3	ПК46.51.13.010	Петля	1	0,55
4	ПК46.51.13.040	Планка	1	0,03
5	ПК46.51.13.020	Кронштейн	1	3,4
6		Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	3	0,012
7	ПК46.51.13.003	Шайба	3	0,04
8	ПК46.51.13.030	Ручка	1	0,19
9		Гайка М8-6Н.5.019 (S13) ГОСТ 5915-70	2	0,005
10	ПК46.51.13.005	Прокладка	2	0,02
				8,5

КАПОТ

ПК65.52.00.000 Капот			Рис. 46	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Болт М8-6g*20.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	12	0,014
2		Болт М10-6g*25.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	15	0,028
3	ПК65.52.01.010	Крыша капота	1	41
4	ПК65.52.03.000-01	Шторка капота	1	32
5	ПК65.52.00.002	Ось	4	0,065
6	ПК65.52.00.050-01	Щиток	1	5,23
7		Шплинт 2,5*20.019 ГОСТ 397-79	8	0,001
8		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	29	0,002
9		Шайба С.10.02.019 ГОСТ 11371-78	23	0,003
10		Гайка М8-6Н.5.019 (S13) ГОСТ 5915-70	6	0,005
11		Амортизатор Finwhale 120223	2	0,5
12	ПК65.52.05.020	Крышка баков	1	19,5
13	ПК65.52.00.003-02	Уплотнитель	2	0,66
14	ПК46.52.00.040	Кронштейн	1	1,9
15		Шайба С.8.02.019 ГОСТ 11371-78	16	0,001
16	ПК46.52.00.002	Ось	4	0,04
17	ПК65.52.00.020-01	Стойка	1	1,22
18	ПК30.52.00.030-01	Кронштейн	1	0,24

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
19	ПК65.52.00.003	Уплотнитель	2	0,15
20		Саморез 4,2х19 черный	8	0,001
21		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	0,001
22		Болт М6-6g*20.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70	8	0,001
23	ПК65.52.00.001	Щиток	2	7,75
24	ПК65.52.00.004	Щиток	2	1,25
25		Болт М10-6g*20.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	14	0,02
26	ПК65.52.00.050	Щиток	1	5,23
27	ПК65.52.00.003-01	Уплотнитель	2	0,58
28	ПК30.52.00.010	Стопор	2	0,3
29		Буфер 2108-8402214-01	6	0,001
30	ПК30.52.00.030	Кронштейн	1	0,24
31		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	16	0,001
32	ПК65.52.00.020	Стойка	1	1,22
33	ПК65.52.00.040	Фиксатор	1	0,35
34	ПК65.52.03.000	Шторка капота	1	32
35	ПК65.52.04.000	Лобовина капота	1	38
36	ПК65.52.00.030	Пластина	4	0,25
37	ПК65.52.03.020	Петля	4	1,25
38		Болт М8-6g*25.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	16	0,015
39		Амортизатор Finwhale 121023	6	0,5
40	ПК65.52.05.010	Стойка	1	5,5
				160




Рис.46 – Капот.

ПК65.52.03.000 Шторка			Рис. 47	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Саморез 4,2x19 черный	12	0,001
2	См.табл.			
3	ПК65.52.03.027	Замок профиля	1	0,21
4	ПК65.52.03.026	Уплотнитель	1	1,6
5	См.табл.			
6	ПК46.52.03.011	Накладка декоративная	2	0,83
7	ПК46.52.03.034	Планка стопорная	8	0,015
8	ПК65.52.03.028	Шайба	7	0,045
9		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	7	0,001
10		Болт М8-6g*25.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	7	0,015
11	См.табл.			
12	ПК46.52.03.033	Ось	1	0,01
13		Шплинт 2*20.019 ГОСТ 397-79	1	
14	ПК46.52.03.032	Вилка	1	0,005
15		Гайка М5-6Н.5.019 (S8) ГОСТ 5915-70	1	0,001
16	ПК46.51.11.004	Шплинт	1	0,001
17		Комплект цилиндров 2114-6100045	1	0,05
18	ПК46.51.11.005	Втулка	1	0,018
19	См.табл.			
20	ПК46.51.11.113	Облицовка ручки	1	0,1
21		Шайба 5 стопорная 12599171		0,001

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
22		Гайка М5 15896411	2	0,001
23	См.табл.			
24		Винт 2108-6105266	2	0,005
25	ПК46.52.03.060	Рычаг замка	1	0,002
26	ПК46.52.03.028	Рычаг	1	0,02
27		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1	0,001
28		Гайка М6-6Н.5.019 (S10) ГОСТ 5915-70	1	0,002
				32

Таблица исполнений

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
ПК46.52.03.000				
2	ПК65.52.03.025	Облицовка шторы	1	0,8
5	ПК65.52.03.090	Лист шторы	1	14
11	ПК65.52.03.040	Каркас шторы	1	19,6
19		Ручка левая 2108-6105177	1	0,7
23		Замок наружный левый 2108-6105015	1	0,4
ПК46.52.03.000-01				
2	ПК65.52.03.025-01	Облицовка шторы	1	0,8
5	ПК65.52.03.090-01	Лист шторы	1	14
11	ПК65.52.03.040-01	Каркас шторы	1	19,6
19		Ручка правая 2108-6105176	1	0,7
23		Замок наружный правый 2108-6105014	1	0,4






Рис.47 – Шторка.



ПК65.52.04.000 Лобовина капота			Рис. 48	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Болт М10-6g*25.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	2	0,028
2		Замок капота 2101-84060	1	0,2
3	ПК46.52.05.031	Втулка	2	0,01
4	ПК46.52.05.032	Канат	1	0,02
5	ПК46.52.04.040	Рычаг замка	1	0,14
6		Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1	0,001
7		Гайка М8-6Н.5.019 (S13) ГОСТ 5915-70	1	0,005
8	ПК65.52.04.030	Лобовина	1	32
9		Шайба С.10.02.019 ГОСТ 11371-78	2	0,003
10		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	0,002
11		Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	2	0,012
12		Болт М6-6g*16.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70	2	0,006
13		Шайба С.6.02.019 ГОСТ 11371-78	4	0,001
14		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	0,001
15		Гайка М6-6Н.5.019 (S10) ГОСТ 5915-70	2	0,002
16		Крышка люка бензобака 21080-8404102	1	0,3
				38



ПК46.52.05.030 Установка замка			Рис. 49	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Болт М10-6g*25.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	2	0,028
2	ПК46.52.05.060	Опора замка	1	0,85
3	ПК46.52.05.032	Канат	1	0,05
4	ПК46.52.05.031	Втулка	2	0,01
5		Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	2	0,012
6		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	0,002
7		Шайба С.10.02.019 ГОСТ 11371- 78	2	0,003
8		Замок капота 2101-84060	1	0,2
				10,1

СИСТЕМА ДОСТУПА

ПК65.53.00.000 Система доступа			Рис. 50	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Болт М20-6g*75.58.019 (S30) ГОСТ 7798-70	8	0,21
2		Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	0,006
3	ПК65.53.50.000	Каркас с брызговиком	1	24,3
4		Гайка М20-6Н.5.019 (S30) ГОСТ 5915-70	8	0,04
5	ПК65.53.30.000	Крыло заднее	1	71,8
6		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	28	0,006
7		Гайка М16-6Н.5.019 (S24) ГОСТ 5915-70	4	0,037
8		Болт М16-6g*30.58.019 (S24) ГОСТ 7798-70	28	0,08
9	ПК46.53.20.007	Фланец	4	0,37
10	ПК46.53.00.002	Фланец	4	0,85
11	ПК65.53.10.030	Кронштейн	4	3,4
12	ПК65.53.50.000-01	Каркас с брызговиком	1	24,3
13	ПК65.53.30.000-01	Крыло заднее	1	71,8
14	ПК65.53.10.000	Лестница в сборе	2	24,5
15	ПК65.53.20.000	Крыло переднее	1	34,5
16	ПК65.53.20.000-01	Крыло переднее	1	34,5
				318






Рис.50 – Система доступа.




ПК65.53.10.000 Лестница в сборе			Рис. 51	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	ПК30.53.10.050	Ступень	1	2,98
2		Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	8	0,012
3		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	0,002
4	ПК65.53.10.010	Лестница	1	19,8
5	ПК65.53.10.001	Пластина	2	0,43
6	ПК46.53.10.001	Планка	4	0,1
7		Болт М10-6g*40.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	8	0,037
				24,5



ПК65.53.20.000 Крыло переднее			Рис. 52	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Болт М10-6g*30.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	5	0,028
2	См.табл.			
3	ПК65.53.20.002	Брызговик	1	1,95
4	ПК65.53.20.001	Пластина	1	0,25
5		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	5	0,002
6		Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	5	0,012
				37,1

Таблица исполнений

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
ПК65.53.20.000				
2	ПК65.53.20.010	Крыло переднее	1	34,5
ПК65.53.20.000-01				
2	ПК65.53.20.010-01	Крыло переднее	1	34,5




ПК65.53.30.000 Крыло заднее

Рис. 53

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1	См.табл.			
2		Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	10	0,012
3		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	10	0,002
4	ПК65.53.30.001	Пластина	1	0,3
5	ПК65.53.30.002	Брызговик	1	1,64
6	См.табл.			
7		Болт М10-6g*30.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	10	0,028
				78,1

Таблица исполнений

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
ПК65.53.30.000				
1	ПК65.53.30.020	Крыло заднее	1	38,9
6	ПК65.53.30.010	Подкрылок нижний	1	31,5
ПК65.53.30.000-01				
1	ПК65.53.30.020-01	Крыло заднее	1	38,9
6	ПК65.53.30.010	Подкрылок нижний	1	31,5



ПК65.53.50.000 Каркас с брызговиком			Рис. 54	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Болт М10-6g*30.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	5	0,028
2	См.табл.			
3	ПК65.53.50.002	Брызговик	1	1,44
4	ПК65.53.50.001	Планка	1	0,63
5		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	5	0,002
6		Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	5	0,012
				24,3

Таблица исполнений

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
ПК65.53.50.000				
2	ПК65.53.50.010	Каркас	1	21,8
ПК65.53.50.000-01				
2	ПК65.53.50.010-01	Каркас	1	21,8

ПК65.37.00.000 Установка баков			Рис. 55	
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса
1		Шайба С.12.02.019 ГОСТ 11371-78	18	0,003
2		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	10	0,003
3		Гайка М12-6Н.5.019 (S18) ГОСТ 5915-70	10	0,018
4	ПК46.37.00.001	Шпилька	4	0,12
5	ПК65.31.01.000	Бак топливный	1	99,5
6	ПК30.31.01.008	Кронштейн	1	0,98
7	027.11.17.036	Болт	8	0,1
8		Шплинт 4*36.019 ГОСТ 397-79	18	0,004
9		Болт М12-6g*50.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	2	0,01
10	ПК30.37.00.001	Растяжка	2	2
11	ПК65.37.00.010	Кронштейн баков	1	23,3
12		Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5918-73	18	0,004
13		Шайба С.16.02.019 ГОСТ 11371-78	18	0,01
14	ПК65.37.00.010-01	Кронштейн баков	1	23,3
15		Болт М16-6g*55.58.019 (S24) ГОСТ 7798-70	4	0,12
16	027.11.17.037	Болт	10	0,12
17		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	0,006
18		Гайка М16-6Н.5.019 (S24) ГОСТ 5915-70	4	0,037
19	ПК65.43.15.000	Бак масляный	1	220
				840




Рис.2 – Установка баков.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ПК65.41.00.000 Электрооборудование погрузчика			Рис. 56
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПК65.41.01.000	Электрооборудование кабины погрузчика	1
2		Лента ПВХ 15*0,2, черная, первого сорта ГОСТ 16214-86	0,2м
3	027.36.11.619	Хомут	2
4		Штекер 3-ех контактный DIN 43650	1
5	027.36.11.571	Хомут	16
6		Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	4
7		Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	9
8		Шайба С.10.02.019 ГОСТ 11371-78	5
9		Болт М10-6g*35.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	4
10		Колпачок 2108-3724178	4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
11		Выключатель 1410.3737 ТУ 37.003.574-74	1
12		Болт М6-6g*20.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70	2
13		Болт М10-6g*20.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	9
14		Кольцо Д395А-0401300	4
15	ПК46.41.01.015	Прокладка	30
16	027.36.11.575-01	Хомут	11
17		Фонарь 171.3716010-01 ГОСТ 6964-72	2
18	ПК46.41.00.001	Планка	4
19		Шайба С.6.02.019 ГОСТ 11371-78	70
20		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	82
21		Гайка М6-6Н.5.019 (S10) ГОСТ 5915-70	14
22		Батарея аккумуляторная 6СТ-190А ТУ 3481-007-05758598-2002	2
23		Стяжка (Хомут) К-200МВ	35
24	027.36.11.635	Хомут	8
25	027.36.11.556	Хомут	10

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
26		Наконечник резиновый 700-40-6286	3
27		Датчик указателя давления 18.3829.010 ТУ37.003.367-78	1
28		Болт М6-6g*16.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70	68
29		Наконечник резиновый 700-40-6285	6
30		Транзисторный коммутатор с катушкой зажигания в сборе ТК 107А ТУ 37.003.484-78	1
31		Колпачок защитный НУР 14-6	8
32		Наконечник резиновый 175.70.192	3
33		Датчик-сигнализатор давления ММ111Д ТУ311-00225621.151-93	2
34		Лампа подкапотная ПД308Б ТУ 37.003.187-80	2
35		Лампа А 24-21-3 (Р21W) ГОСТ 2023.1-88	2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
36		Датчик указателя температуры ТМ100-В ТУ37.003.1036-80	2
37		Сигнал звуковой С313 ТУ37.003.688-75	1
38		Датчик-сигнализатор температуры ТМ111 ТУ37.003.569-90	1
39		Фонарь освещения номерного знака ФП134-Б ТУ 37.003.675-82	1
40		Световозвращатель ФП311-02 ТУ 37.003.079-80	6
41		Втулка 2108-1006148	1
42	027.36.11.517	Хомут	5
43		Кольцо Д395А-0401269	2
44		Фара правая 05.479.000	1
45	ПК46.41.00.010-01	Опора фары	1
46	ПК46.41.00.010	Опора фары	1
47		Фара левая 05.483.000	1





Рис.56 – Электрооборудование погрузчика.

Генератор Г273-В-1



Стартер 25.3708-01





Рис.56.1




Рис.56.3







Рис.56.2





39




Рис.56.4







Рис.56.5







ПК65.41.01.000 Электрооборудование кабины			Рис. 57
Поз.	Обозначение	Наименование	
1		Колодка штыревая 02-6.3-02 ОСТ 37.003.032-88	1
2		Штырь 03-6,3-12 ОСТ 37.003.032-88	2
3		Стяжка (Хомут) К-120SB	25
4	027.36.11.556	Хомут	7
5		Наконечник резиновый 175.70.192	3
6		Стяжка (Хомут) К-075B	35
7	027.36.11.571	Хомут	3
8	027.36.11.517	Хомут	1
9		Сигнал звуковой С313 ТУ 37.003.688-75	1
10	027.36.11.635	Хомут	5
11	ПК46.41.01.015	Прокладка	20
12		Стяжка (Хомут) К-200MB	10
13		Преобразователь напряжения ПН24/12.2 РИВП.453000.005 ТУ	1
14		Лента ПВХ 15*0,2, черная, первого сорта ГОСТ 16214-86	
15		Диод Д245 ТУ11-ААО.336.206ТУ82	3
16	ПК46.41.01.007	Перемычка предохранителей	3
17		Колпачок защитный НУР 14-6	3
18		Пластина диодов ВДС25.41.01.100	2
19		Реле электромагнитное 901.3747 ТУ37.003.1418-94	9
20		Колодка 469.57.10-01 ОСТ37.003.032-88	16
21		Реле электромагнитное 191.3777 ТУ37.003.1418-94	4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
22		Реле прерывистой сигнализации РПС-24.2 ГОСТ3940-84	1
23		Шайба С.4.02.019 ГОСТ 11371-78	22
24		Шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70	24
25		Винт В.М4-6g*10.58.019 ГОСТ 17473-80	24
26		Реле блокировки стартера 3302.3777 ТУ37.104.244-2002	1
27		Вставка плавкая ПВ-2 ТУ16.522.001-82	2
28		Вставка плавкая ПВ-10 ТУ16.522.001-82	5
29	ПК65.41.01.010	Лист в сборе	1
30		Вставка плавкая ПВ-30 ТУ16.522.001-82	5
31		Вставка плавкая ПВ-60АС ТУ16.522.001-82	1
32	ПК46.41.01.020	Лист в сборе	1
33		Лампа АКГ 24-70 (НЗ) ГОСТ 2023.1-88	4
34		Фара рабочая 8724.304/301	4
35		Винт В.М6-6g*10.58.019 ГОСТ 17473-80	4
36		Розетка ПС-400 ТУ 16-93ИЖЦМ.43.4434.002	1
37		Винт В2.М4-6g*30.58.019 ГОСТ 17475-80	3
38		Сигнал звуковой С314 ТУ37.003.688-75	1
39		Винт В.М4-6g*16.58.059 ГОСТ 17473-80	4
40		Шайба 4.65Г.059 ГОСТ 6402-70	4
41		Шайба С.4.02.059 ГОСТ 11371-78	4
42		Щиток управления для ПЖД-30 ПУ 30.1 РИВП.453835.001 ТУ	1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
43	ПК30.41.01.030	Щиток переключателей	1
44		Винт В2.М6-6g*16.58.019 ГОСТ 17475-80	4
45		Блок контрольных ламп БКЛ10.5 РИВП.453687.008ТУ	1
46	ПК46.41.01.005	Планка	1
47	ПК30.41.01.040	Щиток приборов	1
48		Болт М6-6g*16.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70	58
49		Гайка М6-6Н.5.019 (S10) ГОСТ 5916-70	2
50		Плафон ПТ-37-3М ТУ37.003.079-80	1
51		Лампа А 24-21-3 (P21W) ГОСТ 2023.1-88	1
52		Шайба С.6.02.019 ГОСТ 11371-78	58
53		Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	58
54		Маяк проблесковый "Спектр24М" ТУ4573-028-36904622-02	1
55		Лампа АКГ 24-70 (H1) ГОСТ 2023.1-88	1
56		Счетчик моточасов / вольтметр УК34.2 РИВП.454381.001ТУ	1
57		Колонка рулевая НР-КР.24V-002	1
58		Приемник указателя уровня топлива 34.3806 ОСТ37.003.002-85	1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
59		Патрон лампы ЛВ211-3714.329 ТУ37.003.689-75	5
60		Лампа А 24-1 ГОСТ 2023.1-88	5
61		Приемник указателя температуры 36.3807 ОСТ37.003.076-86	1
62		Тахометр 253.3813 ТУ37.003.1251-85	1
63		Приемник указателя давления 33.3810 ОСТ37.003.703-79	1
64	ПК46.41.01.008	Прокладка	1
65	ПК46.41.01.009	Скоба	1
66	ПК46.41.01.011	Планка	1
67		Реле-регулятор напряжения Р2712.3702 РИВП.453746.004 ТУ	1
68	ПК46.41.01.050	Планка в сборе	1




Рис.57.1 – Электрооборудование кабины погрузчика.




Рис.57.2 – Электрооборудование кабины погрузчика.




Рис.57.4




Рис.57.3




Рис.57.5




Рис.57.6




Рис.57.9




Рис.57.8




Рис.57.7




Рис.57.10




Рис.57.11




Рис.57.12

ПК65.41.01.010 Лист в сборе			Рис. 58
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ПК46.41.01.007	Переключатель предохранителей	1
2		Контакт КТ-129 ГОСТ3940-84	1
3	ПК30.41.01.007	Переключатель предохранителей	1
4	ПК46.41.01.007-01	Переключатель предохранителей	1
5		Блок защиты БЗ-30 ТУ 16.522.001-82	13
6	ПК46.41.01.001	Лист	1
7		Контакт КТ-128 ГОСТ3940-84	1
8		Реле электромагнитное 901.3747 ТУ37.003.1418-94	3
9		Шайба С.4.02.019 ГОСТ 11371-78	7
10		Шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70	7
11		Винт В.М4-6г*10.58.019 ГОСТ 17473-80	7
12		Винт В2.М4-6г*12.58.019 ГОСТ 17475-80	13

ПК46.41.01.020 Лист в сборе			Рис. 59
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1		Винт В2.М4-6г*25.58.019 ГОСТ 17475-80	8
2		Панель соединительная 17.3723.000 ТУ 37.003.419-76	4
3	ПК46.41.01.012	Втулка	8
4	ПК46.41.01.002	Лист	1




Рис.58 – Лист в сборе.






Рис.59 – Лист в сборе.



ПК30.41.01.030 Щиток переключателей			Рис. 60
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1		Винт В2.М4-6g*20.58.019 ГОСТ 17475-80	4
2	027.66.41.503	Табличка	1
3	ПК46.41.01.003	Пластина	1
4	ПК46.41.01.014	Прокладка	2
5		Блок клавишных выключателей 53.3710-02.17 ТУ 37.003.1201-83	1
6		Шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4
7		Шайба С.4.02.019 ГОСТ 11371-78	4
8		Гайка М5-6Н.5.019 (S8) ГОСТ 5927-70	4
9		Рамка для клавиш 60.3710116 ТУ37.003.417-82	1
10		Переключатель клавишный П147-06.12 ТУ37.003.701-75	1
11		Выключатель 3842.3710-02.04 ТУ37.003.1222-84	1
12		Выключатель 3842.3710-08.39 ТУ37.003.1222-84	1
13		Выключатель 83.3710-04.04 ТУ37.461.023-98	1
14		Выключатель 3842.3710-11.00 ТУ37.003.1222-84	1
15		Выключатель 3842.3710-02.13 ТУ37.003.1222-84	1
16	027.66.41.001-38	Табличка	1



ПК30.41.01.040
Щиток приборов

Рис. 61

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1		Прикуриватель 2123-3725010 ТУ37.466.118-2002	1
2		Лампа А 24-1,2 ГОСТ 2023.1-88	1
3	ПК30.41.01.004	Пластина	1
4		Лампа А 24-1 ГОСТ 2023.1-88	3
5		Патрон лампы ЛВ211-3714.329 ТУ37.003.689-75	2
6		Фонарь контрольной лампы 123.3803010 ТУ 37.003.293-72	1
7	027.66.41.001-50	Табличка	1
8		Приемник указателя температуры 36.3807 ОСТ37.003.076-86	1
9		Приемник указателя давления 11.3801 ТУ37.003.387-78	1
10	027.66.41.201	Табличка	1

ПК46.41.01.050
Планка в сборе

Рис. 62

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1		Винт В2.М4-6g*25.58.019 ГОСТ 17475-80	4
2		Панель соединительная 17.3723.000 ТУ 37.003.419-76	2
3	ПК46.41.01.012	Втулка	4
4	ПК46.41.01.011	Планка	1

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
027.05.01.041	Штуцер	22	4	1	ПК65.13.06.000
		26	8	2	ПК65.14.00.100
		27	1	3	ПК65.14.00.200
		34	7	4	ПК65.43.00.100
027.05.01.042	Штуцер	22	9	2	ПК65.13.06.000
		26	1	4	ПК65.14.00.100
027.05.01.042-01	Штуцер	22	8	2	ПК65.13.06.000
027.05.01.063	Штуцер	23	12	6	ПК65.13.09.000
027.05.01.101	Штуцер	29	2	3	ПК65.44.00.010
027.05.01.104	Штуцер	29	6	1	ПК65.44.00.010
027.05.01.105	Штуцер	29	7	1	ПК65.44.00.010
027.05.01.106	Штуцер	30	2	1	ПК65.44.00.020
027.05.01.107	Штуцер	24	30	1	ПК65.14.00.000
027.05.01.107	Штуцер	28	15	1	ПК65.44.00.000
027.05.01.108	Штуцер	28	23	2	ПК65.44.00.000
027.05.01.109	Штуцер	29	8	2	ПК65.44.00.010
027.05.01.112	Штуцер	8	17	2	ПК65.33.01.000
027.05.01.113	Штуцер	34	15	4	ПК65.43.00.100
027.05.01.115	Штуцер	34	11	1	ПК65.43.00.100
027.05.01.116	Штуцер	34	16	1	ПК65.43.00.100
027.05.01.117	Штуцер	28	48	2	ПК65.44.00.000
027.05.01.118	Штуцер	28	33	2	ПК65.44.00.000
027.05.01.119	Штуцер	26	2	3	ПК65.14.00.100
027.05.01.121	Штуцер	26	4	2	ПК65.14.00.100
027.06.02.051	Штуцер	15	31	2	ПК65.04.00.000
027.11.11.028-01	Болт	28	35	2	ПК65.44.00.000
027.11.11.109	Болт	25	8	24	ПК65.14.01.000
027.11.11.116	Болт	16	35	16	ПК65.21.00.000
027.11.11.119	Болт	16	45	2	ПК65.21.00.000
		37	28	8	ПК65.25.00.000
027.11.17.036	Болт	55	7	8	ПК65.37.00.000
027.11.17.037	Болт	55	16	10	ПК65.37.00.000

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
027.11.50.009	Болт карданный	11	4	16	ПК65.16.00.000
027.13.11.015	Гайка	20	14	1	ПК65.13.04.000
027.13.13.124	Гайка	16	22	8	ПК65.21.00.000
027.13.22.309	Гайка	7	17	2	ПК65.33.00.000
		11	1	16	ПК65.16.00.000
027.13.22.312	Гайка	11	22	72	ПК65.16.00.000
027.13.42.442	Гайка	16	42	4	ПК65.21.00.000
027.14.11.035	Шайба	2	2	8	ПК65.11.00.000
		9	15	12	ПК65.10.00.000
027.14.11.039	Шайба	11	17	6	ПК65.16.00.000
027.14.11.142	Шайба	16	41	4	ПК65.21.00.000
027.15.11.101	Шпилька	28	19	4	ПК65.44.00.000
027.15.11.103	Шпилька	22	2	4	ПК65.13.06.000
027.15.11.104-02	Шпилька	28	7	4	ПК65.44.00.000
027.15.11.106	Шпилька	24	36	8	ПК65.14.00.000
		34	4	4	ПК65.43.00.100
027.23.11.028	Шпонка	3	38	2	ПК65.11.01.000
027.24.11.064	Штифт	15	34	3	ПК65.04.00.000
027.24.11.065	Штифт	15	33	2	ПК65.04.00.000
027.34.11.036	Прокладка	6	22	1	ПК65.32.00.000
027.34.11.083	Прокладка	8	8	4	ПК65.33.01.000
		30	3	1	ПК65.44.00.020
027.34.11.101	Прокладка	29	3	6	ПК65.44.00.010
027.34.11.102	Прокладка	24	31	1	ПК65.14.00.000
		28	16	1	ПК65.44.00.000
		29	5	2	ПК65.44.00.010
027.36.11.142	Хомут	7	32	2	ПК65.33.00.000
027.36.11.224	Хомут	6	14	2	ПК65.32.00.000
027.36.11.517	Хомут	56	42	5	ПК65.41.00.000
		57	8	1	ПК65.41.01.000
027.36.11.556	Хомут	56	25	10	ПК65.41.00.000
		57	4	7	ПК65.41.01.000

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
027.36.11.571	Хомут	56	5	16	ПК65.41.00.000
		57	7	3	ПК65.41.01.000
027.36.11.571-01	Хомут	4	13	2	ПК65.31.00.000
		28	5	1	ПК65.44.00.000
027.36.11.575	Хомут	24	16	1	ПК65.14.00.000
		28	1	1	ПК65.44.00.000
		31	34	2	ПК65.43.00.000
027.36.11.575-01	Хомут	56	16	11	ПК65.41.00.000
027.36.11.609	Хомут	10	8	1	ПК65.10.12.000
		24	25	2	ПК65.14.00.000
		28	38	2	ПК65.44.00.000
		31	29	2	ПК65.43.00.000
027.36.11.619	Хомут	28	4	2	ПК65.44.00.000
		56	3	2	ПК65.41.00.000
027.36.11.635	Хомут	56	24	8	ПК65.41.00.000
		57	10	5	ПК65.41.01.000
027.36.11.701	Хомут	10	7	1	ПК65.10.12.000
		24	24	3	ПК65.14.00.000
027.36.11.703	Хомут	28	47	4	ПК65.44.00.000
027.36.11.704	Хомут	7	41	1	ПК65.33.00.000
027.36.11.705	Хомут	7	3	1	ПК65.33.00.000
027.43.11.036	Палец	20	15	2	ПК65.13.04.000
027.43.11.037	Палец	20	2	1	ПК65.13.04.000
027.44.12.007	Пробка	3	4	1	ПК65.11.01.000
		12	17	2	ПК65.16.10.000
027.44.12.012	Пробка	10	2	1	ПК65.10.12.000
027.44.12.019	Пробка коническая	3	9	2	ПК65.11.01.000
027.66.04.007	Табличка	23	14	1	ПК65.13.09.000
027.66.04.008	Табличка	23	8	1	ПК65.13.09.000
027.66.41.001-38	Табличка	60	16	1	ПК30.41.01.030
027.66.41.001-50	Табличка	61	7	1	ПК30.41.01.040
027.66.41.201	Табличка	61	10	1	ПК30.41.01.040

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
027.66.41.503	Табличка	60	2	1	ПК30.41.01.030
027.66.43.101	Табличка	34	13	1	ПК65.43.00.100
027.66.43.101-01	Табличка	34	10	1	ПК65.43.00.100
027.66.43.101-02	Табличка	34	9	1	ПК65.43.00.100
027.66.43.101-03	Табличка	34	12	1	ПК65.43.00.100
КБ11.11.00.001	Проставка	2	17	1	ПК65.11.00.000
КБ11.11.00.003	Опора задняя	2	7	2	ПК65.11.00.000
КБ11.11.00.005	Втулка	2	3	4	ПК65.11.00.000
		9	14	6	ПК65.10.00.000
КБ11.11.00.008	Кольцо пружинное	2	18	2	ПК65.11.00.000
КБ11.11.01.012	Крышка	3	8	2	ПК65.11.01.000
КБ11.11.01.021	Шайба	3	16	1	ПК65.11.01.000
КБ11.11.01.026	Крышка	3	12	1	ПК65.11.01.000
КБ11.11.01.027	Прокладка	3	13	1	ПК65.11.01.000
КБ11.13.02.048	Вилка	20	10	1	ПК65.13.04.000
КБ11.31.00.006	Прокладка	4	8	5	ПК65.31.00.000
КБ11.31.01.102	Штуцер	5	21	1	ПК65.31.01.000
КБ11.31.01.103	Упор	5	18	1	ПК65.31.01.000
КБ11.31.01.104	Штуцер	5	19	1	ПК65.31.01.000
КБ11.31.01.105	Прокладка	5	23	1	ПК65.31.01.000
КБ11.31.01.106	Прокладка	5	22	1	ПК65.31.01.000
КБ11.31.01.107	Прокладка	5	20	1	ПК65.31.01.000
КБ11.31.01.109	Ручка краника	5	17	1	ПК65.31.01.000
КБ11.31.01.111	Кольцо	5	1	1	ПК65.31.01.000
		35	2	1	ПК65.43.15.000
КБ11.31.01.112	Прокладка	5	8	1	ПК65.31.01.000
КБ11.32.00.004	Прокладка	6	27	2	ПК65.32.00.000
КБ11.32.00.005	Прокладка	6	32	1	ПК65.32.00.000
КБ11.32.00.070	Хомут	6	9	1	ПК65.32.00.000
КБ11.38.00.001	Прокладка	7	16	2	ПК65.33.00.000
КТ2.51.00.110	Облицовка потолка	39	84	1	ПК65.51.00.000

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
КФ20К.04.00.233	Прокладка	12	12	4	ПК65.16.10.000
КФ20К.04.00.233-01	Прокладка	12	13	4	ПК65.16.10.000
КФ20К.04.00.233-02	Прокладка	12	14	8	ПК65.16.10.000
КФ20К.04.00.233-03	Прокладка	12	15	8	ПК65.16.10.000
КФ30К.04.00.247	Пружина	36	9	1	ПК30.43.15.200
ПК30.04.00.016	Гайка	15	4	2	ПК65.04.00.000
ПК30.04.00.025	Штуцер	15	7	2	ПК65.04.00.000
ПК30.04.00.026	Пластина	15	6	1	ПК65.04.00.000
ПК30.10.12.001	Скоба	10	11	2	ПК65.10.12.000
ПК30.11.01.304	Крышка	3	32	1	ПК65.11.01.000
ПК30.11.01.306	Шестерня	3	56	2	ПК65.11.01.000
ПК30.11.01.307	Шестерня ведущая	3	25	1	ПК65.11.01.000
ПК30.11.01.309	Вал ведущий	3	37	1	ПК65.11.01.000
ПК30.11.01.314	Втулка	3	36	1	ПК65.11.01.000
ПК30.11.01.317	Прокладка	3	33	1	ПК65.11.01.000
ПК30.13.05.003	Планка	21	8	1	ПК65.13.05.000
ПК30.14.00.002	Скоба	24	61	11	ПК65.14.00.000
ПК30.16.00.001	Проставка	11	7	1	ПК65.16.00.000
ПК30.16.00.005	Болт карданный	11	6	4	ПК65.16.00.000
ПК30.21.00.018	Булавка	16	32	3	ПК65.21.00.000
ПК30.24.00.003	Гайка	19	5	20	ПК65.24.00.000
ПК30.24.00.005	Гайка	19	3	20	ПК65.24.00.000
ПК30.25.00.005	Скоба	37	31	5	ПК65.25.00.000
ПК30.25.01.012	Прижим	25	12	4	ПК65.14.01.000
ПК30.25.01.013	Чистик	25	11	8	ПК65.14.01.000
ПК30.25.01.014	Крышка	25	10	4	ПК65.14.01.000
ПК30.31.01.008	Кронштейн	55	6	1	ПК65.37.00.000
ПК30.31.01.012	Крышка	5	30	1	ПК65.31.01.000
ПК30.31.01.013	Прокладка	5	29	1	ПК65.31.01.000

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК30.37.00.001	Растяжка	55	10	2	ПК65.37.00.000
ПК30.41.01.004	Пластина	61	3	1	ПК30.41.01.040
ПК30.41.01.007	Переключатель предохранителей	58	3	1	ПК65.41.01.010
ПК30.41.01.030	Щиток переключателей	57	43	1	ПК65.41.01.000
ПК30.41.01.040	Щиток приборов	57	47	1	ПК65.41.01.000
ПК30.43.15.040	Линейка масломерная	35	1	1	ПК65.43.15.000
ПК30.43.15.200	Фильтр заборный	35	18	2	ПК65.43.15.000
ПК30.43.15.205	Стержень клапана	36	10	1	ПК30.43.15.200
ПК30.43.15.206	Клапан	36	6	1	ПК30.43.15.200
ПК30.43.15.207	Прокладка	36	5	1	ПК30.43.15.200
ПК30.43.15.208	Шайба	36	4	1	ПК30.43.15.200
ПК30.43.15.210	Корпус	36	3	1	ПК30.43.15.200
ПК30.43.15.212	Фланец	36	1	1	ПК30.43.15.200
ПК30.43.15.220	Фильтр	36	12	1	ПК30.43.15.200
ПК30.44.00.011	Заглушка	29	1	1	ПК65.44.00.010
ПК30.44.00.080	Тройник	28	25	2	ПК65.44.00.000
ПК30.51.00.005	Профиль верхний задний	39	93	1	ПК65.51.00.000
ПК30.51.00.006	Крышка колонки	39	95	2	ПК65.51.00.000
ПК30.51.00.008	Коврик	39	43	1	ПК65.51.00.000
ПК30.51.00.010	Держатель магнитолы	39	94	1	ПК65.51.00.000
ПК30.51.00.011	Кронштейн	40	4	1	ПК30.51.00.010
ПК30.51.00.011-01	Кронштейн	40	8	1	ПК30.51.00.010
ПК30.51.00.012	Упор	40	10	1	ПК30.51.00.010
ПК30.51.00.013	Крышка	40	3	1	ПК30.51.00.010
ПК30.51.00.014	Планка	40	1	1	ПК30.51.00.010
ПК30.51.00.020	Уголок	40	9	1	ПК30.51.00.010

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК30.51.00.030	Профиль верхний передний	39	91	1	ПК65.51.00.000
ПК30.51.00.040	Кожух магнитолы	39	92	1	ПК65.51.00.000
ПК30.51.00.060	Облицовка лобовая	39	89	1	ПК65.51.00.000
ПК30.51.00.070	Лист	39	35	1	ПК65.51.00.000
ПК30.51.00.080	Профиль	39	85	1	ПК65.51.00.000
ПК30.51.00.250	Установка омывателя	39	73	1	ПК65.51.00.000
ПК30.51.00.251	Трубка омывателя	42	4	1	ПК30.51.00.250
ПК30.51.00.251-01	Трубка омывателя	42	8	1	ПК30.51.00.250
ПК30.51.00.252	Трубка защитная	42	3	1	ПК30.51.00.250
ПК30.51.00.252-01	Трубка защитная	42	7	1	ПК30.51.00.250
ПК30.52.00.010	Стопор	46	28	2	ПК65.52.00.000
ПК30.52.00.030	Кронштейн	46	30	1	ПК65.52.00.000
ПК30.52.00.030-01	Кронштейн	46	18	1	ПК65.52.00.000
ПК30.53.10.050	Ступень	51	1	1	ПК65.53.10.000
ПК46.10.00.001	Штуцер	9	18	1	ПК65.10.00.000
ПК46.10.00.002	Подкладка	2	9	2	ПК65.11.00.000
		9	7	3	ПК65.10.00.000
ПК46.10.00.003	Подкладка	2	10	2	ПК65.11.00.000
		9	8	3	ПК65.10.00.000
ПК46.10.00.004	Шайба	9	6	24	ПК65.10.00.000
ПК46.10.00.005	Болт	9	1	2	ПК65.10.00.000
ПК46.10.00.005-01	Болт	9	16	4	ПК65.10.00.000
ПК46.10.00.010	Опора передняя	9	4	1	ПК65.10.00.000
ПК46.10.12.002	Штуцер	10	3	2	ПК65.10.12.000
ПК46.10.12.010	Угольник	10	4	2	ПК65.10.12.000
ПК46.11.00.001	Шпилька	2	6	8	ПК65.11.00.000
ПК46.11.00.002	Гайка	2	4	8	ПК65.11.00.000

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК46.11.00.003	Планка стопорная	2	16	6	ПК65.11.00.000
ПК46.11.00.004	Планка стопорная	2	21	6	ПК65.11.00.000
ПК46.11.00.005	Болт	2	15	16	ПК65.11.00.000
ПК46.11.00.006	Болт	2	22	14	ПК65.11.00.000
ПК46.11.00.007	Полумуфта наружная	2	20	1	ПК65.11.00.000
ПК46.11.00.008	Подкладка	2	23	2	ПК65.11.00.000
ПК46.11.00.010-01	Опора передняя	2	27	1	ПК65.11.00.000
ПК46.11.01.043	Кольцо	3	22	1	ПК65.11.01.000
ПК46.11.01.050	Полумуфта внутренняя	3	17	1	ПК65.11.01.000
ПК46.11.01.089	Прокладка	3	54	1	ПК65.11.01.000
ПК46.11.01.105	Переходник	12	19	1	ПК65.16.10.000
ПК46.11.01.227	Шайба	3	28	1	ПК65.11.01.000
ПК46.11.01.318	Шайба стопорная	3	27	1	ПК65.11.01.000
ПК46.11.01.319	Шайба стопорная	3	15	1	ПК65.11.01.000
ПК46.13.03.019	Палец	20	5	1	ПК65.13.04.000
ПК46.13.04.001	Тяга	20	1	1	ПК65.13.04.000
ПК46.13.04.002	Рычаг	20	13	1	ПК65.13.04.000
ПК46.13.04.003	Тяга	20	8	1	ПК65.13.04.000
ПК46.13.04.005	Ось	20	7	1	ПК65.13.04.000
ПК46.13.04.006	Втулка	20	6	2	ПК65.13.04.000
ПК46.13.09.006	Короб	23	4	1	ПК65.13.09.000
ПК46.13.09.006-01	Короб	23	7	1	ПК65.13.09.000
ПК46.13.09.007	Крышка	23	10	1	ПК65.13.09.000
ПК46.13.09.008	Прокладка	23	6	1	ПК65.13.09.000
ПК46.13.09.010	Пульт	23	9	1	ПК65.13.09.000
ПК46.14.00.001	Штуцер	8	9	2	ПК65.33.01.000

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК46.14.00.020	Тройник	24	10	1	ПК65.14.00.000
ПК46.14.00.050	Труба	24	55	1	ПК65.14.00.000
ПК46.14.00.080	Фланец	28	17	1	ПК65.44.00.000
ПК46.14.00.180	Угольник	24	28	1	ПК65.14.00.000
		28	37	1	ПК65.44.00.000
ПК46.14.00.210	Тройник	24	18	1	ПК65.14.00.000
ПК46.16.00.008	Планка	11	13	2	ПК65.16.00.000
ПК46.16.00.011	Корпус	12	18	1	ПК65.16.10.000
ПК46.16.00.012	Вал	12	16	1	ПК65.16.10.000
ПК46.16.00.013	Крышка	12	4	2	ПК65.16.10.000
ПК46.16.00.014	Шайба	12	9	2	ПК65.16.10.000
ПК46.16.00.016	Шайба стопорная	12	10	2	ПК65.16.10.000
ПК46.21.00.006	Втулка	16	58	2	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.007	Крышка	16	53	2	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.008	Втулка	16	43	4	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.009	Втулка	16	40	4	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.010	Ось	16	44	2	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.013	Прокладка	16	33	6	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.014	Защелка	16	25	1	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.015	Ось	16	26	1	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.016	Ось	16	24	1	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.020	Ось	16	38	2	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.022	Противовес	16	18	1	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.030	Ось	16	46	1	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.035	Ось	16	31	2	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.040	Ось	16	48	1	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.045	Ось	17	6	4	ПК46.21.00.100
ПК46.21.00.045	Ось	18	6	4	ПК46.21.00.110
ПК46.21.00.047	Прижим	17	18	1	ПК46.21.00.100
		18	18	1	ПК46.21.00.110
ПК46.21.00.048	Прижим	17	12	2	ПК46.21.00.100
		18	12	2	ПК46.21.00.110
ПК46.21.00.049	Тяга	17	17	2	ПК46.21.00.100
		18	17	2	ПК46.21.00.110

ПК46.21.00.051	Шарнир	17	7	2	ПК46.21.00.100
		18	7	2	ПК46.21.00.110
ПК46.21.00.052	Лист	17	9	1	ПК46.21.00.100
		18	9	1	ПК46.21.00.110
ПК46.21.00.060	Опора передняя	16	6	1	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.060-01	Опора передняя	16	1	1	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.063	Прокладка	16	57	8	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.064	Прижим	16	51	2	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.065	Крышка	16	49	2	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.066	Уплотнитель	17	10	2	ПК46.21.00.100
		18	10	2	ПК46.21.00.110
ПК46.21.00.066-01	Уплотнитель	17	14	2	ПК46.21.00.100
		18	14	2	ПК46.21.00.110
ПК46.21.00.066-02	Уплотнитель	17	8	1	ПК46.21.00.100
		18	8	1	ПК46.21.00.110
ПК46.21.00.066-03	Уплотнитель	17	13	1	ПК46.21.00.100
		18	13	1	ПК46.21.00.110
ПК46.21.00.070	Опора задняя	16	7	1	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.070-01	Опора задняя	16	2	1	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.077	Планка	16	20	8	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.080	Корпус правый	17	5	1	ПК46.21.00.100
ПК46.21.00.090	Крышка верхняя	17	1	1	ПК46.21.00.100
		18	1	1	ПК46.21.00.110
ПК46.21.00.100	Ящик аккумуляторный правый	16	12	1	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.110	Ящик аккумуляторный левый	16	23	1	ПК65.21.00.000
ПК46.21.00.120	Корпус левый	18	5	1	ПК46.21.00.110
ПК46.21.00.130	Крышка правая	17	11	1	ПК46.21.00.100
		18	11	1	ПК46.21.00.110
ПК46.21.00.160	Стопор	17	3	1	ПК46.21.00.100
		18	3	1	ПК46.21.00.110

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК46.24.00.002	Корпус	19	8	1	ПК65.24.00.000
ПК46.25.00.005	Втулка	37	24	4	ПК65.25.00.000
ПК46.25.00.006	Втулка	37	6	8	ПК65.25.00.000
ПК46.25.00.007	Гайка	16	55	1	ПК65.21.00.000
		37	11	13	ПК65.25.00.000
ПК46.25.00.008	Шайба	16	56	1	ПК65.21.00.000
		37	12	12	ПК65.25.00.000
ПК46.25.00.010	Ось	37	25	2	ПК65.25.00.000
ПК46.25.00.013	Кольцо	37	22	10	ПК65.25.00.000
ПК46.25.00.020	Ось	37	7	4	ПК65.25.00.000
ПК46.25.00.040	Ось	37	23	2	ПК65.25.00.000
ПК46.25.01.011	Втулка	38	6	4	ПК65.25.01.000
ПК46.25.01.013	Чистик	32	20	4	ПК65.43.01.000
		33	23	4	ПК65.43.02.000
		37	17	4	ПК65.25.00.000
		38	9	4	ПК65.25.01.000
ПК46.25.01.014	Крышка	37	18	4	ПК65.25.00.000
		38	10	4	ПК65.25.01.000
ПК46.25.01.015	Болт	37	19	12	ПК65.25.00.000
		38	11	12	ПК65.25.01.000
ПК46.31.00.005	Болт	4	6	2	ПК65.31.00.000
ПК46.31.00.007	Прокладка	4	21	4	ПК65.31.00.000
ПК46.31.00.008	Штуцер	4	4	1	ПК65.31.00.000
ПК46.31.00.009	Штуцер	4	3	1	ПК65.31.00.000
ПК46.31.00.081	Штуцер	4	12	1	ПК65.31.00.000
ПК46.31.00.082	Штуцер	4	20	2	ПК65.31.00.000
ПК46.31.00.084	Болт	4	22	2	ПК65.31.00.000
ПК46.31.01.030	Пробка в сборе	5	7	1	ПК65.31.01.000
ПК46.31.01.031	Кольцо	5	6	1	ПК65.31.01.000
ПК46.31.01.032	Шайба	5	5	1	ПК65.31.01.000
ПК46.31.01.033	Фильтр	5	4	1	ПК65.31.01.000
ПК46.31.01.040	Скоба	5	25	1	ПК65.31.01.000

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК46.32.00.003	Доработка воздухозаборника	6	3	1	ПК65.32.00.000
ПК46.32.00.060	Переходник	6	8	1	ПК65.32.00.000
ПК46.32.00.063	Прокладка	6	6	1	ПК65.32.00.000
ПК46.32.02.000	Глушитель	6	33	1	ПК65.32.00.000
ПК46.32.02.010	Стяжка	6	34	2	ПК65.32.00.000
ПК46.33.00.002	Прокладка	7	10	2	ПК65.33.00.000
ПК46.33.00.003	Прокладка	7	14	1	ПК65.33.00.000
ПК46.33.00.005	Хомут	7	27	1	ПК65.33.00.000
ПК46.33.00.007	Шайба	7	9	4	ПК65.33.00.000
ПК46.33.00.040	Труба	7	39	1	ПК65.33.00.000
ПК46.33.00.050	Труба	7	36	1	ПК65.33.00.000
ПК46.33.00.060	Труба	7	23	1	ПК65.33.00.000
ПК46.33.00.070	Труба выхлопная	7	29	1	ПК65.33.00.000
ПК46.33.01.006	Шайба	8	23	8	ПК65.33.01.000
ПК46.33.01.015	Пробка	8	33	1	ПК65.33.01.000
ПК46.33.01.016	Прокладка	8	32	1	ПК65.33.01.000
ПК46.33.01.017	Штуцер	8	5	1	ПК65.33.01.000
ПК46.33.01.018	Штуцер	8	6	1	ПК65.33.01.000
ПК46.37.00.001	Шпилька	55	4	4	ПК65.37.00.000
ПК46.41.00.001	Планка	56	18	4	ПК65.41.00.000
ПК46.41.00.010	Опора фары	56	46	1	ПК65.41.00.000
ПК46.41.00.010-01	Опора фары	56	45	1	ПК65.41.00.000
ПК46.41.01.001	Лист	58	6	1	ПК65.41.01.010
ПК46.41.01.002	Лист	59	4	1	ПК46.41.01.020
ПК46.41.01.003	Пластина	60	3	1	ПК30.41.01.030
ПК46.41.01.005	Планка	57	46	1	ПК65.41.01.000
ПК46.41.01.007	Перемычка предохранителей	57 58	16 1	3 1	ПК65.41.01.000 ПК65.41.01.010
ПК46.41.01.007-01	Перемычка предохранителей	58	4	1	ПК65.41.01.010

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК46.41.01.008	Прокладка	57	64	1	ПК65.41.01.000
ПК46.41.01.009	Скоба	57	65	1	ПК65.41.01.000
ПК46.41.01.011	Планка	57	66	1	ПК65.41.01.000
		62	4	1	ПК46.41.01.050
ПК46.41.01.012	Втулка	59	3	8	ПК46.41.01.020
		62	3	4	ПК46.41.01.050
ПК46.41.01.014	Прокладка	60	4	2	ПК30.41.01.030
ПК46.41.01.015	Прокладка	56	15	30	ПК65.41.00.000
		57	11	20	ПК65.41.01.000
ПК46.41.01.020	Лист в сборе	57	32	1	ПК65.41.01.000
ПК46.41.01.050	Планка в сборе	57	68	1	ПК65.41.01.000
ПК46.42.10.003	Прокладка	6	24	1	ПК65.32.00.000
ПК46.43.00.001-02	Рукав	28	12	1	ПК65.44.00.000
ПК46.43.00.003	Рукав	24	32	1	ПК65.14.00.000
		35	3	1	ПК65.43.15.000
ПК46.43.00.040	Фланец	28	20	1	ПК65.44.00.000
ПК46.43.01.003	Поршень	25	5	1	ПК65.14.01.000
ПК46.43.01.004	Крышка	25	21	1	ПК65.14.01.000
ПК46.43.01.005	Скребок	25	19	1	ПК65.14.01.000
ПК46.43.01.006	Гайка	25	16	1	ПК65.14.01.000
ПК46.43.01.009	Гайка	25	1	1	ПК65.14.01.000
ПК46.43.02.003	Поршень	32	5	1	ПК65.43.01.000
ПК46.43.02.004	Крышка	32	15	1	ПК65.43.01.000
ПК46.43.02.005	Скребок	32	13	1	ПК65.43.01.000
ПК46.43.02.006	Гайка	32	10	1	ПК65.43.01.000
ПК46.43.02.009	Гайка	32	1	1	ПК65.43.01.000
ПК46.43.02.012	Крышка	32	21	4	ПК65.43.01.000
		33	24	4	ПК65.43.02.000
ПК46.43.02.016	Крышка	31	4	2	ПК65.43.00.000
ПК46.43.15.011	Штуцер	5	15	1	ПК65.31.01.000
		35	19	1	ПК65.43.15.000
ПК46.43.15.013	Шайба	5	14	1	ПК65.31.01.000
		35	20	1	ПК65.43.15.000

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК46.43.15.020	Фланец	35	8	1	ПК65.43.15.000
ПК46.43.15.023	Прокладка	35	9	1	ПК65.43.15.000
ПК46.43.15.030	Фильтр	5	9	1	ПК65.31.01.000
		35	17	1	ПК65.43.15.000
ПК46.43.15.034	Пробка	35	14	1	ПК65.43.15.000
ПК46.43.15.034-01	Пробка	5	3	1	ПК65.31.01.000
ПК46.43.15.035	Прокладка	35	15	1	ПК65.43.15.000
ПК46.43.15.050	Стакан	35	23	1	ПК65.43.15.000
ПК46.43.15.054	Прокладка	35	24	1	ПК65.43.15.000
ПК46.43.15.120	Фланец	28	9	1	ПК65.44.00.000
ПК46.44.00.040	Тройник	30	1	1	ПК65.44.00.020
ПК46.51.00.007	Накладка декоративная	39	60	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.010	Козырек	39	110	2	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.011	Сектор	39	105	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.012	Козырек	39	107	2	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.012-01	Козырек	39	109	2	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.017	Болт	39	44	4	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.019	Фиксатор	39	59	8	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.020	Крышка фары	39	104	4	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.021	Крышка фары	39	100	4	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.021-01	Крышка фары	39	103	4	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.022	Кронштейн	39	101	8	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.023	Уголок	39	38	2	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.024	Лист	39	20	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.025	Втулка	39	46	4	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.026	Гайка	39	14	6	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.027	Рукав	39	30	2	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.030	Кронштейн	39	108	8	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.030-01	Кронштейн	39	106	2	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.043	Накладка	39	54	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.044	Накладка	39	55	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.045	Шайба	39	45	4	ПК65.51.00.000

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК46.51.00.046	Уплотнитель	39	5	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.046-01	Уплотнитель	39	65	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.047	Замок профиля	39	6	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.047-01	Замок профиля	39	66	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.048	Уплотнитель	39	34	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.048-01	Уплотнитель	39	2	2	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.048-02	Уплотнитель	39	26	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.049	Доработка подушки	39	48	4	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.050	Сегмент	39	90	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.060	Козырек	39	86	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.061	Пружина	39	74	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.070	Облицовка верхняя	39	83	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.090	Облицовка передней панели	39	51	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.090-01	Облицовка передней панели	39	52	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.100	Сегмент	39	9	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.110	Облицовка задней стенки	39	10	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.120	Облицовка задней стенки	39	7	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.130	Облицовка задней стенки	39	8	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.140	Кронштейн зеркала	39	68	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.140-01	Кронштейн зеркала	39	11	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.150	Сиденье в сборе	39	22	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.160	Отопитель в сборе	39	41	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.180	Крышка	39	13	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.190	Прижим	39	53	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.200	Фиксатор	39	77	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.210	Рычаг	39	75	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.240	Лист	39	33	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.00.260	Облицовка центральная	39	97	1	ПК65.51.00.000

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК46.51.00.270	Облицовка боковая	39	96	2	ПК65.51.00.000
ПК46.51.11.000	Дверь левая	39	27	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.11.001	Стекло дверное левое	43	3	1	ПК46.51.11.000
ПК46.51.11.003	Вилка	43	15	1	ПК46.51.11.000
ПК46.51.11.004	Шплинт	43	17	1	ПК46.51.11.000
		47	16	1	ПК65.52.03.000
ПК46.51.11.005	Втулка	43	20	1	ПК46.51.11.000
		47	18	1	ПК65.52.03.000
ПК46.51.11.006	Уплотнитель	43	4	1	ПК46.51.11.000
ПК46.51.11.007	Замок профиля	43	5	1	ПК46.51.11.000
ПК46.51.11.008	Уплотнитель	43	6	1	ПК46.51.11.000
		44	20	1	ПК46.51.12.000
ПК46.51.11.010	Каркас двери	44	10	1	ПК46.51.12.000
ПК46.51.11.010-01	Каркас двери	43	2	1	ПК46.51.11.000
ПК46.51.11.070	Рычаг левого замка	43	11	1	ПК46.51.11.000
ПК46.51.11.080	Тяга ручки	43	13	1	ПК46.51.11.000
ПК46.51.11.110	Облицовка двери	44	7	1	ПК46.51.12.000
ПК46.51.11.110-01	Облицовка двери	43	27	1	ПК46.51.11.000
ПК46.51.11.112	Карман	44	5	1	ПК46.51.12.000
ПК46.51.11.112-01	Карман	43	28	1	ПК46.51.11.000
ПК46.51.11.113	Облицовка ручки	43	7	1	ПК46.51.11.000
	Облицовка ручки	47	20	1	ПК65.52.03.000
ПК46.51.11.114	Крышка	44	15	1	ПК46.51.12.000
ПК46.51.11.114-01	Крышка	43	23	1	ПК46.51.11.000
ПК46.51.11.115	Крышка	44	19	1	ПК46.51.12.000
ПК46.51.12.000	Дверь правая	39	70	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.12.005	Ось	43	1	2	ПК46.51.11.000
		44	3	1	ПК46.51.12.000
ПК46.51.12.005-01	Ось	44	2	1	ПК46.51.12.000
ПК46.51.12.005-02	Ось	44	1	1	ПК46.51.12.000
ПК46.51.12.010	Рычаг правого замка	44	14	1	ПК46.51.12.000

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК46.51.12.020	Рычаг стекольного замка	44	17	1	ПК46.51.12.000
ПК46.51.12.030	Тяга замка	43	12	1	ПК46.51.11.000
		44	13	2	ПК46.51.12.000
ПК46.51.13.000	Стекло дверное	39	72	1	ПК65.51.00.000
ПК46.51.13.001	Стекло дверное	45	1	1	ПК46.51.13.000
ПК46.51.13.002	Прокладка	45	2	6	ПК46.51.13.000
ПК46.51.13.003	Шайба	45	7	3	ПК46.51.13.000
ПК46.51.13.005	Прокладка	45	10	2	ПК46.51.13.000
ПК46.51.13.010	Петля	45	3	1	ПК46.51.13.000
ПК46.51.13.020	Кронштейн	45	5	1	ПК46.51.13.000
ПК46.51.13.030	Ручка	45	8	1	ПК46.51.13.000
ПК46.51.13.040	Планка	45	4	1	ПК46.51.13.000
ПК46.51.20.000	Крыша	39	79	1	ПК65.51.00.000
ПК46.52.00.002	Ось	46	16	4	ПК65.52.00.000
ПК46.52.00.040	Кронштейн	46	14	1	ПК65.52.00.000
ПК46.52.03.011	Накладка декоративная	47	6	2	ПК65.52.03.000
ПК46.52.03.028	Рычаг	47	26	1	ПК65.52.03.000
		47	26	1	ПК65.52.03.000
ПК46.52.03.032	Вилка	47	14	1	ПК65.52.03.000
ПК46.52.03.033	Ось	47	12	1	ПК65.52.03.000
ПК46.52.03.034	Планка стопорная	47	7	8	ПК65.52.03.000
ПК46.52.03.060	Рычаг замка	47	25	1	ПК65.52.03.000
		47	25	1	ПК65.52.03.000
ПК46.52.04.040	Рычаг замка	48	5	1	ПК65.52.04.000
ПК46.52.05.031	Втулка	48	3	2	ПК65.52.04.000
		49	4	2	ПК65.52.05.030
ПК46.52.05.032	Канат	48	4	1	ПК65.52.04.000
		49	3	1	ПК65.52.05.030
ПК46.52.05.060	Опора замка	49	2	1	ПК65.52.05.030
ПК46.53.00.002	Фланец	50	10	4	ПК65.53.00.000
ПК46.53.10.001	Планка	51	6	4	ПК65.53.10.000
ПК46.53.20.007	Фланец	50	9	4	ПК65.53.00.000

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК65.02.00.102	Гайка	14	2	12	ПК65.02.00.000
		15	37	16	ПК65.04.00.000
ПК65.02.00.103	Шайба	14	3	24	ПК65.02.00.000
		15	36	32	ПК65.04.00.000
ПК65.02.00.104	Гайка	14	1	12	ПК65.02.00.000
		15	38	16	ПК65.04.00.000
ПК65.02.00.105	Втулка	14	4	2	ПК65.02.00.000
		15	35	2	ПК65.04.00.000
ПК65.02.00.140	Шпилька	14	7	2	ПК65.02.00.000
		15	27	12	ПК65.04.00.000
ПК65.02.00.140-01	Шпилька	14	5	10	ПК65.02.00.000
ПК65.02.00.150	Шпилька	15	20	2	ПК65.04.00.000
ПК65.04.00.101	Крышка	15	13	1	ПК65.04.00.000
ПК65.04.00.102	Опора задняя	15	22	1	ПК65.04.00.000
ПК65.04.00.103	Проставка	15	21	1	ПК65.04.00.000
ПК65.04.00.104	Кольцо	15	17	2	ПК65.04.00.000
ПК65.04.00.105	Крышка	15	23	1	ПК65.04.00.000
ПК65.04.00.106	Крышка	15	29	1	ПК65.04.00.000
ПК65.04.00.107	Кольцо	15	18	1	ПК65.04.00.000
ПК65.04.00.108	Кольцо	15	28	1	ПК65.04.00.000
ПК65.04.00.109	Прокладка	15	14	2	ПК65.04.00.000
ПК65.04.00.109-01	Прокладка	15	15	2	ПК65.04.00.000
ПК65.04.00.109-02	Прокладка	15	16	2	ПК65.04.00.000
ПК65.04.00.110	Балка задняя	15	19	1	ПК65.04.00.000
ПК65.04.00.117	Болт	15	11	24	ПК65.04.00.000
ПК65.04.00.118	Кольцо	15	25	2	ПК65.04.00.000
ПК65.04.00.120	Балка передняя	15	26	1	ПК65.04.00.000
ПК65.10.00.040	Опора задняя	9	13	1	ПК65.10.00.000
ПК65.11.00.002	Подкладка	2	24	2	ПК65.11.00.000
ПК65.11.00.005	Болт	2	1	2	ПК65.11.00.000
ПК65.11.00.005-01	Болт	2	25	4	ПК65.11.00.000
ПК65.11.01.000	Станция насосная	2	14	1	ПК65.11.00.000
ПК65.11.01.601	Стакан	3	55	1	ПК65.11.01.000

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК65.11.01.601-01	Стакан	3	41	1	ПК65.11.01.000
ПК65.11.01.602	Крышка	3	3	2	ПК65.11.01.000
ПК65.11.01.603	Крышка	3	19	1	ПК65.11.01.000
ПК65.11.01.604	Прокладка	3	45	1	ПК65.11.01.000
ПК65.11.01.605	Прокладка	3	20	1	ПК65.11.01.000
ПК65.11.01.606	Планка стопорная	3	43	2	ПК65.11.01.000
ПК65.11.01.607	Шайба	3	44	2	ПК65.11.01.000
ПК65.11.01.610	Фланец	3	30	1	ПК65.11.01.000
ПК65.11.01.612	Муфта	3	46	1	ПК65.11.01.000
ПК65.11.01.621	Корпус	3	2	1	ПК65.11.01.000
ПК65.11.01.656	Муфта	3	53	1	ПК65.11.01.000
ПК65.13.04.000	Управление стояночным тормозом	39	28	1	ПК65.51.00.000
ПК65.13.05.000	Управление всережимным регулятором	39	57	1	ПК65.51.00.000
ПК65.13.05.001	Рычаг	21	2	1	ПК65.13.05.000
ПК65.13.05.002	Тяга	21	21	1	ПК65.13.05.000
ПК65.13.05.003	Втулка	21	20	1	ПК65.13.05.000
ПК65.13.05.004	Муфта	21	19	1	ПК65.13.05.000
ПК65.13.05.007	Доработка тросика МАЗ 5336-1115010	21	11	1	ПК65.13.05.000
ПК65.13.05.010	Кронштейн	21	6	1	ПК65.13.05.000
ПК65.13.06.000	Колонка рулевая	39	61	1	ПК65.51.00.000
ПК65.13.09.000	Блок управления	39	62	1	ПК65.51.00.000
ПК65.14.00.010	Фланец	24	35	1	ПК65.14.00.000
ПК65.14.00.020	Фланец	24	34	1	ПК65.14.00.000
ПК65.14.00.030	Насос-дозатор	22	10	1	ПК65.13.06.000
ПК65.14.00.040	Тройник	24	4	2	ПК65.14.00.000
ПК65.14.00.080	Тройник	24	19	1	ПК65.14.00.000
ПК65.14.00.100	Клапан приоритетный	24	11	1	ПК65.14.00.000
ПК65.14.00.120	Труба	24	56	1	ПК65.14.00.000

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК65.14.00.130	Труба	24	6	1	ПК65.14.00.000
ПК65.14.00.140	Труба заборная	24	29	1	ПК65.14.00.000
ПК65.14.00.150	Переходник	24	48	1	ПК65.14.00.000
ПК65.14.00.151	Заглушка	27	4	1	ПК65.14.00.200
ПК65.14.00.160	Труба	24	23	1	ПК65.14.00.000
ПК65.14.00.190	Переходник	24	50	1	ПК65.14.00.000
ПК65.14.00.200	Блок питания в сборе	24	14	1	ПК65.14.00.000
ПК65.14.01.000	Гидроцилиндр	24	2	1	ПК65.14.00.000
ПК65.14.01.000-01	Гидроцилиндр	24	1	1	ПК65.14.00.000
ПК65.14.01.010	Шток	25	13	1	ПК65.14.01.000
ПК65.14.01.020	Цилиндр	25	24	1	ПК65.14.01.000
ПК65.14.01.020-01	Цилиндр	25	24	1	ПК65.14.01.000
ПК65.16.00.010	Опора промежуточная	11	12	1	ПК65.16.00.000
ПК65.16.00.020	Фланец	12	7	2	ПК65.16.10.000
ПК65.16.00.040	Шарнир карданный	11	5	1	ПК65.16.00.000
ПК65.16.00.041	Вал шлицевой	13	2	1	ПК65.16.00.040
ПК65.16.00.050	Шарнир карданный	13	3	1	ПК65.16.00.040
ПК65.16.00.061	Проставка	11	20	4	ПК65.16.00.000
ПК65.16.00.062	Болт	11	10	16	ПК65.16.00.000
ПК65.16.00.063	Болт карданный	11	9	72	ПК65.16.00.000
ПК65.16.00.064	Болт	11	18	4	ПК65.16.00.000
ПК65.16.00.065	Планка	11	16	2	ПК65.16.00.000
ПК65.21.00.002	Тяга	16	30	1	ПК65.21.00.000
ПК65.21.00.003	Болт	16	19	8	ПК65.21.00.000
ПК65.21.00.010	Щиток	16	34	1	ПК65.21.00.000
ПК65.21.00.020	Кронштейн	16	17	1	ПК65.21.00.000
ПК65.21.00.030	Кронштейн	16	16	1	ПК65.21.00.000
ПК65.21.01.000	Рама передняя	16	29	1	ПК65.21.00.000
ПК65.21.02.000	Рама задняя	16	28	1	ПК65.21.00.000
ПК65.24.00.020	Обод колеса	19	2	1	ПК65.24.00.000
ПК65.24.00.022	Шпилька	19	4	20	ПК65.24.00.000

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК65.25.00.005	Шайба	37	21	1	ПК65.25.00.000
ПК65.25.00.006	Втулка	37	26	4	ПК65.25.00.000
ПК65.25.00.007	Кольцо	37	1	10	ПК65.25.00.000
ПК65.25.00.010	Ось	37	27	2	ПК65.25.00.000
ПК65.25.00.020	Ось	37	32	2	ПК65.25.00.000
ПК65.25.00.030	Ось	37	10	1	ПК65.25.00.000
ПК65.25.01.000	Стрела	37	2	1	ПК65.25.00.000
ПК65.25.01.009	Втулка	38	1	4	ПК65.25.01.000
ПК65.25.01.010	Рама стрелы	38	7	1	ПК65.25.01.000
ПК65.25.01.016	Тяга	38	2	1	ПК65.25.01.000
ПК65.25.02.000	Коромысло	37	5	1	ПК65.25.00.000
ПК65.25.02.007	Втулка	37	3	1	ПК65.25.00.000
ПК65.25.02.010	Балка	37	4	1	ПК65.25.00.000
ПК65.25.03.000	Тяга	37	20	1	ПК65.25.00.000
ПК65.25.03.011	Тяга	37	15	1	ПК65.25.00.000
ПК65.31.01.000	Бак топливный	55	5	1	ПК65.37.00.000
ПК65.31.01.100	Бак топливный	5	24	1	ПК65.31.01.000
ПК65.32.00.001	Рукав	6	2	1	ПК65.32.00.000
ПК65.32.00.011	Фланец	6	23	1	ПК65.32.00.000
ПК65.32.00.012	Втулка	6	18	1	ПК65.32.00.000
ПК65.32.00.013	Болт	6	15	1	ПК65.32.00.000
ПК65.32.00.014	Переходник	6	19	1	ПК65.32.00.000
ПК65.32.00.015	Прижим	6	17	1	ПК65.32.00.000
ПК65.32.00.020	Патрубок правый	6	29	1	ПК65.32.00.000
ПК65.32.00.030	Патрубок левый	6	42	1	ПК65.32.00.000
ПК65.32.00.040	Труба центральная	6	31	1	ПК65.32.00.000
ПК65.32.01.000	Эжектор	6	37	1	ПК65.32.00.000
ПК65.33.00.001	Рукав	7	43	1	ПК65.33.00.000
ПК65.33.00.001-01	Рукав	7	20	1	ПК65.33.00.000
ПК65.33.00.001-02	Рукав	7	38	1	ПК65.33.00.000
ПК65.33.00.001-03	Рукав	7	28	1	ПК65.33.00.000
ПК65.33.00.001-04	Рукав	7	37	1	ПК65.33.00.000
ПК65.33.00.001-05	Рукав	7	2	2	ПК65.33.00.000
ПК65.33.00.001-06	Рукав	7	1	1	ПК65.33.00.000

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК65.33.00.001-07	Рукав	7	24	1	ПК65.33.00.000
ПК65.33.00.002	Прокладка	7	4	1	ПК65.33.00.000
ПК65.33.00.003	Патрубок	7	19	1	ПК65.33.00.000
ПК65.33.00.004	Рукав	7	6	1	ПК65.33.00.000
ПК65.33.00.005	Рукав	7	13	1	ПК65.33.00.000
ПК65.33.00.010	Труба	7	15	1	ПК65.33.00.000
ПК65.33.00.020	Труба	7	5	1	ПК65.33.00.000
ПК65.33.01.000	Блок радиаторов	7	7	1	ПК65.33.00.000
ПК65.33.01.003	Кронштейн	8	2	4	ПК65.33.01.000
ПК65.33.01.007	Кожух вентилятора	8	22	1	ПК65.33.01.000
ПК65.33.01.010	Стойка	8	27	1	ПК65.33.01.000
ПК65.33.01.010-01	Стойка	8	13	1	ПК65.33.01.000
ПК65.33.01.020	Кронштейн	8	15	1	ПК65.33.01.000
ПК65.33.01.020-01	Кронштейн	8	26	1	ПК65.33.01.000
ПК65.33.01.030	Лист	8	20	1	ПК65.33.01.000
ПК65.33.01.040	Заглушка	8	18	2	ПК65.33.01.000
ПК65.33.01.050	Кронштейн	8	34	1	ПК65.33.01.000
ПК65.33.01.050-01	Кронштейн	8	11	1	ПК65.33.01.000
ПК65.33.01.060	Короб	8	31	1	ПК65.33.01.000
ПК65.37.00.010	Кронштейн баков	55	11	1	ПК65.37.00.000
ПК65.37.00.010-01	Кронштейн баков	55	14	1	ПК65.37.00.000
ПК65.41.01.000	Электрооборудова ние кабины погрузчика	55	1	1	ПК65.37.00.000
ПК65.41.01.010	Лист в сборе	57	29	1	ПК65.41.01.000
ПК65.43.00.001	Крышка	31	23	2	ПК65.43.00.000
ПК65.43.00.008	Штуцер	31	20	1	ПК65.43.00.000
ПК65.43.00.020	Труба	31	24	1	ПК65.43.00.000
ПК65.43.00.040	Труба	31	25	1	ПК65.43.00.000
ПК65.43.00.050	Труба	31	15	2	ПК65.43.00.000
ПК65.43.00.060	Труба	31	41	2	ПК65.43.00.000
ПК65.43.00.063		31	40	4	ПК65.43.00.000
ПК65.43.00.090	Фланец	34	3	1	ПК65.43.00.100

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК65.43.00.100	Гидрораспределитель в сборе	31	17	1	ПК65.43.00.000
ПК65.43.00.200	Стойка	31	46	1	ПК65.43.00.000
ПК65.43.00.204	Прокладка	31	47	2	ПК65.43.00.000
ПК65.43.00.205	Прокладка	24	51	2	ПК65.14.00.000
		31	45	2	ПК65.43.00.000
ПК65.43.00.206	Планка	31	48	1	ПК65.43.00.000
ПК65.43.00.207	Планка	24	52	1	ПК65.14.00.000
		31	44	1	ПК65.43.00.000
ПК65.43.00.210	Кронштейн	31	26	1	ПК65.43.00.000
ПК65.43.00.213	Планка	31	28	1	ПК65.43.00.000
ПК65.43.01.000	Гидроцилиндр	31	1	1	ПК65.43.00.000
ПК65.43.01.000-01	Гидроцилиндр	31	7	1	ПК65.43.00.000
ПК65.43.01.010	Шток	32	8	1	ПК65.43.01.000
ПК65.43.01.020	Цилиндр	32	18	1	ПК65.43.01.000
ПК65.43.01.020-01	Цилиндр	32	18	1	ПК65.43.01.000
ПК65.43.01.030	Труба	31	12	2	ПК65.43.00.000
ПК65.43.01.050	Хомут	31	5	2	ПК65.43.00.000
ПК65.43.01.062	Крышка	31	10	4	ПК65.43.00.000
ПК65.43.01.063	Хомут	31	2	2	ПК65.43.00.000
ПК65.43.02.000	Гидроцилиндр	31	6	1	ПК65.43.00.000
ПК65.43.02.003	Поршень	33	1	1	ПК65.43.02.000
ПК65.43.02.004	Крышка	33	15	1	ПК65.43.02.000
ПК65.43.02.005	Скребок	33	13	1	ПК65.43.02.000
ПК65.43.02.006	Гайка	33	10	1	ПК65.43.02.000
ПК65.43.02.009	Гайка	33	5	1	ПК65.43.02.000
ПК65.43.02.010	Шток	33	8	1	ПК65.43.02.000
ПК65.43.02.016	Крышка	33	19	1	ПК65.43.02.000
ПК65.43.02.020	Цилиндр	33	26	1	ПК65.43.02.000
ПК65.43.02.030	Труба	33	18	1	ПК65.43.02.000
ПК65.43.15.000	Бак масляный	55	19	1	ПК65.37.00.000
ПК65.43.15.050	Фланец	35	25	1	ПК65.43.15.000
ПК65.43.15.100	Бак	35	28	1	ПК65.43.15.000
ПК65.44.00.010	Педаля тормозная в сборе	41	3	1	ПК65.51.00.020

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК65.44.00.020	Клапан предохранительный	28	18	1	ПК65.44.00.000
ПК65.44.00.030	Труба	28	11	1	ПК65.44.00.000
ПК65.44.00.040	Аккумуляторы	28	36	1	ПК65.44.00.000
ПК65.44.00.041	Кронштейн	28	34	1	ПК65.44.00.000
ПК65.44.00.042	Кронштейн	28	30	1	ПК65.44.00.000
ПК65.51.00.003	Пластина регулировочная	39	98	8	ПК65.51.00.000
ПК65.51.00.010	Фиксатор	39	99	2	ПК65.51.00.000
ПК65.51.00.020	Установка тормозной педали	39	56	1	ПК65.51.00.000
ПК65.51.10.000	Каркас ROPS	39	1	1	ПК65.51.00.000
ПК65.52.00.001	Щиток	46	23	2	ПК65.52.00.000
ПК65.52.00.002	Ось	46	5	4	ПК65.52.00.000
ПК65.52.00.003	Уплотнитель	46	19	2	ПК65.52.00.000
ПК65.52.00.003-01	Уплотнитель	46	27	2	ПК65.52.00.000
ПК65.52.00.003-02	Уплотнитель	46	13	2	ПК65.52.00.000
ПК65.52.00.004	Щиток	46	24	2	ПК65.52.00.000
ПК65.52.00.020	Стойка	46	32	1	ПК65.52.00.000
ПК65.52.00.020-01	Стойка	46	17	1	ПК65.52.00.000
ПК65.52.00.030	Пластина	46	36	4	ПК65.52.00.000
ПК65.52.00.040	Фиксатор	46	33	1	ПК65.52.00.000
ПК65.52.00.050	Щиток	46	26	1	ПК65.52.00.000
ПК65.52.00.050-01	Щиток	46	6	1	ПК65.52.00.000
ПК65.52.01.010	Крыша капота	46	3	1	ПК65.52.00.000
ПК65.52.03.000	Шторка капота	46	34	1	ПК65.52.00.000
ПК65.52.03.000-01	Шторка капота	46	4	1	ПК65.52.00.000
ПК65.52.03.020	Петля	46	37	4	ПК65.52.00.000
ПК65.52.03.025-01	Облицовка шторки	47	2	1	ПК65.52.03.000
ПК65.52.03.026	Уплотнитель	47	4	1	ПК65.52.03.000
ПК65.52.03.027	Замок профиля	47	3	1	ПК65.52.03.000
ПК65.52.03.028	Шайба	47	8	7	ПК65.52.03.000
ПК65.52.03.040-01	Каркас шторки	47	11	1	ПК65.52.03.000
ПК65.52.03.090-01	Лист шторки	47	5	1	ПК65.52.03.000

Стандартные изделия

Обозначение	Наименование	Рис.	Поз.	Кол.	Применяемость
ПК65.52.04.000	Лобовина капота	46	35	1	ПК65.52.00.000
ПК65.52.04.030	Лобовина	48	8	1	ПК65.52.04.000
ПК65.52.05.010	Стойка	46	40	1	ПК65.52.00.000
ПК65.52.05.020	Крышка баков	46	12	1	ПК65.52.00.000
ПК65.53.10.000	Лестница в сборе	50	14	2	ПК65.53.00.000
ПК65.53.10.001	Пластина	51	5	2	ПК65.53.10.000
ПК65.53.10.010	Лестница	51	4	1	ПК65.53.10.000
ПК65.53.10.030	Кронштейн	50	11	4	ПК65.53.00.000
ПК65.53.20.000	Крыло переднее	50	15	1	ПК65.53.00.000
ПК65.53.20.000-01	Крыло переднее	50	16	1	ПК65.53.00.000
ПК65.53.20.001	Пластина	52	4	1	ПК65.53.20.000
ПК65.53.20.002	Брызговик	52	3	1	ПК65.53.20.000
ПК65.53.20.010	Крыло переднее	52	2	1	ПК65.53.20.000
ПК65.53.20.010-01	Крыло переднее	52	2	1	ПК65.53.20.000
ПК65.53.30.000	Крыло заднее	50	5	1	ПК65.53.00.000
ПК65.53.30.000-01	Крыло заднее	50	13	1	ПК65.53.00.000
ПК65.53.30.001	Пластина	53	4	1	ПК65.53.30.000
ПК65.53.30.002	Брызговик	53	5	1	ПК65.53.30.000
ПК65.53.30.010	Подкрылок нижний	53	6	1	ПК65.53.30.000
ПК65.53.30.020	Крыло заднее	53	1	1	ПК65.53.30.000
ПК65.53.30.020-01	Крыло заднее	53	1	1	ПК65.53.30.000
ПК65.53.50.000	Каркас с брызговиком	50	3	1	ПК65.53.00.000
ПК65.53.50.000-01	Каркас с брызговиком	50	12	1	ПК65.53.00.000
ПК65.53.50.001	Планка	54	4	1	ПК65.53.50.000
ПК65.53.50.002	Брызговик	54	3	1	ПК65.53.50.000
ПК65.53.50.010	Каркас	54	2	1	ПК65.53.50.000
ПК65.53.50.010-01	Каркас	54	2	1	ПК65.53.50.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Болт М5-6g*20.58.019 ГОСТ 7805-70	43	14	1	ПК46.51.11.000
Болт М6-6g*12.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70	40	5	6	ПК30.51.00.010
	17	15	4	ПК46.21.00.100
	18	15	4	ПК46.21.00.110
	19	6	4	ПК65.24.00.000
	21	9	2	ПК65.13.05.000
	39	40	28	ПК65.51.00.000
	48	12	2	ПК65.52.04.000
	56	28	68	ПК65.41.00.000
	57	48	58	ПК65.41.01.000
Болт М6-6g*20.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70	39	42	12	ПК65.51.00.000
	46	22	8	ПК65.52.00.000
	56	12	2	ПК65.41.00.000
Болт М6-6g*25.58.019 (S10) ГОСТ 7798-70	21	14	3	ПК65.13.05.000
Болт М8-6g*16.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	5	28	2	ПК65.31.01.000
Болт М8-6g*20.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	3	10	4	ПК65.11.01.000
	7	22	8	ПК65.33.00.000
	8	24	8	ПК65.33.01.000
	24	15	2	ПК65.14.00.000
	39	24	6	ПК65.51.00.000
	41	4	4	ПК65.51.00.020
	46	1	12	ПК65.52.00.000
Болт М8-6g*25.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	21	1	2	ПК65.13.05.000
	36	14	2	ПК30.43.15.200
	39	21	4	ПК65.51.00.000
	46	38	16	ПК65.52.00.000
	47	10	7	ПК65.52.03.000
Болт М8-6g*30.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	24	54	2	ПК65.14.00.000
	31	42	8	ПК65.43.00.000
	39	15	4	ПК65.51.00.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Болт М8-6g*45.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70	4 31	19 3	2	ПК65.31.00.000 ПК65.43.00.000
Болт М10-6g*20.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	3 4 10 16 21 28 31 32 33 46 56	5 10 9 13 5 27 36 23 25 25 13	4 2 2 13 2 12 2 10 20 14 9	ПК65.11.01.000 ПК65.31.00.000 ПК65.10.12.000 ПК65.21.00.000 ПК65.13.05.000 ПК65.44.00.000 ПК65.43.00.000 ПК65.43.01.000 ПК65.43.02.000 ПК65.52.00.000 ПК65.41.00.000
Болт М10-6g*25.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	8 24 28 46 48 48	4 60 10 2 1 1	64 4 15 2 2	ПК65.33.01.000 ПК65.14.00.000 ПК65.44.00.000 ПК65.52.00.000 ПК65.52.04.000 ПК65.52.04.000
Болт М10-6g*30.56.019 ГОСТ 7796-70	15 3 6 7 35 52 53 54	30 18 40 35 10 1 7 1	16 8 4 3 4 5 10 5	ПК65.04.00.000 ПК65.11.01.000 ПК65.32.00.000 ПК65.33.00.000 ПК65.43.15.000 ПК65.53.20.000 ПК65.53.30.000 ПК65.53.50.000
Болт М10-6g*35.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	28 56	43 9	2 4	ПК65.44.00.000 ПК65.41.00.000
Болт М10-6g*40.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	6 24 51	28 47 7	26 5 8	ПК65.32.00.000 ПК65.14.00.000 ПК65.53.10.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Болт М10-6g*45.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70	7 15 31 33	26 5 38 21	1 2 8 2	ПК65.33.00.000 ПК65.04.00.000 ПК65.43.00.000 ПК65.43.02.000
Болт М12-6g*130.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	31	16	3	ПК65.43.00.000
Болт М12-6g*20.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	24	49	2	ПК65.14.00.000
Болт М12-6g*30.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	3 5 12 16 35 35	42 32 6 9 6 22	26 6 12 26 8 8	ПК65.11.01.000 ПК65.31.01.000 ПК65.16.10.000 ПК65.21.00.000 ПК65.43.15.000 ПК65.43.15.000
Болт М12-6g*30.88.35X.019 (S18) ГОСТ 7798-70	3 12	26 11	3 6	ПК65.11.01.000 ПК65.16.10.000
Болт М12-6g*35.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	6 8	36 1	8 16	ПК65.32.00.000 ПК65.33.01.000
Болт М12-6g*40.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	2 3 24 31	13 31 45 22	12 4 3 8	ПК65.11.00.000 ПК65.11.01.000 ПК65.14.00.000 ПК65.43.00.000
Болт М12-6g*45.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	3	50	4	ПК65.11.01.000
Болт М12-6g*50.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	55	9	2	ПК65.37.00.000
Болт М12-6g*85.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70	31	11	4	ПК65.43.00.000
Болт М16-6g*30.58.019 (S24) ГОСТ 7798-70	50	8	28	ПК65.53.00.000
Болт М16-6g*35.88.35X.019 (S24) ГОСТ 7798-70	3	14	3	ПК65.11.01.000
Болт М16-6g*40.58.019 (S24) ГОСТ 7798-70	9 39	2 82	4 4	ПК65.10.00.000 ПК65.51.00.000
Болт М16-6g*45.58.019 (S24) ГОСТ 7798-70	31	50	4	ПК65.43.00.000
Болт М16-6g*50.58.019 (S24) ГОСТ 7798-7	3	49	4	ПК65.11.01.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Болт М16-6g*55.58.019 (S24) ГОСТ 7798-70	55	15	4	ПК65.37.00.000
Болт М16-6g*60.58.019 (S24) ГОСТ 7798-70	7	8	4	ПК65.33.00.000
Болт М20-6g*55.58.019 (S30) ГОСТ 7798-70	9	11	4	ПК65.10.00.000
Болт М20-6g*75.58.019 (S30) ГОСТ 7798-70	16	3	10	ПК65.21.00.000
	50	1	8	ПК65.53.00.000
Винт В.М4-6g*10.58.019 ГОСТ 17473-80	57	25	24	ПК65.41.01.000
	58	11	7	ПК65.41.01.010
Винт В.М4-6g*16.58.059 ГОСТ 17473-80	57	39	4	ПК65.41.01.000
Винт В.М6-6g*10.58.019 ГОСТ 17473-80	57	35	4	ПК65.41.01.000
Винт В2.М4-6g*12.58.019 ГОСТ 17475-80	58	12	13	ПК65.41.01.010
Винт В2.М4-6g*20.58.019 ГОСТ 17475-80	60	1	4	ПК30.41.01.030
Винт В2.М4-6g*25.58.019 ГОСТ 17475-80	59	1	8	ПК46.41.01.020
	62	1	4	ПК46.41.01.050
Винт В2.М4-6g*30.58.019 ГОСТ 17475-80	57	37	3	ПК65.41.01.000
Винт В2.М5-6g*20.36.016 ГОСТ 17475-80	39	87	4	ПК65.51.00.000
Винт В2.М6-6g*16.58.019 ГОСТ 17475-80	57	44	4	ПК65.41.01.000
	39	32	6	ПК65.51.00.000
Винт М6-6g*20.36.019 ГОСТ 11738-84	20	18	4	ПК65.13.04.000
	23	16	4	ПК65.13.09.000
Винт В2.М8-6g*20.58.019 ГОСТ 17475-80	8	21	2	ПК65.33.01.000
	39	67	4	ПК65.51.00.000
Винт М8-6g*16.22Н.019 ГОСТ 1476-93	25	15	1	ПК65.14.01.000
	32	9	2	ПК65.43.01.000
	33	9	2	ПК65.43.02.000
Гайка М5-6Н.5.019 (S8) ГОСТ 5915-70	43	16	2	ПК46.51.11.000
	47	15	1	ПК65.52.03.000
	60	8	4	ПК30.41.01.030
Гайка М6-6Н.5.019 (S10) ГОСТ 5915-70	21	17	5	ПК65.13.05.000
	47	28	1	ПК65.52.03.000
	47	28	1	ПК65.52.03.000
	48	15	2	ПК65.52.04.000
	56	21	14	ПК65.41.00.000
	39	12	6	ПК65.51.00.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Гайка М6-6Н.5.019 (S10) ГОСТ 5916-70	43	10	2	ПК46.51.11.000
	44	18	4	ПК46.51.12.000
	57	49	2	ПК65.41.01.000
Гайка М6-6Н.5.059 ГОСТ 11860-85	39	58	4	ПК65.51.00.000
	43	30	2	ПК46.51.11.000
	44	8	3	ПК46.51.12.000
Гайка М8-6Н.5.019 (S13) ГОСТ 5915-70	4	14	2	ПК65.31.00.000
	7	44	3	ПК65.33.00.000
	17	20	2	ПК46.21.00.100
	18	20	2	ПК46.21.00.110
	21	4	2	ПК65.13.05.000
	39	18	8	ПК65.51.00.000
	41	1	4	ПК65.51.00.020
	45	9	2	ПК46.51.13.000
	46	10	6	ПК65.52.00.000
	48	7	1	ПК65.52.04.000
Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5918-73	36	7	1	ПК30.43.15.200
Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	6	25	26	ПК65.32.00.000
	7	33	3	ПК65.33.00.000
	8	12	8	ПК65.33.01.000
	15	10	2	ПК65.04.00.000
	22	1	8	ПК65.13.06.000
	28	28	2	ПК65.44.00.000
	28	44	10	ПК65.44.00.000
	37	13	12	ПК65.25.00.000
	38	4	12	ПК65.25.01.000
	45	6	3	ПК46.51.13.000
	48	11	2	ПК65.52.04.000
	49	5	2	ПК65.52.05.030
	51	2	8	ПК65.53.10.000
	52	6	5	ПК65.53.20.000
	53	2	10	ПК65.53.30.000
	54	6	5	ПК65.53.50.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70	56	6	4	ПК65.41.00.000
Гайка М12-6Н.5.019 (S18) ГОСТ 5915-70	6	39	4	ПК65.32.00.000
	8	30	16	ПК65.33.01.000
	24	37	8	ПК65.14.00.000
	31	27	11	ПК65.43.00.000
	34	1	4	ПК65.43.00.100
	55	3	10	ПК65.37.00.000
Гайка М16-6Н.5.019 (S24) ГОСТ 5915-70	7	12	4	ПК65.33.00.000
	24	58	2	ПК65.14.00.000
	31	9	4	ПК65.43.00.000
	50	7	4	ПК65.53.00.000
	55	18	4	ПК65.37.00.000
	2	11	6	ПК65.11.00.000
	9	9	6	ПК65.10.00.000
	55	12	18	ПК65.37.00.000
Гайка М20-6Н.5.019 (S30) ГОСТ 5915-70	11	14	4	ПК65.16.00.000
	16	8	10	ПК65.21.00.000
	50	4	8	ПК65.53.00.000
Гайка М24-6Н.5.019 (S36) ГОСТ 5915-70	39	50	4	ПК65.51.00.000
Кольцо 011-014-19-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	23	13	6	ПК65.13.09.000
Кольцо 016-019-19-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	28	22	2	ПК65.44.00.000
Кольцо 016-021-30-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	35	16	1	ПК65.43.15.000
Кольцо 030-034-25-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	10	1	2	ПК65.10.12.000
Кольцо 032-036-25-2-3 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	5	11	1	ПК65.31.01.000
Кольцо 040-044-25-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	25	6	1	ПК65.14.01.000
Кольцо 045-049-25-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-7	8	16	2	ПК65.33.01.000
Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	24	27	1	ПК65.14.00.000
	28	21	3	ПК65.44.00.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Кольцо 046-050-25-2-3 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	31	21	2	ПК65.43.00.000
Кольцо 046-052-36-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	34	5	1	ПК65.43.00.100
Кольцо 048-052-25-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	36	11	1	ПК30.43.15.200
Кольцо 052-058-36-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	3	29	1	ПК65.11.01.000
	24	33	2	ПК65.14.00.000
	35	26		ПК65.43.15.000
Кольцо 062-068-36-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	33	6	1	ПК65.43.02.000
Кольцо 070-080-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	12	8	2	ПК65.16.10.000
Кольцо 090-100-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	36	2	1	ПК30.43.15.200
Кольцо 115-120-30-2-3 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	6	20	1	ПК65.32.00.000
Кольцо 118-125-46-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	25	22	1	ПК65.14.01.000
Кольцо 150-160-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	12	2	2	ПК65.16.10.000
	32	16	1	ПК65.43.01.000
Кольцо 190-200-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	33	16	1	ПК65.43.02.000
Кольцо 195-205-58-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73	3	40	4	ПК65.11.01.000
Кольцо С170 ГОСТ 13941-86	3	24	1	ПК65.11.01.000
Лампа А 24-1 ГОСТ 2023.1-88	57	60	5	ПК65.41.01.000
	61	4	3	ПК30.41.01.040
Лампа А 24-1,2 ГОСТ 2023.1-88	61	2	1	ПК30.41.01.040
Лампа А 24-21-3 (P21W) ГОСТ 2023.1-88	56	35	2	ПК65.41.00.000
	57	51	1	ПК65.41.01.000
Лампа АКГ 24-70 (H1) ГОСТ 2023.1-88	57	55	1	ПК65.41.01.000
Лампа АКГ 24-70 (H3) ГОСТ 2023.1-88	57	33	4	ПК65.41.01.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Лента ПВХ 15*0,2, черная, первого сорта ГОСТ 16214-86	56 57	2 14		ПК65.41.00.000 ПК65.41.01.000
Манжета 1.2-100*125-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38.05146-78	12	3	2	ПК65.16.10.000
Манжета 1.2-110*135-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38.05146-78	3	21	1	ПК65.11.01.000
Манжета 1.2-80*105-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38.05146-78	16	54	2	ПК65.21.00.000
Манжета 1.2-90*120-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38.05146-78	3 16	34 50	1 2	ПК65.11.01.000 ПК65.21.00.000
Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	15 37	8 9	2 13	ПК65.04.00.000 ПК65.25.00.000
Подшипник 118 ГОСТ 8338-75	3	39	4	ПК65.11.01.000
Подшипник 219 ГОСТ 8338-75	3	23	1	ПК65.11.01.000
Подшипник 313 ГОСТ 8338-75	3	35	1	ПК65.11.01.000
Подшипник 7516А ГОСТ 27365-87	12	1	2	ПК65.16.10.000
Реле прерывистой сигнализации РПС-24.2 ГОСТ3940-84	57	22	1	ПК65.41.01.000
Шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70	57 58 60 57	24 10 6 40	24 7 4 4	ПК65.41.01.000 ПК65.41.01.010 ПК30.41.01.030 ПК65.41.01.000
Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70	43	19	1	ПК46.51.11.000
Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	17 18 19 20 21 23 39	16 16 7 17 18 15 39	4 4 4 4 5 4 40	ПК46.21.00.100 ПК46.21.00.110 ПК65.24.00.000 ПК65.13.04.000 ПК65.13.05.000 ПК65.13.09.000 ПК65.51.00.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	40 43 44 46 47 47 48 56 57	6 31 9 21 27 27 14 20 53	6 2 3 8 1 1 2 82 58	ПК30.51.00.010 ПК46.51.11.000 ПК46.51.12.000 ПК65.52.00.000 ПК65.52.03.000 ПК65.52.03.000 ПК65.52.04.000 ПК65.41.00.000 ПК65.41.01.000
Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	3 4 5 7 8 17 18 21 24 31 36 39 41 46 47 48	11 15 27 45 25 19 19 3 53 43 13 16 2 31 9 6	4 2 2 8 8 2 2 2 4 12 2 14 4 16 7 1	ПК65.11.01.000 ПК65.31.00.000 ПК65.31.01.000 ПК65.33.00.000 ПК65.33.01.000 ПК46.21.00.100 ПК46.21.00.110 ПК65.13.05.000 ПК65.14.00.000 ПК65.43.00.000 ПК30.43.15.200 ПК65.51.00.000 ПК65.51.00.020 ПК65.52.00.000 ПК65.52.03.000 ПК65.52.04.000
Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	3 4 6 7 8 10 11	6 9 26 34 10 10 2	12 2 31 6 64 2 20	ПК65.11.01.000 ПК65.31.00.000 ПК65.32.00.000 ПК65.33.00.000 ПК65.33.01.000 ПК65.10.12.000 ПК65.16.00.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	15	9	18	ПК65.04.00.000
	16	14	7	ПК65.21.00.000
	21	7	2	ПК65.13.05.000
	22	3	8	ПК65.13.06.000
	24	40	16	ПК65.14.00.000
	25	9	24	ПК65.14.01.000
	28	26	26	ПК65.44.00.000
	28	29	2	ПК65.44.00.000
	31	35	10	ПК65.43.00.000
	32	22	10	ПК65.43.01.000
	33	20	22	ПК65.43.02.000
	35	11	16	ПК65.43.15.000
	37	14	12	ПК65.25.00.000
	38	5	12	ПК65.25.01.000
	46	8	29	ПК65.52.00.000
	48	10	2	ПК65.52.04.000
	49	6	2	ПК65.52.05.030
	51	3	8	ПК65.53.10.000
	52	5	5	ПК65.53.20.000
	53	3	10	ПК65.53.30.000
	54	5	5	ПК65.53.50.000
	56	7	9	ПК65.41.00.000
Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	12	12	ПК65.11.00.000
	3	51	32	ПК65.11.01.000
	5	31	6	ПК65.31.01.000
	6	35	8	ПК65.32.00.000
	8	29	16	ПК65.33.01.000
	11	23	72	ПК65.16.00.000
	12	5	12	ПК65.16.10.000
	16	10	12	ПК65.21.00.000
	24	46	13	ПК65.14.00.000
	31	18	15	ПК65.43.00.000
	34	2	4	ПК65.43.00.100

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	35	7	8	ПК65.43.15.000
	55	2	10	ПК65.37.00.000
Шайба 14 ОТ.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	5	10	ПК65.11.00.000
Шайба 14.65Г.019 ГОСТ 6402-70	11	8	8	ПК65.16.00.000
Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	3	48	4	ПК65.11.01.000
	7	11	4	ПК65.33.00.000
	9	3	4	ПК65.10.00.000
	15	12	24	ПК65.04.00.000
	16	36	6	ПК65.21.00.000
	24	59	2	ПК65.14.00.000
	31	8	4	ПК65.43.00.000
	39	81	4	ПК65.51.00.000
	50	6	28	ПК65.53.00.000
	55	17	4	ПК65.37.00.000
Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70	9	12	4	ПК65.10.00.000
	11	15	4	ПК65.16.00.000
	16	5	12	ПК65.21.00.000
	37	29	8	ПК65.25.00.000
	50	2	8	ПК65.53.00.000
Шайба 24.65Г.019 ГОСТ 6402-70	16	21	8	ПК65.21.00.000
	39	49	4	ПК65.51.00.000
Шайба С.4.02.019 ГОСТ 11371-78	57	23	22	ПК65.41.01.000
	58	9	7	ПК65.41.01.010
	60	7	4	ПК30.41.01.030
	57	41	4	ПК65.41.01.000
Шайба С.6.02.019 ГОСТ 11371-78	21	15	3	ПК65.13.05.000
	39	80	24	ПК65.51.00.000
	40	7	6	ПК30.51.00.010
	48	13	4	ПК65.52.04.000
	56	19	70	ПК65.41.00.000
	57	52	58	ПК65.41.01.000
Шайба С.8.02.019 ГОСТ 11371-78	4	16	2	ПК65.31.00.000
	5	26	2	ПК65.31.01.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Шайба С.8.02.019 ГОСТ 11371-78	7	42	1	ПК65.33.00.000
	17	4	2	ПК46.21.00.100
	18	4	2	ПК46.21.00.110
	39	19	4	ПК65.51.00.000
	46	15	16	ПК65.52.00.000
Шайба С.10.02.019 ГОСТ 11371-78	3	7	4	ПК65.11.01.000
	6	11	8	ПК65.32.00.000
	8	3	24	ПК65.33.01.000
	16	15	13	ПК65.21.00.000
	46	9	23	ПК65.52.00.000
	48	9	2	ПК65.52.04.000
	49	7	2	ПК65.52.05.030
	56	8	5	ПК65.41.00.000
Шайба С.12.02.019 ГОСТ 11371-78	8	28	32	ПК65.33.01.000
	16	11	20	ПК65.21.00.000
	31	39	4	ПК65.43.00.000
	55	1	18	ПК65.37.00.000
Шайба С.16.02.019 ГОСТ 11371-78	16	37	6	ПК65.21.00.000
	55	13	18	ПК65.37.00.000
Шайба С.20.02.019 ГОСТ 11371-78	16	4	22	ПК65.21.00.000
	37	30	8	ПК65.25.00.000
Шарик 18-60 ГОСТ 3722-81	5	13	2	ПК65.31.01.000
	35	21	1	ПК65.43.15.000
Шплинт 2*12.019 ГОСТ 397-79	36	8	1	ПК30.43.15.200
Шплинт 2*20.019 ГОСТ 397-79	20	4	1	ПК65.13.04.000
	47	13	1	ПК65.52.03.000
Шплинт 2,5*20.019 ГОСТ 397-79	5	16	1	ПК65.31.01.000
	6	16	1	ПК65.32.00.000
	20	3	3	ПК65.13.04.000
	46	7	8	ПК65.52.00.000
Шплинт 2,5*25.019 ГОСТ 397-79	17	2	6	ПК46.21.00.100
	18	2	6	ПК46.21.00.110

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Шплинт 3,2*20.019 ГОСТ 397-79	16	27	2	ПК65.21.00.000
	20	11	1	ПК65.13.04.000
Шплинт 4*36.019 ГОСТ 397-79	2	26	6	ПК65.11.00.000
	9	10	6	ПК65.10.00.000
	55	8	18	ПК65.37.00.000
Шплинт 6,3*50.019 ГОСТ 397-79	38	3	2	ПК65.25.01.000
Шплинт 8*100.019 ГОСТ 397-79	13	1	1	ПК65.16.00.040
	16	47	1	ПК65.21.00.000
	33	7	1	ПК65.43.02.000
	37	8	13	ПК65.25.00.000
Шплинт 8*63.019 ГОСТ 397-79	16	39	4	ПК65.21.00.000
Шплинт 8*80.019 ГОСТ 397-79	25	7	1	ПК65.14.01.000
	32	7	1	ПК65.43.01.000

Покупные изделия

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Амортизатор 210.1801030	39	47	4	ПК65.51.00.000
Амортизатор 4320Я-1001029	2	29	1	ПК65.11.00.000
Амортизатор А120.11.00.015	2	8	8	ПК65.11.00.000
	9	5	12	ПК65.10.00.000
Амортизатор Finwhale 120223	39	31	2	ПК65.51.00.000
	46	11	2	ПК65.52.00.000
Амортизатор Finwhale 121023	46	39	6	ПК65.52.00.000
Батарея аккумуляторная 6СТ-190А ТУ 3481-007-05758598-2002	56	22	2	ПК65.41.00.000
Блок защиты БЗ-30 ТУ 16.522.001-82	58	5	13	ПК65.41.01.010
Блок клавишных выключателей 53.3710-02.17 ТУ 37.003.1201-83	60	5	1	ПК30.41.01.030
Блок контрольных ламп БКЛ10.5 РИВП.453687.008ТУ	57	45	1	ПК65.41.01.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Блок питания HC-SE2/1VPE V05 30 RW G02	27	3	1	ПК65.14.00.200
Блок управления 100ВНМ ТУ 4144-001-00239882-2003	23	1	1	ПК65.13.09.000
Болт 700-28-2381	6	4	2	ПК65.32.00.000
Буфер 2108-8402214-01	46	29	6	ПК65.52.00.000
Вал карданный 4008-2201045	11	3	1	ПК65.16.00.000
Вал карданный 75211-4250010-01	11	11	1	ПК65.16.00.000
Вал карданный 7548-2208014	11	21	1	ПК65.16.00.000
Вал карданный 75482-2208014-02	11	19	1	ПК65.16.00.000
Вентилятор в сборе 526-8104210 ГОСТ 7402-84	39	69	1	ПК65.51.00.000
Вентилятор накрывной 02-0300	39	78	1	ПК65.51.00.000
Винт 2108-6105266	43	21	2	ПК46.51.11.000
	44	12	4	ПК46.51.12.000
	47	24	2	ПК65.52.03.000
	47	24	2	ПК65.52.03.000
Воздухораспределитель 35-2100	39	88	1	ПК65.51.00.000
Вставка плавкая ПВ-10 ТУ16.522.001-82	57	28	5	ПК65.41.01.000
Вставка плавкая ПВ-2 ТУ16.522.001-82	57	27	2	ПК65.41.01.000
Вставка плавкая ПВ-30 ТУ16.522.001-82	57	30	5	ПК65.41.01.000
Вставка плавкая ПВ-60АС ТУ16.522.001-82	57	31	1	ПК65.41.01.000
Втулка 2108-1006148	56	41	1	ПК65.41.00.000
Выключатель 1410.3737 ТУ 37.003.574-74	56	11	1	ПК65.41.00.000
Выключатель 3842.3710-02.04 ТУ37.003.1222-84	60	11	1	ПК30.41.01.030
Выключатель 3842.3710-02.13 ТУ37.003.1222-84	60	15	1	ПК30.41.01.030
Выключатель 3842.3710-08.39 ТУ37.003.1222-84	60	12	1	ПК30.41.01.030
Выключатель 3842.3710-11.00 ТУ37.003.1222-84	60	14	1	ПК30.41.01.030
Выключатель 83.3710-04.04 ТУ37.461.023-98	60	13	1	ПК30.41.01.030

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Выключатель ВК503 ТУ37.469.177-79	20	12	1	ПК65.13.04.000
Гайка М5 15896411	43	26	2	ПК46.51.11.000
	47	22	2	ПК65.52.03.000
	47	22	2	ПК65.52.03.000
Гидроклапан У 462.815.1 ТУ22-1.020-102-95	30	4	1	ПК65.44.00.020
Гидропневмоаккумулятор V06	28	31	2	ПК65.44.00.000
Гидрораспределитель HC-D25/2 - IR 009(190)В G06 / W001В H005 RP G06 03РА(175-А) 03РВ (175-А) / W001В	34	6	1	ПК65.43.00.100
Грязесъемник Е52-070-1 ТУ2290-005-48774662-2002	25	17	1	ПК65.14.01.000
Грязесъемник Е52-080-1 ТУ2290-005-48774662-2002	32	12		ПК65.43.01.000
Грязесъемник Е52-090-1 ТУ2290-005-48774662-2002	33	11	1	ПК65.43.02.000
Датчик указателя давления 11.3829.010 ТУ37.003.367-78	9	17	1	ПК65.10.00.000
Датчик указателя давления 18.3829.010 ТУ37.003.367-78	56	27	1	ПК65.41.00.000
Датчик указателя температуры ТМ100-В ТУ37.003.1036-80	56	36	2	ПК65.41.00.000
Датчик уровня масла LM127-1Т	35	27	1	ПК65.43.15.000
Датчик уровня топлива ДТ7.2-680 РИВП.453845ТУ	5	10	1	ПК65.31.01.000
Датчик-сигнализатор давления ММ111Д ТУ311-00225621.151-93	56	33	2	ПК65.41.00.000
Датчик-сигнализатор засоренности воздушного фильтра 131.3839 ТУ37.131.3939-89	6	21	1	ПК65.32.00.000
Датчик-сигнализатор температуры ТМ111 ТУ37.003.569-90	56	38	1	ПК65.41.00.000
Двигатель ЯМЗ-238М2-21 (компл. 238М2-1000221) ТУ37.001.1504-88	2	31	1	ПК65.11.00.000
Диод Д245 ТУ11-ААО.336.206ТУ82	57	15	3	ПК65.41.01.000
Жиклер омывателя 2104-6318060-01	42	1	1	ПК30.51.00.250

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Замок капота 2101-84060	48	2	1	ПК65.52.04.000
	49	8	1	ПК65.52.05.030
Замок наружный левый 2108-6105015	44	11	1	ПК46.51.12.000
Замок наружный правый 2108-6105014	43	22	1	ПК46.51.11.000
	44	16	1	ПК46.51.12.000
	47	23	1	ПК65.52.03.000
Зеркало САКД-458.201.001	39	25	2	ПК65.51.00.000
Изделие остекления лобовое ПК46.51.00.105	39	64	1	ПК65.51.00.000
Клапан обратный 2121-5208230	42	2	1	ПК30.51.00.250
Клапан предохранительный 864000	3	1	1	ПК65.11.01.000
	12	20	1	ПК65.16.10.000
Колодка 469.57.10-01 ОСТ37.003.032-88	57	20	16	ПК65.41.01.000
Колодка штыревая 02-6.3-02 ОСТ 37.003.032-88	57	1	1	ПК65.41.01.000
Колонка рулевая НР-КР.24V-002	57	57	1	ПК65.41.01.000
Колпачок 2108-3724178	56	10	4	ПК65.41.00.000
Колпачок защитный НУР 14-6	56	31	8	ПК65.41.00.000
	57	17	3	ПК65.41.01.000
Кольцо Д395А-0401269	56	43	2	ПК65.41.00.000
Кольцо Д395А-0401300	56	14	4	ПК65.41.00.000
Кольцо 14Е010Y0	28	46	2	ПК65.44.00.000
Кольцо 14Е232Y0	28	32	2	ПК65.44.00.000
Кольцо 14Е921Y0	22	5	1	ПК65.13.06.000
	26	7	2	ПК65.14.00.100
	27	2	4	ПК65.14.00.200
	34	8	4	ПК65.43.00.100
Кольцо 14Е925Y0	22	7	4	ПК65.13.06.000
	26	3	4	ПК65.14.00.100
Кольцо 14Е927Y0	26	6	5	ПК65.14.00.100
Кольцо 14Е932Y0	34	14	6	ПК65.43.00.100
Кольцо 337	25	18	1	ПК65.14.01.000
Кольцо 340	32	6	1	ПК65.43.01.000
	32	11	1	ПК65.43.01.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Кольцо 343	33	12	1	ПК65.43.02.000
Кольцо 346	25	4	2	ПК65.14.01.000
Кольцо 432	32	4	2	ПК65.43.01.000
Кольцо 441	33	2	2	ПК65.43.02.000
Кольцо V-30A NBR510	15	24	4	ПК65.04.00.000
Кольцо Е20-070-075 ТУ2290-004-48774662-2002	25	23	4	ПК65.14.01.000
Кольцо Е20-080-085 ТУ2290-004-48774662-2002	32	17	5	ПК65.43.01.000
Кольцо Е20-090-095 ТУ2290-004-48774662-2002	33	17	5	ПК65.43.02.000
Кольцо Е20-120-125 ТУ2290-004-48774662-2002	25	2	2	ПК65.14.01.000
Кольцо Е20-155-160 ТУ2290-004-48774662-2002	32	2	2	ПК65.43.01.000
Кольцо Е20-195-200 ТУ2290-004-48774662-2002	33	4	2	ПК65.43.02.000
Комплект цилиндров 2114-6100045	43	18	1	ПК46.51.11.000
	47	17	1	ПК65.52.03.000
Контактор КТ-128 ГОСТ3940-84	58	7	1	ПК65.41.01.010
Контактор КТ-129 ГОСТ3940-84	58	2	1	ПК65.41.01.010
Коробка перемены передач гидромеханическая 4WG-210 (WG-210 Document No.)	9	19	1	ПК65.10.00.000
Кран тормозной VB220-350-63-С5-504-39	29	4	1	ПК65.44.00.010
Краник проходной 2201С28-Б ОСТ 37.001.240-81	4	11	1	ПК65.31.00.000
Крышка люка бензобака 21080-8404102	48	16	1	ПК65.52.04.000
Крючок для одежды 3302-8202264	39	71	1	ПК65.51.00.000
Лампа подкапотная ПД308Б ТУ 37.003.187-80	56	34	2	ПК65.41.00.000
Манжета Е30-070-4 ТУ2290-003-48774662-2002	25	20	1	ПК65.14.01.000
Манжета Е32-080-4 ТУ2290-003-48774662-2002	32	14	1	ПК65.43.01.000
Манжета Е32-090-4 ТУ2290-003-48774662-2002	33	14	1	ПК65.43.02.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Маяк проблесковый "Спектр24М" ТУ4573-028-36904622-02	57	54	1	ПК65.41.01.000
Мост ведущий задний ZF MT-L 3095 4474 653 031	15	32	1	ПК65.04.00.000
Мост ведущий передний ZF MT-L 3105	14	6	1	ПК65.02.00.000
Моторедуктор стеклоочистителя 6002.3730-01	39	3	2	ПК65.51.00.000
Мультициклон 51-05-216 СП	6	5	1	ПК65.32.00.000
Наконечник резиновый 175.70.192	56 57	32 5	3 3	ПК65.41.00.000 ПК65.41.01.000
Наконечник резиновый 700-40-6285	56 56	29 26	6 3	ПК65.41.00.000 ПК65.41.00.000
Насос 310.3.112.04.06 ТУ22-1.020-100-95	3	47	1	ПК65.11.01.000
Насос 310.3.56.04.06 ТУ22-1.020-100-95	3	52	1	ПК65.11.01.000
Насос-дозатор OSPBX 315 LS (Код 150-1080)	22	6	1	ПК65.13.06.000
Омыватель электрический в сборе 1112.5208000	42	6	1	ПК30.51.00.250
Отопитель ОС-7-У2-24 ТУ 3.107.0-04	39	37	1	ПК65.51.00.000
Палец резиновый Д395Б-01-121	2	19	12	ПК65.11.00.000
Панель соединительная 17.3723.000 ТУ 37.003.419-76	59	2	4	ПК46.41.01.020
Панель соединительная 17.3723.000 ТУ 37.003.419-76	62	2	2	ПК46.41.01.050
Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800.000	39	63	1	ПК65.51.00.000
Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800.000-06	39	23	1	ПК65.51.00.000
Патрон лампы ЛВ211-3714.329 ТУ37.003.689-75	57 61	59 5	5 2	ПК65.41.01.000 ПК30.41.01.040
Педаль газа FT-208991	21	16	1	ПК65.13.05.000
Переключатель клавишный П147-06.12 ТУ37.003.701-75	60	10	1	ПК30.41.01.030

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Пластина диодов ВДС25.41.01.100	57	18	2	ПК65.41.01.000
Плафон ПТ-37-3М ТУ37.003.079-80	57	50	1	ПК65.41.01.000
Подогреватель жидкостный дизельный ПЖД30Ж-1015006-40 ТУ 37.373.093-98	7	31	1	ПК65.33.00.000
Подушка 4320Я-1001020	2	28	1	ПК65.11.00.000
Подшипник ШСЛ60К ТУ37.553.130-90	25	14	2	ПК65.14.01.000
Подшипник ШСЛ80 ТУ 37.553.130-90	38	8	2	ПК65.25.01.000
	16	52	2	ПК65.21.00.000
	33	22	2	ПК65.43.02.000
	37	16	2	ПК65.25.00.000
	32	19	1	ПК65.43.01.000
Преобразователь напряжения ПН24/12.2 РИВП.453000.005 ТУ	57	13	1	ПК65.41.01.000
Приемник указателя давления 11.3801 ТУ37.003.387-78	61	9	1	ПК30.41.01.040
Приемник указателя давления 33.3810 ОСТ37.003.703-79	57	63	1	ПК65.41.01.000
Приемник указателя температуры 36.3807 ОСТ37.003.076-86	57	61	1	ПК65.41.01.000
	61	8	1	ПК30.41.01.040
Приемник указателя уровня топлива 34.3806 ОСТ37.003.002-85	57	58	1	ПК65.41.01.000
Прижим 50-60-230	24	7	2	ПК65.14.00.000
Прикуриватель 2123-3725010 ТУ37.466.118-2002	61	1	1	ПК30.41.01.040
Прокладка 238НБ-1008054	6	41	4	ПК65.32.00.000
Радиатор водяной 5323Е-1301010-10	8	19	1	ПК65.33.01.000
Радиатор масляный 50.09-151-03 ТУ 23.108-271-98	8	7	2	ПК65.33.01.000
Радиатор масляный РМ-ТО40-1013017	8	14	1	ПК65.33.01.000
Рамка для клавиш 60.3710116 ТУ37.003.417-82	60	9	1	ПК30.41.01.030

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
РВД 10.132.600.0,127.11-60°/11. М18*1,5/М18*1,5-У1-СП600 ТУ3148-001-20871731-94	28	24	2	ПК65.44.00.000
РВД 10.132.850.0,127.11-90°/11. М18*1,5/М18*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	28	45	2	ПК65.44.00.000
РВД 12.120.1200.0,18.11-90°/11-90°. М22*1,5/М22*1,5-У1-90° ТУ3148-001-20871731-94	28	40	1	ПК65.44.00.000
РВД 12.120.1250.0,18.11-90°/11. М22*1,5/М22*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	24	20	1	ПК65.14.00.000
РВД 12.120.1350.0,18.11-90°/11. М22*1,5/М22*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	28	42	1	ПК65.44.00.000
РВД 12.120.1850.0,18.11-90°/11-60°. М22*1,5/М22*1,5-У1-90° ТУ3148-001-20871731-94	28	39	1	ПК65.44.00.000
РВД 12.120.500.0,18.11-40°/11. М22*1,5/М22*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	28	14	1	ПК65.44.00.000
РВД 12.120.650.0,18.11/11. М22*1,5/М22*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	28	13	1	ПК65.44.00.000
РВД 12.120.700.0,18.11-90°/11. М22*1,5/М22*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	24	8	2	ПК65.14.00.000
РВД 12.120.800.0,18.11-90°/11. М22*1,5/М22*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	24	9	2	ПК65.14.00.000
РВД 12.120.850.0,18.11/11. М22*1,5/М22*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	24	26	1	ПК65.14.00.000
РВД 16.120.1350.0,2.11/11. М27*1,5/М27*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	24	62	3	ПК65.14.00.000
РВД 16.120.750.0,2.11/11. М27*1,5/М27*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	24	3	2	ПК65.14.00.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
РВД 20.129.1250.0,24.11-90°/11. М33*2/М33*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	24	22	1	ПК65.14.00.000
РВД 20.129.1700.0,24.11-90°/11. М27*1,5/М33*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	28	3	1	ПК65.44.00.000
РВД 20.129.1750.0,24.11-90°/11. М33*2/М33*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	31	31	1	ПК65.43.00.000
РВД 20.129.1900.0,24.11-30°/11. М33*2/М33*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	31	30	1	ПК65.43.00.000
РВД 20.129.2100.0,24.11-90°/11. М33*2/М33*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	24	21	1	ПК65.14.00.000
РВД 20.129.3200.0,24.11-30°/11. М33*2/М33*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	24	42	1	ПК65.14.00.000
РВД 20.129.550.0,24.11-90°/11. М33*2/М33*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	24	57	1	ПК65.14.00.000
РВД 20.129.700.0,24.11-90°/11. М33*2/М33*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	24	5	1	ПК65.14.00.000
РВД 20.129.900.0,24.11-90°/11. М27*1,5/М33*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	28	41	1	ПК65.44.00.000
РВД 25.110.1350.0,3.11-90°/11. М42*2/М42*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	24	44	1	ПК65.14.00.000
РВД 25.110.1750.0,3.11/11. М42*2/М42*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	31	13	3	ПК65.43.00.000
РВД 25.110.2000.0,3.11/11. М42*2/М42*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	31	14	2	ПК65.43.00.000
РВД 25.110.2600.0,3.11-90°/11. М42*2/М42*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	10	5	1	ПК65.10.12.000
РВД 25.110.2800.0,3.11-90°/11. М42*2/М42*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	10	6	1	ПК65.10.12.000
РВД 25.110.550.0,3.11-90°/11-90°. М42*2/М42*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	24	38	1	ПК65.14.00.000
РВД 25.110.950.0,3.11/11. М42*2/М42*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	24	13	1	ПК65.14.00.000
РВД 32.87.1100.0,46.11-30°/11. М48*2/М48*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	24	43	1	ПК65.14.00.000
РВД 32.87.1300.0,46.11-90°/11. М48*2/М48*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	31	49	2	ПК65.43.00.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
РВД 32.87.2000.0,46.11-90°/11. М48*2/М48*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	31	33	1	ПК65.43.00.000
РВД 32.87.650.0,46.11-90°/11. М48*2/М48*2-У1 ТУ3148-001-20871731-94	31	19	1	ПК65.43.00.000
РВД 32.87.700.0,46.11-90°/11-90°. М48*2/М48*2-У1-180° ТУ3148-001-20871731-94	31	37	2	ПК65.43.00.000
РВД 32.87.780.0,46.11-90°/11-90°. М48*2/М48*2-У1-45° ТУ3148-001-20871731-94	31	32	1	ПК65.43.00.000
РВД 6.84.1000.0,1.11-90°/11. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	15	3	1	ПК65.04.00.000
РВД 6.84.1100.0,1.11-90°/11-90°. М16*1,5/М16*1,5-У1-90° ТУ3148-001-20871731-94	28	2	2	ПК65.44.00.000
РВД 6.84.1350.0,1.11-90°/11. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	23	2	1	ПК65.13.09.000
РВД 6.84.1500.0,1.11-90°/11. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	15	2	1	ПК65.04.00.000
РВД 6.84.1750.0,1.11-90°/11. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	28	6	1	ПК65.44.00.000
РВД 6.84.1800.0,1.11-90°/11. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	23	3	1	ПК65.13.09.000
РВД 6.84.3200.0,1.11-90°/11. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	23	11	4	ПК65.13.09.000
РВД 6.84.600.0,1.11-90°/11. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	24	39	2	ПК65.14.00.000
РВД 6.84.700.0,1.11-90°/11-90°. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	24	17	1	ПК65.14.00.000
РВД 6.84.800.0,1.11-90°/11-90°. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	24	12	1	ПК65.14.00.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Реле блокировки стартера 3302.3777 ТУ37.104.244-2002	57	26	1	ПК65.41.01.000
Реле электромагнитное 191.3777 ТУ37.003.1418-94	57	21	4	ПК65.41.01.000
Реле электромагнитное 901.3747 ТУ37.003.1418-94	57	19	9	ПК65.41.01.000
Реле электромагнитное 901.3747 ТУ37.003.1418-94	58	8	3	ПК65.41.01.010
Реле-регулятор напряжения Р2712.3702 РИВП.453746.004 ТУ	57	67	1	ПК65.41.01.000
Ремень 2105-1311090	39	29	2	ПК65.51.00.000
Ремень 2105-1311090	42	5	1	ПК30.51.00.250
РНД 10.7.5.1300.0,13.54/54-90°. М18*1,5/М18*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	4	2	1	ПК65.31.00.000
РНД 10.7.5.2900.0,13.54-90°/54-90°. М18*1,5/М18*1,5-У1 ТУ 3148-001-20871731-94	4	1	1	ПК65.31.00.000
РНД 8.7.5.1300.0,064.09/103-90°. D12,5/М14*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	4	5	1	ПК65.31.00.000
РНД 8.7.5.2200.0,115.09/54. D14,5/М18*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	4	23	1	ПК65.31.00.000
РНД 8.7.5.2300(1600+700).0,115.09/62/24. D14,5/D14,5/К1/4"-У1 ТУ3148-001-20871731-94	4	17	1	ПК65.31.00.000
РНД 8.7.5.350.0,115.09/54. D12,5/М12*1,25-У1 ТУ3148-001-20871731-94	4	7	1	ПК65.31.00.000
Розетка ПС-400 ТУ 16-93ИЖЦМ.43.4434.002	57	36	1	ПК65.41.01.000
Ручка газа с тонкой регулировкой FC-293820	21	10	1	ПК65.13.05.000
Ручка ДЗ-140А.50.01.022-02	39	76	1	ПК65.51.00.000
	43	9	1	ПК46.51.11.000
	44	4	2	ПК46.51.12.000
Ручка левая 2108-6105177	43	8	1	ПК46.51.11.000
Ручка правая 2108-6105176	47	19	1	ПК65.52.03.000
Рычаг привода 2108-3508012	20	16	1	ПК65.13.04.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Саморез 4,2х19 черный	23	5	10	ПК65.13.09.000
	39	102	198	ПК65.51.00.000
	43	29	17	ПК46.51.11.000
	44	6	19	ПК46.51.12.000
	46	20	8	ПК65.52.00.000
	47	1	12	ПК65.52.03.000
	40	2	2	ПК30.51.00.010
Световозвращатель ФП311-02 ТУ 37.003.079-80	56	40	6	ПК65.41.00.000
Сигнал звуковой С313 ТУ 37.003.688-75	57	9	1	ПК65.41.01.000
	56	37	1	ПК65.41.00.000
Сигнал звуковой С314 ТУ 37.003.688-75	57	38	1	ПК65.41.01.000
Сиденье "Grammer" F2001/SM80X	39	17	1	ПК65.51.00.000
Сильфон газопровода 238НБ.100.80.88-А	6	30	2	ПК65.32.00.000
Скоба 4320Я-1001031	2	30	1	ПК65.11.00.000
Стекло заднее электрообогревное МАС-СЭ.001.000	39	4	1	ПК65.51.00.000
Стяжка (Хомут) К-075В	5	12	1	ПК65.31.01.000
	35	12	1	ПК65.43.15.000
	57	6	35	ПК65.41.01.000
Стяжка (Хомут) К-120SB	57	3	25	ПК65.41.01.000
Стяжка (Хомут) К-200MB	56	23	35	ПК65.41.00.000
	57	12	10	ПК65.41.01.000
Стяжка (Хомут) К-250MB	15	1	1	ПК65.04.00.000
Стяжка (Хомут) К-300SB	4	24	18	ПК65.31.00.000
	7	21	10	ПК65.33.00.000
Счетчик моточасов / вольтметр УК34.2 РИВП.454381.001ТУ	57	56	1	ПК65.41.01.000
Тахометр 253.3813 ТУ 37.003.1251-85	57	62	1	ПК65.41.01.000
Транзисторный коммутатор с катушкой зажигания в сборе ТК 107А ТУ 37.003.484-78	56	30	1	ПК65.41.00.000
Трос 100М0632201200	20	9	1	ПК65.13.04.000
Тросик 294013/01.60 (L=1,6m)	21	12	1	ПК65.13.05.000
Тросик 732308/01.80 (L=1,8m)	21	13	1	ПК65.13.05.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Уплотнение Е15-125-5 ТУ2290-002-48774662-2002	25	3	2	ПК65.14.01.000
Уплотнение Е15-160-5 ТУ2290-002-48774662-2002	32	3	2	ПК65.43.01.000
Уплотнение Е15-200-5 ТУ2290-002-48774662-2002	33	3	2	ПК65.43.02.000
Усилитель потока OSQA 5 (150F0041)	26	5	1	ПК65.14.00.100
Фара левая 05.483.000	56	47	1	ПК65.41.00.000
Фара правая 05.479.000	56	44	1	ПК65.41.00.000
Фара рабочая 8724.304/301	57	34	4	ПК65.41.01.000
Фильтр RFM160CD1BF980	35	13	1	ПК65.43.15.000
Фильтр воздушный 740.1109510-03	6	10	1	ПК65.32.00.000
Фильтр грубой очистки топлива 204А-1105510-Б	4	18	1	ПК65.31.00.000
Фонарь 171.3716010-01 ГОСТ 6964-72	56	17	2	ПК65.41.00.000
Фонарь контрольной лампы 123.3803010 ТУ 37.003.293-72	61	6	1	ПК30.41.01.040
Фонарь освещения номерного знака ФП134-Б ТУ 37.003.675-82	56	39	1	ПК65.41.00.000
Хомут 4320-1015609	7	30	1	ПК65.33.00.000
Хомут 51-05-322-01 СП	6	7	2	ПК65.32.00.000
Хомут винтовой Н-100	6	13	2	ПК65.32.00.000
Хомут винтовой Н-12	7	46	4	ПК65.33.00.000
	39	36	4	ПК65.51.00.000
Хомут винтовой Н-20	7	40	2	ПК65.33.00.000
Хомут винтовой Н-28	6	1	2	ПК65.32.00.000
	7	18	6	ПК65.33.00.000
Хомут винтовой Н-32	28	8	2	ПК65.44.00.000
Хомут винтовой Н-44	7	25	10	ПК65.33.00.000
	24	41	2	ПК65.14.00.000
	35	5	2	ПК65.43.15.000
Цепь 1А-2,5х9 ТУ 3148-018-00235424-00	5	2	1	ПК65.31.01.000
	35	4	1	ПК65.43.15.000
Шайба 31308-1	6	38	2	ПК65.32.00.000
Шайба 5 12624101	43	24	2	ПК46.51.11.000

Обозначение	Рис	Поз	Кол	Применяемость
Шайба 5 стопорная 12599171	43	25	2	ПК46.51.11.000
	47	21	2	ПК65.52.03.000
Шина пневматическая 23,5-25 ФБел-247-1 нс 20 ТУ РБ 14762133.110-2000	19	1	1	ПК65.24.00.000
Шланг угловой 5320-1109375	6	12	1	ПК65.32.00.000
Штекер 3-ех контактный DIN 43650	56	4	1	ПК65.41.00.000
Штырь 03-6,3-12 ОСТ 37.003.032-88	57	2	2	ПК65.41.01.000
Щиток управления для ПЖД-30 ПУ 30.1 РИВП.453835.001 ТУ	57	42	1	ПК65.41.01.000