
Тракторы Т10М



Каталог деталей и сборочных единиц
64-18КДС

Россия
ООО «ЧТЗ – УРАЛТРАК»

Тракторы Т10М

Каталог деталей и сборочных единиц
64-18КДС

© «КЦ ДСМ» 2013

СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Настоящий каталог содержит перечень деталей и сборочных единиц (составных частей) тракторов Т10М, за исключением деталей, составляющих неразъемную (клепанную, сварную и т.п.) конструкцию.

В связи с постоянной работой по совершенствованию конструкции некоторые изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

Каталог составлен по состоянию производства на апрель 2013 года.

Составные части тракторов по конструктивной принадлежности распределены по группам и изображены на рисунках. В нумерации рисунков на первом месте приведен номер группы, на втором (через дефис) – порядковый номер рисунка в группе.

В перечнях к рисункам приведены номера позиций составных частей, их обозначения и наименования по заводской спецификации, стандартам и системам, принятым на заводах-изготовителях покупных деталей.

Обозначения деталей и сборочных единиц по заводской спецификации:

$$\underset{1}{\underline{XXX}} - \underset{2}{\underline{XX}} - \underset{3}{\underline{XXXXX}} - \underset{4}{\underline{XX}}$$

1 – две или три цифры обозначают номер объекта
2 – две цифры обозначают номер группы
3 – от одной до пяти цифр обозначают номер детали в группе
4 – одна или две цифры обозначают вариант исполнения детали

Например: **50-12-681-01** – шестьсот восемьдесят первая деталь, первого исполнения, двенадцатой группы, пятидесятого объекта.

$$\underset{1}{\underline{XX}}\ \underset{2}{\underline{XXXX}} - \underset{3}{\underline{X}} - \underset{4}{\underline{XX}}$$

1 – две цифры обозначают номер группы
2 – от одной до четырех цифр обозначают номер детали в группе
3 – одна цифра
4 – одна или две цифры
} обозначают вариант исполнения

Например: **05573-1-01** – пятьсот семьдесят третья деталь пятой группы, исполнения один – ноль один.

В обозначение сборочных единиц в этих системах добавлены к последним цифрам буквы «СП».

Например: **40923СП** – девятьсот двадцать третья сборочная единица сороковой группы.

Если обозначение отсутствует (прочерк), в качестве обозначения следует использовать наименование этой составной части.

Для нахождения требуемой детали по каталогу необходимо по оглавлению найти группу, в которую входит деталь, затем по рисунку определить позицию этой детали, а по перечню – обозначение и количество.

Для нахождения детали по ее обозначению, все детали и сборочные единицы, перечисленные в группах, объединены в раздел «Сводный перечень – указатель деталей и сборочных единиц» с указанием рисунков и позиций. Здесь же приведены массы составных частей. Раздел состоит из подразделов:

– Оригинальные составные части;
– Покупные составные части;
– Элементы электрооборудования;
– Стандартизованные изделия.

В подразделе «Оригинальные составные части» детали и сборочные единицы производства ЧТЗ (оригинальные) расположены в порядке возрастания объектов и групп. Внутри групп приведены сначала сборочные единицы, затем детали.

В остальных подразделах составные части сгруппированы по функциональному признаку.

Функциональные группы расположены в алфавитном порядке.

СОДЕРЖАНИЕ

ГРУППА 01. БЛОК,КАРТЕР,КОЖУХ ШЕСТЕРЕН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И МАХОВИКА 1

ТРАКТОРЫ Т10М 1

ТРАКТОРЫ Т10М 2

Блок 12
Картер 14
Горловина заливная 16
Кожух шестерен распределения 17
Кожух шестерен распределения(продолжение) 19
Кожух маховика дизеля 19
Кожух маховика дизеля(продолжение) 21
Блок пускового агрегата 22
Блок-картер пускового двигателя 24

ГРУППА 02. ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ 26

Головка цилиндров 26

ГРУППА 03. КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 27

Кривошипно-шатунный механизм дизеля 27
Шатун дизеля. Комплект 29
Кривошипно-шатунный механизм пускового агрегата 30

ГРУППА 04. МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 32

Механизм газораспределения дизеля 32
Механизм газораспределения пускового агрегата 35

ГРУППА 05. АГРЕГАТЫ СИСТЕМ ВПУСКА И ВЫПУСКА 36

Установка агрегатов систем впуска и выпуска 36
Установка коллекторов 37
Воздухоочиститель дизеля 39
Установка воздухоочистителя пускового двигателя 41

ГРУППА 06. РЕГУЛЯТОРЫ ДИЗЕЛЯ И ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 42

Регулятор 42
Корпус регулятора 45
Регулятор пускового двигателя 47

ГРУППА 07. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА 49

Установка вентилятора 49

ГРУППА 08. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 51

Система охлаждения 52
Насос 54
Установка радиаторов(для трактора с «обратным» потоком) 55
Установка радиаторов(для трактора с «прямым» потоком) 57
Блок радиаторов 60
Радиатор с рамой 63

ГРУППА 09. СИСТЕМА СМАЗКИ 64

Система смазки 64
Фильтр масляный 66
Валик привода насоса масляного 68
Насос масляный 69
Установка маслозакачивающего насоса 70

ГРУППА 10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 71

Электрооборудование трактора (с гидромеханической трансмиссией) 72
Электрооборудование трактора -продолжение 74

Электрооборудование дизеля (с электростартерной системой пуска) ... 76
Электрооборудование дизеля (продолжение) ... 79
Установка стартера ... 81
Установка генератора ... 83
Электрооборудование дизеля (с гидромеханической трансмиссией с П23У) ... 84
Электрооборудование дизеля (с механической трансмиссией с П23У) ... 87
Установка электрооборудования пускового двигателя ... 90
Установка щитка управления подогревателем ПЖД30Е ... 91
Установка аккумуляторных батарей (с гидромеханической трансмиссией с ЭССП) ... 93
Установка аккумуляторных батарей (с гидромеханической трансмиссией с П23У) ... 96
Электрооборудование кабины (с гидромеханической трансмиссией) ... 98
Блок пуска и контроля ... 101
Щиток управления ... 103
Электрооборудование трактора (с механической трансмиссией) ... 105
Установка аккумуляторных батарей (с механической трансмиссией с ЭССП) ... 108
Установка аккумуляторных батарей (с механической трансмиссией с П23У) ... 110
Электрооборудование кабины (с механической трансмиссией) ... 112
Щиток приборов ... 115
Панель управления подогревателем "Webasto" ... 120

ГРУППА 11. РАМА ... 121

Рама ... 121

ГРУППА 12. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ... 123

Коробка передач гидромеханической трансмиссии ... 123
Корпус, проставка, клапан ... 125
Водило ... 127
Вал с деталями ... 128
Тормоза коробки передач ... 129
Вал-шестерня с деталями ... 131
Блок клапанов, блок передач ... 133
Плита, блок реверса ... 135
Коробка передач, детали крепления и управления. ... 137
Коробка передач, детали управления ... 139
Коробка передач. Детали управления ... 141
Коробка передач. Детали управления (для болотоходного трактора) ... 143
Колонка управления (для болотоходного трактора) ... 144
Коробка передач механической трансмиссии ... 146
Вал верхний ... 146
Вал первый промежуточный ... 148
Вал второй промежуточный ... 149
Вал нижний ... 150
Детали крепления вала 50-12-246СП ... 151
Детали крепления вала 50-12-230СП ... 153
Детали крепления вала 50-12-247СП ... 154
Детали крепления вала 50-12-224СП ... 155
Валики, вилки переключения передач ... 156
Корпус коробки передач с крышками и механизмами переключения ... 158
Механизм переключения ... 160
Механизм переключения (для болотоходного трактора) ... 163

ГРУППА 13. УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ И ТОРМОЗАМИ ... 165

Управление поворотом и тормозами (для трактора с гидромеханической трансмиссией) ... 165
Механизм управления поворотом. ... 167
Механизм управления тормозами ... 168
Механизм управления поворотом (для трактора с механической трансмиссией) ... 169
Механизм управления поворотом (для трактора с механической трансмиссией)-продолжение ... 171
Тяга ... 173
Тяга ... 173

Тяги ... 174
Тяга ... 174
Тяга ... 175
Тяга ... 175

ГРУППА 14. ГИДРОТРАНСФОРМАТОР. МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ ... 176

Гидротрансформатор ... 176
Гидротрансформатор ... 178
Кожух ... 179
Корпус и колесо турбинное ... 181
Колесо насосное, Колесо реактора ... 183
Детали гидротрансформатора ... 185
Привод насосов ... 186
Клапан ... 187
Фильтр ... 189
Фильтр ... 190
Привод механизма включения ... 192
Муфта сцепления ... 194
Муфта включения ... 196
Диск ведомый ... 197
Детали муфты сцепления болотоходного трактора ... 198

ГРУППА 15. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ МУФТОЙ СЦЕПЛЕНИЯ ... 199

Механизм управления муфтой сцепления и стояночным тормозом ... 199
Сервомеханизм муфты сцепления ... 202

ГРУППА 16. ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА С БОРТОВЫМИ ФРИКЦИОНАМИ ... 204

Главная передача с бортовыми фрикционами ... 204
Бортовые фрикционы ... 205

ГРУППА 17. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ ... 208

Сервомеханизм управления поворотом для гидромеханических трансмиссий. ... 208
Корпус ... 210
Сервомеханизм управления поворотом для механических трансмиссий. ... 211
Детали управления механической трансмиссией ... 213

ГРУППА 18. ТОРМОЗА ... 216

Тормоза ... 216

ГРУППА 19. РЕДУКТОРЫ БОРТОВЫЕ ... 218

Редуктор бортовой ... 218
Фланец ведущий ... 219
Шестерня двойная ... 220
Детали бортового редуктора (кожух, полуось, подшипники, ступица, шестерни) ... 222
Детали бортового редуктора (концевой подшипник, крышки, уплотнения) ... 224
Детали бортового редуктора (ведущее колесо, лабиринтное уплотнение, проставка) ... 226

ГРУППА 20. БАЛКА. ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО МАЯТНИКОВОГО ТИПА ... 228

Установка балки ... 228
Установка прицепного устройства (маятникового типа) ... 229

ГРУППА 21. ТЕЛЕЖКИ ГУСЕНИЦ ... 230

Тележки ... 230
Каток поддерживающий ... 233
Колесо натяжное ... 234
Механизмы натяжения и сдавания ... 236
Каток ... 238

ГРУППА 22. ГУСЕНИЦЫ ... 239

Гусеница ... 239

ГРУППА 23. СИДЕНЬЕ 242

Установка сиденья (для трактора с механической трансмиссией) 242
Установка сиденья (для трактора с гидромеханической трансмиссией) 242

ГРУППА 24. ПЛАТФОРМА И ПЛОЩАДКА 244

Платформа для трактора с механической трансмиссией 244
Площадка для трактора с механической трансмиссией 246
Установка уплотнений рычагов управления трактором с механической трансмиссией 248
Платформа для трактора с гидромеханической трансмиссией 249
Площадка для трактора с гидромеханической трансмиссией 250
Площадка для трактора с гидромеханической трансмиссией 253
Площадка (Для трактора с ГМТ болотоходного) 254

ГРУППА 25. БАКИ ТОПЛИВНЫЕ 257

Установка топливного бака 257

ГРУППА 25. УСТАНОВКА БЕНЗОБАЧКА ПУСКОВОГО АГРЕГАТА 259

Установка бензобачка пускового агрегата 259

ГРУППА 26. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 260

Установка гидросистемы 260
Бак 264
Фильтр 266
Установка передних трубопроводов 267
Управление распределителем 269
Установка трубопроводов перекоса отвала (для тракторов с механической трансмиссией). 272
Установка трубопроводов перекоса отвала (для тракторов с гидромеханической трансмиссией). 273
Установка рукавов управления рыхлительным оборудованием 274
Установка рычагов гидрораспределителя 275
Гидрораспределитель. Крышка верхняя 276
Гидрораспределитель. Корпус 277
Гидрораспределитель. Крышка нижняя 279

ГРУППА 43. ПОДОГРЕВАТЕЛЬ 281

Установка подогревателя Thermo 90 STD “Webasto” (для трактора с электростартерной системой пуска двигателя) 281
Установка подогревателя Thermo 90 STD “Webasto” (для трактора с электростартерной системой пуска двигателя) - продолжение 282
Установка подогревателя Thermo 90 STD “Webasto” (для трактора с пусковым двигателем) 284
Установка подогревателя Thermo 90 STD “Webasto” (для трактора с пусковым двигателем) - продолжение 286

ГРУППА 47. ОТОПИТЕЛИ 287

Система отопления и вентиляции МТ 287
Установка отопителя ZENITH 8000 289
Установка отопителя и воздуховодов 290
Система отопления и вентиляции ГМТ 291
Установка отопителея и воздухаводов 293
Установка отопителя зенит 8000 294

ГРУППА 49. КАРДАН 295

Кардан 295

ГРУППА 51. ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ. ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ЖЕСТКОГО ТИПА 297

Установка защиты двигателя 297
Установка защиты трансмиссии 298
Установка прицепного устройства (жесткого типа) 299

ГРУППА 54. ТУРБОКОМПРЕССОР 301

Турбокомпрессор ТКР 8,5С 301

ГРУППА 55. КАПОТ 303

Капот 303

ГРУППА 56. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 305

Гидравлическая система управления трактором (для трактора с гидромеханической трансмиссией). 305
Гидравлическая система управления трактором (для трактора с механической трансмиссией). 307

ГРУППА 59. КАБИНА 308

Установка кабины для трактора с гидромеханической трансмиссией 308
Кабина для трактора с гидромеханической трансмиссией 310
Кабина для трактора с гидромеханической трансмиссией - продолжение 313
Кабина для трактора с гидромеханической трансмиссией - продолжение 314
Установка кабины для трактора с механической трансмиссией 316
Кабина для трактора с механической трансмиссией 317
Кабина для трактора с механической трансмиссией - продолжение 321
Двери 323
Установка люка 324
Солнцезащитная шторка. Комплект 326
Зеркала заднего вида. 327

ГРУППА 60. СИСТЕМА СМАЗКИ ТРАНСМИССИИ 328

Система питания управления и смазки гидромеханической трансмиссии 328
Система питания управления и смазки трансмиссии (для болотоходного трактора) 329
Фильтр 331
Система смазки механической трансмиссии 332
Система смазки механической трансмиссии (продолжение) 334
Насос 337

ГРУППА 63. УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ 338

Установка устройства защиты оператора 338

ГРУППА 64. УСТАНОВКА ЩИТКОВ 340

Установка щитков 340
Установка щитков 341

ГРУППА 66. МЕХАНИЗМ УРАВНОВЕШИВАЮЩИЙ 343

Механизм уравновешивающий 343

ГРУППА 67. НАСОС ТОПЛИВНЫЙ 344

Насос топливный-1 344
Насос топливный-2 347
Секция топливного насоса 348
Блок топливного насоса 350

ГРУППА 69. ФОРСУНКА 351

Форсунка 351

ГРУППА 70. ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ 353

Установка топливного фильтра грубой очистки 353
Фильтр топливный грубой очистки 354
Фильтр топливный тонкой очистки 355

ГРУППА 71. НАСОС ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ 356

Насос топливоподкачивающий 356

ГРУППА 73. МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ ПУСКОВОГО АГРЕГАТА 358

Муфта сцепления пускового агрегата 358

ГРУППА 74. УПРАВЛЕНИЕ ДИЗЕЛЕМ 360

Управление дизелем (с электростартерным пуском) 360
Управление декомпрессором (для дизеля с электростартерной системой пуска). 361
Акселератор 363
Блок управления топливным насосом 364
Управление дизелем (с пусковым агрегатом) 365
Блок управления пусковым агрегатом 367

ГРУППА 76. РЕДУКТОР ПУСКОВОГО АГРЕГАТА 368

Редуктор пускового агрегата 368

ГРУППА 99. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ 370

На тракторе с гидромеханической трансмиссией 370
На тракторе с механической трансмиссией 372

ГРУППА 104. УСТАНОВКА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ 374

Установка топливной аппаратуры 374

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ-УКАЗАТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 377

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 377
ПОКУПНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 408
Болт шатунный с гайкой 408
Вкладыши: 408
- коренных подшипников 408
- шатунных подшипников 408
Волос обработанный конский 408
Втулки распределительного вала 409
Гусеница, детали и узлы гусениц 409
Диффузор 409
Звено цепочки 409
Изделие 409
Катки, детали и узлы катков 409
Клапаны 409
Кольца 409
- компрессионные 409
- маслосъемные 409
Краны 409
Насосы 409
Отопители 409
Подогреватели 410
Пломбы 410
Поручни 410
Проволока 410
Радиаторы 410
- масляные 410
Распределитель гидравлический 410
Ремни 410
Рукава 410
- высокого давления 410
Ручки 411
Шторки 411
Термостаты 411
Трубки 411
Уплотнители 411
Фильтры 411
Фильтр-патроны 411

Фильтрующие элементы ... *411*
Шланги ... *411*
Шнуры ... *411*
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ... *411*
Батареи ... *411*
Блоки ... *411*
Блоки запуска стартера ... *412*
Блоки защиты ... *412*
Блоки предохранителей ... *412*
Включатели ... *412*
Выключатели ... *412*
Замок-включатель ... *412*
Генератор ... *413*
Датчики ... *413*
Колодка гнездовая ... *413*
Коммутатор транзисторный ... *413*
Контактор ... *413*
Лампа ... *414*
Ленты ... *414*
Панели ... *414*
соединительная ... *414*
Патрон со штекером ... *414*
Плафон ... *414*
Переключатель ... *414*
Предохранители ... *414*
Приемники указателей ... *414*
Резистор добавочный с электротермическим реле ... *414*
Реле ... *414*
- прерывистой сигнализации ... *414*
Розетки ... *415*
- штепсельные ... *415*
Сигналы звуковые безрупорные ... *415*
Сигнальный проблесковый маяк "Спектр"(автожелтый) ... *415*
Стеклоочистители ... *415*
Счетчик моточасов/вольтметр ... *415*
Тахометры ... *415*
Фары ... *415*
Фонарь контрольных ламп ... *416*
Фонарь освещения номерного знака (с лампой А24-5) ... *416*
Прокладки ... *416*
СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ... 416
Подшипники ... *416*
Радиальные ... *416*
Болты ... *418*
Болты нестандартные ... *424*
Винты ... *425*
Винты нестандартные ... *426*
Гайки ... *426*
Гайки шестигранные ГОСТ 2524-70 ... *426*
Гайки шестигранные ТУ 23.1.503-91 ... *426*
Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70 ... *426*
Гайки шестигранные класса точности А ГОСТ 5927-70 ... *428*
Гайки нестандартные ... *428*
Заклепки ... *429*
ГОСТ 10299-80 ... *429*
Кольца пружинные ... *429*
ГОСТ 13940-86, ГОСТ 13941-86 ... *430*
Кольца уплотнительные ... *430*
ГОСТ 9833-73 ... *430*
Кольца медно-асбестовые ... *430*

Кольца ГОСТ 22704-77 ... *431*
Манжеты ... *431*
ГОСТ 8752-79 ... *431*
ГОСТ 14896-84 ... *431*
ГОСТ 22704-77 ... *431*
Манжеты специальные ... *431*
Масленки ГОСТ 19853-74 ... *431*
Оси, пальцы ... *431*
Пробки ... *431*
Пружины ... *432*
Хомуты шланговых соединений ... *433*
Тип I ... *433*
Тип II ... *433*
Тип III ... *433*
Хомуты червячные фирмы "Норма" (Германия) ... *433*
Шайбы, пластины ... *434*
Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 ... *434*
Шайбы ГОСТ 11371-78 ... *438*
Шайбы стопорные. Пластины стопорные ... *438*
Шарики ГОСТ 3722-81 ... *441*
Шпильки ... *441*
Шпильки нестандартные ... *442*
Шплинты ГОСТ 397-79 ... *442*
Шпонки ... *443*
Шпонки ГОСТ 24071-97, ГОСТ 24071-80 ... *443*
Шпонки ГОСТ 23360-78 ... *444*
Шпонки нестандартные ... *444*
Штифты ... *444*
Штифты ГОСТ 3128-70 ... *444*
Штифты нестандартные ... *444*

Группа 01 Блок,картер,кожух шестерен распределения и маховика
Group 01 Block, crankcase, timing gear and flywheel casing

01-1 Блок
Block




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
01-1		**51-01-1СП**	**Блок**	**Block**	**-**
	1	40738	Кольцо	Ring	2
	2	01464	Трубка	Pipe	1
	3	A57.02.001A	Втулка распределительного вала	Camschaft bushing	1
		A57.02.001A1	Втулка распределительного вала	Camschaft bushing	1
	4	700-37-2025	Пробка КГ3/4"А12.05 ОСТ23.1.117-83		2
	5	40849-1	Прокладка	Gasket	2
		40849	Прокладка	Gasket	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	6	51-01-201СП	Крышка	Cover	1
		01467	Крышка люка	Hatch cover	1
	7	32221	Штифт цилиндрический	Roll pin	4
	8	0280	Заглушка	Plug	1
	9	51-67-51	Жиклер	Jet	1
	10	40984	Прокладка	Gasket	1
	11	71134	Фланец	Flange	1
	12	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	13	-	Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	14	-	Болт М10х20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	26
	15	40839	Прокладка	Gasket	24
	16	40210-02	Кольцо	Ring	8
		740.1002024	Кольцо уплотнительное гильзы цилиндра	Cylinder liner seal ring	8
	17	51-01-202СП	Крышка	Cover	1
	18	51-01-82-01	Гильза цилиндров	Cylinder liner	4
	19	01434	Шпилька	Stud	12
	20	700-31-2630	Шайба	Washer	26
	21	30211-02	Гайка	Nut	26
	22	-	Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	2
	23	700-31-158	Пластина стопорная	Lock plate	2
	24	14-09-141СП	Трубка	Pipe	4
	25	2971	Шпилька	Stud	18
	26	3178-01	Шайба	Washer	18
	27	30212	Гайка	Nut	18
	28	-	Манжета армированная 1.2-18х35-1 ГОСТ8752-79	Reinforced collar	1
	29	А57.02.003А	Втулка распределительного вала	Camschaft bushing	3
	30	700-32-2198	Штифт 2.10х20 ГОСТ3128-70	Pin	1
	31	700-40-4456	Прокладка	Gasket	2
	32	14-01-72	Крышка	Cover	1
	33	46792	Прокладка	Gasket	2
	34	16-01-139	Фланец	Flange	2
	35	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	46
	36	-	Кран ПС 7-2 ОСТ37.001.241-81 код ОКП 45 9930 0015	Cock	1
	37	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	18
	38	-	Болт М10-6gх40.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	5
	39	700-30-2415	Гайка	Nut	7

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	40	14-01-71	Крышка	Cover	1
	41	29316	Шпилька М20х2,5-3n/1,5-6gх40.66.45.029 ГОСТ22034-76	Stud	7
	42	-	Шайба 20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	11
	43	700-32-2210	Штифт 2.20х45 ГОСТ3128-70	Pin	2
	44	700-32-2202	Штифт	Pin	2
	45	700-40-2195*[1]	Прокладка	Gasket	1
	46	01403	Шпилька	Stud	14
	47	14-01-19	Крышка	Cover	1
		14-01-19-01*[2]	Крышка	Cover	1
	48	51-01-131	Жиклер	Jet	1
	50	011012	Крышка	Cover	2
	52	29-01-31	Крышка	Cover	1
	53	700-32-2195	Штифт	Pin	5
	54	011011	Крышка	Cover	1
	56	51-01-8	Блок		1
	57	379	Пробка	Plug	1
	58	41204-1	Колено	Kneepiece	2
	59	51-01-30	Проушина	Eye	2

*1 Для дизеля с пусковым двигателем
*1 For motor starting engine
*2 Заказывать комплект 51-01-109-01СП Блок
*2 Order set 51-01-109-01СП Block

01-2 Картер
Crankcase




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
01-2		**65-01-115СП**	**Картер**		**-**
	1	65-01-110СП	Клапан	Valve	1
	2	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	41
	3	46588	Кольцо	Ring	2
	4	51-01-156СП*[1]	Картер	Crankcase	1
	5	700-40-4947	Прокладка	Gasket	1
	6	-	Болт М10-8g х20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	12
	7	-	Шайба 10 ОТ 65Г 019 ГОСТ6402-70	Washer	12
		-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	52
	9	65-01-113СП	Крышка		1
	10	31534*[2]	Шайба 4.01.08кп ГОСТ11371-78	Washer	1
	11	700-40-6583*[2]	Уплотнитель	Seal	1
	12	51-01-118	Линейка	Dip stick	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	13	51-01-34	Колпачок	Cap	1
	14	-	Болт М10-6gх35.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	15	-	Болт М12-6gх50.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	8
	16	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	8
	17	700-40-3218*[1]	Прокладка	Gasket	1
	18	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	19	3011	Гайка М12-6Н.6 ТУ14-4-1005-79	Nut	8
	20	51-01-36-01*[1]	Картер	Crankcase	1
	21	46906-01	Прокладка	Gasket	1
	22	-	Шайба 20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	11
	23	-	Болт М20-6gх50.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	24	700-37-2105	Пробка	Plug	2
	25	40848-01	Прокладка		1
		40848	Прокладка	Gasket	1
	26	355.48.022-01	Кольцо	Ring	2
	27	700-58-2590	Кольцо	Ring	2

*1 Заказывать комплект 51-01-123-01СП Картер.
*1 Order set 51-01-123-01СП Crankcase
*2 Заказывать комплект 51-01-182СП Линейка
*2 Order set 51-01-182СП Bar

01-3 Горловина заливная
Filler neck




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
01-3	*1*	40163	Прокладка	Gasket	1
	2	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	41
	3	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	52
	4	65-01-111СП	Пробка	Plug	1
	5	46766	Кольцо уплотнительное	Seal ring	1
	6	700-58-2543	Кольцо пружинное	Spring ring	1
	7	51-01-160СП	Горловина заливная	Filler neck	1
	8	51-01-169СП	Горловина заливная	Filler neck	1

01-4 Кожух шестерен распределения
Timing gear casing




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
01-4		**16-01-152СП**	**Кожух шестерен распределения**	**Distribution gear housing**	**-**
	1	16-01-100	Кожух шестерен распределения		1
	2	700-40-3105	Прокладка	Gasket	1
	3	01459*[1,*2]	Втулка	Bushing	2
	4	16-01-152*[1]	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	5	013	Заглушка	Plug	2
	6	-	Подшипник 407 ГОСТ8338-75	Bearing	2
	7	16-01-102	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	8	700-58-2112	Кольцо пружинное	Spring ring	1
	10	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	41

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	11	16-01-162*[2]	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	12	01173	Заглушка	Plug	1
	13	40856	Прокладка	Gasket	1
	14	01479	Крышка	Cover	1
	15	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	76
	16	-	Болт М10х20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	17	700-29-2354	Шпилька М10х1,5-3Р/1,25-6gх30.109.45Х016 ГОСТ22036-76	Stud	5
	18	40285	Прокладка	Gasket	4
	19	01463	Ось шестерни	Gear axle	2
	20	700-40-3245	Прокладка	Gasket	1
	21	16-01-142	Ось шестерни	Gear axle	1
	22	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	18
	23	051130	Заглушка	Plug	1
	24	700-40-2116	Прокладка	Gasket	1
	25	29-01-39	Опора	Support	1
	26	-	Масленка 1.3.Ц6 ГОСТ19853-74	Oiler	1
	27	-	Манжета 2.1-68х92-4 ГОСТ8752-79/ ОСТ38.05146-78	Cup	2
	29	700-58-2084	Кольцо	Ring	1
	30	29-01-34	Крышка		1
	31	51-01-101	Крышка	Cover	1
	32	-	Подшипник 308 ГОСТ8338-75	Bearing	1
	33	16-01-103	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	34	-	Подшипник 307 ГОСТ8338-75	Bearing	1
	35	700-40-7962	Прокладка	Gasket	1
	36	50-26-832	Крышка	Cover	2
	37	700-40-2631	Прокладка	Gasket	2
	38	18-26-802	Фланец	Flange	2
	39	700-40-3766	Прокладка	Gasket	2
	42	-	Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	43	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	44	-	Подшипник 118 ГОСТ8338-75	Bearing	2
	45	50-26-814	Вал	Shaft	1

*1 Заказывать 16-01-167СП Колесо зубчатое
*1 Order 16-01-167СП Gear wheel
*2 Заказывать 16-10-166СП Колесо зубчатое
*2 Order 16-01-167СП Gear wheel

01-5 Кожух шестерен распределения(продолжение)
Timing gear case (continued)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
01-5	*1*	700-28-2480	Болт	Bolt	8
	2	-	Шайба 20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	3	24-11-36	Прокладка	Gasket	2
	4	24-11-37	Прокладка	Gasket	2
	5	24-11-39	Планка	Cleat	2
	6	50-11-72	Планка	Cleat	8

01-6 Кожух маховика дизеля
Diesel engine flywheel casing




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
01-6	*1*	16-01-97-01	Кожух маховика	Flywheel casing	1
	2	37104-1	Пробка коническая	CONICAL PLUG	1
	3	700-40-2904	Кольцо уплотнительное	Seal ring	1
	4	-	Манжета 1,2-200х240-1 ГОСТ8752-79	Cup	1
	5	700-29-2136	Шпилька М22х2,5-3п/1,5-6gх50.66.45.016 ГОСТ22034-76	Stud	8
	6	-	Шайба 22 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	7	-	Гайка М22х1,5.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	8
		700-30-2093	Гайка	Nut	8
	8	51-01-50	Лапа	Leg	2
	9	-	Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	10	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	52
	11	01479	Крышка	Cover	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	12	40856	Прокладка	Gasket	1
	13	-	Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	2
	14	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	15	16-01-178	Указатель	Pointer	1
	16	-*[1]	Болт М12-6gх30.88.35Х.019 ГОСТ7798-70	Bolt	2

_____
*1 Для дизеля с пусковым двигателем
*1 For motor starting engine

01-7 Кожух маховика дизеля(продолжение)
Diesel engine flywheel casing (continued)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
01-7	*1*	700-28-2480	Болт	Bolt	8
	2	-	Шайба 20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	3	01481	Прокладка	Gasket	10
	4	01482	Прокладка регулирования	Adjusting gasket	6
	5	20461	Планка	Cleat	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	6	50-11-72	Планка	Cleat	8

01-8 Блок пускового агрегата
Starting unit




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
01-8		**17-01-13СП**	**Блок**	**Block**	**-**
	1	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	10
	2	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	24
	3	04207	Болт	Bolt	1
	4	371-01	Пробка	Plug	2
	5	-	Болт М6-6gх30.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	1
		28466	Болт М6х30 ТУ14-4-1005-79	Bolt	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	6	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	20
	7	40866	Прокладка	Gasket	1
	8	700-40-3163	Прокладка	Gasket	1
	9	-	Манжета 2.2-22х40-2 ГОСТ8752-79	Cup	2
	10	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	12
	11	-	Болт М6-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	6
	12	700-32-2196	Штифт 2.8х20 ГОСТ3128-70	Pin	6
	13	17-01-120	Опора	Support	1
	14	-	Болт М10-6gх22.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	15	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	5
	16	-	Болт М8х45.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	17	-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	3
	18	29363	Шпилька М6-3р/6gх20.66.45.016 ГОСТ22036-76	Stud	3
	19	17-01-100	Кронштейн	Bracket	1
	20	700-40-6966	Прокладка	Gasket	1
	21	10568-01	Валик привода магнето	Magneto drive shaft	1
	22	-	Шпонка 5х7,5 ГОСТ24071-80	Key	2
		34126	Шпонка сегментная	Segment key	2
	23	17-01-114-01	Корпус	Housing	1
	24	-	Болт М6х60.58.019 ГОСТ7798-70	Bolt	4
	25	10497	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	26	01201СП	Корпус	Housing	1
		01265СП	Сапун	Breather	1
	27	-	Волос обработанный конский ГОСТ12857-78	Finished horsehair	1/400
	28	01200	Крышка сапуна	Breather cover	1
	29	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	30	2997	Шпилька М12х1,75-3п/1,25-6gх75.66.45.016 ГОСТ22034-76	Stud	11
	31	40944СП	Прокладка	Gasket	1
	32	02240-01	Головка цилиндров	Cylinder head	1
	34	3082	Гайка	Nut	15
	35	01510	Крышка заднего люка блока	Block rear hatch cover	1
	36	40863	Прокладка	Gasket	1
	37	01196	Заглушка	Plug	1
	38	2994	Шпилька М10-3р/6gх110.66.016	Stud	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
			ГОСТ22032-76		
	39	40225	Прокладка	Gasket	1
	40	01187	Крышка люка	Hatch cover	1
	41	700-40-7058	Прокладка	Gasket	2
	42	31308	Шайба 10.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	2
	43	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	44	17-01-22	Шестерня	Gear	1
	45	17-01-173СП	Защита	Protection	1
	46	17-01-121	Вал	Shaft	1
	47	31365	Шайба	Washer	1
	48	-	Болт М8-6gх12.88.35.019 ГОСТ7795-70	Bolt	1
	49	700-40-6763	Прокладка	Gasket	1
	50	17-01-124	Заглушка	Plug	1

01-9 Блок-картер пускового двигателя
Starting engine block-crankcase




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
01-9		**17-01-165СП**	**Блок-картер**	**Block-crankcase**	**-**
	1	17-01-125	Проушина	Eye	1
	2	17-01-109*[1]	Блок цилиндров	Cylinder block	1
	3	01504	Втулка клапана	Valve bushing	4
	4	40302	Прокладка	Gasket	1
	5	40303	Прокладка	Gasket	1
	6	01207	Дистанционная шайба	Spacing washer	4
	7	-	Кольцо В90 ГОСТ13941-86		2
		50-12-538	Кольцо	Ring	2
	8	17-01-110*[1]	Поддон	Underpan	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	9	17-01-162СП*[1]	Линейка масломерная	Oil dip stick	1
	10	40304	Прокладка	Gasket	1
	11	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	13
	13	29466-01	Шпилька 2М12х1,75-3п/1,25-6gх85.66.05 ГОСТ22036-76	Stud	4
	14	3082	Гайка	Nut	15

*1 Заказывать17-01-164СП Блок-картер
*1 Order 17-01-164СП Block-crankcase

Группа 02 Головка цилиндров
Group 02 Cylinder head

02-1 Головка цилиндров
Cylinder head




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
02-1		**51-02-3СП**	**Головка цилиндров**	**Cylinder head**	**-**
	1	-	Клапан впускной 14-02-33-В код ОКП47 5371 3204	Outlet valve	2
	2	51-02-С13	Прокладка фирмы "GAMA"(Польша)	Gasket of	2
	3	51-02-40	Головка цилиндров	Cylinder head	1
	4	51-02-41	Втулка клапана	Valve bushing	4
	5	700-38-2862	Пружина	Spring	4
	6	700-38-2813	Пружина клапана	Valve spring	4
	7	0489	Тарелка пружины клапана	Valve spring disk	4
	8	51-02-15	Сухарик клапана	Valve split cone	8
	9	51-71-24	Прокладка	Gasket	2
	10	51-02-48-01	Втулка	Bushing	2
	11	700-40-9288	Кольцо	Ring	4
	13	51-02-42	Пробка стопорная	Stop plug	2
	14	29466-01	Шпилька 2М12х1,75-3n/1,25-6gх85.66.05 ГОСТ22036-76	Stud	4
	15	51-02-50	Заглушка сферическая	Spherical plug	6
	16	51-02-49	Донышко	Bottom	6
	17	40751	Прокладка	Gasket	5
	18	0299	Заглушка-фланец	Flange plug	2
	19	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	20	-	Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	21	51-02-43	Дефлектор длинный	Long deflector	4
	22	-	Клапан выпускной 14-02-32 код ОКП47 5371 3202	Outlet valve	2
	23	700-40-9163	Кольцо уплотнительное	Seal ring	16
	24	51-02-44	Дефлектор короткий	Short deflector	4

Группа 03 Кривошипно-шатунные механизмы
Group 03 Crank gears

03-1 Кривошипно-шатунный механизм дизеля
Diesel engine crank gear




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
03-1		**65-03-4-03СП**	**Кривошипно-шатунный механизм**	**Crank gear**	**-**
	1	16-03-37	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	2	16-03-20	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	3	16-03-49	Шайба стопорная	Lock washer	1
	4	03323	Гайка коленчатого вала	Crankshaft nut	1
	6	14-03-12	Шкив	Pulley	1
	7	03331	Болт получистый	Semi-finished bolt	1
	8	51-03-15	Стопор	Stop	1
	9	31337	Пластина замковая	Latch plate	1
	10	16-03-112 ОК СП	Вал коленчатый	Crankshaft	1
		16-03-112 ОКШ СП	Вал коленчатый	Crankshaft	1
		16-03-112СП	Вал коленчатый	Crankshaft	1
	13	А27.17.83.072*[1]	Кольцо маслосъемное	Scraper ring	4
	14	А27.17.83.000*[1]	Кольцо маслосъемное	Scraper ring	4
	15	А27.07.01.64*[1]	Кольцо компрессионное	Compression ring	4
	16	А27.07.02.69*[1]	Кольцо компрессионное	Compression ring	4
	17	А27.07.02.162*[1]	Кольцо компрессионное	Compression ring	4
	20	16-03-50-01	Палец поршневой	Piston pin	4
	21	03306	Замок поршневого пальца	Piston pin lock	8
	22	16-03-13-01*[2]	Сухарик	Dowel	6
	23	28504	Болт	Bolt	6
	24	31335	Пластина замковая	Latch plate	3
	25	51-03-112СП	Шатун	Connecting rod	4

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	28	16-03-30*[2]	Маховик	Flywheel	1
	32	03618-1*[2]	Венец	Rim	1
	33	700-28-2465*[2]	Болт	Bolt	10
	34	-*[2]	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	10
	36	16-03-17	Цапфа	Journal	1
	39	03652	Заглушка	Plug	4
		03652-1*[3]	Заглушка	Plug	4
	40	-	Шплинт 4х40 ГОСТ397-79	Cotter pin	-
		-*[3]	Шплинт 4х40 ГОСТ397-79	Cotter pin	4
	42	03696*[3]	Трубка	Pipe	4
	45	14-03-17*[3]	Втулка	Bushing	8
	46	14-03-18*[3]	Противовес	Counterweight	4
		14-03-20	Противовес	Counterweight	4
		51-03-16	Противовес	Counterweight	4
		65-03-10	Противовес	Counterweight	4
		65-03-9	Противовес	Counterweight	4
	47	700-28-2130*[3]	Болт	Bolt	8
	48	700-31-2125*[3]	Пластина замковая	Latch plate	4
	51	65-03-4	Втулка	Bushing	1
	53	А23.01-100-160сб.СН1*[3]	Комплект шатунных вкладышей	Conrod liner set	1
		А23.01-100-160сб.СН2	Комплект шатунных вкладышей	Conrod liner set	1
	54	А23.01-103-160сб.СН1*[3]	Комплект коренных вкладышей	Journal liner set	1
		А23.01-103-160сб.СН2	Комплект коренных вкладышей	Journal liner set	1
	61	16-03-36*[3]	Вал коленчатый		1
		16-03-36 ОК	Вал коленчатый	Crankshaft	1
		16-03-36 ОКШ	Вал коленчатый	Crankshaft	1
		16-03-36 ОШ	Вал коленчатый	Crankshaft	1

*1 Заказывать комплект СТ 51-03-122СП Кольца поршневые.
*1 Order set СТ 51-03-122СП Piston rings
*2 Заказывать комплект 16-03-111СП Маховик
*2 Order set 16-03-111СП Flywheel
*3 Заказывать комплект 51-03-132-01СП Вал коленчатый
*3 Order set 51-03-132-01СП Crankshaft

03-2 Шатун дизеля. Комплект
Diesel engine connecting red. Set




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
03-2		**51-03-112СП**	**Шатун**	**Connecting rod**	**-**
	1	16-03-43	Крышка	Cover	1
	2	51-03-28	Втулка	Bushing	1
	3	51-03-30	Шатун	Connecting rod	1
	4	51-03-29	Жиклер	Jet	2
	5	А20.17.000	Болт шатунный с гайкой	Rod bolt with nut	2
	6	51-03-111СП	Шатун	Connecting rod	1

03-3 Кривошипно-шатунный механизм пускового агрегата
Starting unit crank gear




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
03-3		**17-03-5СП**	**Кривошипно-шатунный механизм**	**Crank gear**	**-**
	2	03344	Шатун	Connecting rod	1
	3	03148	Втулка шатуна	Connecting rod bushing	1
	4	17-03-29	Кольцо	Ring	4
	5	17-03-27	Поршень	Piston	2
	6	03351	Кольцо поршневое маслосъемное	Piston oil-scraper ring	2
		СТ-03351	Кольцо поршневое маслосъемное	Piston oil-scraper ring	2
	7	03350	Кольцо поршневое компрессионное	Compression piston ring	6
		СТ-03350	Кольцо поршневое компрессионное	Compression piston ring	6
	8	03158-1	Палец поршневой	Piston pin	2
	9	03346	Болт шатунный	Connecting rod bolt	1
	10	-	Шпонка 5х7,5 ГОСТ24071-80	Key	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
		34126	Шпонка сегментная	Segment key	1
	11	03341	Вал коленчатый	Crankshaft	1
	12	3423	Шпонка специальная	Special key	1
	13	-	Подшипник 211АК ГОСТ8338-75	Bearing	1
	14	-	Подшипник 45804 прейскурант №21-01	Bearing	1
		3К20х34х24,3Е	Подшипник роликовый радиальный с длинными цилиндр.роликами без колец	Radial roll bearing with long cylinder	1
	15	03134	Заглушка	Plug	1
	16	40301	Прокладка	Gasket	1
	17	17-03-23	Крышка	Cover	1
	18	17-03-16	Пластина замковая	Latch plate	2
	19	-	Болт М6х16.58.019 ГОСТ7798-70	Bolt	4
	20	03144	Гайка	Nut	1
	21	31100	Шайба стопорная	Lock washer	1
	22	-	Винт В.М8-8gх12.14Н ГОСТ1476-84	Screw	2
	23	17-03-3	Венец	Rim	1
	24	17-03-2	Маховик	Flywheel	1
	25	3082	Гайка	Nut	1
	26	03345	Крышка шатуна	Connecting rod cover	1
	27	А23.01-5404 А	Вкладыш шатунного подшипника	Conrod bearing liner	4
	28	-	Подшипник 210АК ГОСТ8338-75	Bearing	1
	29	03174	Кольцо	Ring	1
	30	03356	Зубчатое колесо	Tooth gear	1
	31	03142	Шайба прижимная	Hold-down washer	1
	32	3199	Пластина стопорная	Lock plate	1
	33	-	Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	34	-	Манжета 1,2-55х80-1 ГОСТ8752-79	Cup	1
	35	17-03-103СП	Маховик	Flywheel	1
	36	17-03-сб111	Болт шатунный с гайкой	Rod bolt with nut	2
	37	03740СП	Шатун	Connecting rod	1
	38	03427СП	Шатун	Connecting rod	2

Группа 04 Механизм газораспределения
Group 04 Valve timing gear

04-1 Механизм газораспределения дизеля
Diesel engine timing gear




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
04-1		**51-04-7СП**	**Механизм газораспределения**	**Valve timing gear**	**-**
	1	14-04-23	Кронштейн	Bracket	4
	2	40845	Прокладка	Gasket	4
	3	02236	Подшипник валика декомпрессора	Decompression shaft bearing	1
	4	14-04-20-1	Распределительный вал	Camshaft	1
	5	04207	Болт	Bolt	8
	6	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7798-70	Bolt	12
	7	51-04-45	Штанга толкателя	Push rod	8
	9	0280	Заглушка	Plug	2
	10	14-04-119СП	Колпак	Cap	1
	11	31383	Пластина стопорная	Lock plate	1
	12	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	14
	13	14-04-26	Валик декомпрессора	Decompressor roller	1
	14	16-04-22	Основание колпака	Cap base	2
	15	41242	Штуцер	Connecting pipe	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	16	14-04-24	Валик коромысел	Rocker roller	1
	17	-	Шплинт 4х40 ГОСТ397-79	Cotter pin	2
	18	3177	Шайба	Washer	2
	19	700-38-2026	Пружина	Spring	2
	20	14-04-21-2	Коромысло	Rocker	1
	21	51-04-47	Втулка коромысла	Rocker bushing	1
	22	30209	Гайка М12х1,25-6Н.6А.019 ГОСТ15521-70	Nut	6
	23	14-04-27	Стойка валика коромысел	Rocker shaft strut	2
	24	700-30-2417	Гайка	Nut	8
	25	29314	Шпилька М16х2-3р/1,5-6gх190.66.45.016 ГОСТ22036-76	Stud	4
	26	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	27	04216	Стопор	Stop	2
	28	700-38-2465	Пружина	Spring	1
	29	65-04-2	Винт регулировочный	Adjusting screw	4
	30	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	21
	31	51-04-55	Втулка	Bushing	4
	32	46267	Прокладка	Gasket	4
	33	14-04-119-01СП	Колпак	Cap	1
	34	02277	Наконечник	End cap	1
	35	3084	Гайка	Nut	1
	36	700-40-2108	Прокладка основания колпака	Cap base gasket	2
	37	700-40-2896	Прокладка колпака	Cap gasket	2
	38	700-35-2009	Винт установочный	Set screw	1
	39	3420	Шпонка сегментная	Segment key	1
	40	3055	Гайка	Nut	1
	41	3170-01	Шайба	Washer	1
	42	04202-1	Шестерня	Gear	1
	43	3137	Шайба стопорная	Lock washer	4
	44	04203	Плита	Plate	1
	45	0474	Втулка дистанционная	Spacing collar	4
	46	0473	Шайба упорная	Thrust washer	1
	47	51-04-108СП	Толкатель	Pusher	8
	48	04205	Кольцо	Ring	8
	49	02219	Штанга декомпрессора	Decompressor rod	1
	51	51-01-163СП	Сапун	Breather	1
	52	700-40-8607	Прокладка	Gasket	1
		40839	Прокладка	Gasket	8
	53	-	Болт М8х20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	54	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4

04-2 Механизм газораспределения пускового агрегата
Starting unit timing gear




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
04-2		**17-04-2СП**	**Механизм газораспределения**	**Valve timing gear**	**-**
	1	04233	Гайка	Nut	1
	2	31357	Шайба стопорная	Lock washer	1
	3	04232	Шайба нажимная	Packing washer	1
	4	17-04-1	Шестерня	Gear	1
	5	-	Болт М8-6gх16.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	3
	6	31102	Пластина стопорная	Lock plate	3
	7	04103	Шайба упорная		1
	8	-	Шпонка 5х7,5 ГОСТ24071-80	Key	1
		34126	Шпонка сегментная	Segment key	1
	9	04110	Толкатель клапана	Valve lifter	4
	10	3083	Гайка	Nut	4

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	11	04112	Болт толкателя	Push-bar bolt	4
	12	04119	Сухарик клапана	Valve split cone	8
	13	04118	Тарелка клапана	Valve disk	4
	14	3868	Пружина	Spring	4
	15	04234	Клапан всасывающий	Suction valve	2
	16	04235	Клапан выхлопной	Exhaust valve	2
	17	04111	Кронштейн толкателя	Push rod bracket	1
	18	04230	Вал распределительный	Distribution shaft	1
	19	-	Болт М10х45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	2
	20	3198	Шайба стопорная	Lock washer	2

Группа 05 Агрегаты систем впуска и выпуска
Group 05 Inlet and outlet system aggregates

05-1 Установка агрегатов систем впуска и выпуска
Inlet and outlet system units




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
05-1		**51-05-27СП**	**Установка агрегатов систем впуска и выпуска**	**Inlet and outlet system units installation**	**-**
	1	51-05-6-01	Кронштейн	Bracket	1
	2	3011	Гайка М12-6Н.6 ТУ14-4-1005-79	Nut	6
	3	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	8
	4	-	Гайка М12-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	4
	5	-	Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	6	51-05-215СП	Воздухоочиститель	Air cleaner	1
	7	51-05-216СП	Мультициклон	Multicyclone	1
	8	51-05-322-01СП	Хомут	Clamp	1
	9	51-05-205СП	Воздухозаборник	Air intake	1
	10	700-28-2381	Болт	Bolt	2
	11	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	2
	12	700-40-3484	Рукав	Hose pipe	1
	13	сб.3319-209-1	Хомут трубопровода	PIpeline clamp	2
	14	51-05-594	Труба	Pipe	1
	15	51-05-192СП	Глушитель	Dampfer	1
	16	-	Хомут червячный 32-50/12 W2 (Германия)		4
	17	700-40-3686	Рукав	Hose pipe	2
	18	700-40-2636	Прокладка	Gasket	1
	19	51-05-379СП	Труба выхлопная	Exhaust pipe	1
	20	51-05-106СП	Кронштейн	Bracket	1
	21	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
		51-05-116СП	Болт стяжной	Coupling bolt	2
	22	-	Шпилька 2М10-3р/6gх35.66.083 ГОСТ22036-76	Stud	6
	23	-	Гайка М10-7Н.6.089 ГОСТ5915-70	Nut	12
	25	51-05-295СП	Хомут	Clamp	2
	26	51-05-247СП	Кронштейн	Bracket	1
	27	-	Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	28	51-05-5	Кронштейн		1

05-2 Установка коллекторов
Manifold assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
05-2		**51-05-51СП**	**Установка коллекторов**	**Manifold mounting**	**-**
	1	51-05-299СП	Коллектор впускной	Inlet manifold	1
	2	51-05-325	Крышка	Cover	1
	3	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	12
	4	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	5	700-40-7403	Прокладка	Gasket	1
	6	3013	Гайка М16.6 ТУ14-4-1005-79		2
	7	700-29-2210	Шпилька М16-3р/6gх130.88.45.016 ГОСТ22036-70	Stud	2
	8	05688-1	Планка прижимная	Pressure cleat	4
	9	700-40-3880СП	Прокладка	Gasket	2
	10	51-05-313	Коллектор выпускной	Exhaust manifold	1
	11	700-46-2283	Рукав	Hose pipe	1
	12	700-41-2222СП	Хомут	Clamp	2
	13	-	Шайба 8Т 65 09 ГОСТ6402-70	Washer	9
	14	-	Гайка М8х1.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	3
	15	51-05-370СП	Патрубок	Branch pipe	1
	16	700-40-8147	Прокладка	Gasket	1
	17	51-54-1-01СП	Турбокомпрессор ТКР8,5С	Turbo-charger	1
	18	-	Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	19	51-05-314	Вставка	Insert	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	20	92.264	Кольцо уплотнительное	Seal ring	1
		51-54-30	Кольцо уплотнительное	Seal ring	1
	21	700-30-2099-01	Гайка М10х1,25-6Н.6 ТУ14-4-1005-79	Nut	8
	22	700-29-2354-01	Шпилька М10х1,5-3р/1,25-6gх30.109.45х.086 ГОСТ22036-76	Stud	4
	23	700-40-8750СП	Прокладка	Gasket	1
	24	700-28-2486	Болт	Bolt	2
	25	3178	Шайба	Washer	2
	26	16-05-279-01	Крышка	Cover	1
	27	700-40-7420	Прокладка	Gasket	1
	28	700-40-2233	Прокладка	Gasket	1
	29	-	Болт М10-6gх35.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	30	51-05-518	Патрубок	Branch pipe	1
	31	-	Гайка М8.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	2
	32	-	Шпилька М8х1,25-3р/1-6gх22.66.019 ГОСТ22034-76	Stud	3
	33	46238	Прокладка	Gasket	1
	34	16-05-433	Крышка	Cover	1
	35	0474	Втулка дистанционная	Spacing collar	2
	36	-	Болт М10-6gх45.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2

05-3 Воздухоочиститель дизеля
Diesel engine air cleaner




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
05-3	*1*	51-05-170СП	Рукоятка	Handle	2
	2	3197	Шайба 10х3.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	6
	3	700-40-5756	Прокладка	Gasket	6
	4	51-05-165СП	Крышка	Cover	1
	5	700-40-6998	Прокладка	Gasket	1
	6	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	8
	7	65-05-121	Втулка	Bushing	4
	8	-*[1]	Фильтр-патрон А41.10.000-02	Filter	2
		-*[1]	Фильтр-патрон ФП 207.1-01	Filter	2
	9	700-40-6910	Прокладка	Gasket	2
	10	-*[1]	Фильтр-патрон А41.20.000-01	Filter	2
		-*[1]	Фильтр-патрон ФП 207.1	Filter	2
	11	51-05-217СП	Корпус воздухоочистителя	Air cleaner body	1
	12	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	13	-	Болт М8-6gх16.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	14	700-40-9606	Прокладка	Gasket	4

*1 Допускается взаимозаменяемость
*1 Subject to interchange

05-4 Установка воздухоочистителя пускового двигателя
Starting engine air cleaner assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
05-4		**17-05-22СП**	**Установка воздухоочистителя**	**Air cleaner mounting**	**-**
	1	3011-7	Гайка	Nut	2
	2	18-26-320СП	Хомут	Clamp	1
	3	17-05-175*[1]	Коллектор	Manifold	1
	4	2996	Шпилька М12 3n/6gx55.66.016 ГОСТ22034-76	Stud	2
	5	700-40-2049	Прокладка	Gasket	1
	6	-	Кольцо 042-050-46-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	1
	7	17-05-175СП	Поддон	Underpan	1
	8	17-05-134	Маслоотражатель	Oil deflector	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	9	17-05-176СП	Кассета	Cartridge	1
	10	40796	Кольцо	Ring	1
	11	17-05-149	Крышка	Cover	1
	12	31386	Шайба 8.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	1
	13	05573-1-01	Гайка М8-7Н.35Л.019 ГОСТ3032-76	Nut	1
	14	700-28-2176	Болт М8х55.68 ТУ14-4-1005-79		1
	15	700-31-2269	Шайба стопорная	Lock washer	1
	16	18-26-468	Лента хомута	Clamp band	1
	17	-	Гайка М8.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	18	37-26-71	Накладка	Lining	1
	19	17-05-188СП	Карбюратор	Carburetor	1
	20	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	21	46238*[1]	Прокладка	Gasket	1
	22	-	Шпилька 2М8 3р/6gх25.66.019 ГОСТ22034-76	Stud	2
	23	46160	Прокладка	Gasket	1
	24	17-05-174СП	Воздухоочиститель	Air cleaner	1
	25	-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	26	17-05-187СП*[1]	Труба	Pipe	1

*1 Заказывать комплект 17-05-19СП (для дизелей выпуска до 06.2010)
*1 Order set 17-05-19СП (for diesel engines manufactured before 06.2010)

Группа 06 Регуляторы дизеля и пускового двигателя / Diesel engine and starting engine governors

06-1 Регулятор / Governor




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
06-1		**51-06-14СП**	**Регулятор**	**Governor**	**-**
	1	06368	Корпус	Housing	1
	2	06339	Валик регулятора нижний	Lower governor shaft	1
	3	06340-1	Рычаг	Lever	1
	4	-	Шпонка 3х5 ГОСТ24071-80	Key	1
		341	Шпонка сегментная	Segment key	2
	5	51-06-44	Шплинт (изделие-заготовка Шплинт 2х12 ГОСТ397-79)	Cotter pin	8
		354-17	Шплинт 2х12 ГОСТ397-79	Cotter pin	8
	6	-	Гайка М8.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	7	16-06-13-1	Рычаг	Lever	1
	8	-	Болт М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
		2848	Болт М8х30.68 ТУ14-4-1005-79	Bolt	1
	9	06347	Палец	Pin	2
	10	06353	Упор	Thrust	1
	11	38349	Пружина	Spring	1
	12	31365	Шайба	Washer	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	13	51-06-128СП	Болт минимальной подачи	Min. feed bolt	1
	14	06348	Муфта регулирующая	Adjusting coupling	2
	15	06375СП	Болт максимальной подачи	Max. feed bolt	1
	16	700-32-2181	Штифт 2h11x14 ГОСТ3128-70	Pin	2
	17	38348	Пружина	Spring	1
	18	06350	Колпачок	Cap	1
	19	06351	Упор	Thrust	1
	20	3031-2	Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ15522-70	Nut	1
	21	06346	Наконечник	End cap	1
	22	06345	Наконечник	End cap	1
	23	700-38-2181	Пружина	Spring	1
	24	06592	Наконечник	End cap	1
	25	51-06-2	Рычаг	Lever	1
	26	-	Болт М10х20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
		06334	Ролик	Roller	2
	27	06335	Валик с головкой	Roller head	2
	28	06332	Втулка	Bushing	1
	29	06331-1	Валик	Roller	1
	30	51-06-1	Рычаг	Lever	1
	31	06338	Втулка	Bushing	1
	32	51-06-41	Тяга	Tie rod	1
	33	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	2
	34	51-06-5	Вилка	Plug	2
	35	51-06-40	Вал привода		1
	36	06322	Ось	Axle	1
	37	14-06-3	Прокладка	Gasket	10
		34116	Шпонка	Key	1
	39	-	Шпонка 3х6,5 ГОСТ24071-97	Key	1
		3432	Шпонка сегментная	Segment key	1
	40	06370-1	Шестерня	Gear	1
	41	30225	Гайка	Nut	1
	42	31363	Шайба	Washer	1
	43	06324	Шестерня коническая	Bevel gear	1
	44	06327	Прокладка	Gasket	12
	45	06593	Корпус	Housing	1
	46	-	Подшипник 203 ГОСТ8338-75	Bearing	1
	47	06576	Фланец		1
	48	31366-01	Шайба стопорная	Lock washer	3
		31366	Шайба стопорная	Lock washer	8
	49	-	Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	50	-	Подшипник 8104 ГОСТ7872-89	Bearing	1
	51	-	Подшипник 8205 ГОСТ7872-89	Bearing	1
	52	06534-1	Муфта	Collar	1
	53	06330	Втулка	Bushing	1
	54	06583	Валик регулятора	Governor shaft	1
	55	06318	Втулка	Bushing	4
	56	06323	Ось	Axle	2
	57	29-06-2	Груз регулятора скорости	Speed regulator weight	1
	58	06321	Сухарик	Dowel	2
	59	-	Шплинт 2х16.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	1
	61	32251	Штифт		1
	62	30227	Гайка	Nut	1
	63	31364	Пластина стопорная	Lock plate	1
	64	29-06-1	Шестерня	Gear	1
	65	-	Болт М8х25.88.35.019 ГОСТ7796-70		3
	66	06363	Плита	Plate	2
	67	06364	Втулка	Bushing	3
	68	06615	Шайба	Washer	1
	69	67205	Втулка	Bushing	1
	70	06322-01	Ось	Axle	2

06-2 Корпус регулятора
Governonr housing




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
06-2		**51-06-125СП**	**Корпус**	**Housing**	**-**
	1	40748-1	Прокладка	Gasket	1
	2	3197-02	Шайба 10х3.02.3кп.05 ГОСТ6958-78	Washer	1
	3	51-06-22	Корпус регулятора		1
	4	700-32-2191	Штифт 5h8x20 ГОСТ3128-70	Pin	1
	5	-	Манжета 1,2-15х30-1 ГОСТ8752-79	Cup	1
	6	-	Рым-болт М10 ГОСТ4751-73		1
		51-06-43	Рым-болт	Eye ring	1
	7	700-32-2182	Штифт	Pin	2
	8	-	Подшипник 941/15 ГОСТ4060-78	Bearing	2
	9	06305	Заглушка	Plug	1
	10	40962-1	Прокладка	Gasket	1
	11	06311	Крышка	Cover	1
	12	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	7
	13	28473	Болт	Bolt	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	14	-	Болт М8х20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	10
	15	06577	Прокладка	Gasket	3
	16	700-40-20011	Прокладка	Gasket	1
		46170	Прокладка	Gasket	1
	17	06306	Трубка	Pipe	1
	19	31386-1	Шайба 8.01.08кп.05 ГОСТ11371-78	Washer	4
	20	06308-2	Крышка	Cover	1
	21	06309	Втулка	Bushing	1
	22	40961	Прокладка	Gasket	1
	23	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	23
	25	700-28-2455	Болт	Bolt	2
	26	-	Болт М10х20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	27	06312-2	Крышка	Cover	1
	28	40963-1	Прокладка	Gasket	1
		40963	Прокладка	Gasket	2
	31	700-32-2192	Штифт 5h8x25 ГОСТ3128-70	Pin	1
	32	700-32-2200	Штифт	Pin	1
	35	700-40-2631	Прокладка	Gasket	2
	36	50-26-830-1	Плита	Plate	1
	42	700-29-2463	Шпилька	Stud	7
	43	379	Пробка	Plug	1

06-3 Регулятор пускового двигателя
Starting engine governor




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
06-3		**17-06-4СП**	**Регулятор**	**Governor**	**-**
	1	-	Гайка М8х1.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	2
	2	-	Болт М6х25.58.019 ГОСТ7798-70	Bolt	2
	3	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	4	06412	Винт натяжной	Tightening screw	1
	5	0690	Заглушка	Plug	1
	6	06403-1	Втулка	Bushing	2
	7	17-06-16	Корпус	Housing	1
	8	38340	Пружина регулятора	Governor spring	1
	9	06409	Нажимной рычаг регулятора	Governor pressure lever	1
	10	06503-01	Кольцо	Ring	1
	11	-	Подшипник 8103 ГОСТ7872-89	Bearing	1
		-	Подшипник 8103Н ГОСТ7872-89	Bearing	1
	12	06504	Втулка	Bushing	1
	13	17-06-15	Палец	Pin	2
	14	-	Шплинт 3,2х20.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	4
	15	06405-01	Грузик регулятора	Governor weight	2
		06405	Грузик регулятора	Governor weight	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	16	06408	Шайба втулки	Bushing washer	1
	17	40949	Прокладка	Gasket	1
	18	-	Шплинт 2х14.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	1
	19	31356	Шайба 6.02 ГОСТ11371-78	Washer	1
	20	06626СП	Тяга	Tie rod	1
	21	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	22	700-42-2555	Муфта	Collar	1
	23	06104	Шаровой палец	Ball pin	1
	24	06481	Рычаг отводной	Fold-away lever	1
	25	06100	Шайба к сальнику	Seal washer	1
	26	40264	Кольцо СТ20-12-10 ГОСТ288-72(Изделие-заготовка для 65-10-6)	Ring (workpiece for 65-10-6)	1
	27	-	Шпонка 3х6,5 ГОСТ24071-80	Key	1
		3432	Шпонка сегментная	Segment key	1
	28	06411	Ось	Axle	1
	29	32239	Штифт конический	Tapered pin	1
	30	-	Болт М6х20.58.019 ГОСТ7798-70	Bolt	6

Группа 07 Установка вентилятора
Group 07 Fan assembly

07-1 Установка вентилятора
Fan assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
07-1		**65-07-3СП**	**Установка вентилятора**	**Fan assembly**	**-**
	1	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	9
	2	-	Болт М10-6gх30.58 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	3	65-07-114СП	Крестовина	Crosspiece	1
	4	-	Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	5	65-07-46	Крышка	Cover	1
	6	700-40-9226	Прокладка	Gasket	1
	7	-	Болт М8-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
		-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	8	31324	Пластина стопорная	Lock plate	2
	9	07105	Шайба	Washer	2
	10	700-39-506	Кольцо В72 ГОСТ13941-86	Ring	2
	11	-	Подшипник 306 ГОСТ8338-75	Bearing	2
	12	65-07-45	Втулка	Bushing	1
	13	65-07-48	Шкив	Pulley	1
	14	720-15-126СП	Манжета	Cup	1
	15	51-07-102СП	Кронштейн	Bracket	1
	16	-	Масленка 1.3.Ц6 ГОСТ19853-74	Oiler	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	17	411155	Штуцер	Connecting pipe	1
	18	-	Болт М12-6gх35.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
		28558	Болт М12х35 ТУ14-4-1005-79	Bolt	5
	19	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	10
	20	51-07-48	Лапа	Leg	1
	21	29311	Шпилька М12х1,75-3п/1,25-6gх38.66.016 ГОСТ22034-76	Stud	3
	22	700-30-2414	Гайка	Nut	3
	23	-	Ремень II-12,5х9-1090 ГОСТ5813-93	Belt	1
	24	41204-1	Колено	Kneepiece	2
	25	16-07-108СП	Винт	Screw	1
	26	700-30-2046	Гайка	Nut	1
	27	51-07-6	Муфта	Collar	1
	28	16-07-109СП	Кронштейн	Bracket	1
	29	16-07-111СП	Рычаг	Lever	1
	30	29-07-104СП	Трубка	Pipe	1
	31	700-58-2421	Кольцо	Ring	1
	32	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	33	29-07-13	Ось	Axle	1
	34	16-07-25	Втулка	Bushing	1
	35	-	Ремень II-16х11-1650 ГОСТ5813-93	Belt	2
	36	51-07-47	Ролик натяжной	Tension pulley	1
	37	700-40-3160	Прокладка	Gasket	1
	38	16-07-9	Крышка	Cover	1
	39	-	Винт В2.М8-6gх18.58.019 ГОСТ17475-80	Screw	4
	41	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	43	65-07-47	Втулка	Bushing	1
	44	700-58-2544	Кольцо	Ring	2
	45	-	Подшипник 206А ТУ37.006.060-80	Bearing	2
		-	Подшипник 206К ГОСТ8338-75	Bearing	2
	46	-	Манжета 2.2-50х70-1 ГОСТ8752-79	Cup	1
	47	51-07-107	Втулка	Bushing	1
	48	65-07-58	Кольцо	Ring	1
	49	700-38-5354	Пружина	Spring	1

Группа 08 Система охлаждения
Group 08 Cooling system

08-1 Система охлаждения
Cooling system




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
08-1		**51-08-1СП**	**Система охлаждения**	**Cooling system**	**-**
	1	51-08-27	Труба	Pipe	1
	2	40155	Прокладка	Gasket	6
	3	46792	Прокладка	Gasket	1
	4	51-08-19	Труба	Pipe	1
	5	-	Болт М8-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	6	-*[1]	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	12
	7	51-08-26	Труба	Pipe	1
	8	40952	Прокладка	Gasket	3
	9	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	9
	10	-	Болт М10-6gх80.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	2
	11	46236	Прокладка	Gasket	2
	12	65-08-108СП	Труба	Pipe	1
	13	-	Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	14	-*[2]	Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	16	-	Болт М10-6gх40.58.019	Bolt	4

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
			ГОСТ7795-70		
	18	40285	Прокладка	Gasket	2
	19	-	Хомут червячный SGT 60-80/9 фирмы "Норма"(ФРГ)	Worm clamp	2
		700-41-2230СП	Хомут	Clamp	2
	21	0299	Заглушка-фланец	Flange plug	1
	23	42701	Рукав	Hose pipe	1
	24	700-28-2176	Болт М8х55.68 ТУ14-4-1005-79		1
	25	700-41-3334	Лента хомута	Clamp band	1
	26	37-26-71	Накладка	Lining	1
	27	700-31-2269	Шайба стопорная	Lock washer	1
	28	-	Гайка М8.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	29	16-08-153СП	Труба	Pipe	1
	30	40751	Прокладка	Gasket	6
	31	16-08-140СП	Насос	Pump	1
	32	700-40-2194	Прокладка	Gasket	1
	33	700-30-2099	Гайка М10х1,25.6Н.6 ТУ14-4-1005-79	Nut	5
	34	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	35	700-28-2173	Болт М12х1,25х35.58 ТУ14-4-1005-79	Bolt	1
	36	-	Болт М12х1,25х40.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	3
	37	51-08-13	Крышка	Cover	1
	38	700-40-8862	Прокладка	Gasket	1
	39	51-08-28	Кольцо прижимное	Pressure ring	2
	40;41	-	Термостат ТС-107-1306100-01 ТУ37.003.1275-87	Thermostat	2
	42	29-08-103СП	Труба	Pipe	1
	43	-	Хомут червячный SGT 20-32/9 фирмы "Норма"(ФРГ)	Worm clamp	4
		700-41-2228СП	Хомут	Clamp	4
	44	46834	Рукав	Hose pipe	1
	46	0474	Втулка дистанционная	Spacing collar	4
	47	64-10-73	Скоба	Caliper	4
	48	-	Болт М10-6gх35.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	49	40839	Прокладка	Gasket	12
	50	65-08-107СП	Труба	Pipe	1
	51	46834-01	Рукав	Hose pipe	1
	52	700-30-2414	Гайка	Nut	3

*1 14 шт. - для тропиков
*1 14 pcs - for tropics
*2 10 шт. - для тропиков
*2 10 pcs - for tropics

08-2 Насос
Pump




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
08-2		**16-08-140СП**	**Насос**	**Pump**	**-**
	1	700-58-2405	Кольцо	Ring	1
	2	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	5
	3	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	7
	4	-	Шпонка 5х7,5 ГОСТ24071-80	Key	1
		34126	Шпонка сегментная	Segment key	1
	5	16-08-104-2	Раструб	Bell	1
	6	700-40-3097	Прокладка	Gasket	1
	7	700-30-2296	Гайка	Nut	1
	8	-	Шайба 14 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	9	31484-01	Шайба 14х3.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	1
	10	700-42-2567	Крыльчатка	Impeller	1
	11	-	Болт М10-6gх22.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	12	16-08-110	Патрубок	Branch pipe	1
	13	16-08-109	Корпус	Housing	1
	14	700-31-2529	Шайба	Washer	1
	15	-	Гайка М18х1,5-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	16	16-08-5	Шестерня	Gear	1
	17	-	Подшипник 304А ТУ37.006.060-80	Bearing	2
	18	16-08-6	Втулка	Bushing	1
	19	16-08-15	Кольцо стопорное	Locking ring	1
	20	16-08-13	Шайба	Washer	1
	21	-	Манжета 2.2-22х40-2 ГОСТ8752-79	Cup	1
	22	700-40-2992-1	Гофр уплотнения	Sealing flute	1
	23	51-08-3	Седло	Saddle	2
	24	700-38-2235	Пружина	Spring	1
	25	16-08-11-2	Шайба уплотнения	Packing washer	1
		411-13-10	Шайба уплотнения	Packing washer	1
	26	51-08-45	Кольцо	Ring	1
	27	51-08-25	Валик	Roller	1
	28	700-40-3833	Прокладка	Gasket	1

08-3 Установка радиаторов(для трактора с «обратным» потоком)
Radiator assembly (for backflow version)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
08-3		**64-320-03СП*[1]**	**Установка радиаторов**	**Radiator assembly**	**-**
	1	64-08-250СП	Кронштейн	Bracket	1
	2	-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	3	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	16
	4	64-08-290-01	Палец	Pin	1
	5	-	Шплинт 3,2х22.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	2
	6	64-08-427	Проушина	Eye	1
	7	64-08-290	Палец	Pin	1
	8	64-08-291	Раскос	Brace	1
	9	-	Шайба 18 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	10	-	Гайка М18х1,5-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	3
	11	700-40-4428	Втулка	Bushing	2
	12	24-08-157	Втулка	Bushing	1
	13	24-08-154	Тарелка амортизатора	Shock absorber disk	2
	14	64-08-386	Патрубок	Branch pipe	1
	15	64-08-265СП	Накладка	Lining	4
		700-46-2308	Рукав	Hose pipe	2
	16	-*[2]	Хомут червячный SGT 50-70/9 фирмы "Норма"(ФРГ)	Worm clamp	4
		37-26-139СП	Хомут	Clamp	4
	17	700-40-3479	Рукав	Hose pipe	1
	18	64-08-395	Трубка	Pipe	1
	19	-	Болт М10-6gх18.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	10
	20	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	11
	21	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	3
	22	08414	Скоба	Caliper	2
	23	31372	Шайба 12.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	4
	24	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	25	64-08-265СП	Накладка	Lining	4
	26	64-08-389	Втулка	Bushing	4
	27	700-40-9292	Амортизатор	Damper	8
	28	64-08-388	Накладка	Lining	4
	29	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	30	3013	Гайка М16.6 ТУ14-4-1005-79		4
	31	50-60-230	Прижим	Hold-down tool	1
	32	50-26-115	Втулка	Bushing	1
	33	50-09-138СП	Кронштейн	Bracket	1
	34	50-26-485-08СП	Рукав 16	Sleeve	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
		50-26-485-09СП*2	Рукав 16	Sleeve	1
	35	50-26-485-10СП	Рукав 16	Sleeve	1
		50-26-485-11СП*2	Рукав 16	Sleeve	1
	36	-	Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	8
	37	64-08-54	Накладка	Lining	4
	38	64-08-51	Щиток	Shield	1
	39	700-40-9588	Прокладка	Gasket	2
	40	50-08-52	Патрубок	Branch pipe	1
	41	700-40-3503	Рукав	Hose pipe	2
	42	-*2	Хомут червячный SGT 70-90/9 фирмы "Норма"(ФРГ)	Worm clamp	6
		700-41-2222СП	Хомут	Clamp	6
	43	64-08-385	Патрубок	Branch pipe	1
	44	700-37-2316	Пробка	Plug	1
	45	-	Кольцо 10х16 МН 4152-62	Ring	1
	46	64-08-354СП	Вставка	Insert	1
	47	64-08-353СП	Вставка	Insert	1
	48	50-56-109СП	Угольник	Kneepiece	2
	49	261164	Кольцо		4
	50	700-41-3306	Болт полый	Hollow bolt	2
	51	40910	Кольцо	Ring	4
	52	700-41-3412	Штуцер		1
	53	700-40-3504	Рукав	Hose pipe	1
	54	-	Болт М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	55	64-08-264СП	Кран	Cock	1
	56	64-08-13-02СП*3	Блок радиаторов	Radiator block	1
		64-08-13-03СП*1	Блок радиаторов	Radiator block	1
		64-08-13-04СП*3	Блок радиаторов	Radiator block	1
	57	700-40-9583	Уплотнение	Packing	1
	58	3197	Шайба 10х3.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	9

*1 Для тракторов с гидромеханической трансмиссией
*1 For tractors with hydromechanical transmission
*2 Для тропиков
*2 For tropics
*3 Для тракторов с механической трансмиссией
*3 For tractors with mechanical transmission

08-4 Установка радиаторов(для трактора с «прямым» потоком)
Radiator assembly (for direct flow version)





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
08-4	*1*	24-08-177СП	Кран	Cock	1
	2	24-08-189СП	Накладка	Lining	1
	3	64-08-389	Втулка	Bushing	4
	4	700-40-4923	Амортизатор	Damper	2
	5	24-08-168	Накладка	Lining	1
	6	-	Болт М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	7	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	8	64-08-412	Опора	Support	2
	9	-	Болт М10-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	8
	10	700-40-9177	Амортизатор	Damper	8
	11	50-08-149	Накладка	Lining	4
	12	18-26-538	Втулка	Bushing	8
	13	64-08-381	Пластина стопорная	Lock plate	4

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	14	3013	Гайка М16.6 ТУ14-4-1005-79		2
	15	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	16	64-08-388	Накладка	Lining	2
	17	700-40-9292	Амортизатор	Damper	4
	18	64-08-265СП	Накладка	Lining	2
	19	-*1,*2	Радиатор масляный БР Т10-1013010 ТУ23.05785891.85-2007	Water radiator	2
		-*1,*2	Радиатор 50К-1013010-03 ТУ34 30-052-22593845-2009		2
	20	-	Радиатор 50К-1013010 ТУ34 30-052-22593845-2009		1
	21	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	22	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	7
	23	3197	Шайба 10х3.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	7
	24	700-40-8118-01	Уплотнение	Packing	2
	25	50-08-135СП	Крышка	Cover	1
	26	64-08-270СП	Радиатор с рамой	Radiator with frame	1
	27	64-08-274СП	Крышка	Cover	1
	28	64-08-290-01	Палец	Pin	1
	29	-	Шплинт 3,2х22.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	2
	30	64-08-273СП	Кронштейн	Bracket	1
	31	64-08-427	Проушина	Eye	1
	32	64-08-290	Палец	Pin	1
	33	64-08-291	Раскос	Brace	1
	34	24-08-154	Тарелка амортизатора	Shock absorber disk	2
	35	24-08-157	Втулка	Bushing	1
	36	700-40-4428	Втулка	Bushing	2
	37	-	Гайка М18х1,5-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	3
	38	-	Шайба 18 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	39	700-46-2041*1	Рукав	Hose pipe	1
		700-46-2041-01*1	Рукав	Hose pipe	1
	40	-*1	Хомут червячный 50-70/12 W2 (Германия)		2
		37-26-139СП*1	Хомут	Clamp	2
	41	-	Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	42	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	43	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	4
	44	50-26-485-10СП	Рукав 16	Sleeve	1
	45	50-26-485-08СП	Рукав 16	Sleeve	1
	46	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	47	700-40-3503	Рукав	Hose pipe	2
	48	-*[1]	Хомут червячный 70-90/12 W2 (Германия)		4
		700-41-2222СП*[1]	Хомут	Clamp	4
	49	50-08-52	Патрубок	Branch pipe	1
	50	50-60-230	Прижим	Hold-down tool	1
	51	50-26-115	Втулка	Bushing	1
	52	50-09-138СП	Кронштейн	Bracket	1
	53	700-41-3306	Болт полый	Hollow bolt	2
	54	40910	Кольцо	Ring	4
	55	50-56-109СП	Угольник	Kneepiece	2
	56	700-41-3412	Штуцер		2
	57	261164	Кольцо		2

*1 Допускается взаимозаменяемость
*1 Subject to interchange
*2 1шт. для 64-321-02СП, 2шт. для 64-321-01СП
*2 1 pc - for 64-321-02СП, 2 pcs - for 64-321-01СП

08-5 Блок радиаторов
Radiator unit



I Для блока радиаторов 64-08-13-02СП
I For radiator block 64-08-13-02СП
II Для блока радиаторов 64-08-13-04СП
II For radiator block 64-08-13-04СП

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
08-5		**64-08-13-02СП*[1]**	**Блок радиаторов**	**Radiator block**	**-**
		64-08-13-03СП*[2]	**Блок радиаторов**	**Radiator block**	**-**
		64-08-13-04СП*[1]	**Блок радиаторов**	**Radiator block**	**-**
	1	64-08-343СП	Радиатор водяной	Water radiator	1
	2	50-08-135СП	Крышка	Cover	1
	3	700-40-8118-01	Уплотнение	Packing	2
	4	64-08-254СП	Крышка	Cover	1
	5	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	6	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	7	3197	Шайба 10х3.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	16
	8	700-40-7361	Уплотнение	Packing	1
	9	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	4
	10	64-08-645	Кронштейн	Bracket	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	11	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	5
	12	-	Радиатор масляный ТГС 100.1013.4000 М ТУ4790-006-05785901-2003		1
	13	-*[3]	Радиатор 50К-1013010-03 ТУ34 30-052-22593845-2009		2
		-*[3]	Радиатор масляный БР Т10-1013010 ТУ23.05785891.85-2007	Water radiator	2
	14	-	Радиатор 50К-1013010 ТУ34 30-052-22593845-2009		1
	15	24-08-174СП	Уголок	Angle bar	4
	16	700-40-4915-1	Амортизатор	Damper	8
	17	24-08-171	Втулка		8
	18	24-08-160	Планка		4
	19	21-08-86	Пластина	Plate	4
	20	-	Гайка М10 ТУ23.1.503-91	Nut	8
	21	24-08-164	Пластина	Plate	4
	22	3011	Гайка М12-6Н.6ТУ14-4-1005-79	Nut	8
	23	700-40-9588	Прокладка	Gasket	2
	24	64-08-350СП	Короб	Box	1
	25	64-08-257СП	Опора	Support	1
	26	-	Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	8
	27	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	28	31386	Шайба 8.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	8
	29	64-08-378-01	Опора		1
	30	64-08-381	Пластина стопорная	Lock plate	4
	31	18-26-538	Втулка	Bushing	8
	32	50-08-149	Накладка	Lining	4
	33	700-40-9177	Амортизатор	Damper	8
	34	-	Болт М10-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	8
	35	-	Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
		3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	4
	36	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	37	-	Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
		3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	8
	38	64-08-352СП	Боковина	Side piece	1
	39	64-08-351СП	Боковина	Side piece	1

*1 Для тракторов с механической трансмиссией
*1 For tractors with mechanical transmission
*2 Для тракторов с гидромеханической трансмиссией
*2 For tractors with hydromechanical transmission
*3 Допускается взаимозаменяемость
*3 Subject to interchange

08-6 Радиатор с рамой
Radiator with a frame




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
08-6	*1*	24-08-174СП	Уголок	Angle bar	4
	2	3011	Гайка М12-6Н.6 ТУ14-4-1005-79	Nut	8
	3	24-08-171	Втулка	Bushing	8
	4	700-40-4915-1	Амортизатор	Damper	8
	5	24-08-160	Планка		4
	6	-	Гайка М10 ТУ23.1.503-91	Nut	8
	7	-	Гайка М8.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	8
	8	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	9	21-08-86	Пластина	Plate	4
	10	64-08-277СП	Боковина	Side piece	1
	11	700-40-3479	Рукав	Hose pipe	1
	12	24-08-192	Трубка	Pipe	1
	13	64-08-298СП	Боковина	Side piece	1
	14	08414	Скоба	Caliper	2
	15	64-08-54	Накладка	Lining	4
	16	64-08-51	Щиток	Shield	1
	17	700-40-7905	Уплотнение	Packing	2
	18	24-08-164	Пластина	Plate	4

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	19	24-08-166	Козырек	Visor	2
	20	-	Радиатор водяной 130У.13-010-1 ТУ23.1-95-78	Water radiator	1

Группа 09 Group — Система смазки Lubrication system

09-1 Система смазки
Lubrication system




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
09-1		**65-09-12СП**	**Система смазки**	**Lubrication system**	**-**
	1	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	7
	2	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	4
	3	700-29-2233	Шпилька М12х1,75-3п/1,25-8gх130.66.45.016 ГОСТ22036-76	Stud	4
	4	700-30-2414	Гайка	Nut	4
	5	375	Пробка	Plug	1
	6	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	11
	7	-	Болт М10-6gх55.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	5
	8	51-09-196	Плита	Plate	1
	9	379	Пробка	Plug	1
	10	65-09-44	Штуцер	Connecting pipe	1
	11	355-07	Кольцо 14х20 МН 4152-62	Ring	8
	12	700-41-2716	Болт поворотного угольника	Rotary kneepiece bolt	3
	13	65-09-123СП	Фильтр маслянный	Oil filter	1
	14	51-09-277СП	Труба	Pipe	1
	15	-	Фильтр 2105-1012005-04 ТУ4562-001-00232220-94	Filter	1
	16	-	Болт М8-8gх35.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	17	51-09-278СП	Труба	Pipe	1
	18	700-32-2125	Штифт	Pin	2
	19	700-58-2368	Кольцо	Ring	2
	20	51-09-124	Кронштейн	Bracket	1
	21	-	Болт М12-6gх35.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	3
	23	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	6
	25	700-40-5650	Прокладка	Gasket	1
	26	-	Гайка М8х1-6Н.8.45.019 ГОСТ2524-70	Nut	2
	27	-	Шпилька 2М8х1,25-3р/1-6gх18.66.016 ГОСТ22034-76	Stud	2
	28	65-09-115СП	Труба	Pipe	1
	29	700-41-3364	Переходник	Adapter	1
	30	700-28-2381	Болт	Bolt	2
	31	700-41-3565	Гайка накидная	Sleeve nut	1
	32	700-41-3571	Заглушка сферическая	Spherical plug	1
	33	51-09-291	Патрубок	Branch pipe	1
	34	700-40-7914	Прокладка	Gasket	1
	35	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	36	3137	Шайба стопорная	Lock washer	7
	37	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	38	31308	Шайба 10.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	1
	39	3198	Шайба стопорная	Lock washer	1
	40	-	Болт М10-6gх35.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	41	700-40-7194	Прокладка	Gasket	1
	42	51-09-198	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	43	51-09-105	Валик	Roller	1
	44	51-09-50	Муфта соединительная	Coupling joint	1
	45	51-09-149СП	Маслоприемник	Oil receiver	1
	46	51-09-217СП	Насос масляный	Oil pump	1
		65-09-170-01СП	Насос масляный	Oil pump	1
	47	40751	Прокладка	Gasket	2
	48	-	Болт М8-8g х20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	49	51-09-162СП	Маслоприемник	Oil receiver	1
	50	411143	Штуцер	Connecting pipe	1
	51	40911	Кольцо	Ring	2
	52	-	Болт М10-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	2
	53	65-09-128-03СП	Проставка	Spacer	1
	54	700-40-7805	Прокладка	Gasket	2
	59	51-66-23	Колесо зубчатое		1
	65	51-09-108	Седло клапана	Valve saddle	1
	66	261164	Кольцо		1
	67	38319	Пружина	Spring	1
	68	-	Шарик Б19-200 ГОСТ3722-81	Ball	2
	69	700-40-6944	Прокладка	Gasket	1
	70	65-09-150-01СП	Установка маслозакачивающего насоса М3Н-5	Oil injection pump	1
	71	700-41-3931	Переходник	Adapter	1
	72	0474	Втулка дистанционная	Spacing collar	1
	73	-	Хомут червячный SGT 20-32/9 фирмы "Норма"(ФРГ)	Worm clamp	2
		700-41-2228СП	Хомут	Clamp	2
	74	700-46-2329	Рукав	Hose pipe	1
	75	51-09-216СП	Труба	Pipe	1
	76	40910	Кольцо	Ring	1
	77	3069	Гайка	Nut	1

09-2 Фильтр масляный
Oil filter




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
09-2		**65-09-123СП**	**Фильтр маслянный**	**Oil filter**	**-**
	1	51-09-254	Корпус	Housing	1
	2	700-58-2590	Кольцо	Ring	1
	3	700-38-2191	Пружина	Spring	1
	4	700-41-4010	Штуцер	Connecting pipe	1
	5	3084	Гайка	Nut	1
	6	65-09-9	Винт	Screw	1
	7	379	Пробка	Plug	2
	8	700-31-2674	Шайба	Washer	2
	9	700-40-8391	Прокладка	Gasket	2
	10	-	Элемент фильтрующий ЭФМ-011-1	Filtering element	2
	11	51-09-255-01	Вставка	Insert	2
	12	65-09-22	Винт	Screw	1
	13	38347	Пружина	Spring	1
	14	-	Шарик Б12-200 ГОСТ3722-81	Ball	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	15	308-19	Кольцо стопорное	Locking ring	1
	16	700-40-8390	Прокладка	Gasket	2
	17	51-09-260	Чашка опорная	Supporting bowl	1
	18	700-38-2877	Пружина	Spring	1
	19	700-31-2678	Шайба	Washer	1
	20	65-09-124СП	Болт	Bolt	1
	22	700-31-2677	Шайба	Washer	1
	23	-	Кольцо 022-028-36-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	1
	24	51-09-257СП	Колпак	Cap	1
	25	65-09-43	Втулка	Bushing	1
	26	65-09-42	Втулка	Bushing	1
	27	65-09-132СП	Датчик сигнализатора	Indicator sensor	1
	28	65-09-49	Штуцер	Connecting pipe	1
	29	700-31-2678	Шайба	Washer	1
	30	65-09-48	Седло	Saddle	1
	31	700-38-2319	Пружина	Spring	1
	32	65-09-35-01	Клапан	Valve	1
	33	-	Шарик Б19-200 ГОСТ3722-81	Ball	1
	34	02277	Наконечник	End cap	1
	35	40912	Кольцо	Ring	2

09-3 Валик привода насоса масляного
Oil pump drive shaft




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
09-3		**51-09-218СП**	**Валик привода масляного насоса**	**Oil pump drive shaft**	**-**
	1	51-09-105	Валик	Roller	1
	2	-	Шпонка 6х9 ГОСТ24071-97	Key	1
	3	51-09-198	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	4	700-32-2185	Штифт	Pin	1

09-4 Насос масляный
Oil pump




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
09-4		**51-09-217СП**	**Насос масляный**	**Oil pump**	**-**
	1	-	Болт М10-6gх130.58.019 ГОСТ7798-70	Bolt	2
	2	700-30-2099	Гайка М10х1,25.6Н.6 ТУ14-4-1005-79	Nut	2
	3	3137	Шайба стопорная	Lock washer	4
	4	51-09-197	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	5	29-09-62	Втулка	Bushing	2
	6	16-09-98	Крышка передняя	Front cover	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	7	700-32-2198	Штифт 2.10х20 ГОСТ3128-70	Pin	2
	8	51-09-157	Корпус передней нагнетательной секции насоса	Pump discharge section housing	1
	9	09217	Шестерня	Gear	2
	10	09216	Шестерня	Gear	2
	11	51-09-158	Плита передняя	Front plate	1
	12	16-09-140	Валик	Roller	1
	13	09476	Ось	Axle	1
	14	700-34-2031	Шпонка сегментная	Segment key	2
	15	700-32-2185	Штифт	Pin	1
	17	700-32-2125	Штифт	Pin	1
	18	16-09-146	Шестерня	Gear	1
	19	16-09-145	Шестерня	Gear	1
	20	29-09-60	Корпус нагнетательной секции насоса	Pump discharge section housing	1
	21	29-09-64	Плита	Plate	1
	22	29-09-63	Корпус откачивающей секции насоса	Pumping-out section housing	1
	23	29-09-57	Крышка задняя	Rear cover	1
	24	700-28-2087СП	Болт	Bolt	2
	25	29-09-58	Втулка	Bushing	1
	26	700-40-2886	Прокладка	Gasket	1
	27	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	28	-	Болт М10х20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	29	51-09-264СП	Маслоприемник	Oil receiver	1
	30	16-09-147	Прокладка	Gasket	4
	31	29-09-117	Фланец	Flange	1
	32	700-31-2087	Шайба стопорная	Lock washer	2
	33	-	Болт М6-6gх30.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	3
		28466	Болт М6х30 ТУ14-4-1005-79	Bolt	2
	34	09205	Клапан	Valve	1
	35	700-38-2191	Пружина	Spring	1

09-5 Установка маслозакачивающего насоса
Oil pump assembly





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
09-5		**65-09-150-01СП**	**Установка маслозакачивающего насоса МЗН-5**	**Oil injection pump**	**-**
	1	3327-112-01	Зажим	Clamp	1
	2	355-08	Кольцо 18х24 МН 4152-62		2
	3	-	РВД8-4-570-16(09)/18(09)-90*-У ТУ2554-001-21527094-2004	R	1
	4	-	Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ6402-70	Washer	6
	5	-	Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ5915-70	Nut	6
	6	сб.346-00-7	Маслозакачивающий насос МЗН-5	Oil injection pump	1
	7	51-70-2	Втулка	Bushing	3
	8	65-09-82	Кронштейн	Bracket	1
	9	31308	Шайба 10.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	3
	10	-	Шайба 10 ОТ 65Г 019 ГОСТ6402-70	Washer	3
	11	40911	Кольцо	Ring	2
	12	411143	Штуцер	Connecting pipe	1
	13	40910	Кольцо	Ring	1
	14	700-41-3533	Штуцер	Connecting pipe	1
	15	-	РВД 16-90-360-200-М27х1,5(13)/М27х1,5(13)-90*-У ТУ2554-001-21527094-2004	R	1
	16	-	Болт М8-8g х30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	17	-	Болт М10-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	3

Группа 10 Group — Электрооборудование Electrical equipment

10-1 Электрооборудование трактора (с гидромеханической трансмиссией)
Tractor electrical equipment (with hydromechanical transmission)



10-2 Электрооборудование трактора
10-3,10-4 Электрооборудование дизеля с ЭССП
10-7 Электрооборудование дизеля с П23У
10-10 Установка щитка управления подогревателем ПЖД-30Е
10-11 Установка аккумуляторных батарей для тракторов с ЭССП
10-12 Установка аккумуляторных батарей для тракторов с П23У
10-13 Электрооборудование кабины

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-1		**64-10-28-03СП*[1]**	**Электрооборудование**	**Electrical equipment**	**-**
		64-10-37СП*[2]	**Электрооборудование**	**Electrical equipment**	**-**
	1	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	2	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	3	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	1
		3197*[1]	Шайба 10х3.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	1
	4	50-10-280СП*[2]	Провод 51	Wire	1
		50-10-306СП*[1]	Провод 351	Wire	1
	5	-	Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	6	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	7	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	1
	8	64-10-624СП	Провод	Wire	1
	9	64-10-116СП	Жгут 8	Bundle	1
	10	700-40-6286	Резиновый наконечник	Rubber end	1
	11	700-40-2973	Прокладка	Gasket	2
	12	-	Кольцо 032-036-25-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	1
	13	-	Датчик уровня топлива ДТ7.2-680 РИВП.453845.008 ТУ	Fuel level sensor	1
	14	64-10-584СП	Провод 27С	Wire	3
	15	50-10-834СП	Провод 210	Wire	1
	16	64-10-451СП*[1]	Жгут 11	Bundle	1
		64-10-596СП	Жгут 1	Bundle	1
	17	700-40-2654	Прокладка	Gasket	9
	18	700-41-2943	Хомутик	Dog	2
	19	41627	Хомутик	Dog	5
	20	08414	Скоба	Caliper	2
	21	64-10-650СП	Жгут 24	Bundle	1
	22	64-10-659СП	Жгут 21		1
	23	48-10-144СП*[1]	Провод 51	Wire	1

*1 Для тракторов с П23У
*2 Для тракторов с ЭССП

10-2 Электрооборудование трактора -продолжение
Tractor electrical equipment (continued)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-2	*1*	-	Фара 761.3711 ТУ4573-024-05808936-95 код ОКП 45 7332 4231	Headlight	2
		-*[1]	Фара 7616.3711 ТУ4573-024-05808936-95 код ОКП 45 7332 4232	Headlight	2
		-*[2]	Фара 7617.3711 ТУ4573-024-05808936-95 код ОКП 45 7332 4233	Headlight	2
	2	700-42-2345	Опора	Support	2
	3	700-40-3667	Кольцо	Ring	2
	4	24-10-44	Шайба	Washer	2
	5	31372	Шайба 12.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	2
	6	24-10-298СП	Провод	Wire	2
	7	700-31-601	Шайба	Washer	2
	10	-	Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	11	64-10-584СП	Провод 27С	Wire	1
	12	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	6
	13	-	Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	6
	14	08414	Скоба	Caliper	2
	15	700-40-2654	Прокладка	Gasket	1
	16	-	Сигнал звуковой безрупорный С314 ТУ37.003.688-75 код ОКП 45 7374 2176	Direct-radiator horn	1
		-	Сигнал звуковой безрупорный С314-Т ТУ37.003.688-75 код ОКП 45 7374 2178	Direct-radiator horn	1
		-	Сигнал звуковой безрупорный С314-Э ТУ37.003.688-75 код ОКП 45 7374 2177	Direct-radiator horn	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	17	СК01.000-10	Сигнальный проблесковый маяк "Спектр" автожелтый ТУ4573-028-36904 622-02		1
	18	41879	Кольцо	Ring	2
	19	64-10-393СП	Опора	Support	1

_____
*1 Для экспорта
*1 For export
*2 Для тропиков
*2 For tropics

10-3 Электрооборудование дизеля (с электростартерной системой пуска)
Diesel engine electrical equipment (with electric starting system)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-3		**64-10-613СП*[1]**	**Электрооборудование дизеля**	**Diesel engine electrical equipment**	**-**
		64-10-614СП*[2]	**Электрооборудование на дизеле**	**Diesel engine electrical equipment**	**-**
	1	-	Датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра 132.3839600 ТУ37.003.1025-80 код ОКП 45 7382 8009	Air filter clogging sensor	1
	2	41627*[2]	Хомутик	Dog	4

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	3	700-40-2654*[2]	Прокладка	Gasket	4
	4	-	Датчик аварийного давления масла ММ 111В ТУ37.003.138-76 код ОКП 45 7382 6184	Oil emergency pressure sensor	1
		-*[3]	Датчик аварийного давления масла ММ 111В-Т ТУ37.003.138-76 код ОКП 45 7382 6186	Oil emergency pressure sensor	1
		-*[4]	Датчик аварийного давления масла ММ 111В-Э ТУ37.003.138-76 код ОКП 45 7382 6185	Oil emergency pressure sensor	1
	5	64-10-305СП	Жгут 9	Bundle	1
	6	-*[2]	Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
		-*[1]	Болт М10х20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	3
	7	-*[2]	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	8	31308-1*[2]	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	1
	9	700-41-2943*[1]	Хомутик	Dog	1
	10	-*[5]	Стакан РИВП.715 142.005	Bowl	1
	11	-*[5]	Датчик скорости 11.3843А РИВП.45 3843.004 ТУ		1
	12	-*[5]	Комплект регулировочных шайб	Adjusting washer set	1
	13	31-88-74	Прокладка	Gasket	4
	14	64-10-595-02СП*[1]	Жгут 22	Bundle	1
		64-10-616СП*[2]	Жгут 2	Bundle	1
	15	700-40-6286	Резиновый наконечник	Rubber end	2
	16	-	Болт М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	17	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	18	700-40-6285	Резиновый наконечник	Rubber end	3
	19	-	Датчик ТМ 100-В ТУ37.003.800-77 код ОКП 45 7382 5054	Sensor	1
		-*[3]	Датчик ТМ 100-ВТ ТУ37.003.800-77 код ОКП 45 7382 5055	Sensor	1
		-*[4]	Датчик ТМ 100-ВЭ ТУ37.003.800-77 код ОКП 45 7382 5089	Sensor	1
	20	-*[2]	Болт М6-6gх12.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	12
	21	-*[2]	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	12
	22	31358-1*[2]	Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	10
	23	64-10-277СП	Желоб	Groove	2
	24	50-10-283СП	Провод 99	Wire	1

*1 Для тракторов с механической трансмиссией
*1 For tractor with mechanical transmission
*2 Для тракторов с гидромеханической трансмиссией
*2 For tractor with hydromechanical transmission
*3 Для тропиков
*3 For tropics
*4 Для экспорта
*4 For export
*5 Поступает с ТХА3.1-9
*5 Delivered with TXA3.1-9

10-4 Электрооборудование дизеля (продолжение)
Diesel engine electrical equipment (continued)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-4		**64-10-613СП**	**Электрооборудование дизеля**	**Diesel engine electrical equipment**	**-**

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
		64-10-614СП	**Электрооборудование на дизеле**	**Diesel engine electrical equipment**	**-**
	1	-*[1]	Болт М6-6gх12.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	1
		-*[2]	Розетка ПС315-3723100 ТУ37.003.229-79 код ОКП 45 7373 2098	Socket	1
		-*[2,*3]	Розетка ПС315-3723100-Т ТУ37.003.229-79 код ОКП 45 7373 2101	Socket	1
	2	-*[1]	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	6
	3	-*[1]	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	3
	4	31358-1*[1]	Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	3
	5	-	Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	2
	6	48-10-144СП	Провод 51	Wire	1
	8	-	Блок запуска стартера БЗС2 РИВП.453747.008 ТУ	Starter start-up block	1
	9	700-40-6285	Резиновый наконечник	Rubber end	2
	10	41627	Хомутик	Dog	1
	11	700-40-2654	Прокладка	Gasket	1
	12	-	Датчик указателя давления 3902.3829 ГОСТ1701-75 код ОКП 45 7382 6556	Pressure indicator sensor	1
	14	-*[2]	Болт М8-6gх50.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	2
	15	-*[2]	Гайка М8.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	16	-*[2]	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	17	31386*[2]	Шайба 8.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	2
	18	50-10-282СП*[2]	Провод 92	Wire	2

_____
*1 Для трактора с гидромеханической трансмиссией
*1 For tractor with hydromechanical transmission
*2 Для трактора с механической трансмиссией
*2 For tractor with mechanical transmission
*3 Для тропиков
*3 For tropics

10-5 Установка стартера
Starter assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-5		**65-10-101СП**	**Стартер с фланцем**	**Starter with flange**	**-**
		65-10-1СП	**Установка стартера**	**Starter assembly**	**-**
	1	-*[1]	Стартер 2516.3708 ТУ37.003.1059-81 код ОКП 45 7375 1447	Starter	1
		-*[2,*1]	Стартер 2517.3708 ТУ37.003.1059-81 код ОКП 45 7375 1448	Starter	1
	2	65-10-2	Кронштейн	Bracket	1
	3	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	4	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	5	31308	Шайба 10.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	2
	6	-	Болт М8-6gх55.88.35.019 ГОСТ7795-70	Bolt	7
	7	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	8	31386	Шайба 8.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	1
	9	40975*[1]	Кольцо	Ring	6
	11	65-10-4	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket	6
	12	65-10-1*[1]	Фланец	Flange	1
	13	-	Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	14	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4

*1 Входит в 65-10-101СП
*1 Delivered as 65-10-101СП
*2 Для тропиков
*2 For tropics

10-6 Установка генератора
Generator assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-6		**50-10-374СП**	**Установка генератора**	**Generator mounting**	**-**
	1	-	Болт М10-6gх30.58 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	2	31308-1*[1]	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	2
		31308	Шайба 10.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	2
	3	50-10-145	Кронштейн	Bracket	1
	4	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	5	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	6	-	Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	7	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	5
	8	3135-1*[1]	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	1
		3135	Шайба 12х2.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	1
	9	-	Болт М10-6gх55.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	1
	10	-	Генератор 5201.3771-10 ТУ4573-007-24352420-2004 код ОКП 45 7371 9720	Generator	1
	12	64-10-145	Планка	Cleat	1
	13	31386	Шайба 8.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	1
	14	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	15	-	Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1

*1 Для тропиков
*1 For tropics

10-7 Электрооборудование дизеля (с гидромеханической трансмиссией с П23У)
Diesel engine electrical equipment (with hydromechanical transmission and П23У)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-7		**64-10-158-01СП**	**Электрооборудование на дизеле**	**Diesel engine electrical equipment**	**-**
	1	41627	Хомутик	Dog	8
	2	700-40-2654	Прокладка	Gasket	8
	3	-	Датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра 132.3839600 ТУ37.003.1025-80 код ОКП 45 7382 8009	Air filter clogging sensor	1
	4	-	Датчик аварийного давления масла ММ 111В ТУ37.003.138-76 код ОКП 45 7382 6184	Oil emergency pressure sensor	1
		-*[1]	Датчик аварийного давления масла ММ 111В-Т ТУ37.003.138-76 код ОКП 45 7382 6186	Oil emergency pressure sensor	1
		-*[2]	Датчик аварийного давления	Oil emergency	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
			масла ММ 111В-Э ТУ37.003.138-76 код ОКП 45 7382 6185	pressure sensor	
	5	-	Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	6	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	1
	7	50-10-258СП	Провод 23	Wire	1
	8	-*[1]	Контактор КТ 127 Т ТУ37.003.573-74 код ОКП 45 7373 6003	Contactor	1
		-	Контактор КТ 127 ТУ37.003.573-74 код ОКП 45 7373 6001	Contactor	1
		-*[2]	Контактор КТ 127 Э ТУ37.003.573-74 код ОКП 45 7383 6002	Contactor	1
	9	64-10-181	Кронштейн	Bracket	1
	10	-	Болт М6-6gх12.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	10
	11	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	12	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	10
	13	31358-1	Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	10
	14	-	Винт В.М4-6gх16.58.016 ГОСТ17473-80	Screw	4
	15	-	Гайка М4-7Н.6.016 ГОСТ5927-70	Nut	4
	16	-	Шайба 4Т 65Г 06 ГОСТ6402-70	Washer	4
	17	31534-1	Шайба 4.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	4
	18	700-40-6285	Резиновый наконечник	Rubber end	5
	19	-*[3]	Стакан РИВП.715 142.005	Bowl	1
	20	64-10-612-01СП	Жгут 22А	Bundle	1
	21	700-40-6286	Резиновый наконечник	Rubber end	1
	22	-	Болт М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	23	-	Шайба 8Т 65 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	24	31-88-74	Прокладка	Gasket	4
	25	-*[3]	Комплект регулировочных шайб	Adjusting washer set	1
	26	-*[3]	Датчик скорости 11.3843А РИВП.45 3843.004 ТУ		1
	27	-	Датчик указателя давления 3902.3829 ГОСТ1701-75 код ОКП 45 7382 6556	Pressure indicator sensor	1
	28	-	Датчик ТМ 100-В ТУ37.003.800-77 код ОКП 45 7382 5054	Sensor	1
		-*[1]	Датчик ТМ 100-ВТ ТУ37.003.800-77 код ОКП 45	Sensor	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
			7382 5055		
		-*2	Датчик ТМ 100-ВЭ ТУ37.003.800-77 код ОКП 45 7382 5089	Sensor	1
	29	50-10-283СП	Провод 99	Wire	1
	30	64-10-277СП	Желоб	Groove	2

*1 Для тропиков
*1 For tropics
*2 Для экспорта
*2 For export
*3 Поступает в комплекте с ТХА3.1-08
*3 Delivered as ТХА3.1-08

10-8 Электрооборудование дизеля (с механической трансмиссией с П23У)
Diesel engine electrical equipment (with mechanical transmission and П23У)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-8		**50-10-640СП**	**Электрооборудование дизеля**	**Diesel engine electrical equipment**	**-**
	1	41627	Хомутик	Dog	8

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	2	700-40-2654	Прокладка	Gasket	8
	3	-	Датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра 132.3839600 ТУ37.003.1025-80 код ОКП 45 7382 8009	Air filter clogging sensor	1
	4	-	Датчик аварийного давления масла ММ 111В ТУ37.003.138-76 код ОКП 45 7382 6184	Oil emergency pressure sensor	1
		-*[1]	Датчик аварийного давления масла ММ 111В-Т ТУ37.003.138-76 код ОКП 45 7382 6186	Oil emergency pressure sensor	1
		-*[2]	Датчик аварийного давления масла ММ 111В-Э ТУ37.003.138-76 код ОКП 45 7382 6185	Oil emergency pressure sensor	1
	5	-*[2]	Контактор КТ 127 Э ТУ37.003.573-74 код ОКП 45 7383 6002	Contactor	1
		-*[1]	Контактор КТ 127 Т ТУ37.003.573-74 код ОКП 45 7373 6003	Contactor	1
		-	Контактор КТ 127 ТУ37.003.573-74 код ОКП 45 7373 6001	Contactor	1
	7	-	Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	8	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	1
	9	50-10-258СП	Провод 23	Wire	1
	10	-	Болт М6-6gх12.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	10
	11	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	10
	12	31358-1	Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	10
	13	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	14	64-10-180	Кронштейн	Bracket	1
	19	700-40-6285	Резиновый наконечник	Rubber end	6
	20	50-10-374СП	Установка генератора	Generator mounting	1
	21	50-10-283СП	Провод 99	Wire	1
	22	-	Датчик указателя давления 3902.3829 ГОСТ1701-75 код ОКП 45 7382 6556	Pressure indicator sensor	1
	23	64-10-277СП	Желоб	Groove	2
	27	-	Датчик ТМ 100-В ТУ37.003.800-77 код ОКП 45 7382 5054	Sensor	1
		-*[1]	Датчик ТМ 100-ВТ ТУ37.003.800-77 код ОКП 45 7382 5055	Sensor	1

*1 Для тропиков
*1 For tropics
*2 Для экспорта
*2 For export

10-9 Установка электрооборудования пускового двигателя
Starter engine electrical equipment




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-9		**17-10-10-02СП**	**Установка электрооборудования**	**Electrical equipment mounting**	**-**
	1	46286	Прокладка магнето	Magnetto gasket	1
	2	-	Магнето М 149 А1-3728 000 ТУ37.460.078-90	Magneto	1
		-*[1]	Магнето М 149 А1-3728 000-01 ТУ37.460.078-90	Magneto	1
	3	31358-1	Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	3
	4	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	3
	5	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	3
	6	-	Болт М8-6gх16.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	7	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	9	10663СП	Провод		1
		10663-1СП*[1]	Провод		1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	10	17-10-9*[1]	Наконечник	End cap	2
	11	-	Контактная гайка типа Б ОСТ37.003.081-87	Contact nut, type	2
	12	-	Свеча зажигания А11-3 ОСТ37.003.081-87	Spark plug	2
	13	10664СП	Провод		1
		10664-1СП*[1]	Провод		1
	14	-	Стартер 42.3708.000 ТУ37.003.1306-86 45 7375 1514	Starter	1
		-*[1]	Стартер 4207.3708.000 ТУ37.003.1306-86 45 7375 1516	Starter	1
	15	-	Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	16	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	17	700-40-2204	Прокладка	Gasket	1

*1 Для тропиков
*1 For tropics

10-10 Установка щитка управления подогревателем ПЖД30Е
ПЖД30Е control board assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-10	*1*	48-10-8	Кронштейн	Bracket	1
	2	-	Коммутатор транзисторный 17.3734 ТУ37.003.894-78 код ОКП 45 7361 5032	Transistor switchboard	1
	3	51-43-212СП	Кронштейн	Bracket	1
	4	50-10-736СП	Жгут 19	Bundle	1
	5	-	Болт М6х20.58.019 ГОСТ7798-70	Bolt	2
	6	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	10
	7	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	2
	8	41627	Хомутик	Dog	1
	9	700-40-2654	Прокладка	Gasket	1
	10	64-10-164-01СП	Провод высокого напряжения	High-voltage cable	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	11	-	Винт В.М6-8gх12.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	6
	12	-	Замок-включатель ВК856 Т ТУ37.003.385-73 код ОКП 45 7373 4216	Lock	1
		-	Замок-включатель ВК856 ТУ37.003.385-73 код ОКП 45 7373 4214	Lock	1
		-	Замок-включатель ВК856 Э ТУ37.003.385-73 код ОКП 45 7373 4215	Lock	1
	13	-	Предохранитель термобиметаллический ПРЗ ТУ37.003.008-80	Thermobimetallic safety device	1
	14	-	Винт В.М4-6gх20.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	2
	15	-	Шайба 4Т 65Г 06 ГОСТ6402-70	Washer	6
	16	-	Гайка М4-7Н.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	6
	17	48-10-4	Панель щитка управления	Control board panel	1
	18	-	Выключатель 4602.3710 ТУ37.003.1079-81 код ОКП 45 7373 4658	Switch	2
	19	-	Выключатель 11.3704.000 ТУ37.003.710-80 код ОКП 45 7373 4401	Switch	1
	20	50-10-580СП	Щиток управления подогревателем	Preheater control panel	1
	21	50-10-581СП	Провод	Wire	6
	22	-	Винт В.М4-6gх10.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	4
	23	-	Предохранитель ПВ-2 ТУ16.522.001-82	Safety device	1
	24	-	Блок защиты Б3-20 ТУ16.522.001-82	Protective block	1
	25	50-10-318	Кронштейн щитка управления	Control board bracket	1
	26	-	Панель соединительная 16.3723 000 ТУ37.003.1358-88 код ОКП 45 7373 2132	Backplane	1
	27	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	6
	28	-	Болт М6-6gх25.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	4
	29	50-10-581-01СП	Провод	Wire	3

10-11 Установка аккумуляторных батарей (с гидромеханической трансмиссией с ЭССП)
Storage battery assembly (with hydromechanical transmission and electric starting system)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-11		**64-10-492СП**	**Установка аккумуляторных батарей**	**Storrage batteries installation**	**-**
	1	64-10-184СП	Провод 22	Wire	1
	2	700-40-7419	Втулка резиновая	Grommet	2
	3	50-10-421СП	Провод 77	Wire	1
	4	64-10-152-01СП	Провод 78А	Wire	1
	5	64-10-403СП	Провод 92Б	Wire	1
	6	-*[1]	Болт М8-6gх50.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	6
	7	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	10
	8	31386	Шайба 8.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	10
	9	-*[2]	Розетка ПС315-100-Э ТУ37.003.229-79 код ОКП 4573732099	Socket	1
		-	Розетка ПС315-3723100 ТУ37.003.229-79 код ОКП 45 7373 2098	Socket	1
		-*[3]	Розетка ПС315-3723100-Т ТУ37.003.229-79 код ОКП 45 7373 2101	Socket	1
	10	-	Болт М10-6gх18.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	11	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	12	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	2
	13	64-10-402СП	Провод 92А	Wire	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	14	64-10-278СП	Провод 19	Wire	1
	15	-*[4]	Болт М8-6gх35.88.35.019 ГОСТ7795-70	Bolt	4
	16	-	Выключатель 1402.3737-0 ТУ37.003.1031-80 код ОКП 45 7373 4671	Switch	1
	17	64-10-186СП	Провод 153	Wire	1
	18	50-10-280СП	Провод 51	Wire	1
	19	-	Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	3
	20	-	Шайба 6Т 65Г 06 ГОСТ6402-70	Washer	3
	21	31358-1	Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	3
	22	-	Реле прерывистой сигнализации РПС24-2 РИВП 453747.002ТУ	Intermittent alarm relay	1
	23	64-10-194	Прокладка	Gasket	2
	24	700-40-3727	Амортизатор	Damper	4
	25	64-10-195	Прокладка	Gasket	2
	26	-	Лента ПВХ 20х0,30 ГОСТ16214-86	Band	1/50
	27	-	Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	4
	28	2848	Болт М8х30.68 ТУ14-4-1005-79	Bolt	4
	29	-	Розетка штепсельная 47К ТУ16-526.359-74 код ОКП 45 7373 2063	Socket	1
		-*[3]	Розетка штепсельная 47К-Т ТУ16-526.359-74 код ОКП 45 7373 2066	Socket	1
		-*[2]	Розетка штепсельная 47К-Э ТУ16-526.359-74 код ОКП 45 7373 2065	Socket	1
	30	-	Винт В2.М3-6gх25.58.019 ГОСТ17475-80	Screw	2
	31	-	Гайка М3-6Н.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	2
	32	-	Шайба 3Т 65Г 06 ГОСТ6402-70	Washer	2
	33	31311-1	Шайба 3.01.08 кп .019 ГОСТ11371-78	Washer	2
	34	-	Батарея 6СТ-190А "Амур" ИЛАЕ 563.414.011ТУ	Storage battery	2
		-	Батарея 6СТ-190А "Востоксибаккумулятор"	Storage battery	2
	35	64-10-486СП	Прижим	Hold-down tool	2

*1 4 шт. при установки батареи 6СТ-190А "Амур"
*1 4 pcs - if Amur 6CT-190A battery is installed
*2 Для экспорта
*2 For export
*3 Для тропиков
*3 For tropics
*4 4 шт. при установки батареи 6СТ-190А "Востоксибаккумулятор"
*4 4 pcs. - if Vostoksibakkumulor 6CT-190A battery is installed

10-12 Установка аккумуляторных батарей (с гидромеханической трансмиссией с П23У)
Storage battery assembly (with hydromechanical transmission and П23У)





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-12		**64-10-491СП**	**Установка аккумуляторных батарей**	**Storrage batteries installation**	**-**
	1	700-40-7419	Втулка резиновая	Grommet	2
	2	50-10-421СП	Провод 77	Wire	1
	3	64-10-152-01СП	Провод 78А	Wire	1
	4	-	Панель соединительная 16.3723 000 ТУ37.003.1358-88 код ОКП 45 7373 2132	Backplane	1
	5	-	Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	5
	6	-	Шайба 6Т 65Г 06 ГОСТ6402-70	Washer	5
	7	50-10-456-01СП	Провод 271	Wire	1
	8	-*[1]	Батарея 6СТ-74А	Storage battery	2
		-	Батарея 6СТ-75АМ	Storage battery	2
		-*[1]	Батарея 6СТ-75АП	Storage battery	2
		-*[1]	Батарея 6СТ-75АПЗ	Storage battery	2
	9	-	Болт М10-6gх35.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	10	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	11	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	8
	12	64-10-188	Проставка	Spacer	8
	13	-	Выключатель 1402.3737-0 ТУ37.003.1031-80 код ОКП 45 7373 4671	Switch	1
	14	64-10-187	Кронштейн	Bracket	4
	15	-	Розетка штепсельная 47К ТУ16-526.359-74 код ОКП 45 7373 2063	Socket	1
		-*[2]	Розетка штепсельная 47К-Т ТУ16-526.359-74 код ОКП 45 7373 2066	Socket	1
		-*[3]	Розетка штепсельная 47К-Э ТУ16-526.359-74 код ОКП 45 7373 2065	Socket	1
	16	-	Винт В2.М3-6gх25.58.019 ГОСТ17475-80	Screw	2
	17	-	Гайка М3-6Н.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	2
	18	-	Шайба 3Т 65Г 06 ГОСТ6402-70	Washer	2
	19	31311-1	Шайба 3.01.08 кп .019 ГОСТ11371-78	Washer	2
	20	64-10-187СП	Провод 319/322	Wire	1
	21	-*[4]	Лента ПВХ 20х0,30 ГОСТ16214-86	Band	1/50
		700-40-6823	Колпачок	Cap	1
	22	-	Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	4
	23	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	24	2848	Болт М8х30.68 ТУ14-4-1005-79	Bolt	4
	25	50-10-280СП	Провод 51	Wire	1
	26	31358-1	Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	3
	27	-	Реле прерывистой сигнализации РПС24-2 РИВП 453747.002 ТУ	Intermittent alarm relay	1
	28	24-10-463СП	Провод 51	Wire	1

_____
*1 Взамен батареи 6СТ-75АМ
*1 In substitution for battery 6СТ-75АМ
*2 Для тропиков
*2 For tropics
*3 Для экспорта
*3 For export
*4 Взамен колпачка 700-40-6823
*4 In substitution for cap 700-40-6823

10-13 Электрооборудование кабины (с гидромеханической трансмиссией)
Cab electrical equipment (with hydromechanical transmission)



10-14 Блок пуска и контроля
10-15 Щиток управления
10-21 Панель управления подогревателем "Webasto"

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-13		**64-10-115-01СП*[1]**	**Электрооборудование кабины**	**Cab electrical equipment**	**-**
		64-10-115-08СП*[2]	**Электрооборудование кабины**	**Cab electrical equipment**	**-**
	1	-	Стеклоочиститель 6743.5205 ГОСТ18699-73	Windshield wiper	1
	2	-	Стеклоочиститель 6713.5205 ГОСТ18699-73	Windshield wiper	2
	3	50-10-810СП	Жгут 01	Bundle	1
	4	-	Фара 761.3711 ТУ4573-024-05808936-95 код ОКП 45 7332 4231	Headlight	4
		-*[3]	Фара 7616.3711 ТУ4573-024-05808936-95 код ОКП 45 7332 4232	Headlight	4
		-*[4]	Фара 7617.3711 ТУ4573-024-05808936-95 код ОКП 45 7332 4233	Headlight	4
	5	64-10-152СП	Провод 78	Wire	2
	6	24-10-44	Шайба	Washer	4
	7	700-40-3667	Кольцо	Ring	4
	8	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	4
	9	700-31-2586	Шайба	Washer	2
	10	700-42-2345	Опора	Support	4
	11	64-10-467СП	Провод 7Б	Wire	1
	12	64-10-425СП	Жгут 10		1
	13	-	Реле 901.3747 ТУ37.003.1418-94 код ОКП 45 7374 8383	Relay	1
	14	-	Болт М6-6gх20.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	3
	15	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	17
	16	31358-1	Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	14
	17	64-10-190СП	Жгут 04-07	Bundle	1
	18	24-10-481СП	Провод 83	Wire	1
	19	-	Фонарь освещения номерного знака ФП 131-Б ГОСТ6964-72 код ОКП 45 7372 6041 с лампой А24-5 ГОСТ2023.1-88	License light	1
	20	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	7
	21	-	Винт В.М6-8gх16.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	5
	22	-	Винт В.М6-8gх25.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	4
	23	64-10-600-01СП	Щиток управления	Control panel	1
	24	50-10-288СП	Провод 27	Wire	1
	25	50-10-716СП	Кронштейн	Bracket	1
	26	-*[5]	Розетка ОНЦ-ВН-1-7/30-Р1 ГОСТ9200-76	Socket	1
		-*[4]	Розетка ОНЦ-ВН-1-7/30-Р1-Т ГОСТ9200-76	Socket	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	27	-*[5]	Винт В2.М5-8gх35.58.019 ГОСТ17475-80	Screw	3
	28	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	5
	29	-	Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	30	-	Сигнал звуковой безрупорный С313 ТУ37.003.688-75 код ОКП 45 7374 2173	Direct-radiator horn	1
		-*[4]	Сигнал звуковой безрупорный С313-Т ТУ37.003.688-75 код ОКП 45 7374 2175	Direct-radiator horn	1
		-*[3]	Сигнал звуковой безрупорный С313-Э ТУ37.003.688-75 код ОКП 45 7374 2174	Direct-radiator horn	1
	31	700-42-2961	Трубка	Pipe	3
	32	31372	Шайба 12.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	4
	33	24-10-298СП	Провод	Wire	2
	34	700-40-9032	Пробка	Plug	5
	35	-	Панель соединительная 16.3723 000 ТУ37.003.1358-88 код ОКП 45 7373 2132	Backplane	1
	36	64-10-639-02СП*[2]	Блок пуска и контроля	Start-up and control block	-
		64-10-639СП*[1]	Блок пуска и контроля	Start-up and control block	-
	37	50-10-812СП	Жгут 02	Bundle	1
	38	-	Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	5
	39	50-10-784СП	Провод 27А	Wire	1
	40	-	Винт В.М4-6gх20.58.016 ГОСТ17473-80	Screw	2
	41	-	Шайба 4Т 65Г 06 ГОСТ6402-70	Washer	2
	42	31534-1	Шайба 4.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	2
	43	-	Гайка М4-7Н.6.016 ГОСТ5927-70	Nut	2
	44	-	Плафон П1-3714010-02 ЯАЕВ 676172.001ТУ с лампой А24-21-3 ГОСТ2023.1-88	Lamp	1
	45	41879	Кольцо	Ring	3
	46	700-40-2654	Прокладка	Gasket	15
	47	64-10-471СП	Жгут 55	Bundle	1
	48	64-10-652СП	Панель	Panel	-

*1 Для тракторов с ЭССП
*2 Для тракторов с П23У
*3 Для экспорта
*4 Для тропиков
*5 По требованию потребителя

10-14 Блок пуска и контроля
Startup and control unit




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-14		**64-10-639-02СП*[1]**	**Блок пуска и контроля**	**Start-up and control block**	**-**
		64-10-639СП*[2]	**Блок пуска и контроля**	**Start-up and control block**	**-**
	1	-	Винт В.М6-6gх35.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	6
	2	-*[2]	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	16
	3	-	Панель приборная ПП-08 ЮГИШ.453895.001 ТУ		1
	4	64-10-643СП	Панель	Panel	1
	8	-	Выключатель 11.3704-01 ТУ37.003.710-80 код ОКП 45 7373 3062	Switch	2
	9	64-10-315	Табличка	Nameplate	1
	10	64-10-315-05*[2]	Табличка	Nameplate	1
	11	-	Переключатель 82.3709-22.00 ТУ37.461.007-93		2
	12	64-10-315-01*[2]	Табличка	Nameplate	1
	13	64-10-315-04	Табличка	Nameplate	1
	14	64-10-315-02	Табличка	Nameplate	1
	15	64-10-315-03	Табличка	Nameplate	1
	16	-*[3]	Включатель ВК322 Т ТУ37.003.402-73 код ОКП45 7373 4133	Switch	1
		-	Включатель ВК322 ТУ37.003.402-73 код ОКП 45 7373 4131	Switch	1
	17	64-10-637СП*[2]	Жгут 4		1
	18	-*[3]	Замок-включатель ВК856 Т ТУ37.003.385-73 код ОКП 45 7373 4216	Lock	1
		-	Замок-включатель ВК856 ТУ37.003.385-73 код ОКП 45 7373 4214	Lock	1
		-*[4]	Замок-включатель ВК856 Э ТУ37.003.385-73 код ОКП 45 7373 4215	Lock	1
	19	64-10-638СП*[2]	Жгут 5		1
	20	-	Винт В.М6-6gх12.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	4
	21	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	4
	22	-*[2]	Винт В.М4-6gх16.58.016 ГОСТ17473-80	Screw	10
	23	-	Гайка М4-6Н.6.016 ГОСТ5927-70	Nut	6
	24	-*[2]	Шайба 4Т 65Г 06 ГОСТ6402-70	Washer	14
	25	700-40-8057	Прокладка	Gasket	1
	26	64-10-648СП*[1]	Жгут 5		1
	27	-*[2]	Блок предохранителей ПР11-К ТУ37.003.265-82 код ОКП 45 7373 1393	Fuse block	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
		-*1	Блок предохранителей ПР11-Р ТУ37.003.265-82 код ОКП 45.7373.1409	Fuse block	1
	28	64-10-647-01СП*1	Крышка	Cover	1
		64-10-647СП*2	Крышка	Cover	1
	30	703-80-142*2	Шинка	Tie	2
	31	-*2	Резистор добавочный с электротермическим реле 1212.3741 ТУ37.003.711-79 код ОКП 45 7376 6157	Auxiliary resistor with electrothermal relay	1
	32	-*2	Винт В.М6-6gх16.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	6
	33	-*2	Реле 753.3777 ТУ37.469.093-2006		3
	34	64-10-315-06*1	Табличка	Nameplate	1
	35	64-10-315-07*1	Табличка	Nameplate	1
	36	41879	Кольцо	Ring	1
	37	64-10-640СП	Корпус	Housing	1
	38	700-40-7055	Уплотнение	Packing	1
	39	64-10-197*1	Пластина	Plate	1

*1 Для тракторов с П23У
*1 For tractor with П23У
*2 Для тракторов с ЭССП
*2 For tractor with electric starting system
*3 Для тропиков
*3 For tropics
*4 Для экспорта
*4 For export

10-15 Щиток управления
Control board





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-15		**64-10-600-01СП*[1]**	**Щиток управления**	**Control panel**	**-**
	1	700-42-2490-02	Панель щитка управления	Control board panel	1
	2	-	Блок предохранителей ПР-120 ТУ37.003.475-79 код ОКП45 7373 1327	Fuse block	1
		-	Блок предохранителей ПР-120-Т ТУ37.003.475-79 код ОКП45 7373 1329	Fuse block	1
		-	Блок предохранителей ПР-120-Э ТУ37.003.475-79 код ОКП45 7373 1328	Fuse block	1
	3	64-10-598СП	Жгут 09	Bundle	1
	4	50-10-664СП	Провод 20	Wire	1
	5	64-10-543СП	Провод 01,60	Wire	1
	6	-	Блок 53.3710-07.17 ТУ37.003.1201-83	Block	1
		-	Блок 5306.3710-07.17 ТУ37.003.1201-83	Block	1
		-	Блок 5307.3710-07.17 ТУ37.003.1201-83	Block	1
	7	-	Выключатель 11.3704-01 ТУ37.003.710-80 код ОКП 45 7373 3062	Switch	1
	8	-	Блок 53.3710-03.17 ТУ37.003.1201-83 код ОКП 45 7373 4867	Block	1
		-	Блок 5306.3710-03.17 ТУ37.003.1201-83	Block	1
		-	Блок 5307.3710-03.17 ТУ37.003.1201-83	Block	1
	9	-	Счетчик моточасов/вольтметр УКА34.2 РИВП.453.895.006	Hour meter	1
	10	64-10-542СП	Провод 154	Wire	1
	11	64-10-597СП	Жгут 08	Bundle	1
	12	50-10-814СП	Жгут 05	Bundle	1
	13	50-10-815СП	Жгут 06	Bundle	1
	14	64-10-466СП	Провод 152	Wire	1
	15	50-10-811СП	Жгут 03	Bundle	1
	16	64-10-541-01СП	Жгут 07	Bundle	1
	17	-	Винт В.М4-6gх10.58.016 ГОСТ17473-80	Screw	8
	18	-	Гайка М4-6Н.6.016 ГОСТ5927-70	Nut	8
	19	-	Шайба 4Т 65Г 06 ГОСТ6402-70	Washer	8
	20	31534-1	Шайба 4.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	8
	21	-	Винт В.М6-8gх18.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	2
	22	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	23	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	24	31358-1	Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	2
	25	700-40-7040	Проставка	Spacer	4
	26	64-10-593СП	Провод 151,6	Wire	1

*1 Без счётчика моточасов УК34.2
*1 W/o hour counter

10-16 Электрооборудование трактора (с механической трансмиссией)
Tractor electrical equipment (with mechanical transmission)



10-2 Электрооборудование трактора
10-3, 10-4 Электрооборудование дизеля с ЭССП
10-8 Электрооборудование дизеля с П23У
10-17 Установка аккумуляторных батарей для тракторов с ЭССП
10-18 Установка аккумуляторных батарей для тракторов с П23У
10-19 Электрооборудование кабины

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-16		**50-10-31-08СП*[1]**	**Электрооборудование**	**Electrical equipment**	**-**
		50-10-31СП*[1]	**Электрооборудование**	**Electrical equipment**	**-**
		64-10-35СП*[2]	**Электрооборудование**	**Electrical equipment**	**-**
	1	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	2	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	3	31308-1*[2]	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	1
		3197	Шайба 10х3.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	1
	4	50-10-280СП*[2]	Провод 51	Wire	1
		50-10-306СП*[1]	Провод 351	Wire	1
	5	-	Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	6	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	7	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	1
	8	50-10-572СП	Жгут 13	Bundle	1
	10	700-40-2973	Прокладка	Gasket	2
	11	-*[3]	Датчик уровня топлива ДТ7.2-680 РИВП.453845.003 ТУ	Fuel level sensor	1
	12	-	Кольцо 032-036-25-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	1
	13	700-40-2654	Прокладка	Gasket	11
	14	700-41-2943	Хомутик	Dog	2
	15	50-10-834-03СП	Провод 210 Б	Wire	1
	16	41627	Хомутик	Dog	5
	17	08414	Скоба	Caliper	4
	18	64-10-650СП	Жгут 24	Bundle	1
	19	64-10-659СП	Жгут 21		1

*1 Для тракторов с П23У
*2 Для тракторов с ЭССП
*3 Заказывать измеритель уровня топлива ТИ 7.1-02 РИВП 45 3845 005 ПС

10-17 Установка аккумуляторных батарей (с механической трансмиссией с ЭССП)
Storage battery assembly (with mechanical transmission and electric starting system)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-17		**64-10-482СП**	**Установка аккумуляторных батарей**	**Storrage batteries installation**	**-**
	1	50-10-400СП	Крышка	Cover	2
	2	700-40-7055	Уплотнение	Packing	2
	3	50-10-430СП	Контейнер	Container	1
	4	700-40-5565	Пистон	Eyelet	2
	5	3010	Гайка М12х1,25-6Н.6 ТУ14-4-1005-79	Nut	2
	6	700-46-2226	Шланг	Hose pipe	1
	7	50-10-132	Стяжка	Tie	6
	8	40738	Кольцо	Ring	6
	9	700-40-9029	Пластина	Plate	2
	10	50-10-279СП	Провод 19	Wire	1
	11	700-41-3345	Скоба	Caliper	2
	12	-	Трубка 305 ТВ-40, 14 белая ГОСТ19034-82	Pipe	11/50
	13	-*[1]	Выключатель "массы" ВК-318БТ ТУ37.003.400-73	Switch	1
		-	Выключатель "массы" ВК-318БУ ТУ37.003.400-73	Switch	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
		-*[2]	Выключатель "массы" ВК-318Б Э ТУ37.003.400-73	Switch	1
	14	-	Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	3
	15	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	3
	16	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	3
	17	41181	Ниппель	Nipple	4
	18	50-10-96	Трубка	Pipe	2
	19	700-46-2226-01	Шланг	Hose pipe	1
	20	700-40-3140	Втулка резиновая	Grommet	1
	21	-	Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	22	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	23	700-40-7043	Прокладка	Gasket	2
	24	50-10-431СП	Контейнер	Container	1
	25	64-10-521СП	Кронштейн	Bracket	2
	26	64-10-189	Прокладка	Gasket	2
	27	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	12
	28	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	10
	29	50-10-294СП	Провод 22	Wire	1
	30	50-10-285СП	Провод 153	Wire	1
	31	50-10-421СП	Провод 77	Wire	1
	32	700-40-7419	Втулка резиновая	Grommet	3
	33	700-42-2300	Пистон	Eyelet	4
	34	21-10-213СП	Провод	Wire	1
	35	700-40-3727	Амортизатор	Damper	8
	36	-	Розетка штепсельная 47К ТУ16-526.359-74 код ОКП 45 7373 2063	Socket	1
		-*[1]	Розетка штепсельная 47К-Т ТУ16-526.359-74 код ОКП 45 7373 2066	Socket	1
		-*[2]	Розетка штепсельная 47К-Э ТУ16-526.359-74 код ОКП 45 7373 2065	Socket	1
	37	-	Винт В2.М3-6gх25.58.019 ГОСТ17475-80	Screw	2
	38	-	Гайка М3-6Н.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	2
	39	-	Шайба 3Т 65Г 06 ГОСТ6402-70	Washer	2
	40	31311-1	Шайба 3.01.08 кп .019 ГОСТ11371-78	Washer	2
	42	2848	Болт М8х30.68 ТУ14-4-1005-79	Bolt	4
	43	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	44	-	Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	4

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	45	-	Батарея 6СТ-190А "Амур" ИЛАЕ 563.414.011 ТУ	Storage battery	2
		-*3	Батарея 6СТ-190А "Востокси-баккумулятор"	Storage battery	2

*1 Для тропиков
*1 For tropics
*2 Для экспорта
*2 For export
*3 Взамен батареи 6СТ-190А "Амур"
*3 In substitution for battery 6CT-190A "Amur"

10-18 Установка аккумуляторных батарей (с механической трансмиссией с П23У)
Storage battery assembly (with mechanical transmission and П23У)





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-18		**64-10-481СП**	**Установка аккумуляторных батарей**	**Storrage batteries installation**	**-**
	1	50-10-400СП	Крышка	Cover	1
	3	700-40-5565	Пистон	Eyelet	1
	4	700-40-9029	Пластина	Plate	1
	5	-	Батарея 6СТ-74А	Storage battery	2
		-	Батарея 6СТ-75АМ	Storage battery	2
		-	Батарея 6СТ-75АП	Storage battery	2
		-	Батарея 6СТ-75АПЗ	Storage battery	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	6	50-10-431СП	Контейнер	Container	1
	7	700-42-2300	Пистон	Eyelet	2
	8	-	Розетка штепсельная 47К ТУ16-526.359-74 код ОКП 45 7373 2063	Socket	1
		-	Розетка штепсельная 47К-Т ТУ16-526.359-74 код ОКП 45 7373 2066	Socket	1
		-	Розетка штепсельная 47К-Э ТУ16-526.359-74 код ОКП 45 7373 2065	Socket	1
	9	50-10-421СП	Провод 77	Wire	1
	10	700-40-7419	Втулка резиновая	Grommet	1
	11	21-10-213СП	Провод	Wire	1
	12	700-40-2692	Колпачок	Cap	4
	13	-	Винт В2.М3-6gх25.58.019 ГОСТ17475-80	Screw	2
	14	-	Гайка М3-6Н.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	2
	15	-	Шайба 3Т 65Г 06 ГОСТ6402-70	Washer	2
	16	31311-1	Шайба 3.01.08 кп .019 ГОСТ11371-78	Washer	2
	17	-	Болт М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	18	-	Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	6
	19	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	6
	20	31386	Шайба 8.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	6
	21	700-40-7043	Прокладка	Gasket	1
	22	-	Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	23	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	24	50-10-456СП	Провод 271	Wire	1
	25	700-40-6823	Колпачок	Cap	1
	26	64-10-185	Планка	Cleat	2
	27	24-10-463СП	Провод 51	Wire	1
	28	50-10-305-1СП	Провод 322/319	Wire	1
	29	2848	Болт М8х30.68 ТУ14-4-1005-79	Bolt	4
	30	700-40-3140	Втулка резиновая	Grommet	1
	31	700-46-2226-01	Шланг	Hose pipe	1
	32	50-10-96	Трубка	Pipe	2
	33	41181	Ниппель	Nipple	2
	34	-	Выключатель "массы" ВК-318БТ ТУ37.003.400-73	Switch	1
		-	Выключатель "массы" ВК-318БУ ТУ37.003.400-73	Switch	1
		-	Выключатель "массы" ВК-318БЭ ТУ37.003.400-73	Switch	1
	35	-	Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	3

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	36	-	Шайба 6Т 65Г 06 ГОСТ6402-70	Washer	3
	37	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	3
	38	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	2

10-19 Электрооборудование кабины (с механической трансмиссией)
Cabin electrical equipment (with mechanical transmission)




10-20 Щиток приборов
10-21 Панель управления подогревателем "Webasto"

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-19		**50-10-642-01СП*[1]**	**Электрооборудование кабины**	**Cab electrical equipment**	**-**
		50-10-642-09СП*[2]	**Электрооборудование кабины**	**Cab electrical equipment**	**-**
		50-10-642СП*[2]	**Электрооборудование кабины**	**Cab electrical equipment**	**-**
	2	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	3
	3	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	3
	4	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	3
	5	50-10-810СП	Жгут 01	Bundle	1
	6	64-10-424СП	Жгут 10	Bundle	1
	7	-	Фара 761.3711 ТУ4573-024-05808936-95 код ОКП 45 7332 4231	Headlight	4
		-*[3]	Фара 7616.3711 ТУ4573-024-05808936-95 код ОКП 45 7332 4232	Headlight	4
		-*[4]	Фара 7617.3711 ТУ4573-024-05808936-95 код ОКП 45 7332 4233	Headlight	4
	8	64-10-467СП	Провод 7Б	Wire	1
	9	41879	Кольцо	Ring	3
	10	24-10-44	Шайба	Washer	4
	11	700-40-3667	Кольцо	Ring	4
	12	700-42-2345	Опора	Support	4
	13	700-31-2586	Шайба	Washer	2
	14	64-10-152СП	Провод 78	Wire	2
	15	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	4
	16	31372	Шайба 12.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	4
	17	-	Реле прерывистой сигнализации РПС24-2 РИВП 453747.002 ТУ	Intermittent alarm relay	1
	18	24-10-481СП	Провод 83	Wire	1
	19	-	Реле 901.3747 ТУ37.003.1418-94 код ОКП 45 7374 8383	Relay	1
	20	-	Болт М6-6gх20.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	3
	21	-*[2]	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	13
	22	31358-1*[2]	Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	18
	23	64-10-190СП	Жгут 04-07	Bundle	1
	24	-	Плафон П1-3714010-02 ЯАЕВ 676172.001 ТУс лампой А24-21-3 ГОСТ2023.1-88	Lamp	1
	25	-	Винт В.М4-6gх16.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	26	-	Гайка М4-7Н.6.016 ГОСТ5927-70	Nut	2
	27	-	Шайба 4Т 65Г 06 ГОСТ6402-70	Washer	2
	28	31534-1	Шайба 4.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	2
	29	50-10-784СП	Провод 27А	Wire	1
	30	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	10
	31	-	Винт В.М6-8gх16.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	5
	32	-	Винт В.М6-8gх25.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	4
	34	-*[1]	Стеклоочиститель 6743.5205 ГОСТ18699-73	Windshield wiper	1
	35	-	Панель соединительная 16.3723 000 ТУ37.003.1358-88 код ОКП 45 7373 2132	Backplane	1
	36	50-10-812СП	Жгут 02	Bundle	1
	37	-*[1]	Стеклоочиститель 6713.5205 ГОСТ18699-73	Windshield wiper	2
	38	700-40-2654	Прокладка	Gasket	15
	39	-	Сигнал звуковой безрупорный С313 ТУ37.003.688-75 код ОКП 45 7374 2173	Direct-radiator horn	1
		-*[4]	Сигнал звуковой безрупорный С313-Т ТУ37.003.688-75 код ОКП 45 7374 2175	Direct-radiator horn	1
		-*[3]	Сигнал звуковой безрупорный С313-Э ТУ37.003.688-75 код ОКП 45 7374 2174	Direct-radiator horn	1
	40	50-10-288СП	Провод 27	Wire	1
	41	-	Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	42	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	43	50-10-716СП	Кронштейн	Bracket	1
	44	-*[5]	Розетка ОНЦ-ВН-1-7/30-Р1 ГОСТ9200-76	Socket	1
		-*[4]	Розетка ОНЦ-ВН-1-7/30-Р1-Т ГОСТ9200-76	Socket	1
	45	-	Винт В2.М5-8gх35.58.019 ГОСТ17475-80	Screw	3
	46	700-42-2961	Трубка	Pipe	3
	47	-	Фонарь освещения номерного знака ФП 131-Б ГОСТ6964-72 код ОКП 45 7372 6041 с лампой А24-5 ГОСТ2023.1-88	License light	1
	48	24-10-298СП	Провод	Wire	3
	49	64-10-652СП	Панель	Panel	1

*1 Для тракторов с ЭССП
*2 Для тракторов с П23У
*3 Для экспорта
*4 Для тропиков
*5 По требованию потребителя

10-20 Щиток приборов
Dashboard


1
2
A
3
4
5
6
7
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
A
3
20
22
12
21
20
19
18
D
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
38
6
B
41
15
16
40
22
39
12
C
37
36
35
D (I)
42
43
26
44
D (II)
51
26
A-A
B
D
C
F
F
45
32
29
46
49
50
25
11
12
39
E
31
29
48
E
22
12
39
G
G
47
48
49

I Для тракторов с механической трансмиссией с ЭССП
II Для тракторов с механической трансмиссией с П23У
II For tractor with mechanical transmission and П23У

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-20	*1*	700-42-2370	Приставка	Attachment	1
	2	64-10-527СП	Панель	Panel	1
	3	-*[1]	Тахометр ТХА3.1-0,359 РИВП.453813.001	Tachometer	1
		-*[2]	Тахометр ТХА3.1-0,431 РИВП.453813.001	Tachometer	1
	4	-	Приемник указателя давления 331.3810 ГОСТ1701-75 код ОКП 45 7382 3304		1
	5	-	Лампа А24-2 ГОСТ2023.1-88	Lamp	5
	6	-	Патрон со штекером ЛВ 211-3714. 329 ТУ37.458.063-90 код ОКП 45 7334 7329	Holder with plug	5
	7	-	Приемник указателя температуры 36.3807 ОСТ37.003.076-86 код ОКП 45 7382 2492		1
	8	-*[3]	Приемник указателя уровня топлива 34.3806 ГОСТ1701-75 код ОКП 45 7382 3312		1
		-*[4]	Приемник указателя уровня топлива УБ170М Т ТУ37.458.614-79 код ОКП 45 7382 1258	Fuel level indicator	1
		-	Приемник указателя уровня топлива УБ170М У-ХЛ ТУ37.458.614-79 код ОКП 45 7382 1256	Fuel level indicator	1
		-*[5]	Приемник указателя уровня топлива УБ170М Э ТУ37.458.614-79 код ОКП 45 7382 1257	Fuel level indicator	1
	9	-*[4]	Замок-включатель ВК856 Т ТУ37.003.385-73 код ОКП 45 7373 4216	Lock	1
		-	Замок-включатель ВК856 ТУ37.003.385-73 код ОКП 45 7373 4214	Lock	1
		-*[5]	Замок-включатель ВК856 Э ТУ37.003.385-73 код ОКП 45 7373 4215	Lock	1
	10	-	Блок 53.3710-03.17 ТУ37.003.1201-83 код ОКП 45 7373 4867	Block	1
		-*[5]	Блок 5306.3710-03.17 ТУ37.003.1201-83	Block	1
		-*[4]	Блок 5307.3710-03.17 ТУ37.003.1201-83	Block	1
	11	-*[1]	Винт В.М6-6gх18.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	18
	12	-*[1]	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	31

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	13	-	Винт В.М4-6gх10.58.016 ГОСТ17473-80	Screw	4
	14	700-40-7040	Проставка	Spacer	2
	15	-	Гайка М4-7Н.6.016 ГОСТ5927-70	Nut	8
	16	-	Шайба 4Т 65Г 06 ГОСТ6402-70	Washer	8
	17	31534-1	Шайба 4.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	4
	18	-*[1]	Фонарь контрольной лампы 124.3803010 ТУ37.003.293-72 код ОКП 45 7374 7282	Pilot lamp	1
		-*[5]	Фонарь контрольной лампы 124.3803010 ТУ37.003.293-72 код ОКП 45 7374 7283	Pilot lamp	1
		-*[4]	Фонарь контрольной лампы 124.3803010 ТУ37.003.293-72 код ОКП 45 7374 7284	Pilot lamp	1
		700-42-2426-01*[2]	Заглушка	Plug	1
	19	-	Выключатель 11.3704-01 ТУ37.003.710-80 код ОКП 45 7373 3062	Switch	1
	20	-	Фонарь контрольной лампы 123.3803010 ТУ37.003.293-72 код ОКП 45 7374 7277	Pilot lamp	4
		-*[5]	Фонарь контрольной лампы 123.3803010 ТУ37.003.293-72 код ОКП 45 7374 7278	Pilot lamp	4
		-*[4]	Фонарь контрольной лампы 123.3803010 ТУ37.003.293-72 код ОКП 45 7374 7279	Pilot lamp	4
	21	-*[4]	Включатель ВК322 Т ТУ37.003.402-73 код ОКП45 7373 4133	Switch	1
		-	Включатель ВК322 ТУ37.003.402-73 код ОКП 45 7373 4131	Switch	1
		-*[5]	Включатель ВК322 Э ТУ37.003.402-73 код ОКП 45 7373 4132	Switch	1
	22	-*[1]	Винт М6-6gх12.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	13
	23	64-10-544СП	Провод 154	Wire	1
	24	64-10-524СП	Провод 903	Wire	1
	25	64-10-602СП*[1]	Жгут 33А	Bundle	1
	28	50-10-834-01СП	Провод 225	Wire	1
	29	64-10-526СП	Провод 93	Wire	1
	30	50-10-652СП	Провод 50	Wire	1
	31	64-10-525СП	Провод 106Б	Wire	1
	32	64-10-400СП	Провод 71	Wire	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	33	64-10-575СП*[1]	Жгут 8	Bundle	1
	34	50-10-668СП	Корпус	Housing	1
	35	-*[1]	Резистор добавочный с электротермическим реле 1212.3741 ТУ37.003.711-79 код ОКП 45 7376 6157	Auxiliary resistor with electrothermal relay	1
	36	64-10-378СП*[1]	Провод 82А	Wire	5
	37	700-40-7060	Фланец	Flange	1
	38	64-10-465СП	Провод 79	Wire	1
	39	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	11
	40	50-10-271	Кронштейн		1
	41	-	Винт В.М4-6gх16.58.016 ГОСТ17473-80	Screw	4
	45	24-10-130	Шинка	Tie	1
	46	-	Блок предохранителей ПР107 ТУ37.003.213-78 код ОКП 45 7373 1124	Fuse block	1
		-*[4]	Блок предохранителей ПР107-Т ТУ37.003.213-78 код ОКП 45 7373 1126	Fuse block	1
		-*[5]	Блок предохранителей ПР107-Э ТУ37.003.213-78 код ОКП45 7373 1125	Fuse block	1
	47	-*[1]	Колодка гнездовая 07-6,3-05 ОСТ37.003.032-88 код ОКП 45 7373 9016	Jack block	4
	48	-*[1]	Реле 901.3747 ТУ37.003.1418-94 код ОКП 45 7374 8383	Relay	4
	49	64-10-457СП*[1]	Провод 126В	Wire	1
	50	64-10-399СП*[1]	Диод	Diode	1
	51	64-10-604СП*[2]	Жгут 23	Bundle	1

_____
*1 Для тракторов с механической трансмиссией с ЭССП
*1 For tractor with mechanical transmission and electric starting system
*2 Для тракторов с механической трансмиссией с П23У
*2 For tractor with mechanical transmission and П23У
*3 Допустимая замена
*3 Replaceable
*4 Для тропиков
*4 For tropics
*5 Для экспорта
*5 For export

10-21 Панель управления подогревателем "Webasto"





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
10-21		**64-10-652СП**	**Панель**	**Panel**	**-**
		64-10-652СП	**Панель**	**Panel**	**-**
	1	64-10-321	Панель		1
	2	64-10-658СП	Жгут 23		1
	3	-	Выключатель с лампой (зелёный индикатор) D1501-0100-2451 (ident №109999)		1

Группа 11 Рама
Group 11 Frame

11-1 Рама
Frame



I Для трактора с гидромеханической трансмиссией
I For tractor with hydromechanical transmission
II Для трактора с механической трансмиссией
II For tractor with mechanical transmission

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
11-1	*1*	64-11-23-04СП*[1]	Рама трактора	Tractor frame	1
		64-11-23СП*[2]	Рама трактора	Tractor frame	1
	2	67-11-4-04СП*[3]	Рама трактора	Tractor frame	1
		67-11-4СП*[4]	Рама трактора	Tractor frame	1
	3	15224-01	Пробка	Plug	4
	4	052	Пробка-колпак	Cap plug	2
	5	50-11-20	Втулка	Bushing	4
	6	50-11-35	Крышка	Cover	4
	7	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8


Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	8	-	Болт М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	9	700-38-2864	Пружина	Spring	1
	10	28-11-4	Замок	Lock	1
	11	-	Шплинт 2,5х25.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	1
	12	700-47-2132	Ось	Axle	1
	13	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	15
	14	22113-1	Гайка башмака	Shoe nut	11
	15	29342	Шпилька	Stud	6
	16	29408	Шпилька М16х2-3р/1,5-6gх55.66.45.016 ГОСТ22034-76	Stud	5
	17	700-32-2207	Штифт	Pin	1
	18	29400	Шпилька М16х2-3р/1,5-6gх65.66.45.016 ГОСТ22034-76	Stud	1
	19	700-40-4785	Кольцо	Ring	1
	20	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	46
	21	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	49
	22	50-11-114	Крышка	Cover	2
	23	700-40-8487	Прокладка	Gasket	2
	24	50-11-147СП	Крышка	Cover	1
	25	700-40-3548	Прокладка	Gasket	2
	26	50-11-148СП	Крышка	Cover	1
	27	24-16-104СП	Крышка	Cover	1
	28	18-16-7	Крышка	Cover	1
	29	-	Волос обработанный конский ГОСТ12857-78	Finished horsehair	1/400
	30	18-16-8	Пластинка	Plate	1
	31	17467	Кольцо замковое	Locking ring	1
	32	50-19-136-01СП	Линейка	Dip stick	1
		50-19-136СП	Линейка	Dip stick	1
	33	64-11-23-01СП*[5]	Рама трактора	Tractor frame	1
		64-11-23-09СП*[6]	Рама трактора	Tractor frame	1
	34	67-11-4-01СП*[7]	Рама трактора	Tractor frame	1
		67-11-4-05СП*[8]	Рама трактора	Tractor frame	1
	35	37104-1	Пробка коническая	CONICAL PLUG	2
		37104	Пробка коническая	CONICAL PLUG	2
	36	700-40-2009	Прокладка	Gasket	1
	37	15-11-15	Крышка	Cover	1
	38	29343	Шпилька М20х2,5-3n/1,5-8gх45.66.45.016 ГОСТ22032-76	Stud	8
	39	-	Шайба 20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	40	700-30-2415	Гайка	Nut	8

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	41	11139	Втулка кронштейна		2
	42	11151	Крышка		2
	43	40924-1	Прокладка	Gasket	2
		40924	Прокладка	Gasket	2
	44	15-11-16	Заглушка	Plug	1
	45	46588	Кольцо	Ring	1
	46	40927СП	Кольцо медно-асбестовое 53х65	Copper-asbestos ring	1
	47	01483СП	Пробка	Plug	1

*1 Для трактора с механической трансмиссией
*1 For tractor with mechanical transmission
*2 Для трактора с механической трансмиссией,с ROPS, с "обратным потоком"
*2 For tractor with mechanical transmission, ROPS, back-flow diesel engine
*3 Для болотоходного трактора с механической трансмиссией
*3 For swamp tractor with mechanical transmission
*4 Для болотоходного трактора с механической трансмиссией, с "обратным потоком"
*4 For swamp tractor with mechanical transmission and back-flow engine
*5 Для трактора с гидромеханической трансмиссией, с ROPS, дизелем с "обратным потоком"
*5 For tractor with hydromechanical transmission, ROPS, back-flow diesel engine
*6 Для трактора с гидромеханической трансмиссией,с ROPS
*6 For tractor with hydromechanical transmission and ROPS
*7 Для болтоходного трактора с гидромеханической трансмиссией, с "обратным потоком"
*7 For swamp tractor with hydromechanical transmission and back-flow engine
*8 Для болотоходного трактора с гидромеханической трансмиссией
*8 For swamp tractor with hydromechanical transmission

Группа 12 Коробка передач
Group 12 Gearbox

12-1 Коробка передач гидромеханической трансмиссии
Hydromechanical transmission gearbox




1 Рис. 12-2 Корпус, проставка, клапан
12-2 Housing, spacer, valve
2 Рис. 12-3 Водило
12-3 Carrier
3 Рис. 12-4 Вал с деталями
12-4 Shaft with parts
4 Рис. 12-5 Тормоза коробки передач
12-5 Gearbox brake
5 Рис. 12-6 Вал-шестерня с деталями
12-6 Gear-shaft with parts

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-1		**64-12-3-02СП**	**Коробка передач**	**Gearbox**	**-**
		64-12-3-04СП	**Коробка передач**	**Gearbox**	**-**
		64-12-3-04СП*[1]	**Коробка передач**	**Gearbox**	**-**
	1	64-12-122СП	Труба	Pipe	1
	2	67143	Штуцер отводной	Discharge connecting pipe	5
	3	-	Кольцо 10х16 МН 4152-62	Ring	10

*1 Для болотоходного трактора

12-2 Корпус, проставка, клапан
Body, spacer, valve



1 For swamp tractor
2 Delivered as 64-12-126СП
3 Order set 64-12-132СП Gearbox housing

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-2	*1*	700-28-2224	Рым-болт М16 ГОСТ4751-73	Eye ring	4
	2	700-37-2105	Пробка	Plug	1
	3	-	Кольцо 30х36 МН 4152-62	Ring	1
	4	38319	Пружина	Spring	1
	5	62-14-79	Клапан	Valve	1
	6	64-12-39	Седло	Saddle	1
	7	64-12-36	Корпус	Housing	1
	8	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	113
	9	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	12
	10	700-40-7271	Прокладка	Gasket	1
	11	64-12-316	Стакан	Bowl	1
	12	700-40-7266	Прокладка	Gasket	1
		700-41-3813	Штуцер	Connecting pipe	1
	13	-	Шпилька М10 3р/6gх25.66.016	Stud	13

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
			ГОСТ22034-76		
		-	Шпилька М10-3р/6gх25.66 ГОСТ22034-76	Stud	13
	14	700-29-2135	Шпилька М10х1,5-3р/1,25-6gх55.88.019 ГОСТ22036-76	Stud	2
	16	-	Кольцо 027-032-30-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	6
	17	64-12-124СП	Крышка	Cover	1
		64-12-125СП*[1]	Крышка	Cover	1
	18	-	Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	20
	19	700-40-7263	Прокладка	Gasket	1
	20	700-40-7270	Прокладка	Gasket	1
	21	64-12-68	Крышка	Cover	1
	22	46764	Кольцо	Ring	1
	23	700-41-3813	Штуцер	Connecting pipe	1
	24	40932	Кольцо	Ring	1
	25	64-12-126СП	Корпус	Housing	1
		64-12-81*[2]	Корпус	Housing	1
	26	700-40-7264	Прокладка	Gasket	1
	27	64-12-117СП	Проставка	Spacer	1
	28	700-40-6088	Прокладка	Gasket	1
	29	64-12-64	Поддон	Underpan	1
	30	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	43
	31	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	40
	32	700-40-7280	Прокладка	Gasket	1
	33	64-12-114СП	Труба	Pipe	1
	34	700-40-7265	Прокладка	Gasket	1
	35	64-12-90-02*[3]	Корпус	Housing	1
	36	64-12-112СП	Клапан	Valve	1
	37	64-12-109*[2]	Жиклер	Jet	1
	38	700-29-2474	Шпилька М10х1,5-3р/ 1,25-6gх28.66.016 ГОСТ22034-76	Stud	2

*1 Для болотоходного трактора
*1 For swamp tractor
*2 Входит в 64-12-126СП
*2 Delivered as 64-12-126СП
*3 Заказывать комплект 64-12-132СП Корпус коробки передач
*3 Order set 64-12-132СП Gearbox housing

12-3 Водило
Carrier




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-3		**64-12-102СП**	**Водило**	**Carrier**	**-**
	1	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	40
	2	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	113
	3	64-12-107СП	Крышка	Cover	1
	4	64-12-44	Водило	Carrier	1
	5	64-12-60	Планка	Cleat	6
	6	-	Болт М8-6gх12.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	12
		-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	7	64-12-69	Стопор	Stop	3
	8	64-12-103СП	Водило	Carrier	1
	9	62-12-20	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	10	64-12-72	Стопор	Stop	3
	11	700-28-2481	Болт М10-6gх140.68.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	12	64-12-73	Пластина	Plate	3
	13	64-12-70	Водило	Carrier	1
	14	64-12-118СП	Крышка	Cover	-

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
		64-12-118СП	Крышка	Cover	1
	15	-	Шарик Б6-200 ГОСТ3722-81	Ball	14
	16	64-12-20	Ось	Axle	6
	17	64-12-65	Проставка	Spacer	84
	18	-	Подшипник К35х43х35 ZW (NNR)	Bearing	21
	19	62-12-24	Колесо зубчатое	Gear wheel	3
	20	62-12-25	Колесо зубчатое	Gear wheel	3
	21	64-12-18	Ось	Axle	3
	22	64-12-62	Втулка	Bushing	6
	23	64-12-21	Ось	Axle	3
	24	62-12-13	Колесо зубчатое	Gear wheel	6
	25	62-12-14	Колесо зубчатое	Gear wheel	9
		64-12-102СП	Водило	Carrier	1
	26	64-12-102СП	Водило	Carrier	1

12-4 Вал с деталями
Shaft with components





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-4	*1*	-	Кольцо В110 ГОСТ13941-86	Ring	2
		700-58-2211	Кольцо В110 ГОСТ13941-86	Ring	2
	2	-	Подшипник 114 ГОСТ8338-75	Bearing	1
	3	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	40
	4	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	113
	5	64-12-107СП	Крышка	Cover	1
	6	64-12-11	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	7	64-12-12	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	8	700-39-2297	Подшипник	Bearing	1
		Подшипник NJ212EH	Подшипник NJ212EH	Bearing	1
	9	-	Шарик Б6-200 ГОСТ3722-81	Ball	2
	10	700-39-527	Кольцо В60 ГОСТ13940-86	Ring	1
	11	-	Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	10
	12	700-31-2330	Пластина стопорная	Lock plate	1
	13	64-12-42	Крышка	Cover	1
	14	64-12-13	Полумуфта	Half-clutch	1
	16	700-58-2084	Кольцо	Ring	2
	17	-	Подшипник 214 ГОСТ8338-75	Bearing	1
	18	700-40-7267	Прокладка	Gasket	1
	19	64-12-105СП	Фланец	Flange	1
	20	64-12-112	Кольцо	Ring	2
	21	64-12-88	Вал	Shaft	1
	22	64-12-86	Корпус		1
	23	-	Подшипник 12210 К1 ГОСТ8328-75	Bearing	1
	24	700-32-2196	Штифт 2.8х20 ГОСТ3128-70	Pin	2
	25	12313	Кольцо замковое	Locking ring	1

12-5 Тормоза коробки передач
Gearbox brakes



1 Order set 64-12-134СП Forward run brake housing
2 Order set 64-12-137СП Forward run brake housing
3 Order set 64-12-138СП I gear brake housing
4 Order set 64-12-139СП I gear brake housing
5 Order set 64-12-140СП II gear brake housing
6 Order set 64-12-141СП II gear brake housing
7 Order set 64-12-142СП II gear brake housing
8 Order set 64-12-143СП III gear brake housing
9 Order set 64-12-144СП Reverse run brake housing
10 Order set 64-12-145СП Reverse run brake housing.

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-5	*1*	64-12-101-01	Корпус	Housing	1
		64-12-6-01	Корпус	Housing	1
		64-12-7-01	Корпус	Housing	1
		64-12-8-01	Корпус	Housing	1
		64-12-99-01*[1]	Корпус	Housing	1
	2	-	Кольцо 020-025-30-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	11
	3	64-12-38	Втулка	Bushing	1
	4	-	Кольцо 18х24 МН 4152-62	Ring	2
	5	67143	Штуцер отводной	Discharge connecting pipe	5
	6	-	Кольцо 10х16 МН 4152-62	Ring	10
	7	64-12-113СП	Труба	Pipe	1
	8	62-12-555	Втулка	Bushing	5
	11	700-38-2684	Пружина	Spring	36
		700-38-2685	Пружина	Spring	12
	12	62-12-59	Направляющая дисков	Disk guide	12
		62-12-60	Направляющая дисков	Disk guide	6

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
		62-12-61	Направляющая дисков	Disk guide	6
	14	64-12-22-01	Поршень	Piston	5
	15	64-12-25	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
		64-12-26	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
		64-12-27	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
		64-12-28	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	16	64-12-115СП	Диск	Disk	16
	17	62-12-58	Диск	Disk	11
	18	64-12-123СП	Корпус	Housing	1
	19	700-32-2202	Штифт	Pin	12
	20	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	53
	21	62-12-38	Стяжка	Tie	14
		64-12-121СП	Стяжка	Tie	14

*1 Заказывать комплект 64-12-137СП Корпус тормоза переднего хода.
*1 Order set 64-12-137СП Forward run brake housing

12-6 Вал-шестерня с деталями
Gear shaft with components





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-6	*1*	-	Подшипник 6920М	Bearing	3
	2	64-12-105	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	3	62-12-35	Втулка	Bushing	1
	4	-	Кольцо В70 ГОСТ13940-86	Ring	1
	5	64-12-76	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	6	-	Кольцо В100 ГОСТ13940-86	Ring	1
	7	64-14-124	Кольцо	Ring	2
	8	-	Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	10
	9	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	113
	10	64-12-116СП	Ступица	Hub	1
	11	64-12-57	Фиксатор	Latching mechanism	1
	12	64-12-56	Упор	Thrust	1
	13	-	Болт М10-6gх40.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	12
	14	64-12-83	Крышка	Cover	1
	15	-	Подшипник 213 ГОСТ8338-75	Bearing	1
		700-39-2302	Подшипник	Bearing	1
		Подшипник 6213Н	Подшипник 6213Н	Bearing	1
	16	64-12-85	Проставка	Spacer	1
	17	64-12-84	Проставка	Spacer	2
	18	-	Подшипник 2313КМ ГОСТ8328-75	Bearing	1
	19	64-12-82	Корпус	Housing	1
	20	64-12-87	Прокладка	Gasket	8
		64-12-87-01	Прокладка	Gasket	4
		64-12-87-02	Прокладка	Gasket	2
	21	64-12-106	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	22	-	Шарик Б6-200 ГОСТ3722-81	Ball	2
	23	700-39-2303	Подшипник	Bearing	1
	24	64-12-107	Стопор	Stop	1
	25	64-12-108	Заглушка	Plug	1
	26	64-12-79	Вал-шестерня	Gear-shaft	1

12-7 Блок клапанов, блок передач
Valve block, gear block



1 Заказывать в сборе.
1 Order as assembly
2 Входит в 64-12-206СП.
2 Delivered as 64-12-206СП.

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-7	*1*	64-12-358	Заглушка	Plug	1
	2	-	Штифт 5h8x50 ГОСТ3128-70	Pin	1
	3	62-12-516	Сердечник	Core	1
	4	700-58-2608	Кольцо В17 ГОСТ13943-86	Ring	1
	5	62-12-517	Проставка	Spacer	1
	6	700-38-2676	Пружина	Spring	1
	7	62-12-518	Плунжер	Plunger	1
	8	64-12-359	Клапан	Valve	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	9	700-38-2976	Пружина	Spring	1
	10	64-12-409*[1]	Корпус	Housing	1
	11	700-37-2289-01	Пробка	Plug	2
	12	-	Кольцо 018-022-25-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	9
	13	-	Болт М10-6gх80.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	1
	14	375-01	Пробка	Plug	2
		375	Пробка	Plug	2
	15	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	113
	16	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	43
	17	-	Штифт 3h8x16 ГОСТ3128-70	Pin	3
	18	64-12-368	Проставка	Spacer	3
		64-12-368-01	Проставка	Spacer	3
	19	64-12-360	Плунжер	Plunger	1
	20	-	Кольцо 035-043-46-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	2
	21	64-12-367	Крышка		1
	22	-	Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	5
	23	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	7
	24	64-12-365*[1]	Втулка	Bushing	1
	25	64-12-364	Клапан	Valve	1
	26	64-12-363	Втулка	Bushing	1
	27	700-38-2801	Пружина	Spring	1
	28	64-12-362	Золотник	Sliding valve	1
	29	64-12-361	Заглушка	Plug	1
	30	-	Кольцо 020-025-30-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	1
	31	-	Кольцо 020-025-30-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	11
		64-12-366	Планка	Cleat	1
	32	28473	Болт	Bolt	2
	34	-	Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	20
		-	Кольцо 027-032-30-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	6
	36	64-12-383	Кронштейн	Bracket	1
	37	64-12-314	Втулка	Bushing	1
		64-12-383	Кронштейн	Bracket	1
	38	700-37-2285	Пробка	Plug	1
	39	700-37-2130	Пробка	Plug	5
	40	64-12-406	Корпус	Housing	1
		64-12-67	Втулка	Bushing	1
	41	-	Болт М10х70.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	9

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	42	64-12-351	Золотник	Sliding valve	1
	43	62-12-512	Стопор	Stop	1
	45	64-12-353	Тяга	Tie rod	1

*1 Входит в 64-12-206СП.
*1 Delivered as 64-12-206СП.

12-8 Плита, блок реверса
Plate, reversing gear block




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-8		**64-12-201СП**	**Плита**	**Plate**	**-**
		64-12-202СП	**Блок реверса**	**Reverse block**	**-**
	1	62-12-511	Заглушка	Plug	1
	2	700-38-2676	Пружина	Spring	1
	3	-	Шарик Б8-200 ГОСТ3722-81	Ball	1
	4	64-12-356	Шток	Rod	1
	5	64-12-357	Втулка		1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	6	700-38-2782	Пружина	Spring	1
	7	64-12-407	Корпус	Housing	1
	8	-	Кольцо 018-022-25-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	3
	9	700-37-2289-01	Пробка	Plug	3
	10	64-12-355	Золотник	Sliding valve	1
	11	62-12-512	Стопор	Stop	2
	12	64-12-353	Тяга	Tie rod	1
	13	62-12-509	Клапан	Valve	1
	14	64-12-368	Проставка	Spacer	4
		64-12-368-01	Проставка	Spacer	4
	15	700-38-2678	Пружина	Spring	1
	16	-	Кольцо 022-028-36-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	6
	17	62-12-510	Планка	Cleat	1
	18	28473	Болт	Bolt	2
	19	64-12-352	Золотник	Sliding valve	1
	20	64-12-354	Тяга	Tie rod	1
	21	64-12-408	Корпус	Housing	1
	22	700-28-2734	Болт М10-6gх130.68.019. ГОСТ7796-70	Bolt	1
	23	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	113
	24	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	43
	25	-	Болт М10х70.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	9
	26	64-12-204СП	Клапан предохранительный	Safety valve	1

12-9 Коробка передач, детали крепления и управления.
Gearbox, fasteners and control components






Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-9	*1*	700-32-2206	Штифт	Pin	6
	2	-	Гайка М12х1,25-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	33
	3	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	53
	4	700-29-2546	Шпилька	Stud	10
	5	700-29-2545	Шпилька	Stud	23
	6	-	Датчик аварийного давления масла ММ 111В ТУ37.003.138-76 код ОКП 45 7382 6184	Oil emergency pressure sensor	1
		-	Датчик аварийного давления масла ММ 111В-Т ТУ37.003.138-76 код ОКП 45 7382 6186	Oil emergency pressure sensor	1
		-	Датчик аварийного давления масла ММ 111В-Э ТУ37.003.138-76 код ОКП 45 7382 6185	Oil emergency pressure sensor	1
	7	30202	Гайка	Nut	2
	8	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	7
	9	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	113
		-	Шайба 14 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	10	-	Выключатель ВК-415 ТУ9.92134	Switch	2
	11	50-10-666СП	Провод 118	Wire	1
	12	700-31-2797	Шайба	Washer	8

12-10 Коробка передач, детали управления
Gearbox, control components








Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-10	*1*	64-12-201СП	Плита	Plate	1
	2	64-12-202СП	Блок реверса	Reverse block	1
	3	700-28-2734	Болт М10-6gх130.68.019. ГОСТ7796-70	Bolt	1
	4	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	113
	5	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	43

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	6	62-12-554	Втулка	Bushing	1
	7	-	Кольцо 027-032-30-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	6
	8	-	Болт М10х70.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	9
	9	-	Болт М10-6gх80.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	1
	10	64-12-203СП	Блок клапанов	Valve block	1
	11	64-12-314	Втулка	Bushing	1
	12	64-12-383	Кронштейн	Bracket	1
	13	-	Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	20
	14	64-12-200СП	Блок передач	Gear block	1
	15	64-12-67	Втулка	Bushing	1
	16	-	Кольцо 022-028-36-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	6
	17	64-12-313	Планка	Cleat	2
	18	700-47-2108	Ось	Axle	2
	19	-	Шплинт 2х20.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	2
	20	31484	Шайба 14х3.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	1
	21	64-12-312	Проставка	Spacer	3
	22	64-12-311	Стопор	Stop	2
	23	64-12-372	Втулка	Bushing	1
	24	64-12-318	Проставка	Spacer	3
	25	64-12-320	Валик	Roller	2
	26	-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	27	-	Шпонка 4х6,5 ГОСТ24071-80	Key	4
	28	-	Кольцо 014-018-25-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	2
	29	64-12-223СП	Рычаг	Lever	1
	30	64-12-216СП	Рычаг	Lever	1
	31	700-38-2681	Пружина	Spring	1
	32	64-12-225СП	Рычаг	Lever	1
	33	64-12-222СП	Рычаг	Lever	1

12-11 Коробка передач. Детали управления
Gearox. Control Components




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-11	*1*	04207	Болт	Bolt	7
	2	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	117
	3	-	Гайка М10.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	5
	4	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	43
	5	64-12-318	Проставка	Spacer	3
	6	-	Шпонка 4х6,5 ГОСТ24071-80	Key	4
	7	64-12-337	Рычаг	Lever	2
	8	-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	9	62-26-621СП	Шарнир	Joint	4
	10	64-12-459	Тяга	Tie rod	2
	11	-	Гайка М10LH-6H.8.45.019 ГОСТ2524-70	Nut	2
	12	64-12-230СП	Шарнир	Joint	2
	14	64-12-348	Рычаг	Lever	1
	15	64-12-221СП	Рычаг	Lever	1
	16	13310СП	Рукоятка	Handle	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	17	64-12-349	Валик	Roller	1
	18	-	Шплинт 3,2х22 ГОСТ397-79	Cotter pin	1
	19	31477	Шайба 16.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	1
	20	64-12-228СП	Рычаг	Lever	1
	21	64-12-382	Валик		1
	23	-	Винт В.М8-8gх16.14Н.019 ГОСТ1478-84	Screw	2
	24	-	Подшипник 942/20 ГОСТ4060-78	Bearing	2
	26	64-12-325	Чекер	Checker	1
	27	-	Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	28	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	29	64-12-224СП	Кронштейн	Bracket	1
	30	700-32-2196	Штифт 2.8х20 ГОСТ3128-70	Pin	2
	31	-	Болт М10-6gх40.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	12
	32	64-12-374	Кронштейн	Bracket	1
	33	-	Болт М10х55.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	4
	34	64-12-219СП	Рычаг	Lever	1
	35	64-12-372-01	Втулка	Bushing	1
	36	64-12-382	Валик		1
	37	700-40-7262	Прокладка	Gasket	1

12-12 Коробка передач. Детали управления (для болотоходного трактора)
Gearbox. Control components (for swamp tractor)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-12	*1*	-	Болт М10-6gх40.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	12
	2	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	113
	3	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	43
	4	64-12-318	Проставка	Spacer	3
	5	-	Шпонка 4х6,5 ГОСТ24071-80	Key	4
	6	64-12-450	Валик	Roller	1
	7	64-12-337	Рычаг	Lever	2
	8	64-12-457-03	Тяга	Tie rod	1
	9	64-12-274СП	Колонка управления	Steering control column	1
	10	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	12
	11	24-74-98	Вилка	Plug	2
	12	31437	Шайба	Washer	4
	13	-	Выключатель ВК-415 ТУ9.92134	Switch	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	14	700-31-2797	Шайба	Washer	8
	15	30202	Гайка	Nut	2
	16	-	Шайба 14 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	17	700-28-2483-01	Болт	Bolt	2
	18	64-12-457-02	Тяга	Tie rod	1
	19	700-31-2796	Шайба отгибная	Crimp washer	1
	20	700-28-2706	Болт	Bolt	1
	21	-	Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	22	64-12-455	Рычаг	Lever	1
	23	62-26-621СП	Шарнир	Joint	2
	24	04207	Болт	Bolt	1
	25	700-40-7262	Прокладка	Gasket	1

12-13 Колонка управления (для болотоходного трактора) Control column





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-13		**64-12-274СП**	**Колонка управления**	**Steering control column**	**-**
	1	-	Шпонка 4х6,5 ГОСТ24071-97	Key	4

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
		700-34-2021	Шпонка сегментная	Segment key	4
	2	-	Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	3	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	4	700-28-2483-01	Болт	Bolt	4
	5	13310СП	Рукоятка	Handle	1
	6	-	Подшипник 943/20 ГОСТ4060-78	Bearing	6
		-	Подшипник 942/20 ГОСТ4060-78	Bearing	6
	7	64-12-349	Валик	Roller	1
	8	64-12-325	Чекер	Checker	1
	9	-	Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	10	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	6
	11	-	Болт М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	12	700-42-2503	Кольцо	Ring	4
	13	64-12-451	Валик	Roller	1
	14	64-12-398	Втулка	Bushing	1
	15	64-12-252-01СП	Рычаг	Lever	2
	16	64-12-454	Кронштейн		1
	17	64-12-452	Валик	Roller	1
	18	64-12-457-05	Тяга	Tie rod	1
	19	64-12-253СП	Кронштейн	Bracket	1
	20	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	113
	21	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	12
	22	04207	Болт	Bolt	2
	23	31437	Шайба	Washer	10
	24	64-12-254СП	Рычаг	Lever	1
	25	64-12-348	Рычаг	Lever	1
	26	64-12-230СП	Шарнир	Joint	2
	27	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	7
	28	24-74-98	Вилка	Plug	4
	29	64-12-252СП	Рычаг	Lever	2
	30	64-13-47	Втулка	Bushing	2
	31	700-32-2196	Штифт 2.8х20 ГОСТ3128-70	Pin	2
	32	64-12-457-04	Тяга	Tie rod	1

12-14 Коробка передач механической трансмиссии
Mechanical transmission gearbox



* Рис. 12-14 - 12-23, 12-25 Коробка передач (для болотоходного трактора - восьмискоростная). Рис. 12-14 - 12-23, 12-25 Коробка передач (для болотоходного трактора с заблокированной первой передачей). Рис. 12-14 - 12-24 Коробка передач
* Fig. 12-14 - 12-23, 12-25 Gearbox (for swamp tractor - eight-speed). Fig. 12-14 - 12-23, 12-25 Gearbox (for swamp tractor with locked gearbox). Fig. 12-14 - 12-24 Gearbox

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-14		**20-12-9-01СП**	**Коробка передач**	**Gearbox**	**-**
		50-12-8СП	**Коробка передач**	**Gearbox**	**-**

12-15 Вал верхний
Upper shaft




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-15		**50-12-246СП**	**Вал**	**Shaft**	**-**
	1	-	Подшипник 2312КМ ГОСТ8328-75	Bearing	1
	2	18-12-132	Вал верхний	Upper shaft	1
	3	700-32-2039	Штифт	Pin	1
	4	18-12-323	Муфта	Collar	2
	5	18-12-324	Муфта	Collar	2
	6	35-12-1	Втулка	Bushing	3
	7	18-12-321	Шестерня	Gear	1
		18-12-321-01	Шестерня	Gear	1
	8	50-12-642	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
		50-12-642-01	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	9	18-12-199	Кольцо	Ring	1
	10	18-12-322	Шестерня	Gear	1
		18-12-322-01	Шестерня	Gear	1
	11	18-12-141	Втулка	Bushing	1
	12	700-38-2756	Пружина	Spring	1
	13	18-12-143СП	Хомут в сборе	Clamp compl.	1
	14	18-12-107	Шестерня	Gear	1
	15	50-12-597	Втулка	Bushing	1
	16	50-12-576	Втулка	Bushing	1
	17	18-12-312	Прокладка	Gasket	3

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	18	18-12-144	Прокладка	Gasket	5
	19	18-12-169	Прокладка	Gasket	2
	20	700-30-2301-01	Гайка	Nut	1
	21	700-31-2543	Шайба стопорная	Lock washer	1
	22	50-12-788	Кольцо	Ring	2
	23	-	Подшипник 402311К ГОСТ8328-75	Bearing	1

12-16 Вал первый промежуточный
First intermediate shaft




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-16		**50-12-230СП**	**Вал**	**Shaft**	**-**
	1	700-30-2301-01	Гайка	Nut	1
	2	700-31-2543	Шайба стопорная	Lock washer	1
	3	-	Подшипник 402411 КМУ		1
	4	18-12-312	Прокладка	Gasket	2
	5	50-12-537	Втулка	Bushing	1
	6	50-12-538	Кольцо	Ring	2
	7	-	Подшипник 111	Bearing	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
			ГОСТ8338-75		
	8	50-12-536	Втулка	Bushing	1
	9	60-12-10	Вал	Shaft	1
	10	-	Подшипник 2312КМ ГОСТ8328-75	Bearing	1
	11	50-12-635	Шестерня	Gear	1
	12	60-12-31	Шестерня	Gear	1
	13	50-12-590	Втулка	Bushing	1
	14	18-12-147	Шестерня	Gear	1
		18-12-147-01	Шестерня	Gear	1
	15	50-12-576	Втулка	Bushing	1

12-17 Вал второй промежуточный
Second intermediate shaft




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-17		**50-12-247СП**	**Вал**	**Shaft**	**-**
	1	402611 КМУ	Подшипник 402611КМУ	Bearing	1
	2	18-12-32	Кольцо замковое	Locking ring	1
	3	18-44-27	Вал	Shaft	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	4	18-12-150	Шестерня	Gear	1
	5	50-12-576	Втулка	Bushing	1
	6	18-12-151	Шестерня	Gear	1
	7	18-12-152	Шестерня	Gear	1
	8	18-12-153	Шестерня	Gear	1
	9	18-12-169	Прокладка	Gasket	4
	10	18-12-144	Прокладка	Gasket	2
	11	18-12-312	Прокладка	Gasket	2
	12	50-12-643	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	13	-	Подшипник 2311К1М ГОСТ8328-75	Bearing	1
	14	60-12-8	Шестерня	Gear	1

12-18 Вал нижний
Lower shaft





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-18		**50-12-224СП**	**Вал**	**Shaft**	**-**
	1	18-12-156	Вал нижний	Lower shaft	1
	2	35-12-3	Втулка	Bushing	3
	3	18-12-313	Шестерня	Gear	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	4	700-32-2039	Штифт	Pin	2
	5	18-12-319	Муфта	Collar	2
	6	18-12-316	Муфта	Collar	1
	7	18-12-314	Шестерня	Gear	1
	8	18-12-168	Втулка	Bushing	1
	9	-	Подшипник 60-402715КМ ТУ37.553.063-79	Bearing	1
	10	18-12-164	Проставка	Spacer	1
	11	18-12-315	Шестерня	Gear	1
	12	50-12-591	Муфта	Collar	1
	13	60-12-9	Шестерня	Gear	1
	14	50-12-592	Втулка	Bushing	1
	15	18-12-133	Кольцо	Ring	1
	16	50-12-576	Втулка	Bushing	1
	17	-	Подшипник 2311К1М ГОСТ8328-75	Bearing	1
	18	18-12-169	Прокладка	Gasket	4
	19	18-12-144	Прокладка	Gasket	3
	20	18-12-312	Прокладка	Gasket	4

12-19 Детали крепления вала 50-12-246СП
Shaft fastening parts 50-12-246СП



1 Order 18-12-150СП.

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-19	*1*	-	Болт М8-6gх16.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	2	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	3	30280	Гайка	Nut	1
	4	18-12-201	Фланец	Flange	1
	5	-	Шпонка 2-18х11х63 ГОСТ23360-78	Key	1
		700-34-2050	Шпонка призматическая	Prismatic key	1
	6	40795	Кольцо	Ring	1
	7	-	Болт М12-6gх50.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	4
	8	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	31
	9	18-12-150СП	Крышка	Cover	1
	10	18-12-61*[1]	Втулка	Bushing	1
	11	700-40-2344-1	Прокладка	Gasket	1
	12	18-12-59	Маслоотражатель	Oil deflector	1
	13	-	Подшипник 312А ГОСТ8338-75	Bearing	2
	14	18-12-187-1	Корпус	Housing	1
	15	700-40-7886	Прокладка	Gasket	1
	16	18-12-274	Стопор	Stop	2
	17	12343	Заглушка	Plug	4

_____
*1 Заказывать 18-12-150СП. Крышка
*1 Order 18-12-150СП.

12-20 Детали крепления вала 50-12-230СП
Shaft fastening parts 50-12-230СП




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-20	*1*	18-12-184	Крышка	Cover	1
	2	700-40-2342	Прокладка	Gasket	1
		700-40-2342-1	Прокладка	Gasket	1
	3	700-30-2301-01	Гайка	Nut	3
	4	700-31-2543	Шайба стопорная	Lock washer	3
	5	-	Подшипник 312А ГОСТ8338-75	Bearing	2
	6	18-12-188-1	Корпус	Housing	1
	7	18-12-273	Стопор	Stop	1
	8	18-12-106	Кольцо	Ring	1
	9	18-12-186	Крышка	Cover	1
	10	700-40-2904	Кольцо уплотнительное	Seal ring	1
	11	46791	Кольцо	Ring	3
	12	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	31
	13	-	Болт М12х45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	11

12-21 Детали крепления вала 50-12-247СП
Shaft fastening parts 50-12-247СП





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-21	*1*	-	Болт М12х45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	11
	2	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	31
	3	18-12-105	Крышка	Cover	1
	4	700-40-2343	Прокладка	Gasket	1
		700-40-2343-1	Прокладка	Gasket	1
	5	-	Подшипник 311А ГОСТ8338-75	Bearing	1
	6	18-12-190-1	Корпус	Housing	1
	7	46791	Кольцо	Ring	3
	8	18-12-274	Стопор	Stop	2
	9	700-31-2543	Шайба стопорная	Lock washer	3
	10	700-30-2301-01	Гайка	Nut	3

12-22 Детали крепления вала 50-12-224СП
Shaft fastening parts 50-12-224СП




1 В сборе с поз. 19
1 As an assembly with item 19.

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-22	*1*	-	Болт М12х45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	11
	2	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	31
	3	700-30-2030	Гайка	Nut	2
	4	29441	Шпилька М16х2-3р/1,5-6gх70.109.45Х.016 ГОСТ22036-76	Stud	2
	5	18-12-269	Треножка	Tripod	2
	6	18-12-185	Крышка	Cover	1
	7	700-40-2341	Прокладка	Gasket	1
		700-40-2341-1	Прокладка	Gasket	1
	8	700-30-2301-01	Гайка	Nut	3
	9	700-31-2543	Шайба стопорная	Lock washer	3
	10	-*[1]	Подшипник М6311 (spesial version). Производства KML.	Bearing	1
		-*[1]	Подшипник шариковый радиальный однорядный 170311А1	Single-row radial ball bearing	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
			(№ договора 27/73 от 18.09.92г.)		
	11	18-12-189-1	Корпус	Housing	1
	12	50-12-602	Прокладка	Gasket	10
	13	50-12-606	Прокладка	Gasket	4
	14	50-12-599	Прокладка	Gasket	10
	15	50-12-603	Прокладка	Gasket	4
	16	18-12-417	Кольцо	Ring	1
	17	46791	Кольцо	Ring	3
	18	12340	Стопор	Stop	1
	19	700-32-2226	Штифт	Pin	1

*1 В сборе с поз. 19
*1 As an assembly with item 19.

12-23 Валики, вилки переключения передач
Shafts, gearshift forks



1 For III, IV gears
2 For I, II gears
3 For accelerated forward run range
4 For typical forward and reverse run range

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-23	*1*	50-12-563*[1]	Вилка	Plug	1
	2	50-12-562*[2]	Вилка	Plug	1
	3	700-30-2331	Гайка	Nut	4
	4	700-31-2584	Шайба стопорная	Lock washer	4
	5	50-12-581*[3]	Вилка	Plug	1
	6	50-12-624	Клин	Wedge	4
	7	-	Гайка М10х1,25-6Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	22
	8	700-31-2573	Шайба стопорная	Lock washer	4
	9	50-12-686	Хвостовик	Tail	4
	10	50-12-682*[4]	Валик	Roller	1
		50-12-682-01*[4]	Валик	Roller	1
	11	50-12-683*[2]	Валик	Roller	1
		50-12-683-01*[2]	Валик	Roller	1
	12	50-12-684*[1]	Валик	Roller	1
		50-12-684-01*[1]	Валик	Roller	1
	13	50-12-685*[3]	Валик	Roller	1
		50-12-685-01*[3]	Валик	Roller	1
	14	50-12-681	Стопор	Stop	4
	15	50-12-565*[4]	Вилка	Plug	1

_____

*1 Для III, IV передач
*1 For III, IV gears
*2 Для I, II передач
*2 For I, II gears
*3 Для ускоренного диапазона переднего хода
*3 For accelerated forward run range
*4 Для нормального диапазона переднего и заднего хода
*4 For typical forward and reverse run range

12-24 Корпус коробки передач с крышками и механизмами переключения
Gearbox housing with covers and gear controls





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-24	*1*	24-12-8	Крышка	Cover	1
	2	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	3	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	34
	4	01483СП	Пробка	Plug	1
	5	46588	Кольцо	Ring	1
	6	40927СП	Кольцо медно-асбестовое 53х65	Copper-asbestos ring	1
	7	18-12-182	Крышка	Cover	1
	8	700-28-2623	Болт	Bolt	8
	9	-	Болт М16х75.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	1
	10	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	9
	11	18-12-178СП	Механизм переключения	Switching mechanism	1
	12	-	Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	13	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09	Washer	31

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
			ГОСТ6402-70		
	14	28558	Болт М12х35 ТУ14-4-1005-79	Bolt	8
	15	18-12-325	Крышка		4
	16	700-40-2227	Прокладка	Gasket	1
		700-40-2227-1	Прокладка	Gasket	1
	17	700-32-2197	Штифт 8h8x30 ГОСТ3128-70	Pin	2
	18	20-12-87	Втулка	Bushing	1
	19	700-40-7392	Прокладка	Gasket	2
		700-40-7392-1	Прокладка	Gasket	2
	20	700-40-5089-1	Прокладка	Gasket	18
	21	700-29-2146	Шпилька	Stud	16
	22	-	Гайка М10х1,25-6Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	22
	23	18-12-329	Крышка	Cover	1
	24	700-40-5091	Прокладка	Gasket	2
		700-40-5091-1	Прокладка	Gasket	2
	25	20-12-132СП	Механизм переключения	Switching mechanism	-
	26	50-12-781	Фиксатор	Latching mechanism	4
	27	13339	Кольцо	Ring	4
	28	38327	Пружина	Spring	4
	29	50-12-780	Планка	Cleat	2
		50-12-780-01	Планка	Cleat	2
	30	15-12-157-01	Корпус	Housing	1
		50-12-316СП	Корпус	Housing	2
	31	700-40-7221	Уплотнение	Packing	1
	32	13358-01	Заглушка	Plug	2
	33	-	Болт М10-6gх30.58 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	34	50-12-778	Валик	Roller	1
		50-12-778-01	Валик	Roller	1
	35	50-12-779	Валик	Roller	1
		50-12-779-01	Валик	Roller	1
	36	13356	Наконечник	End cap	2
	37	50-12-777	Рычаг	Lever	1
		50-12-777-01	Рычаг	Lever	1
	38	31308	Шайба 10.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	2
	39	-	Шплинт 2х25 ГОСТ397-79	Cotter pin	2
	40	50-12-523	Стопор	Stop	2
	41	-	Манжета 2.2-22х40-1 ГОСТ8752-79	Cup	1
	42	15-12-164	Плита	Plate	2
	43	700-40-2173	Прокладка	Gasket	10

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
		700-40-2173-1	Прокладка	Gasket	10
	44	0280-1	Заглушка	Plug	2
	45	-	Шарик Б9,525-200 ГОСТ3722-81	Ball	2
	46	18-12-121	Втулка	Bushing	1
		50-12-240СП	Втулка	Bushing	2
	47	700-32-2201	Штифт	Pin	10
	48	18-12-156СП	Корпус	Housing	1
		24-12-7	Корпус	Housing	1
	49	40911	Кольцо	Ring	2
	50	-	Болт М16-8gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	51	700-29-2296	Шпилька М16х2-3р/1,5-8gх35.66.45.016 ГОСТ22032-76	Stud	2
	52	700-40-4786	Кольцо	Ring	1
	53	18-12-328	Крышка	Cover	1
	54	18-12-177СП	Механизм переключения	Switching mechanism	1
	55	700-40-7226	Уплотнение	Packing	2
	56	20-12-131СП	Механизм переключения	Switching mechanism	-
	57	700-40-3780-1	Прокладка	Gasket	1
	58	700-32-2012	Штифт цилиндрический	Roll pin	3

12-25 Механизм переключения
Gear shift mechanism







Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-25		**18-12-177СП**	**Механизм переключения**	**Switching mechanism**	**-**
		18-12-178СП	**Механизм переключения**	**Switching mechanism**	**-**
	1	18-12-330	Проставка	Spacer	1
		18-12-391	Проставка	Spacer	1
	2	38325	Пружина	Spring	4
	3	13360	Кольцо	Ring	2
	4	13317	Фланец шаровой внутренний	Inward ball flange	4
	5	-	Болт М10-6gх30.58 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	6	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	7	-	Кольцо КО 50х70-2 ГОСТ22704-77	Ring	2
		40820	Кольцо уплотнительное	Seal ring	2
	8	18-12-161СП	Рычаг	Lever	1
		18-12-162СП	Рычаг	Lever	1
	9	13310СП	Рукоятка	Handle	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	10	-	Шплинт 4х32.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	2
	11	13591	Крышка	Cover	2
	12	46612	Колпачок	Cap	2
	13	13319	Крышка шарового фланца	Ball flange cover	2
	14	13318	Фланец шаровой наружный	Outward ball flange	2
	15	40819-1	Прокладка	Gasket	6
		40819	Прокладка	Gasket	6
	16	18-12-411	Пластина замковая	Latch plate	1
	17	21-12-50	Прокладка	Gasket	7
	18	-	Выключатель ВК418-3716000-Т ТУ37.003.188-76 код ОКП 45 7373 4293	Switch	1
		-	Выключатель ВК418-3716000 ТУ37.003.188-76 код ОКП 45 7373 4291	Switch	1
	19	-	Кольцо 014-018-25-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	1
	20	18-12-412	Валик	Roller	1
		18-12-413	Валик	Roller	1
	21	40588	Прокладка	Gasket	8
	22	31368	Шайба стопорная	Lock washer	4
	23	700-37-2319	Пробка	Plug	1
	24	700-30-604	Гайка	Nut	1
	25	-	Выключатель ВК412 ЫШ3.604.051 ТУкод ОКП 34 2885 1129	Switch	1
	26	700-37-2154	Пробка	Plug	4
	27	-	Болт М8-6gх16.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	28	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	29	18-12-246	Крышка		2
	30	700-40-3072-1	Прокладка	Gasket	2
	31	-	Болт М12х1,25-6gх30.88.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	32	700-31-2337	Шайба стопорная	Lock washer	4
	33	18-12-410	Рычаг	Lever	2

12-26 Механизм переключения (для болотоходного трактора)
Gear shift mechanism



1 Для механизма переключения диапазонов и направления движения.
1 For gearshift mechanism
2 Для коробки передач с заблокированной первой передачей.
2 For gearbox with locked first gear

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
12-26		**20-12-131СП**	**Механизм переключения**	**Switching mechanism**	**-**
		20-12-132СП*[1]	**Механизм переключения**	**Switching mechanism**	**-**
	1	-	Выключатель ВК412 ЫШ3.604.051 ТУкод ОКП 34 2885 1129	Switch	1
	2	700-30-604*[1]	Гайка	Nut	1
	3	700-37-2319*[1]	Пробка	Plug	1
	4	31368	Шайба стопорная	Lock washer	4
	5	20-12-79	Валик	Roller	1
		20-12-92*[1]	Валик	Roller	1
	6	32349	Штифт	Pin	2
	7	-	Гайка М8х1-6Н.8.45.019 ГОСТ2524-70	Nut	8
	8	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	16
	9	-	Шпилька М8х1,25-3р/1-6gх18.66.016 ГОСТ22034-76	Stud	8

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	10	18-12-246	Крышка		2
	11	700-40-3072-1	Прокладка	Gasket	4
	12	20-12-85	Проставка	Spacer	1
		20-12-86	Проставка	Spacer	1
	13	700-28-2621	Болт	Bolt	8
	14	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	15	700-40-3254	Прокладка	Gasket	2
		700-40-3254-1	Прокладка	Gasket	2
	16	20-12-80*[1]	Проставка	Spacer	1
		20-12-84	Проставка	Spacer	1
	17	13317	Фланец шаровой внутренний	Inward ball flange	4
	18	-	Болт М10-6gх30.58 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	19	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	20	-	Кольцо КО 50х70-2 ГОСТ22704-77	Ring	2
		40820	Кольцо уплотнительное	Seal ring	2
	21	13591	Крышка	Cover	2
	22	18-12-161СП*[1]	Рычаг	Lever	1
		18-12-162СП	Рычаг	Lever	1
	23	13310СП	Рукоятка	Handle	2
	24	-	Шплинт 4х32 ГОСТ397-79	Cotter pin	2
	25	46612	Колпачок	Cap	2
	26	13319	Крышка шарового фланца	Ball flange cover	2
	27	13318	Фланец шаровой наружный	Outward ball flange	2
	28	40819-1	Прокладка	Gasket	6
		40819	Прокладка	Gasket	6
	29	18-12-246	Крышка		2
		13360	Кольцо	Ring	2
	30	38325	Пружина	Spring	4
	31	-	Выключатель ВК418-3716000 ТУ37.003.188-76 код ОКП 45 7373 4291	Switch	1
		-	Выключатель ВК418-3716000-Т ТУ37.003.188-76 код ОКП 45 7373 4293	Switch	1
	32	21-12-50*[1]	Прокладка	Gasket	7
	33	-	Кольцо 014-018-25-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	1
	34	18-12-411*[1]	Пластина замковая	Latch plate	1
	35	700-37-2154	Пробка	Plug	4
	36	40588	Прокладка	Gasket	8
	37	-	Болт М12х1,25-6gх30.88.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	38	700-31-2337	Шайба стопорная	Lock washer	8

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	39	20-12-91	Хвостовик	Tail	2
	40	20-12-90	Рычаг	Lever	2
	41	20-12-87*[1]	Втулка	Bushing	1

*1 Для механизма переключения диапазонов и направления движения.
*1 For gearshift mechanism

Группа 13 Управление поворотом и тормозами Steering clutch and brake control gear

13-1 Управление поворотом и тормозами (для трактора с гидромеханической трансмиссией). Steering and brake control




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
13-1		**64-13-4СП**	**Управление поворотом**	**Steering mechanism**	**-**
		64-13-6СП*[1]	**Механизм управления поворотом**	**Steering mechanism**	**-**
	1	64-13-128СП	Механизм управления тормозами	Brake control mechanism	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	2	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	4
	3	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	6
	4	-	Болт М12-6gх55.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	4
		-	Болт М12х55.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	4
	5	-	Гайка М8х1-6Н.8.45.019 ГОСТ2524-70	Nut	4
	6	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	7	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	10
	8	64-13-55	Кронштейн	Bracket	1
	9	700-38-2279	Пружина	Spring	4
	10	64-13-191СП	Тяга	Tie rod	2
		64-13-191СП	Тяга	Tie rod	-
	11	64-13-153СП	Механизм управления	Control mechanism	1
	12	-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	13	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	6
	14	64-13-45	Рычаг	Lever	2
	15	64-13-77	Втулка	Bushing	1
	16	700-28-2508	Болт	Bolt	8
	17	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	8
		-	Гайка М10.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	8
	18	64-13-47	Втулка	Bushing	2
	19	-	Подшипник 942/20 ГОСТ4060-78	Bearing	4
	20	64-13-46	Рычаг	Lever	2
	21	700-42-2503	Кольцо	Ring	4
	22	64-13-48	Валик	Roller	1
	23	64-13-78	Валик	Roller	1
	24	-	Шпонка 5х7,5 ГОСТ24071-80	Key	6
		-	Шпонка 5х7,5 ГОСТ24071-80	Key	-
		34126	Шпонка сегментная	Segment key	4
	25	64-13-172-01СП*[1]	Тяга	Tie rod	1
		64-13-192-01СП	Тяга	Tie rod	1
	26	64-13-172СП*[1]	Тяга	Tie rod	1
		64-13-192СП	Тяга	Tie rod	1
	27	31437	Шайба	Washer	16
	28	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	8
		31308	Шайба 10.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	8
	29	38333	Пружина	Spring	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	30	17317	Палец	Pin	4
	31	-	Шплинт 3,2х25 ГОСТ397-79	Cotter pin	4
	32	62-18-4	Рычаг	Lever	2
	33	64-13-138СП	Тяга	Tie rod	1
		64-13-159СП*[1]	Тяга	Tie rod	1
	34	64-13-139СП	Тяга	Tie rod	1
		64-13-160СП*[1]	Тяга	Tie rod	1
	35	06412	Винт натяжной	Tightening screw	2

*1 Для болотоходного трактора
*1 For swamp tractor

13-2 Механизм управления поворотом. Control mechanism




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
13-2		**64-13-153СП**	**Механизм управления**	**Control mechanism**	**-**
	1	64-13-85	Плита	Plate	1
	2	-	Болт М8х20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	3	31386	Шайба 8.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	4	64-13-49	Рукоятка	Handle	2
	5	-	Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	6	64-13-146СП	Рукоятка	Handle	2
	7	-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	8	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	9	64-13-43	Пластина	Plate	1
	10	64-13-90	Уплотнитель	Seal	2
	11	64-13-84	Крышка	Cover	1
		64-13-93	Крышка		1
	12	64-13-96	Кронштейн	Bracket	1
	13	700-42-2503	Кольцо	Ring	4
	14	-	Подшипник 942/20 ГОСТ4060-78	Bearing	4
	15	64-13-96-01	Кронштейн	Bracket	1
	16	64-13-89	Валик	Roller	1
	17	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	18	-	Болт М6-6gх14.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	2
	19	38429	Пружина	Spring	2

13-3 Механизм управления тормозами
Brake control mechanism




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
13-3		**64-13-128СП**	**Механизм управления тормозами**	**Brake control mechanism**	**-**
	1	-	Шпонка 6х9 ГОСТ24071-80	Key	8
		700-34-2040	Шпонка сегментная	Segment key	8
	2	64-13-79	Рычаг	Lever	2
	3	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	4	64-13-66	Валик		4
	5	64-13-67	Педаль	Pedal	1
	6	64-13-68	Педаль	Pedal	1
	7	-	Масленка 1.3.УХЛ-1 ГОСТ19853-74	Oiler	2
	8	35-13-15	Зуб	Tooth	1
	9	-	Гайка М8.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	10	31386	Шайба 8.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	1
	11	64-13-70	Защелка	Latch	1
	12	50-15-57	Упор	Thrust	2
	13	700-30-2417	Гайка	Nut	2
	14	64-13-72	Рычаг	Lever	4
	15	64-13-137СП	Корпус	Housing	1
	16	64-13-71	Серьга	Clevis	4
	17	17317	Палец	Pin	4
	18	-	Шплинт 3,2х25 ГОСТ397-79	Cotter pin	4
	19	64-13-138	Зацеп	Hook	1
	20	35-13-20	Палец	Pin	1
	21	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	1
	22	-	Шплинт 2х14 ГОСТ397-79	Cotter pin	1
	23	700-38-2089	Пружина		1
	24	-	Подшипник 943/25 ГОСТ4060-78	Bearing	8
	25	700-42-2502	Кольцо	Ring	8

13-4 Механизм управления поворотом (для трактора с механической трансмиссией)
Steering control mechanism (for tractor with mechanical transmission)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
13-4		**50-13-5СП**	**Механизм управления поворотом**	**Steering control mechanism**	**-**
	1	24-13-102СП*[1]	Корпус	Housing	1
	2	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	3	700-28-2621	Болт	Bolt	4
	4	18-17-87	Кольцо пружинное	Spring ring	1
	5	-	Шплинт 2,5х25.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	2
	6	35-13-30	Палец	Pin	1
	7	24-13-105СП	Валик	Roller	1
	8	-	Шпонка 2-14х9х50 ГОСТ23360-78	Key	1
		700-34-2048	Шпонка призматическая	Prismatic key	1
	9	-	Кольцо 038-046-46-2-6 ГОСТ9833-73	Ring	1
	10	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	14
	11	50-13-29	Рычаг	Lever	2
	12	700-40-3114	Прокладка	Gasket	1
	13	35-13-16-1	Втулка	Bushing	2
	14	-	Кольцо 020-025-30-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	5
	15	50-13-2	Рычаг	Lever	2
	16	50-15-22	Втулка	Bushing	4

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	17	24-13-20	Валик	Roller	1
	18	50-13-56	Втулка	Bushing	2
	19	34128	Шпонка сегментная	Segment key	4
	20	35-13-9	Рычаг	Lever	1
	21	35-13-11-1	Рычаг	Lever	2
	22	-	Шпонка 6х9 ГОСТ24071-80	Key	4
		700-34-2040	Шпонка сегментная	Segment key	4
	23	24-13-18	Валик	Roller	2
	24	13410	Заглушка	Plug	2
	25	18-17-9	Заглушка	Plug	1
	26	24-13-4	Крышка	Cover	1
	27	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	6
	28	2621	Пробка	Plug	1
	29	700-40-7114	Прокладка	Gasket	1
	30	700-32-2198	Штифт 2.10х20 ГОСТ3128-70	Pin	2
	31	50-13-26	Втулка	Bushing	2
	32	18-17-29-1	Рычаг	Lever	2
	33	700-28-2381	Болт	Bolt	2
	34	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	35	50-13-101СП	Рычаг	Lever	1
	36	24-13-21	Валик	Roller	1

*1 В сборе с поз.26, 16, 18, 31.
*1 As assembly with items 26, 16, 18, 31

13-5 Механизм управления поворотом (для трактора с механической трансмиссией)-продолжение
Steering control mechanism (for tractor with mechanical transmission (con'd)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
13-5		**50-13-5СП**	**Механизм управления поворотом**	**Steering control mechanism**	**-**
	1	-	Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	2	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	7
	3	24-13-6	Кожух	Casing	1
	4	38346	Пружина	Spring	1
	5	700-40-7238	Чехол	Cover	1
	6	24-13-101СП	Рычаг	Lever	1
	7	50-13-37	Рамка	Frame	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	8	50-13-124	Кожух	Casing	1
	9	31386	Шайба 8.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	6
	10	64-13-21	Кронштейн	Bracket	1
	11	700-38-2089-01	Пружина	Spring	1
	12	35-13-20	Палец	Pin	1
	13	24-13-8	Рычаг	Lever	1
	14	15202СП	Рукоятка	Handle	1
	15	-	Шплинт 2х14.01.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	1
	16	35-13-15	Зуб	Tooth	1
	17	-	Гайка М8.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	18	35-13-18	Втулка	Bushing	1
	19	64-13-140	Упор	Thrust	1
	20	-	Гайка М12х1,25-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	21	50-13-277	Рукоятка	Handle	1
	22	2848	Болт М8х30.68 ТУ14-4-1005-79	Bolt	4

13-6 Тяга
Tie rod




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
13-6		**64-13-159СП**	**Тяга**	**Tie rod**	**-**
	1	50-18-15	Вилка	Plug	1
	2	-	Гайка М20х1,5-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	3	64-13-163СП	Тяга	Tie rod	1

13-7 Тяга
Tie rod




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
13-7		**64-13-160СП**	**Тяга**	**Tie rod**	**-**
	1	50-18-15	Вилка	Plug	1
	2	-	Гайка М20х1,5-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	3	64-13-164СП	Тяга	Tie rod	1

13-8 Тяги
Tie rods




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
13-8		**64-13-172-01СП**	**Тяга**	**Tie rod**	**-**
		64-13-172СП	**Тяга**	**Tie rod**	**-**
	1	64-13-168СП	Стяжка	Tie	1
	2	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	3	64-13-173-01СП*[1]	Тяга	Tie rod	1
		64-13-173СП	Тяга	Tie rod	1
	4	-	Подшипник ШС10 ГОСТ3635-78	Bearing	1

*1 Входит в 64-13-172-01СП
*1 Delivered as 64-13-172-01СП

13-9 Тяга
Tie rod




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
13-9		**64-13-191СП**	**Тяга**	**Tie rod**	**-**
		64-13-191СП	**Тяга**	**Tie rod**	**-**
	1	64-13-179СП	Тяга	Tie rod	1
	2	50-13-207СП	Тяга	Tie rod	1
	3	50-13-266	Стяжка	Tie	1
	4	700-30-2406	Гайка	Nut	1
	5	-	Гайка М12х1,25-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1

13-10 Тяга
Tie rod




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
13-10		**64-13-192-01СП**	**Тяга**	**Tie rod**	**-**
		64-13-192СП	**Тяга**	**Tie rod**	**-**
	1	64-13-189-01СП	Тяга	Tie rod	1
		64-13-189СП	Тяга	Tie rod	1
	2	50-13-207СП	Тяга	Tie rod	2
	3	50-13-266	Стяжка	Tie	2
	4	700-30-2406	Гайка	Nut	2
	5	-	Гайка М12х1,25-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2

13-11 Тяга
Tie rod





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
13-11		**64-13-138СП**	**Тяга**	**Tie rod**	**-**
		64-13-139СП	**Тяга**	**Tie rod**	**-**
	1	50-18-15	Вилка	Plug	2
	2	-	Гайка М20х1,5-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	3	64-13-140СП	Тяга	Tie rod	1
		64-13-141СП	Тяга	Tie rod	1

Группа 14 Гидротрансформатор. Муфта сцепления
Group 14 Torque converter. Clutch

14-1 Гидротрансформатор
Torque converter



1 Гидротрансформатор для трактора с пусковым двигателем.
1 Torque converter for tractor with starting engine
2 Гидротрансформатор для трактора с электростартерной системой пуска.
2 Torque converter with its max diameter modified for tractor equipped with starting engine
3 Гидротрансформатор с измененным коэффициентом трансформации.
3 Torque converter for tractor with electric starting system

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
14-1		**64-14-1-01СП*[1]**	**Гидротрансформатор**	**Torque converter**	**-**
		64-14-1-02СП*[2]	**Гидротрансформатор**	**Torque converter**	**-**
		64-14-1-03СП	**Гидротрансформатор**	**Torque converter**	**-**
		64-14-1СП*[3]	**Гидротрансформатор**	**Torque converter**	**-**
	1	64-14-120СП	Опора	Support	1
	2	700-28-2224	Рым-болт М16 ГОСТ4751-73	Eye ring	2
	3	64-14-129СП	Фильтр	Filter	1
	4	64-14-199СП*[3,*2]	Привод	Drive	1
		64-14-90*[1]	Крышка	Cover	1
	5	64-14-110СП	Клапан	Valve	1
	6	-	Датчик аварийного давления масла ММ-126Д-Т ТУ37.003.457-73 код ОКП 45 7382 6199	Oil emergency pressure sensor	1
		-	Датчик аварийного давления масла ММ-126Д-Э ТУ37.003.457-73 код ОКП 45 7382 6198	Oil emergency pressure sensor	1
		-	Датчик аварийного давления масла ММ-126Д ТУ37.003.457-73 код ОКП 45 7382 6197	Oil emergency pressure sensor	1
	7	-	Датчик ТМ 100-В ТУ37.003.800-77 код ОКП 45 7382 5054	Sensor	1
		-	Датчик ТМ 100-ВТ ТУ37.003.800-77 код ОКП 45 7382 5055	Sensor	1
		-	Датчик ТМ 100-ВЭ ТУ37.003.800-77 код ОКП 45 7382 5089	Sensor	1
	8	64-14-145СП	Муфта	Collar	1
	9	64-14-121СП	Трубка	Pipe	1
	10	-	Насос НШ50А-3 "Антей" ОСТ23.1.92-88	Pump	1
	11	37104-1	Пробка коническая	CONICAL PLUG	2
	12	64-14-55	Муфта	Collar	1
	13	64-14-25	Поддон	Underpan	1
	14	64-14-17	Муфта	Collar	1
	15	64-14-18	Муфта	Collar	1
	16	700-58-2332	Кольцо В25.Ц9.хр.т ГОСТ13940-86	Ring	1
	17	64-14-21	Корпус	Housing	1
	18	64-14-240	Крышка	Cover	1
	19	-	Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	20	64-60-264СП	Труба	Pipe	1
	21	700-40-3487	Рукав	Hose pipe	1
	22	700-41-2228СП	Хомут	Clamp	2

*1 Гидротрансформатор с измененным коэффициентом трансформации.
*1 Torque converter for tractor with electric starting system

*2 Гидротрансформатор для трактора с электростартерной системой пуска.
*2 Torque converter with its max diameter modified for tractor equipped with starting engine
*3 Гидротрансформатор для трактора с пусковым двигателем.
*3 Torque converter for tractor with starting engine

14-2 Гидротрансформатор
Torque converter




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
14-2	*1*	64-14-107-01СП*1,*2 64-14-107СП*3,*4	Колесо турбинное Колесо турбинное	Turbine wheel Turbine wheel	1 1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	2	64-14-101-01СП*[4]	Гидротрансформатор	Torque converter	1
		64-14-101СП*[3,*4]	Гидротрансформатор	Torque converter	-
	3	64-14-179СП	Трубка	Pipe	1
	4	700-40-7517	Кольцо	Ring	1
	5	64-14-105-01СП*[1,*2]	Колесо насосное	Pump wheel	-
		64-14-105СП*[3,*4]	Колесо насосное	Pump wheel	1
	6	64-14-109СП	Крышка	Cover	1
	7	64-14-123СП	Ось	Axle	1
	8	64-14-13	Полумуфта	Half-clutch	1
	9	64-14-108СП	Ступица	Hub	1
	10	64-14-102СП	Привод насосов	Pump drive	-
	11	-	Насос НМШ 25 Б ТУ У3.25-05786100-025-96	Pump	1
		50-60-231СП	Насос	Pump	1

*1 Для 64-14-1-02СП
*1 For 64-14-1-02СП
*2 Для 64-14-1-03СП
*2 For 64-14-1-03СП
*3 Для 64-14-1СП
*3 For 64-14-1СП
*4 Для 64-14-1-01СП
*4 For 64-14-1-01СП

14-3 Кожух
Casing





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
14-3	*1*	64-14-25	Поддон	Underpan	1
	2	64-14-113СП	Заборник	Intake	1
	3	700-40-7193	Прокладка	Gasket	1
	4	-	Гайка М12х1,25-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	24
	5	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	6	700-29-2476	Шпилька М12х1,75-3п/1,25-6gх30.66.016 ГОСТ22034-76	Stud	28
	7	700-32-2198	Штифт 2.10х20 ГОСТ3128-70	Pin	2
	8	64-14-20	Корпус	Housing	1
	9	-	Кольцо 27х35 МН 4152-62	Ring	2
	10	700-29-2477	Шпилька М12х1,75-3п/1,25-6gх75.66.016	Stud	4

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
			ГОСТ22034-76		
	11	700-37-2154	Пробка	Plug	2
	12	700-29-2474	Шпилька М10х1,5-3р/ 1,25-6gх28.66.016 ГОСТ22034-76	Stud	8
	13	64-14-61	Пробка	Plug	1
	14	64-14-121СП	Трубка	Pipe	1
	15	700-41-2716	Болт поворотного угольника	Rotary kneepiece bolt	1
	16	-	Кольцо 14х20 МН 4152-62	Ring	4
	17	700-32-2206	Штифт	Pin	2
	18	700-41-3306	Болт полый	Hollow bolt	1
	19	-	Кольцо 22х30 МН 4152-62	Ring	2
	20	-	Гайка М10х1,25-6Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	21
	21	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	22	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	17
	23	64-14-179СП	Трубка	Pipe	1
	24	64-14-341	Крышка	Cover	1
	25	700-40-7257	Прокладка	Gasket	1
	26	700-42-2631-03	Прокладка	Gasket	1
	27	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	8
	28	28558	Болт М12х35 ТУ14-4-1005-79	Bolt	30
	29	700-29-2135	Шпилька М10х1,5-3р/1,25-6gх55.88.019 ГОСТ22036-76	Stud	2
	30	700-40-6160	Прокладка	Gasket	1
	31	37104-1	Пробка коническая	CONICAL PLUG	2
	32	700-29-2475	Шпилька М10х1,5-3р/1,25-6gх45.66.016 ГОСТ22034-76	Stud	9

14-4 Корпус и колесо турбинное
Housing and turbine wheel




1 Для 64-14-107СП.
1 For 64-14-107СП.
2 Для 64-14-107-01СП.
2 For 64-14-107-01СП.

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
14-4	*1*	64-14-45	Крышка	Cover	1
	2	700-40-5919	Кольцо 085-091-36-9831Ш ГОСТ9833-73	Ring	1
	3	64-14-10	Корпус	Housing	1
	4	-	Подшипник 176309Е ГОСТ520-89	Bearing	1
	5	64-14-46	Проставка	Spacer	1
	6	700-31-2498	Пластина стопорная	Lock plate	3
	7	-	Болт М10-6gх18.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	8	64-14-12	Вал	Shaft	1
	9	64-14-123	Кольцо	Ring	2
	10	64-14-19	Стяжка	Tie	18
	11	62-14-1*[1]	Колесо турбинное	Turbine wheel	1
		64-14-351*[2]	Колесо турбинное	Turbine wheel	1
	12	700-31-2507	Пластина стопорная	Lock plate	9
	13	-	Гайка М14х1,5.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	18
	14	62-14-59	Пластина	Plate	2
	15	700-30-2264	Гайка	Nut	2
	16	-	Винт В.М8х16.14Н.019 ГОСТ1478-84	Screw	2
	17	-	Кольцо В95 ГОСТ13941-86	Ring	1

*1 Для 64-14-107СП.
*1 For 64-14-107СП.
*2 Для 64-14-107-01СП.
*2 For 64-14-107-01СП.

14-5 Колесо насосное, Колесо реактора
Impeller. Reactor wheel



1 Для 64-14-1СП
1 For 64-14-1СП
2 Для 64-14-1-01СП
2 For 64-14-1-01СП
3 Для 64-14-1-02СП
3 For 64-14-1-02СП
4 Для 64-14-1-03СП
4 For 64-14-1-03СП
5 Для 64-14-105СП
5 For 64-14-105СП
6 Для 64-14-105-01СП
6 For 64-14-105-01СП
7 Для 64-14-123СП
7 For 64-14-123СП
8 Для 64-14-108СП
8 For 64-14-108СП

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
14-5	*1*	-	Кольцо В155 ГОСТ13940-86	Ring	1
	2	64-14-353	Колесо реактора	Reduction gear wheel	1
	3	-	Кольцо В90 ГОСТ13940-86	Ring	1
	4	64-14-75	Ступица	Hub	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	5	64-14-33	Кольцо	Ring	1
	6	2848	Болт М8х30.68 ТУ14-4-1005-79	Bolt	12
	7	700-31-2638	Пластина стопорная	Lock plate	6
	8	64-14-47	Кольцо	Ring	1
	9	-	Подшипник 32121Л ГОСТ8328-75	Bearing	1
	10	64-14-105-01СП*[1]	Колесо насосное	Pump wheel	-
		64-14-105СП*[2,*1]	Колесо насосное	Pump wheel	1
		64-14-2	Колесо насосное	Pump wheel	1
		64-14-352*[3]	Колесо насосное	Pump wheel	1
	11	700-31-2487	Пластина стопорная	Lock plate	15
	12	28558	Болт М12х35 ТУ14-4-1005-79	Bolt	60
	13	700-40-7188*[4]	Прокладка	Gasket	1
	14	64-14-14	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	15	64-14-66	Ось	Axle	-
	16	64-14-124	Кольцо	Ring	2
	17	64-14-74	Втулка	Bushing	-
	18	64-14-6	Кольцо	Ring	1
	19	-	Подшипник 176218 Б3 ГОСТ520-89	Bearing	1
		-	Подшипник 176218 ГОСТ8995-75	Bearing	1
	20	64-14-48*[5]	Втулка	Bushing	1
	21	64-14-35*[5]	Втулка	Bushing	1
	22	64-14-108СП	Ступица	Hub	1
		64-14-7*[5]	Ступица	Hub	1
	23	64-14-49*[5]	Втулка	Bushing	1
	24	62-14-59	Пластина	Plate	2
	25	700-30-2264	Гайка	Nut	2
	26	-	Винт В.М8х16.14Н.019 ГОСТ1478-84	Screw	2

---

*1 Для 64-14-1-02СП
*1 For 64-14-1-02СП
*2 Для 64-14-1СП
*2 For 64-14-1СП
*3 Для 64-14-105-01СП
*3 For 64-14-105-01СП
*4 Для 64-14-105СП
*4 For 64-14-105СП
*5 Для 64-14-108СП
*5 For 64-14-108СП

14-6 Детали гидротрансформатора
Torque converter components




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
14-6	*1*	46856	Кольцо уплотнительное	Seal ring	1
	2	64-14-63	Проставка	Spacer	1
	3	261170	Цанга	Collet	1
	4	261169	Гайка	Nut	1
	5	-	Болт М10-6gх60.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	4
	6	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	35
	7	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	8	64-14-145СП	Муфта	Collar	1
	9	700-40-7573	Кольцо	Ring	1
	10	700-40-2631	Прокладка	Gasket	1
	11	-	Насос НШ50А-3 "Антей" ОСТ23.1.92-88	Pump	1
	12	700-40-6989	Прокладка	Gasket	1
	13	-	Кольцо 035-043-46-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	2
	14	64-14-52	Втулка	Bushing	1
	15	64-14-55	Муфта	Collar	1
	16	64-14-13	Полумуфта	Half-clutch	1
	17	-	Болт М10х75.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	4

	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
18	700-37-2154	Пробка	Plug	1
19	-	Болт М12х40.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	11
20	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	35
21	-	Гайка М12х1,25-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	8
22	64-14-27	Крышка	Cover	1
23	-	Манжета DIN 3761 BAUMSLX7 100-125-12 Артикул 521012	Cup	1
24	700-40-7189	Прокладка	Gasket	1
25	700-58-2332	Кольцо В25.Ц9.хр.т ГОСТ13940-86	Ring	1
26	-	Насос НМШ 25 Б ТУ У3.25-05786100-025-96	Pump	1
27	700-40-6199	Прокладка	Gasket	1
28	700-40-7190	Прокладка	Gasket	1
29	64-14-21	Корпус	Housing	1
30	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	17
31	700-29-2476	Шпилька М12х1,75-3n/1,25-6gх30.66.016 ГОСТ22034-76	Stud	20
32	-	Кольцо 27х35 МН 4152-62	Ring	2
33	700-37-2154	Пробка	Plug	1

14-7 Привод насосов
Pump drive




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
14-7	*1*	64-14-15	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	2	-	Подшипник 208 ГОСТ8338-75	Bearing	2
	3	64-14-37	Втулка	Bushing	1
	4	-	Кольцо В80 ГОСТ13941-86	Ring	1
	5	-	Подшипник 114 ГОСТ8338-75	Bearing	2
	6	-	Кольцо В40 ГОСТ13940-86	Ring	1
	7	64-14-28	Корпус	Housing	1
	8	64-14-43	Пластина	Plate	1
	9	28598	Болт	Bolt	2
	10	700-29-2474	Шпилька М10х1,5-3р/ 1,25-6gх28.66.016 ГОСТ22034-76	Stud	4
	13	-	Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	-
	14	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	-
	15	64-14-29	Корпус	Housing	1
	16	700-40-7191	Прокладка	Gasket	1
	17	-	Кольцо В70 ГОСТ13940-86	Ring	1
	18	64-14-18	Муфта	Collar	1
	19	64-14-17	Муфта	Collar	1
	20	64-14-38	Проставка	Spacer	1
	21	-	Кольцо В110 ГОСТ13941-86	Ring	1
		700-58-2211	Кольцо В110 ГОСТ13941-86	Ring	1
	22	64-14-16	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
	23	700-40-8073	Кольцо 120-126-36-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	1

14-8 Клапан
Valve




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
14-8		**64-14-110СП**	**Клапан**	**Valve**	**-**
	1	-	Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	2	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	3	62-14-225	Крышка	Cover	1
	4	700-40-6738	Прокладка	Gasket	1
	5	64-14-40	Золотник	Sliding valve	1
	6	64-14-30	Корпус	Housing	1
	7	700-40-6737	Прокладка	Gasket	1
	8	-	Гайка М10х1,25-6Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	21
	9	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	35
	10	700-38-2687	Пружина	Spring	1
	11	-	Кольцо 36х42 МН 4152-62	Ring	1
	12	31327	Шайба	Washer	6
	13	64-14-39	Корпус	Housing	1

14-9 Фильтр
Filter





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
14-9		**64-14-129СП**	**Фильтр**	**Filter**	**-**
	1	64-14-26	Крышка	Cover	1
	2	-	Датчик аварийного давления FOX K4TCO6L/HNBR/14D/P1	Sensor	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	3	-	Гайка М12х1,25-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	24
	4	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	35
	5	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	17
	6	700-40-8073	Кольцо 120-126-36-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	1
	7	700-29-2476	Шпилька М12х1,75-3п/1,25-6gх30.66.016 ГОСТ22034-76	Stud	20
	8	700-41-3813	Штуцер	Connecting pipe	1
	9	46764	Кольцо	Ring	2
	10	64-14-22	Корпус	Housing	1
	11	64-14-57	Муфта	Collar	1
	12	-	Кольцо 100-110-58-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	1
	13	64-14-23	Корпус		1
	14	-	Кольцо 48х55 МН 4152-62	Ring	1
	15	64-14-51	Муфта	Collar	1
	16	700-40-6147	Прокладка	Gasket	1
	17	64-14-116СП	Труба	Pipe	1
	18	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	35
	19	-	Болт М10-6gх80.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	2

14-10 Фильтр
Filter




1 Детали 64-14-89 при установке в столбики располагать друг к другу одноименными полюсами.
1 Parts 64-14-89 stacked shall face each other's similar pole

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
14-10		**64-14-129СП**	**Фильтр**	**Filter**	**-**
		64-14-129СП	**Фильтр**	**Filter**	**-**
	1	64-14-77	Крышка	Cover	1
	2	62-14-79	Клапан	Valve	1
		64-14-79	Труба	Pipe	1
	3	38327	Пружина	Spring	1
	4	700-42-2320	Кольцо упорное	Thrust ring	2
	5	-	Болт М8-6gх12.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	6	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	7	62-14-143СП	Планка	Cleat	1
	8	700-40-6517	Прокладка	Gasket	1
	9	18-26-161СП	Фильтроэлемент	Filter element	72
	10	64-14-190СП	Труба	Pipe	1
	11	401063	Кольцо уплотнительное	Seal ring	1
	12	700-31-2042	Шайба	Washer	1
	13	700-38-2112	Пружина	Spring	1
	14	-	Шплинт 1,6х16 ГОСТ397-79	Cotter pin	10
	15	64-14-131СП	Фильтр магнитный	Magnetic filter	1
	16	38319	Пружина	Spring	1
	17	-	Шплинт 3,2х32 ГОСТ397-79	Cotter pin	1
	18	64-14-85	Втулка	Bushing	1
	19	64-14-86	Втулка	Bushing	1
	20	64-14-88	Стержень	Bar	5
	21	31436	Шайба	Washer	20
	22	64-14-89*[1]	Магнит	Magnet	25
	23	64-14-132СП	Заборник	Intake	1
	24	64-14-87	Стяжка	Tie	1

*1 Детали 64-14-89 при установке в столбики располагать друг к другу одноименными полюсами.
*1 Parts 64-14-89 stacked shall face each other's similar pole

14-11 Привод механизма включения
Engagement gear drive




1 Заказывать 64-14-120СП Опора.
1 Order 64-14-120СП Support.

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
14-11		**64-14-199СП**	**Привод**	**Drive**	**-**
	1	21-74-1	Рычаг		1
	2	64-14-411	Втулка	Bushing	1
	3	64-14-53*[1]	Втулка	Bushing	1
	4	64-14-60*[1]	Опора	Support	1
	5	700-40-7192	Прокладка	Gasket	1
	6	51-74-2	Рычаг	Lever	1
	7	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	17
	8	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	35
	9	-	Гайка М10х1,25-6Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	21
	10	64-14-53-01*[1]	Втулка	Bushing	1
	11	64-14-410	Валик	Roller	1
	12	-	Шпонка 3х6,5 ГОСТ24071-97	Key	2
		700-34-2014	Шпонка сегментная	Segment key	2
	13	-	Шплинт 4х32.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	1

*1 Заказывать 64-14-120СП Опора.
*1 Order 64-14-120СП Support.

14-12 Муфта сцепления
Clutch



1 Заказывать 50-14-600СП Муфта сцепления. Комплект.
1 Order 50-14-600СП Clutch. Set.
2 Для болотоходного трактора заказывать 48-14-600СП Муфта сцепления. Комплект.
2 For swamp tractor order 48-14-600СП Clutch. Set.

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
14-12		**18-14-4СП*[1]**	**Муфта сцепления**	**Clutch**	**-**
	1	18-14-114	Крышка	Cover	1
	2	700-40-2532	Прокладка	Gasket	1
		700-40-2532-1	Прокладка	Gasket	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	3	18-14-78	Муфта карданного вала	cardan shaft clutch	1
	4	38462	Пружина	Spring	1
	5	18-14-104	Барабан зубчатый	Sproket roller	1
	6	18-14-62	Втулка	Bushing	1
	7	3170	Шайба	Washer	1
	8	700-30-2032	Гайка	Nut	1
	9	50-14-2	Пластина	Plate	1
	10	18-14-66	Кольцо пружинное	Spring ring	2
	11	-	Подшипник 180308УС9 ГОСТ8882-75 (ТУ37.006.134-87)	Bearing	2
		-	Подшипник 180308У1С9Ш ГОСТ8882-75 (ТУ37.006.134-87)	Bearing	2
	12	46812	Кольцо резиновое	Rubber ring	2
	13	18-14-135СП	Диск ведомый	Driven disk	2
	14	18-14-44	Диск ведущий	Driving disk	1
	15	50-14-64	Диск нажимной	Pressure plate	1
	16	18-14-142СП	Фланец	Flange	1
	17	18-14-92	Рычаг	Lever	3
	18	18-14-49	Палец	Pin	3
	19	18-14-69	Ролик	Roller	3
	20	-	Гайка М12х1,25.6Н.6А.019 ГОСТ5919-73	Nut	3
	21	-	Шплинт 3,2х25.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	3
	22	18-14-47	Призма	Prism	3
	23	18-14-130	Гайка	Nut	3
	24	-	Проволока КО 3,0 ГОСТ792-67	Wire	3/20
	25	18-14-131	Болт	Bolt	3
	26	18-14-128	Палец	Pin	1
	27	24-14-104СП	Рычаг	Lever	1
	28	18-14-140-1СП	Тормозок	Brake	1
	29	18-14-122	Пластина	Plate	4
	30	-	Болт М12х25.88.45.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
		-	Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	31	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	16
	32	12304	Болт	Bolt	8
	33	31545	Пластина замковая	Latch plate	4
	34	700-58-2520	Кольцо пружинное	Spring ring	1
	35	50-14-23	Вал карданный	Cardan shaft	1
	36	18-14-125	Крышка	Cover	1
	37	21363	Кольцо резиновое	Rubber ring	1
	38	50-14-26	Муфта	Collar	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	39	700-40-5259	Прокладка	Gasket	1
		700-40-5259-1	Прокладка	Gasket	1
	40	18-14-135	Накладка фрикционная ТУ38 114382-91	Friction lining	1
	41	700-40-2122	Кольцо	Ring	1
	42	18-14-127	Палец рычага включения нижний	Engaging lever pin (lower)	1
	43	31364	Пластина стопорная	Lock plate	2
	44	18-14-133СП	Муфта включения	Master clutch	1
	45	-	Болт М10х25.46.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
		-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	46	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	47	50-14-63	Стакан	Bowl	12
	48	38461	Пружина	Spring	12
	49	38460	Пружина	Spring	12
	50	-	Болт М12-6gх35.46.019 ГОСТ7796-70	Bolt	12

*1 Заказывать 50-14-600СП Муфта сцепления. Комплект.
*1 Order 50-14-600СП Clutch. Set.

14-13 Муфта включения
Release clutch




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
14-13		**18-14-133СП**	**Муфта включения**	**Master clutch**	**-**
	1	18-14-30	Палец	Pin	3
	2	50-14-39	Ползун	Slide block	1
	3	18-14-33	Заглушка	Plug	2
	4	710-14-126	Сальник	Gland	2
	5	700-40-5260	Прокладка	Gasket	1
		700-40-5260-1	Прокладка	Gasket	1
	6	18-14-124	Крышка	Cover	1
	7	50-14-4	Втулка	Bushing	1
	8	18-14-89	Кольцо пружинное	Spring ring	1
	9	50-14-15	Кольцо	Ring	4
	10	32349	Штифт	Pin	2
	11	-	Подшипник 118 ГОСТ8338-75	Bearing	1
	12	-	Болт М10х25.46.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	13	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	14	50-14-38	Корпус подшипника	Bearing housing	1
	15	14355	Втулка	Bushing	2

14-14 Диск ведомый
Driven disk





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
14-14		**18-14-135СП**	**Диск ведомый**	**Driven disk**	**-**
	1	18-14-81	Венец диска ведомого	Driven disk rim	1
	2	-	Заклепка 6х20.00.019 ГОСТ10299-80	Rivet	18

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
		-	Заклепка 6х20.00.Хим.окс. ГОСТ10299-80	Rivet	18
	3	3650	Заклепка трубчатая	Tube rivet	48
	4	18-14-90	Диск ведомый	Driven disk	1
	5	18-14-137	Сектор	Sector	12

14-15 Детали муфты сцепления болотоходного трактора
Swamp tractor clutch components



1 Для муфты сцепления 20-14-2СП детали рис.14-12 с позиции 28 по 40 исключаются и вместо них включаются все детали рис.14-15.
1 Items 28 to 40 of clutch 20-14-2СП - see Figures 14-12 are substituted by items - see Figures 14-15.

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
14-15	*1*	18-14-140-1СП	Тормозок	Brake	1
	2	18-14-135	Накладка фрикционная ТУ38 114382-91	Friction lining	1
	3	18-14-122	Пластина	Plate	4
	4	-	Болт М12х25.88.45.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	5	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	20
	6	700-58-2412	Кольцо В50 ГОСТ13940-86	Ring	2
	7	20-14-21	Муфта	Collar	1
	8	20-14-24	Вал карданный	Cardan shaft	1
	9	46812	Кольцо резиновое	Rubber ring	2
	12	700-58-2520	Кольцо пружинное	Spring ring	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	13	21363	Кольцо резиновое	Rubber ring	1
	14	20-14-25	Муфта	Collar	1
	15	700-40-5259	Прокладка	Gasket	1
		700-40-5259-1	Прокладка	Gasket	1
	16	18-14-125	Крышка	Cover	1
	17	20-14-22	Крышка	Cover	1

Группа 15 Механизм управления муфтой сцепления
Group 15 Clutch control mechanism

15-1 Механизм управления муфтой сцепления и стояночным тормозом
Clutch and parking brake control mechanism




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
15-1		**50-15-5СП**	**Механизм управления муфтой сцепления и горным тормозом**	**Clutch and parking brake control**	**-**
	1	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	17
	2	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	28
	3	15234	Крышка	Cover	1
	4	46173	Прокладка	Gasket	1
	5	50-15-123*[1]	Кожух	Casing	1
		50-15-154СП	Кожух	Casing	1
	6	24-15-90	Рычаг	Lever	1
	7	3193-1	Шайба	Washer	2
	8	-	Шплинт 4х32 ГОСТ397-79	Cotter pin	2
	9	700-34-2029	Шпонка сегментная	Segment key	1
	10	-	Болт М10-6gх35.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	11	50-15-36	Тяга	Tie rod	1
	12	700-47-2091	Ось 6-20f9х50.20.4.0,4...0,8.56.Ц9.хр. ГОСТ9650-80	Axle	1
	13	17377	Гайка шаровая	Ball nut	1
	14	-	Шплинт 3,2х40 ГОСТ397-79	Cotter pin	1
	15	50-15-34	Стопор	Stop	1
	16	-	Болт М10-6gх130.58.019 ГОСТ7798-70	Bolt	1
	17	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	4
	18	50-15-118СП	Сервомеханизм	Servo	1
	19	700-40-3278	Прокладка	Gasket	1
	20	-	Гайка М8х1-6Н.8.45.019 ГОСТ2524-70	Nut	4
	21	06412	Винт натяжной	Tightening screw	2
	22	700-38-2073	Пружина	Spring	1
	23	2994	Шпилька М10-3р/6gх110.66.016 ГОСТ22032-76	Stud	4
	24	700-40-7374	Кольцо	Ring	2
	25	50-15-62*[1]	Втулка	Bushing	1
	26	-	Болт М12-6gх35.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	15
	27	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	15
	28	700-32-2201	Штифт	Pin	2
	29	50-15-24*[1]	Втулка	Bushing	1
	30	50-15-142	Валик	Roller	1
	31	50-15-51	Рычаг	Lever	1
	32	34128	Шпонка сегментная	Segment key	9
	33	24-15-109	Вилка	Plug	1
	34	24-15-64-1	Рычаг	Lever	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	35	17317	Палец	Pin	5
	36	-	Шплинт 3,2х22.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	5
	37	700-30-2414	Гайка	Nut	1
	38	24-15-126СП	Тяга	Tie rod	1
	39	24-15-11	Ролик	Roller	1
	40	24-15-65-1	Рычаг	Lever	1
	41	50-15-105СП	Колонка	Column	1
	42	50-15-32	Колонка	Column	1
	43	50-15-22	Втулка	Bushing	2
	44	50-15-28	Ось	Axle	1
	45	700-47-2099	Ось	Axle	1
	46	-	Болт М10-6gх30.58 ГОСТ7796-70	Bolt	14
	47	-	Масленка 1.3.УХЛ-1 ГОСТ19853-74	Oiler	1
	48	50-15-29	Фиксатор	Latching mechanism	1
	49	24-15-23	Педаль	Pedal	2
	50	50-15-57	Упор	Thrust	2
	51	3031-2	Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ15522-70	Nut	2
	52	50-15-23	Втулка	Bushing	2
	53	40912	Кольцо	Ring	4
	54	700-41-3010	Колено	Kneepiece	1
	55	50-13-194	Втулка	Bushing	1
	56	50-15-162СП	Втулка	Bushing	1
	57	50-15-141	Втулка	Bushing	1
	58	50-15-20	Втулка	Bushing	2
	59	700-41-3069	Штуцер	Connecting pipe	2
	60	-	РВД 6-40-380-115-10(09)/10(09)-90°-У ТУ2554-001-21527094-2004		1
	61	24-15-51	Стрелка	Pointer	1
	62	24-15-105-1	Рычаг	Lever	1
	63	24-15-45	Крышка	Cover	1
	64	24-15-106	Тяга	Tie rod	1
	65	24-15-104-1	Рычаг	Lever	1
	66	50-15-19	Ось	Axle	1
	67	24-15-63-1	Рычаг	Lever	1
	68	50-15-122*[1]	Кожух	Casing	1
	69	700-38-2279	Пружина	Spring	1
	70	50-15-166СП	Стакан	Bowl	1
	71	50-15-124	Стакан		1
	72	27580	Заглушка	Plug	1
	73	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	74	-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	75	50-15-102СП	Колонка	Column	1
	76	24-15-103	Колонка	Column	1
	77	50-15-2	Ось	Axle	1
	78	-*2	Болт М16-8gх75.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	1
	79	-*2	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	21
	80	-*2	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	6
	81	-*2	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	6
	82	28-15-133СП*2	Кожух	Casing	1
	83	28-15-69*2	Кожух	Casing	1
	84	-*2	Болт М6-6gх20.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	6
	85	40795*2	Кольцо	Ring	1

*1 Входит в 50-15-154СП Кожух.
*1 Delivered as 50-15-154СП Casing.
*2 Для болотоходных тракторов.
*2 For swamp tractors

15-2 Сервомеханизм муфты сцепления
Clutch servo





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
15-2		**50-15-118СП*[1]**	**Сервомеханизм**	**Servo**	**-**
	1	700-41-3306	Болт полый	Hollow bolt	1
	2	-	Болт М10х20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	3	40912	Кольцо	Ring	4
	4	24-15-14	Крышка	Cover	1
	5	700-40-7206	Прокладка	Gasket	1
	6	0295	Пробка колпачок	Cap plug	1
	7	50-15-62	Втулка	Bushing	1
	8	18-17-104	Пробка	Plug	2
	9	46764	Кольцо	Ring	2
	10	35-15-13	Золотник	Sliding valve	1
	11	50-15-64	Корпус	Housing	1
	12	24-15-80	Пята	Heel	1
	13	50-15-113	Поршень	Piston	1
	14	28458	Болт	Bolt	1
	15	40920	Кольцо	Ring	1
	16	17317	Палец	Pin	1
	17	24-15-11	Ролик	Roller	1
	18	-	Шплинт 3,2х22.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	1
	19	50-15-63	Вал	Shaft	1
	20	700-40-7374	Кольцо	Ring	1
	21	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	22	24-15-77	Пробка	Plug	1
	23	51-06-8	Кольцо	Ring	1
	24	64-15-2	Стопор		1
	25	64-15-1	Шток		1
	26	700-38-2461	Пружина	Spring	-
	27	50-15-114	Клапан	Valve	1
	28	50-15-38	Стержень	Bar	1
	29	700-38-2462	Пружина	Spring	1
	30	-	Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	4
	31	21-15-126	Крышка	Cover	1
	32	700-40-4032-1	Воротник	Collar	1
	33	21-15-127	Пластина	Plate	1
	34	46588	Кольцо	Ring	1
	35	700-40-9196	Манжета 3-48х28-6 ГОСТ14896-84	Collar	1
	36	-	Болт М10-6gх30.58 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	37	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	38	50-15-33	Крышка		1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	39	700-40-7375	Кольцо	Ring	1

*1 Заказывать комплект 50-15-124СП Сервомеханизм
*1 Order set 50-15-124СП Servo

Группа 16 Главная передача с бортовыми фрикционами Axle gear drive with steering clutches

16-1 Главная передача с бортовыми фрикционами Axle gear drive with steering clutches



1 Для тракторов с гидромеханической трансмиссией.
1 For tractors with hydromechanical transmission

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
16-1		**24-16-1-01СП**	**Главная передача с бортовыми фрикционами**	**Main gear with steering clutch**	**-**
		64-16-1СП	**Главная передача с бортовыми фрикционами**	**Main gear with steering clutch**	**-**
	1	24-16-102-01СП	Фрикцион бортовой левый	Steering clutch LH	1
	2	28-19-37-1	Пробка	Plug	2
	3	700-31-2474	Пластина стопорная	Lock plate	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	4	700-40-8135	Кольцо 115-125-58-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	2
	5	50-16-20	Фланец		2
	6	-	Манжета DIN 3761 BAUMSLX7 100-125-12 Артикул 521012	Cup	2
	7	28556	Болт М12х40.88.40.019 ГОСТ7798-70	Bolt	11
	8	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	11
	9	28-16-4-1	Корпус подшипника		1
	10	16103	Болт специальный	Special bolt	10
	11	28-16-107СП	Прокладка	Gasket	5
	12	28-16-24	Прокладка	Gasket	8
	13	28-16-25	Прокладка	Gasket	2
	14	46905	Кольцо	Ring	4
	15	-	Подшипник 7516А ТУ37.006.162-89	Bearing	2
	16	30212	Гайка	Nut	10
	17	31396	Пластина стопорная	Lock plate	5
	18	64-16-1*[1]	Колесо зубчатое	Gear wheel	1
		16354	Шестерня коническая	Bevel gear	1
	19	28-16-3-1	Корпус подшипника		1
	20	700-28-2509	Болт	Bolt	16
	21	31318	Пластина стопорная	Lock plate	8
	22	24-16-101-01СП	Фрикцион бортовой правый	Steering clutch RH	1
	23	24-16-1	Вал конической шестерни		1

*1 Для тракторов с гидромеханической трансмиссией.
*1 For tractors with hydromechanical transmission

16-2 Бортовые фрикционы
Steering clutches




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
16-2		**24-16-101-01СП**	**Фрикцион бортовой правый**	**Steering clutch RH**	**-**
		24-16-102-01СП	**Фрикцион бортовой левый**	**Steering clutch LH**	**-**
	1	700-41-2702	Штуцер	Connecting pipe	2
	2	-	Масленка 1.3.Ц6 ГОСТ19853-74	Oiler	2
	3	-	Гайка М20х1,5-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	4	31543	Шайба стопорная	Lock washer	2
	5	46524	Кольцо	Ring	4
	6	16348СП	Трубка	Pipe	2
	7	16350	Палец		2
	8	31317	Шайба стопорная	Lock washer	4
	9	16133	Наконечник рычага	Lever end	1
	10	16202	Рычаг включения	Engaging lever	1
	11	3193-1*[1]	Шайба	Washer	2
	12	17375*[1]	Вилка	Plug	2
	13	700-47-2091*[1]	Ось 6-20f9x50.20.4.0,4...0,8.56.Ц9.хр. ГОСТ9650-80	Axle	2
	14	-*[1]	Шплинт 4х32 ГОСТ397-79	Cotter pin	6
	15	16136	Палец	Pin	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	16	16134	Седло шаровой гайки	Ball nut saddle	1
	17	17377*[1]	Гайка шаровая	Ball nut	2
	19	24-16-4*[2]	Полуось		1
	20	700-58-2004*[3]	Кольцо пружинное	Spring ring	1
	21	28-16-13*[3]	Гайка специальная		1
	22	700-58-2003*[3]	Кольцо пружинное	Spring ring	1
	23	28-16-12*[3]	Отражатель	Reflector	1
	24	-*[3]	Подшипник 120 ГОСТ8338-75	Bearing	1
		-*[3]	Подшипник 46120 ГОСТ831-75	Bearing	1
	25	28-16-11*[3]	Корпус подшипника	Bearing housing	1
	26	16127*[2]	Палец пружины	Spring pin	8
	27	28-16-10*[3]	Тарелка нажимная	Thrust disk	1
	28	28-16-14*[2]	Кольцо		1
	29	16121*[2]	Диск	Disk	13
	30	50-16-111СП*[2]	Диск	Disk	12
	31	24-16-5*[2]	Барабан внутренний	Inner drum	1
	32	700-31-2352*[2]	Шайба стопорная	Lock washer	1
	33	28-19-37-1*[2]	Пробка	Plug	1
	34	38318*[2]	Пружина внутренняя	Inner spring	8
	35	38360*[2]	Пружина наружная	Outer spring	8
	36	16177*[2]	Тарелка пружины	Spring retainer	8
	37	16178*[2]	Сухарь	Dowel	16
	38	28-16-15*[2]	Барабан наружный		1

*1 Для трактора с гидромеханической трансмиссией.
*1 For tractor with hydromechanical transmission
*2 Входит в 50-16-110СП Фрикцион бортовой.
*2 Delivered as 50-16-110СП Steering clutch.
*3 Входит в 50-16-106СП Тарелка нажимная.
*3 Delivered as 50-16-106СП Pressure plate

Группа 17 Механизм управления трансмиссией
Group 17 Transmission control gear

17-1 Сервомеханизм управления поворотом для гидромеханических трансмиссий.
Steering control servo




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
17-1		**64-17-2СП**	**Сервомеханизм**	**Servo**	**-**
	1	18-17-9	Заглушка	Plug	2
	2	-	Болт М10-6gх70.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	4
	3	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	23
	4	50-17-104СП	Корпус	Housing	1
	5	700-28-2520	Болт	Bolt	2
	6	-	Гайка М12-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	7	64-17-107-01СП	Корпус	Housing	-
	8	700-40-7141	Прокладка	Gasket	1
	9	21-17-27-1	Крышка	Cover	1
	10	21-17-22	Втулка	Bushing	4
	11	17310	Муфта	Collar	1
	12	-	Кольцо 042-050-46-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	4
	13	17311	Заглушка	Plug	2
	14	0295	Пробка колпачок	Cap plug	2
	15	700-40-5959	Прокладка	Gasket	1
	16	-	Болт М10-6gх30.58 ГОСТ7796-70	Bolt	21
	17	50-17-25	Валик	Roller	2
	18	700-40-4532	Кольцо-прокладка	Gasket ring	2
	19	50-11-37	Втулка	Bushing	2
	20	700-40-2009	Прокладка	Gasket	1
	21	2826	Болт М12х1,25х45 ТУ14-4-1005-79	Bolt	2
	22	50-17-24	Рычаг	Lever	2
	23	50-11-36	Втулка	Bushing	2
	24	40714-1	Прокладка	Gasket	1
	25	21-17-21	Поршень	Piston	2
	26	17303-1	Гильза	Liner	2
	27	40912	Кольцо	Ring	2
	28	50-17-5	Крышка	Cover	1
	29	17482	Рычаг	Lever	2
	30	700-38-2319	Пружина	Spring	2
	31	21-17-36*[1]	Золотник	Sliding valve	1
	32	700-32-2202*[1]	Штифт	Pin	1
	33	38301*[1]	Пружина	Spring	1
	34	-*[1]	Шарик Б10-200 ГОСТ3722-81	Ball	1
	35	371	Пробка	Plug	2
	36	17329	Кольцо дистанционное	Spacer ring	2
	37	700-40-9455	Манжета	Cup	2
	38	21-17-44	Втулка	Bushing	2
	39	64-17-111СП	Толкатель	Pusher	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	40	700-40-7187	Прокладка	Gasket	1
	41	50-17-11	Крышка	Cover	1
	42	40736	Прокладка	Gasket	1
	43	51-70-2	Втулка	Bushing	3
	44	-	Болт М10-6gх120.58.019 ГОСТ7798-70	Bolt	3
	45	-	Болт М10-6gх130.58.019 ГОСТ7798-70	Bolt	2

*1 Заказывать 21-17-106СП Золотник
*1 Order 21-17-106СП Spool

17-2 Корпус
Housing




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
17-2		**64-17-107-01СП**	**Корпус**	**Housing**	**-**
	1	64-17-42	Корпус	Housing	1
	2	-	Шплинт 3,2х25.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	2
	3	-	Подшипник 942/25 ГОСТ4060-78	Bearing	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	4	64-17-64	Рычаг	Lever	2
	5	700-34-2040	Шпонка сегментная	Segment key	2
	6	64-17-44	Валик	Roller	2
	7	64-13-46	Рычаг	Lever	4
	8	-	Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	9	34126	Шпонка сегментная	Segment key	4
	10	700-47-2045	Ось	Axle	2
	11	64-17-45	Серьга	Clevis	1
	12	700-42-2503	Кольцо	Ring	4
	13	700-38-2968	Пружина	Spring	2
	14	3193-1	Шайба	Washer	1
	15	64-17-43	Валик	Roller	1
	16	-	Подшипник 943/20 ГОСТ4060-78	Bearing	2
	17	64-17-46	Проставка	Spacer	1
	18	64-17-61	Втулка		2
	19	-	Кольцо 020-025-30-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	2
	20	-	Подшипник 941/25 ГОСТ4060-78	Bearing	2

17-3 Сервомеханизм управления поворотом для механических трансмиссий.
Steering control servo




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
17-3		**21-17-4СП**	**Сервомеханизм**	**Servo**	**-**
	1	17329	Кольцо дистанционное	Spacer ring	2
	2	50-11-37	Втулка	Bushing	2
	3	700-38-2319	Пружина	Spring	2
	4	21-17-106СП	Золотник	Sliding valve	2
	5	21-17-44	Втулка	Bushing	2
	6	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	7	35202	Винт	Screw	2
	8	700-38-2723	Пружина	Spring	2
	9	700-40-9455	Манжета	Cup	2
	10	17385	Толкатель	Pusher	2
	11	40589	Чехол	Cover	2
	12	17498	Крышка	Cover	1
	13	-	Болт М6х16.58.019 ГОСТ7798-70	Bolt	2
	14	700-40-5959	Прокладка	Gasket	1
	15	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	21
	16	-	Болт М10-6gх30.58 ГОСТ7796-70	Bolt	15
	17	40912	Кольцо	Ring	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	18	21-17-27-1	Крышка	Cover	1
	19	17311	Заглушка	Plug	2
	20	21-17-22	Втулка	Bushing	4
	21	-	Кольцо 042-050-46-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	4
	22	17482	Рычаг	Lever	2
	23	0295	Пробка колпачок	Cap plug	2
	24	17310	Муфта	Collar	1
	25	50-17-25	Валик	Roller	2
	26	21-17-37-1	Корпус	Housing	1
	27	32221	Штифт цилиндрический	Roll pin	1
	28	17303-1	Гильза	Liner	2
	29	21-17-21	Поршень	Piston	2
	30	-	Болт М10-6gх130.58.019 ГОСТ7798-70	Bolt	2
	31	40714-1	Прокладка	Gasket	1
	32	50-17-5	Крышка	Cover	1
	33	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	34	40736	Прокладка	Gasket	1
	35	371	Пробка	Plug	2
	36	700-34-2029	Шпонка сегментная	Segment key	2
	37	40725-1	Прокладка	Gasket	1
	38	700-40-4532	Кольцо-прокладка	Gasket ring	2
	39	50-11-36	Втулка	Bushing	2
	40	21-17-25-1	Крышка	Cover	1
	41	51-70-2	Втулка	Bushing	3
	42	-	Болт М10-6gх120.58.019 ГОСТ7798-70	Bolt	3

17-4 Детали управления механической трансмиссией
Mechanical transmission control components




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
17-4	*1*	24-18-105СП	Тяга	Tie rod	1
	2	20-18-106СП*[1]	Тяга	Tie rod	1
	3	700-30-2415	Гайка	Nut	1
	4	50-18-15	Вилка	Plug	1
	5	17317	Палец	Pin	8
	6	-*[1]	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	12
	7	3011	Гайка М12-6Н.6ТУ14-4-1005-79	Nut	4
	8	48-15-109СП*[1]	Опора	Support	1
	9	700-47-2045	Ось	Axle	1
	10	-	Шплинт 3,2х25 ГОСТ397-79	Cotter pin	11
	11	50-12-237СП	Тяга	Tie rod	1
	12	-	Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	13	24-12-2	Рычаг	Lever	3
	14	2816	Болт М12х30 ТУ14-4-1005-79	Bolt	3
	15	700-31-2204	Шайба 16х1.02 ГОСТ10450-78	Washer	2
	16	700-30-2414	Гайка	Nut	2
	17	18212-1	Вилка	Plug	2
	18	-	Болт М10-6gх35.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	19	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	47

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	20	700-30-2417	Гайка	Nut	4
	21	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	24
	22	700-32-2201	Штифт	Pin	10
	23	50-13-27	Опора	Support	1
	24	700-28-2621	Болт	Bolt	4
	25	-	Болт М16-6gх40.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	26	50-12-302СП*[2]	Кронштейн	Bracket	1
	27	21-17-38	Вилка	Plug	1
	28	17366	Палец	Pin	2
	29	50-12-236СП	Тяга	Tie rod	1
		50-12-238СП	Тяга	Tie rod	2
	30	20-12-145СП*[1]	Тяга	Tie rod	1
	31	24-18-103СП	Тяга в сборе	Tie rod assembled	1
		24-18-107СП	Тяга	Tie rod	1
	32	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	2
	33	28-17-17	Палец	Pin	1
	34	-	Шплинт 2х25 ГОСТ397-79	Cotter pin	2
	35	3135	Шайба 12х2.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	1
	36	700-38-2778	Пружина	Spring	2
	37	38333	Пружина	Spring	2
	38	21-17-10	Тяга	Tie rod	1
		21-17-110СП	Тяга	Tie rod	2
	39	20-17-32*[1]	Тяга	Tie rod	1
	40	-	Гайка М18х1,5-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	41	17377	Гайка шаровая	Ball nut	2
	42	17375	Вилка	Plug	2
	43	2826	Болт М12х1,25х45 ТУ14-4-1005-79	Bolt	2
	44	50-17-24	Рычаг	Lever	2
	45	-	Шплинт 4х32 ГОСТ397-79	Cotter pin	6
	46	3193-1	Шайба	Washer	2
	47	700-47-2091	Ось 6-20f9x50.20.4.0,4...0,8.56.Ц9.хр. ГОСТ9650-80	Axle	2
	48	700-34-2019	Шпонка сегментная	Segment key	3
	49	50-12-301СП	Кронштейн	Bracket	1
	50	50-12-514*[2]	Валик	Roller	1
	51	50-12-743	Втулка	Bushing	2
	52	700-77-84-01	Сальник	Gland	2

*1 Для болотоходного трактора.
*1 For swamp tractor
*2 Заказывать 50-12-301СП Кронштейн
*2 Order 50-12-301СП Bracket

Группа 18 Group Тормоза Brakes

18-1 Тормоза Brakes




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
18-1		**18-18-2СП*[1]**	**Тормоза**	**Brakes**	**-**
		62-18-1СП	**Тормоза**	**Brakes**	**-**
	1	18221	Кронштейн	Bracket	2
	2	50-18-116СП*[2]	Лента	Band	1
	3	28648	Болт М12х65.58 ТУ14-4-1005-79	Bolt	2
	4	3011	Гайка М12-6Н.6 ТУ14-4-1005-79	Nut	2
	5	31342-01	Шайба	Washer	4
		31342	Шайба	Washer	4
	6	18245	Вилка	Plug	2
	7	18357	Гайка регулировочная	Adjusting nut	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	8	28428	Болт М8х20 ТУ14198-109-88	Bolt	6
	9	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	6
	10	-	Гайка М8-7Н.6 ГОСТ5915-70	Nut	6
	11	700-30-2414*[3]	Гайка	Nut	1
	12	18217СП*[3]	Тяга	Tie rod	1
	13	3121	Шайба	Washer	2
	14	700-28-2173	Болт М12х1,25х35.58 ТУ14-4-1005-79	Bolt	4
	15	50-18-7	Рычаг	Lever	1
		50-18-7-1	Рычаг	Lever	1
	16	18219	Рычаг двуплечий	Double-arm lever	2
	17	17317	Палец	Pin	4
	18	24-18-7*[1]	Рычаг	Lever	1
	19	18274	Валик	Roller	2
	20	-	Шпонка 6х9 ГОСТ24071-80	Key	2
		34109	Шпонка сегментная	Segment key	2
	21	34119	Шпонка призматическая	Prismatic key	2
	22	50-18-8	Рычаг	Lever	1
		50-18-8-1	Рычаг	Lever	1
	23	50-18-5*[1]	Рычаг	Lever	1
	24	18212-1*[3]	Вилка	Plug	1
	25	-	Шплинт 3,2х25 ГОСТ397-79	Cotter pin	4
		-	Шплинт 3,2х25.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	4
	26	50-18-117СП*[2]	Лента	Band	1
	27	18220	Валик двуплечего рычага	Double-arm lever roller	4
	28	700-28-2621	Болт	Bolt	8
	29	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	30	24-18-108СП	Тяга	Tie rod	2

*1 Для трактора с механической трансмиссией.
*1 For tractor with mechanical transmission
*2 Заказывать 18360-01СП Лента.
*2 Order 18360-01СП Band.
*3 Входит в 24-18-108СП Тяга.
*3 Delivered as 24-18-108СП Tie rod.

Группа 19 Редукторы бортовые
Group 19 Final drives

19-1 Редуктор бортовой
Final drive




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
19-1		**20-19-4-01СП*[1]**	**Бортовой редуктор**	**Final drive**	**-**
		20-19-5-01СП*[1]	**Бортовой редуктор**	**Final drive**	**-**
		50-19-141-06СП	**Бортовой редуктор**	**Final drive**	**-**
		50-19-142-06СП	**Бортовой редуктор**	**Final drive**	**-**
		50-19-143СП	**Фланец ведущий с шестерней**	**Driving flange with gear**	**-**

*1 Для болотоходного трактора.

*1 For swamp tractor

19-2 Фланец ведущий
Driving flange




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
19-2		**50-19-143СП**	**Фланец ведущий с шестерней**	**Driving flange with gear**	**-**
	1	-	Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	2	700-31-2499	Пластина стопорная	Lock plate	2
	3	60-19-40	Фиксатор	Latching mechanism	2
	4	-	Подшипник 70-32612К ГОСТ8328-75	Bearing	4
		-	Подшипник 70-32612К1М ГОСТ8328-75	Bearing	4
	5	50-19-177	Фиксатор		2
	6	700-31-2498	Пластина стопорная	Lock plate	2
	7	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	12
	8	50-19-150	Шестерня	Gear	1
		50-19-150-01	Шестерня	Gear	1
	9	700-40-7116	Прокладка	Gasket	2
	10	50-19-147	Корпус подшипника	Bearing housing	1
	11	-	Подшипник 70-32315К1М ГОСТ8328-75	Bearing	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	12	50-19-151	Кольцо	Ring	1
	13	50-19-155	Кольцо	Ring	1
	14	-	Подшипник 118 ГОСТ8338-75	Bearing	1
	15	-	Кольцо 140-150-58-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	3
	16	50-19-146	Крышка	Cover	1
	17	700-28-2621	Болт	Bolt	16
	18	-	Болт М12-6gх50.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	20
	19	-*[1]	Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	20	-	Манжета 2.1-100х125-4 ГОСТ8752-79	Cup	1
		-*[2]	Манжета DIN 3761 BAUMSLX7 100-125-12 Артикул 521012	Cup	1
	21	700-30-2301	Гайка	Nut	1
	22	-	Болт М8-6gх16.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	23	50-19-154	Фиксатор	Latching mechanism	1
	24	50-19-153	Кольцо	Ring	1
	25	700-40-7108	Кольцо	Ring	1
	26	50-19-144	Фланец	Flange	1
	27	-*[1]	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	62

*1 Входит в сборку "Бортовой редуктор".
*2 Для экспорта.

19-3 Шестерня двойная
Double gear




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
19-3	*1*	50-19-148*[1] 50-19-148-01*[1]	Шестерня Шестерня	Gear Gear	1 1
	2	700-30-2327	Гайка	Nut	2
	3	700-31-2550	Шайба	Washer	2
	4	60-19-51	Фиксатор	Latching mechanism	2
	5	-	Подшипник 70-32417М ГОСТ8328-75	Bearing	2
	6	50-19-149*[1]	Шестерня	Gear	1
		50-19-149-01*[1]	Шестерня	Gear	1
	7	50-19-152	Кольцо	Ring	2
	8	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	16
	9	700-31-2581	Пластина стопорная	Lock plate	4
	10	50-19-156	Крышка	Cover	2
	11	-	Подшипник 70-32612К ГОСТ8328-75	Bearing	4
	12	-	Кольцо 140-150-58-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	2
	13	50-19-145	Корпус подшипника	Bearing housing	2
	14	700-32-2200	Штифт	Pin	1
	15	50-19-157	Стержень	Bar	1
	16	-	Подшипник 213 ГОСТ8338-75	Bearing	2
		-	Подшипник 6213	Packing list	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	17	50-19-144СП	Шестерня двойная	Double gear	2
	18	60-19-114СП	Стержень	Bar	2

*1 Заказывать комплект 50-19-174СП. Шестерня двойная.

19-4 Детали бортового редуктора (кожух, полуось, подшипники, ступица, шестерни)
Final drive components (casing, half-axle, bearings, hub, pinions)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
19-4	*1*	700-30-2415	Гайка	Nut	8
	2	-	Шайба 20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	16
	3	700-30-2417	Гайка	Nut	14
	4	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	62
	5	19289СП	Пробка	Plug	2
	6	700-28-2620	Болт	Bolt	14

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	7	50-19-141*[1]	Кожух	Casing	1
		50-19-142*[2]	Кожух	Casing	1
	8	700-28-2320	Болт	Bolt	8
	9	700-32-2203	Штифт	Pin	4
	10	700-28-2618	Болт	Bolt	32
	11	700-32-2210	Штифт 2.20х45 ГОСТ3128-70	Pin	4
	13	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	52
	14	-	Кольцо 014-018-25-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	2
		-	Кольцо 014-018-25-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	2
	15	60-21-8	Стопор	Stop	2
	16	700-40-7426	Прокладка	Gasket	2
		700-40-7426-01	Прокладка	Gasket	2
	17	2816	Болт М12х30 ТУ14-4-1005-79	Bolt	12
	18	50-19-143-1	Крышка	Cover	2
	19	700-40-7109	Прокладка	Gasket	2
	20	-	Подшипник 2224КМ ГОСТ8328-75	Bearing	2
	21	19463	Кольцо замковое	Locking ring	2
	22	20-19-21*[3]	Втулка	Bushing	2
		24-19-34	Втулка	Bushing	2
	23	700-40-2733	Кольцо уплотнительное	Seal ring	4
	24	700-30-2318	Гайка	Nut	24
	25	700-31-2262	Пластина	Plate	12
	26	48-19-146СП*[3]	Ступица	Hub	2
		50-19-145СП	Ступица	Hub	2
	27	60-19-1	Шестерня	Gear	2
	28	60-19-2	Венец	Rim	2
	29	50-19-129-1	Планка	Cleat	12
	30	700-28-2546	Болт	Bolt	24
	31	20-19-20*[3]	Полуось	Semi-axle	2
		24-19-37-01	Полуось	Semi-axle	2
	32	-	Шпонка 2-14х9х28 ГОСТ23360-78	Key	2
		700-34-2047	Шпонка призматическая	Prismatic key	2
	33	-	Подшипник 228А ГОСТ8338-75	Bearing	2
	34	700-58-2341	Кольцо замковое	Locking ring	2
	35	-	Подшипник 70-2228КМ ГОСТ8328-75	Bearing	2
	36	20-19-22	Крышка	Cover	2
	37	700-31-2440	Пластина стопорная	Lock plate	8
	38	700-28-2173	Болт М12х1,25х35.58 ТУ14-4-1005-79	Bolt	16
	39	18-19-33-1	Гайка	Nut	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	40	19404	Кольцо пружинное	Spring ring	2

*1 Для 20-19-4-01СП; 50-19-141-06СП Редуктор бортовой левый.
*1 For 20-19-4-01СП; 50-19-141-06СП.
*2 Для 20-19-5-01СП; 50-19-142-06СП Редуктор бортовой правый.
*2 For 20-19-5-01СП; 50-19-142-06СП
*3 Для болотоходного трактора.
*3 For swamp tractor

19-5 Детали бортового редуктора (концевой подшипник, крышки, уплотнения)
Final drive components (end bearing, covers, seals)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
19-5	*1*	700-28-2723	Болт	Bolt	8
	3	60-19-9	Крышка	Cover	2
	4	700-40-2165	Прокладка	Gasket	6
	5	19457-01	Гайка	Nut	2
		19457	Гайка	Nut	2
	6	60-19-103СП*[1]	Стопор	Stop	2
		60-19-11	Стопор	Stop	1
	7	700-32-2193	Штифт 2.6х14 ГОСТ3128-70	Pin	3

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	8	60-19-10	Фиксатор	Latching mechanism	1
		60-19-104СП*[1]	Фиксатор	Latching mechanism	2
	9	700-32-2196	Штифт 2.8х20 ГОСТ3128-70	Pin	1
	10	19458	Прокладка	Gasket	10
	11	15-19-30	Прокладка	Gasket	4
	12	18-19-23	Втулка	Bushing	2
	13	-	Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	15	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	62
	16	50-19-161	Щиток	Shield	2
	17	50-21-265	Планка	Cleat	4
	18	-	Шайба 20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	19	700-28-2625	Болт	Bolt	8
	20	21-19-3	Втулка	Bushing	4
	21	21-19-1	Подшипник концевой	End bearing	1
		21-19-103СП*[2]	Подшипник концевой	End bearing	1
		21-19-104СП*[2]	Подшипник концевой	End bearing	1
		21-19-2	Подшипник концевой	End bearing	1
	22	-	Манжета 2.2-90х120-1 ГОСТ8752-79	Cup	2
		-	Манжета 2.2-90х120-2 ГОСТ8752-79	Cup	2
	23	-	Масленка 1.3.Ц6 ГОСТ19853-74	Oiler	2
	24	20-19-28	Кольцо	Ring	2
	25	401016	Кольцо уплотнительное	Seal ring	2
	26	-	Кольцо 095-101-36-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	2
	27	50-19-96	Диск	Disk	1
	28	20-19-19*[3]	Диск	Disk	1
	29	700-40-2163*[4]	Манжета	Cup	1
	30	700-38-2814*[4]	Пружина	Spring	1
	31	15-19-37*[4]	Сухарик	Dowel	2
	32	15-19-36*[4]	Палец	Pin	2
	33	20-19-18*[4]	Втулка	Bushing	1
	34	20-19-23	Заглушка	Plug	2
	35	15-19-15	Козырек	Visor	2
	36	700-30-2017	Гайка	Nut	2
		700-30-2017-01	Гайка	Nut	2

*1 В сборе с поз.9.
*1 As an assembly with item 9.
*2 В сборе с поз. 12.
*2 As an assembly with item 12.
*3 Заказывать комплект 20-19-124СП Уплотнение.
*3 Order set 20-19-124СП Seal.
*4 Заказывать комплект 20-19-123СП. Уплотнение (в сборе с комплектом 20-19-124СП. Уплотнение).

19-6 Детали бортового редуктора (ведущее колесо, лабиринтное уплотнение, проставка)
Final drive components (driving wheel, labyrinth seal, spacer)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
19-6	*2*	700-30-2318	Гайка	Nut	38
	3	-	Шайба 20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	30
	4	50-19-182СП*[1]	Колесо ведущее	Driving wheel	1
	5	50-19-200*[1]	Ступица	Hub	1
	6	-*[1]	Болт М20х1,5х62 ГОСТ11674-75	Bolt	27
	7	50-19-201*[1]	Сегмент	Segment	9
	8	700-28-2379	Болт	Bolt	20
	9	-	Шайба 27Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	20
	10	50-19-158	Фланец	Flange	1
	11	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	52
	12	700-30-2414	Гайка	Nut	12
	13	700-29-2262	Шпилька М12х1,75-3n/1,25-6gх65.66.016 ГОСТ22034-76	Stud	12
	14	700-28-2320	Болт	Bolt	8
		700-28-2320-02	Болт	Bolt	14
	15	-	Болт М12-6gх55.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	2
	16	-	Гайка М12-7Н.6.019	Nut	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
			ГОСТ5915-70		
	17	50-19-159-01	Проставка	Spacer	1
	18	700-32-2199	Штифт 2.10х30 ГОСТ3128-70	Pin	3
	19	50-19-170	Лабиринт	Labyrinth	1
	20	700-40-2733	Кольцо уплотнительное	Seal ring	4
	21	24-19-27	Диск	Disk	1
	22	24-19-47	Лабиринт	Labyrinth	2
	23	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	16
	24	-	Болт М10-6gх40.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	16
	25	24-19-21	Диск	Disk	1
	26	24-19-22	Сухарик	Dowel	2
	27	700-47-2027	Палец	Pin	2
	28	700-40-3372	Манжета	Cup	1
	29	700-38-2306	Пружина	Spring	10
	30	24-19-25-1	Фланец	Flange	1
	31	700-40-5958	Прокладка	Gasket	2
	32	20-19-130СП*[2]	Проставка	Spacer	2
	33	700-32-2203	Штифт	Pin	4
	34	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	16
	35	30326-1*[1]	Гайка М20х1,5 ТУ14-176-101-89	Nut	27
	36	64-19-120СП	Венец ведущего колеса с фланцем	Drive wheel rim with flange	2

_____
*1 Для сегментного ведущего колеса.
*1 For segment drive wheel
*2 Для болотоходного трактора.
*2 For swamp tractor

Группа 20 Group
Балка. Прицепное устройство маятникового типа
Beam. Swing-type hitch

20-1 Установка балки
Beam assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
20-1		**50-20-7-01СП*[1]**	**Установка балки**	**Beam assembly**	**-**
		50-20-7СП	**Установка балки**	**Beam assembly**	**-**
	1	48-20-109-01СП*[1]	Балка	Beam	1
		64-20-108-01СП	Балка	Beam	1
	2	50-20-49-01	Палец	Pin	1
	3	700-30-2352	Гайка	Nut	1
	4	-	Шплинт 8х80 ГОСТ397-79	Cotter pin	1
	5	700-31-2613	Шайба	Washer	5
	6	20733-01*[2]	Втулка	Bushing	2

*1 Для болотоходного трактора
*2 Входит в 48-20-109-01СП, 64-20-108-01СП Балка

20-2 Установка прицепного устройства (маятникового типа)
Drawbar hitch assembly (circle drawbar)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
20-2		**20400СП**	**Установка прицепного устройства**	**Drawbar hitch control**	**-**
		50-51-119СП	**Серьга**	**Clevis**	**-**
	1	20444*[1]	Кронштейн переднний	Front bracket	1
	2	-	Гайка М24-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	4
	3	-	Шайба 24Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	4	-	Болт М24-8gх75.88.45.019 ГОСТ7805-70	Bolt	4
	5	20446*[1]	Планка стопорная		1
	6	700-31-2482*[1]	Шайба стопорная	Lock washer	1
	7	20445*[1]	Ось	Axle	1
	8	-*[1]	Болт М12х1,25х25.58.019 ГОСТ7798-70	Bolt	1
	9	29338	Шпилька	Stud	6
	10	20341	Кронштейн правый	Right-hand bracket	1
	11	28446	Болт	Bolt	4
	12	30230	Гайка	Nut	10

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	13	-	Шайба 30 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	10
	14	20472	Площадка	Platform	1
	15	20347	Штырь площадки	Platform dowel	1
	16	20348	Штырь серьги	Clevis dowel	1
	17	21-51-112СП*[1]	Серьга	Clevis	1
	18	20340	Кронштейн левый	Left-hand bracket	1

*1 Входит в 50-51-119СП Серьга
*1 Delivered as 50-51-119СП Coupling link

Группа 21 Group Тележки гусениц Track boggies

21-1 Тележки Bogies




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
21-1		**48-21-156-02СП*[1,*2]**	**Тележка**	**Boggie**	**-**
		48-21-157-02СП*[3,*4]	**Тележка**	**Boggie**	**-**
		50-21-392-01СП*[5,*1]	**Тележка**	**Boggie**	**-**
		50-21-393-01СП*[5,*4]	**Тележка**	**Boggie**	**-**
		50-21-400-03СП*[3,*1]	**Тележка**	**Boggie**	**-**
		50-21-401-03СП*[3,*4]	**Тележка**	**Boggie**	**-**
	1	50-21-305-05СП*[6]	Колесо натяжное	Tightening wheel	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
		50-21-306-05СП*[7]	Колесо натяжное	Tightening wheel	1
	2	50-21-238	Крышка	Cover	4
	3	700-28-2622	Болт	Bolt	8
	4	60-21-8	Стопор	Stop	4
	5	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	6	20-21-135СП*[2]	Проставка	Spacer	2
		50-21-385СП*[3]	Проставка	Spacer	2
	7	31477*[3,*2]	Шайба 16.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	2
	8	50-21-420СП	Механизм натяжения	Track adjuster	2
	9	24-21-150СП	Фланец	Flange	2
	10	20-21-132СП	Механизм сдавания	Recoil spring	2
	11	64-21-147	Щиток	Shield	2
	12	-	Болт М20х50.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	13	-*[8]	Шайба 20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	72
	14	50-21-416СП	Каток поддерживающий	Carrier roller	4
	15	-	Болт М20х60.109.019 ГОСТ7798-70		16
		28234-01	Болт М20х60 ТУ14-4-1005-79	Bolt	16
		28234	Болт М20х60 ТУ14-4-1005-79	Bolt	16
	16	-	Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	17	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	16
	18	31372	Шайба 12.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	8
	19	-	Шайба 30 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	20	50-21-253	Крышка		4
	21	КАТ-21-169СП-Б*[9]	Каток однобортный	Single-flange roller	6
	22	КАТ-21-170СП-Б*[10]	Каток двубортный	Double flange roller	6
	23	50-21-162*[11]	Планка	Cleat	4
		50-21-267*[12]	Планка	Cleat	4
	24	50-21-163	Планка	Cleat	4
	25	35-21-34	Упор	Thrust	2
	26	700-28-2625*[13]	Болт	Bolt	48
	27	50-21-396СП	Плита	Plate	4
	28	50-21-390-02СП*[5,*1]	Рама тележки	Boggie frame	1
		50-21-391-02СП*[5,*4]	Рама тележки	Boggie frame	1
		50-21-398-04СП*[3,*1]	Рама тележки	Boggie frame	1
		50-21-399-04СП*[3,*4]	Рама тележки	Boggie frame	1
	29	50-21-254	Крышка		4
	30	50-21-388СП	Упор	Thrust	2
	31	700-40-8757СП	Амортизатор	Damper	4

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	32	50-21-272	Фиксатор	Latching mechanism	4
	33	50-21-273	Вкладыш	Insert	4
	34	-	Масленка 1.3.Ц6 ГОСТ19853-74	Oiler	1
	35	-	Масленка 1.3.Ц6 ГОСТ19853-74	Oiler	1
		48-21-154-03СП*[1,*2]	Рама тележки	Boggie frame	1
		48-21-155-03СП*[4,*2]	Рама тележки	Boggie frame	1
	36	50-21-115*[14]	Крышка пяты	Sole cover	2
	37	700-32-2207*[14]	Штифт	Pin	2
	38	700-32-2206*[14]	Штифт	Pin	2
	39	700-28-2296*[14]	Болт	Bolt	8
	40	-	Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	41	-	Болт М20-6gх40.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4

_____

*1 правая
*2 Для семикатковой тележки с усиленной рамой под установку бульдозерного оборудавания
*3 Для шестикатковой тележки с усиленной рамой под установку бульдозерного оборудования
*4 левая
*5 Для пятикатковой тележки с усиленной рамой под установку бульдозерного оборудования
*6 левое
*7 правое
*8 32шт. для пятикатковой тележки; 36шт. для шестикатковой тележки; 40шт. для семикатковой тележки
*9 3шт. для пяти- шестикатковых тележек; 4шт. для семикатковой тележки с БО
*10 2шт.для пятикатковой тележки, 3 штуки для шести- семикатковых тележек
*11 2 шт. - для пяти- и шестикатковых тележек с БО;
*12 4 шт. - для семикатковой тележки с БО
*13 20шт. для пятикатковой тележки; 24шт. для шестикатковой тележки, 28шт. для семикатковой тележки
*14 Входит в 50-21-171СП, 50-21-172СП, пята раскоса

21-2 Каток поддерживающий
Carrier roller




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
21-2		**50-21-416СП**	**Каток поддерживающий**	**Carrier roller**	**-**
	1	50-21-425СП	Каток поддерживающий	Carrier roller	1
	2	50-21-417-01СП	Ролик	Roller	1
		50-21-417СП	Ролик	Roller	1
	3	50-21-395-01	Втулка дистанционная	Spacing collar	1
		50-21-434-01	Втулка	Bushing	1
	4	50-21-314-01	Кронштейн	Bracket	1
	5	КАТ-40-5432	Манжета	Cup	1
	6	24-21-126	Кольцо	Ring	1
	7	24-21-127	Кольцо	Ring	1
	8	КАТ-40-5019	Прокладка	Gasket	1
	9	24-21-130	Обойма	Cartridge	1
	10	50-21-419СП	Упор	Thrust	1
	11	700-38-2568	Пружина	Spring	1
	12	50-21-398	Лабиринт	Labyrinth	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	13	700-58-2369	Кольцо пружинное	Spring ring	1
	14	700-58-2624	Кольцо пружинное	Spring ring	1
	15	700-37-2240	Пробка	Plug	1
	16	-	Болт М12-6gх30.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	12
		2816	Болт М12х30 ТУ14-4-1005-79	Bolt	12
	17	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	14
		-	Шайба 12Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	14
	18	64-21-155	Ось	Axle	1
	19	50-21-436	Крышка	Cover	1
	20	64-21-156	Пластина	Plate	1
	21	-	Подшипник 311 ГОСТ8338-75	Bearing	2
	22	КАТ-21-60-03	Кольцо	Ring	2
	23	-	Болт М20х1,5х62 ГОСТ11674-75	Bolt	2
	24	-	Шайба 20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	25	50-21-318*[1]	Кольцо		1
	26	35-21-37*[1]	Шплинт	Cotter pin	1
	27	50-21-385*[1]	Крышка		1
	28	50-21-396*[1]	Ось	Axle	1
	29	700-30-2195*[1]	Гайка	Nut	1

*1 Использовать при наличии оси 50-21-396

21-3 Колесо натяжное
Idler




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
21-3		**50-21-305-05СП*[1]**	**Колесо натяжное**	**Tightening wheel**	**-**
		50-21-306-05СП*[2]	**Колесо натяжное**	**Tightening wheel**	**-**
	1	50-21-212	Колесо натяжное	Tightening wheel	1
	2	24-21-44-01	Прокладка	Gasket	6
	3	24-21-147СП	Шайба упорная	Thrust washer	2
	4	2816	Болт М12х30 ТУ14-4-1005-79	Bolt	12
	5	24-21-126	Кольцо	Ring	2
	6	24-21-130	Обойма	Cartridge	2
	7	700-38-2568	Пружина	Spring	2
	8	КАТ-40-5432	Манжета	Cup	2
	9	700-37-2240	Пробка	Plug	1
	10	24-21-123*[3]	Ось	Axle	1
		24-21-123-01*[4]	Ось	Axle	1
	11	700-58-2369	Кольцо пружинное	Spring ring	2
	12	24-21-127	Кольцо	Ring	2
	13	КАТ-40-5019	Прокладка	Gasket	2
	14	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	14
	15	КАТ-21-60-05	Кольцо	Ring	2
	16	50-21-424СП	Опора	Support	1
	17	24-21-129	Шайба	Washer	2
	18	-	Подшипник 2614 К2 ГОСТ520-89	Bearing	2
		-	Подшипник 272614 ГОСТ520-89	Bearing	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	19	50-21-409	Втулка	Bushing	1
		50-21-434-02	Втулка	Bushing	1
	20	700-30-2414	Гайка	Nut	2
	21	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	14
	22	18-21-45	Стопор	Stop	2
	23	50-21-423СП	Опора	Support	1
	24	28234-01	Болт М20х60 ТУ14-4-1005-79	Bolt	12
		28234	Болт М20х60 ТУ14-4-1005-79	Bolt	12
	25	-	Шайба 20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	12
	26	31109	Шайба 20х4.02.10ЮА.019 ГОСТ11371-78	Washer	8
	27	50-21-223	Крышка	Cover	2
	28	50-21-124	Прокладка	Gasket	32
	29	50-21-63	Вилка	Plug	1

*1 левое
*1 LH
*2 правое
*2 RH
*3 правая
*4 левая

21-4 Механизмы натяжения и сдавания
Track adjuster and recoil gear




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
21-4	*1*	50-21-136СП	Цилиндр	Cylinder	1
	2	-	Кольцо 014-018-25-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	1
	3	700-37-2236	Пробка	Plug	1
	4	50-21-166*[1]	Заглушка	Plug	1
	5	50-21-164*[1]	Корпус	Housing	1
	6	-*[1]	Шарик Б5-200 ГОСТ3722-81	Ball	1
	7	50-21-165*[1]	Толкатель	Pusher	1
	8	700-38-2591*[1]	Пружина	Spring	1
	9	50-21-216*[1]	Заглушка	Plug	1
	10	50-21-177СП	Клапан	Valve	1
	11	700-58-2649	Кольцо	Ring	1
	12	50-21-245	Проставка	Spacer	1
	13	700-58-2273	Кольцо пружинное	Spring ring	2
	14	24-21-95	Прокладка	Gasket	1
	15	-	Кольцо КО 50х70-2 ГОСТ22704-77	Ring	1
	16	-	Манжета М50х70-2 ГОСТ22704-77	Cup	4
	17	50-21-402	Втулка	Bushing	1
	18	50-21-419	Поршень	Piston	1
	19	700-40-9035	Кольцо	Ring	1
	20	50-21-404	Толкатель	Pusher	1
	21	35-21-40-01	Сальник	Gland	1
	22	35-21-38	Крышка	Cover	1
	23	-	Болт М8-6gх35.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	24	700-31-2558	Шайба отгибная	Crimp washer	2
	25	50-21-420СП	Механизм натяжения	Track adjuster	1
	26	20-21-132СП	Механизм сдавания	Recoil spring	1
	27	24-21-150СП*[2]	Фланец	Flange	2
	28	700-30-2275	Гайка	Nut	1
	29	24-21-163	Прокладка	Gasket	1
	30	50-21-285	Фланец	Flange	2
	31	38391	Пружина	Spring	1
	32	700-38-2153	Пружина	Spring	1
	33	-	Болт М20х50.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	34	-	Шайба 20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	72
	35	50-21-55	Стержень	Bar	1
	36	35-21-37	Шплинт	Cotter pin	1

*1 Входит в 50-21-177СП. Клапан
*1 Delivered as 50-21-177СП. Valve
*2 Входит в 50-21-392-01СП; 50-21-393-01СП; 50-21-400-03СП; 50-21-401-03СП; 50-21-156-02СП;50-21-157-02СП. Тележки

21-5 Каток
Roller




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
21-5		**24-21-169СП**	**Каток однобортный**	**Single-flange roller**	**-**
		24-21-170СП	**Каток двубортный**	**Double flange roller**	**-**
	1	50-21-166СП*[1]	Ролик двубортный	Double fnage roller	1
	2	24-21-148	Крышка	Cover	2
	3	700-38-2752	Пружина	Spring	4
	4	700-58-2158-01	Кольцо пружинное	Spring ring	4
	5	211220	Обойма	Cartridge	4
	6	КАТ-40-5378	Манжета	Cup	4
	7	24-21-155	Кольцо	Ring	4
	8	24-21-156	Кольцо	Ring	4
	9	-	Болт М12-6gх30.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	24
		2816	Болт М12х30 ТУ14-4-1005-79	Bolt	24
	10	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	24
		-	Шайба 12Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	24
	11	24-21-173СП	Шайба упорная	Thrust washer	4
	12	КАТ-21-60-03	Кольцо	Ring	4

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	13	21443	Прокладка	Gasket	8
	14	21-21-8	Прокладка	Gasket	4
	15	211238	Шайба	Washer	4
	16	-	Подшипник 954712К8 ТУ37.006.129-84	Bearing	4
	17	КАТ-40-5377	Прокладка	Gasket	4
	18	50-21-395	Втулка дистанционная	Spacing collar	2
		50-21-434	Втулка	Bushing	2
	20	50-21-165СП*2	Ролик однобортный	Single flange roller	1
	21	700-37-2240	Пробка	Plug	2
	22	211236	Ось	Axle	2
	23	24-21-149	Крышка	Cover	3
	24	-	Болт М8-6gх16.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4

*1 Для катка 24-21-170СП
*1 For roller 24-21-170СП
*2 Для катка 24-21-169СП
*2 For roller 24-21-169СП

Группа 22 Гусеницы
Group 22 Tracks

22-1 Гусеница
Track




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
22-1		**ГМ-1-01СП*[1,*2,*3]**	**Гусеница ГМ-1-01СП ТУ22-1ГМ-2005**	**Track**	**-**
		ГМ-1-03СП*[1,*4,*5]	**Гусеница ГМ-1-03СП ТУ22-1ГМ-2005**	**Track**	**-**
		ГМ-1-04СП*[1,*6,*5]	**Гусеница ГМ-1-04СП ТУ22-1ГМ-2005**	**Track**	**-**
		ГМ-1СП*[2,*7]	**Гусеница ГМ-1СП ТУ22-1ГМ-2005**	**Track**	**-**
		50-22-9-01СП*[3]	**Гусеница**	**Track**	**-**
		50-22-9СП*[2,*7]	**Гусеница**	**Track**	**-**
		66-22-1-04СП*[8]	**Гусеница**	**Track**	**-**
	1	ГМ-1-001-01СП*[3]	Цепь	Chain	1
		ГМ-1-001-02СП*[5]	Цепь	Chain	1
		ГМ-1-001СП*[7]	Цепь	Chain	1
		50-22-103-01СП*[3]	Цепь	Chain	1
		50-22-103-02СП*[5]	Цепь	Chain	1
		50-22-103СП*[7]	Цепь	Chain	1
	2	20-22-4*[5]	Башмак	Shoe	45
		50-22-32	Башмак	Shoe	84
		66-22-1-03*[5]	Башмак	Shoe	45
		66-22-1-04*[5]	Башмак	Shoe	45
	3	-	Болт М20х1,5х62 ГОСТ11674-75	Bolt	336

4	28-22-2*[9]	Башмак	Shoe	76
5	ГМ-1-01-011-01СП*[10,*11]	Звено в сборе	Link compl.	42
	50-22-8*[10,*11]	Звено	Link	43
6	28-22-1*[9]	Шпора	Spur dike	76
7	700-40-5128*[12]	Пробка	Plug	4
8	22109*[12]	Конус стопорный	Lock cone	4
9	ГМ-1-2-01	Палец замыкающий	Closing pin	1
	24-22-7	Палец замыкающий	Closing pin	2
10	ГМ-1-1	Втулка	Bushing	41
	24-22-3*[13]	Втулка	Bushing	41
11	24-22-5	Проставка	Spacer	2
	50-22-9	Проставка	Spacer	2
12	ГМ-1-1-01	Втулка	Bushing	1
	24-22-4	Втулка замыкающая	Closing bushing	2
13	ГМ-1-01-011СП*[10,*14]	Звено в сборе	Link compl.	42
	50-22-7*[10,*14]	Звено	Link	43
14	ГМ-1-2	Палец	Pin	41
	24-22-6	Палец	Pin	82
16	30326-1	Гайка М20х1,5 ТУ14-176-101-89	Nut	336

*1 Гусеницы с обозначение "ГМ" имеют уплотнительный с одноразовой смазкой тип шарнира
*1 ГМ tracks are fitted with once-lubricated sealing joint
*2 На гусеницах ГМ-1СП, ГМ-1-01СП, 50-22-9СП и 50-22-9-01СП устанавливаются башмаки 50-22-32 шириной 500мм
*2 Tracks ГМ-1СП, ГМ-1-01СП, 50-22-9СП and 50-22-9-01СП are designed for installation of 500 mm shoes (50-22-32)
*3 Для трактора с шестикатковой тележкой
*3 For six-roller tractor
*4 На гусенице ГМ-1-03СП устанавливаются башмаки 20-22-4 или 66-22-1-04 шириной 900мм
*4 Track ГМ-1-03СП is designed for installation of 900 mm shoes (20-22-4 or 66-22-1-04)
*5 Для трактора с семикатковой тележкой
*5 For seven-roller tractor
*6 На гусенице ГМ-1-04СП устанавливается башмак 66-22-1-03 шириной 690мм
*6 Track ГМ-1-04СП is designed for installation of 690 mm shoes (66-22-1-03)
*7 Для трактора с пятикатковой тележкой
*7 For five-roller tractor
*8 На гусенице 66-22-1-04СП устанавливаются башмаки 66-22-1-04 шириной 900мм
*8 Track 66-22-1-04СП is designed for installation of 900 mm shoes (66-22-1-04)
*9 76шт. - для пятикатковой тележки; 84шт. - для шестикатковой тележки; 90шт. - для семикатковой тележки
*9 76 pcs - for five-roller bogie; 84 pcs - for six-roller bogie; 90 pcs - forseven-roller bogie
*10 38шт. - для пятикатковой тележки; 42шт. - для шестикатковой тележки; 45шт. - для семикатковой тележки
*10 38 pcs - for five-roller bogie; 42 pcs - for six-roller bogie; 45 pcs - forseven-roller bogie
*11 правое
*12 Применять с дет.24-22-7. Заказывать гусеницу ГМ-1-8СП
*12 Applied with part 24-22-7. Order track ГМ-1-8СП
*13 37шт. - для пятикатковой тележки; 41шт. - для шестикатковой тележки; 44шт. - для семикатковой тележки
*13 37 pcs - for five-roller bogie; 41 pcs - for six-roller bogie; 44 pcs - forseven-roller bogie
*14 левое

Группа 23 Сиденье
Group 23 Seat

23-1 Установка сиденья (для трактора с механической трансмиссией)
Pilot seat assembly (mechanical transmission)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
23-1		**64-23-14-01СП**	**Установка сиденья**	**Seat assembly**	**-**
	2	700-40-4402	Амортизатор	Damper	2
	3	64-23-107	Основание	Base	1
	4	-	Болт М8-6gх16.88.35.Ц9.ч ГОСТ7796-70	Bolt	8
	5	-	Шайба 8Т 65Г Ц9.ч ГОСТ6402-70	Washer	8
	6	31437	Шайба	Washer	8

23-2 Установка сиденья (для трактора с гидромеханической трансмиссией)
Pilot seat assembly (hydromechanical transmission)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
23-2		**64-23-16-01СП**	**Установка сиденья**	**Seat assembly**	**-**
	2	64-23-188СП	Панель правая	Right-hand panel	1
	3	64-23-189СП	Панель левая	LeftЯhand panel	1
	4	64-23-107	Основание	Base	1
	5	31437	Шайба	Washer	8
	6	-	Болт М8-6gх16.88.35.Ц9.ч ГОСТ7796-70	Bolt	8
	7	-	Шайба 8Т 65Г Ц9.ч ГОСТ6402-70	Washer	8
	8	700-40-8784	Пластина	Plate	1
	9	700-40-8785	Пластина	Plate	1
	10	64-23-110	Обечайка	Shell	2
	11	700-40-9729	Чехол	Cover	1
	12	-	Изделие F2	Product	2
	13	-	Гайка М12-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	4
	14	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	15	31372	Шайба 12.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	4
	16	Е3941ОП26	Винт специальный с буртом резьбовыдавливающий Сп М6х20	Special thread forming screw	17

Группа 24 Платформа и площадка
Group 24 Platform and floor

24-1 Платформа для трактора с механической трансмиссией
Platform (mechanical transmission)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
24-1		**50-24-34-01СП*[1]**	**Платформа**	**Platform**	**-**
		50-24-34СП	**Платформа**	**Platform**	**-**
	1	50-24-275СП	Платформа	Platform	1
	2	700-28-2622	Болт	Bolt	12
	3	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	24
		-	Шайба 20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	12
	4	31477-01	Шайба 16.02.3кп.019	Washer	12

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
			ГОСТ11371-78		
		28582	Болт М20х70 ТУ14-4-1005-79	Bolt	6
	5	64-63-7	Щиток	Shield	2
	6	700-28-2621	Болт	Bolt	8
	7	50-24-276СП	Опора	Support	2
	8	700-31-2586	Шайба	Washer	24
	9	-	Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	12
		-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	24
	10	50-24-277СП	Опора	Support	2
	11	-	Болт М20х50.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
		-	Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	12
	12	-	Шайба 20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	14
		31477-01	Шайба 16.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	12
	13	28582-01	Болт М20х70 ТУ14-4-1005-79	Bolt	6
		31109	Шайба 20х4.02.10ЮА.019 ГОСТ11371-78	Washer	2
	14	64-24-18	Кронштейн	Bracket	2
	15	700-40-7217	Амортизатор	Damper	4
		700-40-7217-01	Амортизатор	Damper	4
	16	64-24-19-02	Пластина		4
	17	64-24-22	Втулка	Bushing	4
		64-24-22-01	Втулка	Bushing	4
	18	700-40-7216	Амортизатор	Damper	4
		700-40-7216-01	Амортизатор	Damper	4
	19	64-24-20	Опора	Support	4
		64-24-20-01	Опора	Support	4
	20	700-28-2491	Болт	Bolt	4
	21	28582-01	Болт М20х70 ТУ14-4-1005-79	Bolt	12
		28582	Болт М20х70 ТУ14-4-1005-79	Bolt	12
	22	31340-01	Шайба	Washer	4
	23	50-24-329СП	Кронштейн	Bracket	1
	24	50-24-330СП	Кронштейн	Bracket	1

_____
*1 Трактор с ROPS-FOPS или устройством для защиты оператора и капота
*1 Tractor with ROPS-FOPS or operator protection device

24-2 Площадка для трактора с механической трансмиссией
Floor (mechanical transmission)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
24-2		**50-24-36-04СП**	**Площадка**	**Platform**	**-**
	1	50-24-281СП	Панель	Panel	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	2	50-24-283-01СП	Панель	Panel	1
	3	50-24-282СП	Панель	Panel	1
	4	50-24-206СП	Пластина	Plate	1
	5	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	6	700-28-2176	Болт М8х55.68 ТУ14-4-1005-79		2
	7	-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	8	50-24-205СП	Пластина	Plate	1
	9	-	Болт М12-6gх35.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	10	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	20
	11	31372	Шайба 12.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	14
	12	50-24-210СП	Панель	Panel	1
	13	-	Болт М12-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	12
	14	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	15	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	16	50-23-260СП	Опора	Support	1
	17	50-24-227СП	Балка	Beam	1
	18	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	6
	19	-	Уплотнитель ГФ-700. 700-40-7226-1 ТУ38.105.1902-89	Seal	4
	20	700-40-7226	Уплотнение	Packing	2
	21	50-24-400	Щиток	Shield	1
	22	-	Уплотнитель ПФ-600.700-40-7220-1 ТУ38.105.1902-89	Seal	2
	23	700-40-7220	Уплотнение	Packing	1
	24	18-25-32	Упор	Thrust	4
	25	-	Шплинт 3,2х18 ГОСТ397-79	Cotter pin	4
	26	18-25-31	Шайба-колпачок	Cap washer	4
	27	38385	Пружина	Spring	4
	28	-	Уплотнитель ПФ-600.700-40-7221-1 ТУ38.105.1902-89	Seal	2
	29	700-40-7774	Коврик	Mat	1
	30	700-40-7775-02	Подкладка	Lining	2
	31	700-40-7221	Уплотнение	Packing	1
	32	700-40-7223	Уплотнение	Packing	1
	33	-	Уплотнитель ПФ-600.700-40-7223-1 ТУ38.105.1902-89	Seal	1
	34	-	Уплотнитель ПФ-600.700-40-7222-1 ТУ38.105.1902-89	Seal	1
	35	-	Болт М12-6gх55.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	4

24-3 Установка уплотнений рычагов управления трактором с механической трансмиссией
Tractor control lever seal assembly (with mechanical transmission)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
24-3		**50-24-361СП**	**Установка уплотнений рычагов**	**Lever sealing mounting**	**-**
	1	50-24-356СП	Чехол гидрораспределителя	Hydraulic distributor cover	1
	2	50-24-358СП	Чехол рычагов КПП	Gearbox levers cover	1
	3	700-40-8706	Уплотнение	Packing	2
	4	50-24-360СП	Чехол рычага МУП	Mechanical gearbox lever cover	1
	5	50-24-359СП	Чехол рычага КПП	Gearbox lever cover	1

24-4 Платформа для трактора с гидромеханической трансмиссией
Platform (hydromechanical transmission)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
24-4		**64-24-7-01СП*[1]**	**Платформа**	**Platform**	**-**
		64-24-7-06СП*[2]	**Платформа**	**Platform**	**-**
		64-24-7СП	**Платформа**	**Platform**	**-**
	1	64-24-141СП	Платформа	Platform	1
	2	700-28-2622	Болт	Bolt	12
	3	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	48
	4	31477-01	Шайба 16.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	24
	5	64-24-21	Щиток	Shield	2
	6	700-28-2621	Болт	Bolt	12
	7	50-24-276СП	Опора	Support	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
		64-24-141-02СП	Платформа	Platform	1
	8	700-31-2586	Шайба	Washer	24
	9	-	Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	24
	10	50-24-277СП	Опора	Support	2
	11	-	Болт М20х50.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	12	-	Шайба 20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	26
	13	31109	Шайба 20х4.02.10ЮА.019 ГОСТ11371-78	Washer	2
	14	64-24-18	Кронштейн	Bracket	4
	15	700-40-7217	Амортизатор	Damper	4
		700-40-7217-01	Амортизатор	Damper	4
	16	64-24-19-02	Пластина		4
	17	64-24-22	Втулка	Bushing	4
		64-24-22-01	Втулка	Bushing	4
		64-63-7	Щиток	Shield	2
	18	700-40-7216	Амортизатор	Damper	4
		700-40-7216-01	Амортизатор	Damper	4
	19	64-24-20	Опора	Support	4
		64-24-20-01	Опора	Support	4
	20	700-28-2491	Болт	Bolt	4
	21	28582-01	Болт М20х70 ТУ14-4-1005-79	Bolt	18
		28582	Болт М20х70 ТУ14-4-1005-79	Bolt	18
	22	31340-01	Шайба	Washer	10
	23	50-24-329-01СП	Кронштейн	Bracket	1
		50-24-329СП	Кронштейн	Bracket	1
	24	50-24-330-01СП	Кронштейн	Bracket	1
		50-24-330СП	Кронштейн	Bracket	1

*1 При установке ROPS-FOPS или устройством для защиты оператора
*1 As an assembly with ROPS-FOPS or operator protection device
*2 Для болотоходного трактора
*2 For swamp tractor

24-5 Площадка для трактора с гидромеханической трансмиссией
Floor (hydromechanical transmission)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
24-5		**48-24-11**	**Крыша**	**Roof**	**-**
		48-24-12	**Боковина**	**Side piece**	**-**
		48-24-13	**Боковина**	**Side piece**	**-**
		64-24-6-05СП*[1]	**Площадка**	**Platform**	**-**
	1	64-24-151СП	Панель	Panel	2
	2	31372	Шайба 12.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	14
	3	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	14
	4	-	Болт М12-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	12
	5	64-24-152СП	Панель	Panel	1
	6	64-24-142СП	Балка	Beam	1
	7	-	Болт М12-6gх35.58.019	Bolt	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
			ГОСТ7796-70		
	8	-	Шплинт 3,2х18 ГОСТ397-79	Cotter pin	4
	9	38385	Пружина	Spring	4
	10	18-25-32	Упор	Thrust	4
	11	18-25-31	Шайба-колпачок	Cap washer	4
	12	50-24-400	Щиток	Shield	1
	13	50-24-393	Крышка		1
	14	-	Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	4
	15	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	4
	16	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	17	64-24-107	Панель	Panel	2
	18	700-40-7821	Прокладка	Gasket	2
	19	-	Болт М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	20	-	Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	6
		-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	21	-	Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	4
		-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	6
	22	700-40-7908	Панель	Panel	1
	23	700-40-7908-01	Панель	Panel	1
	24	700-40-7907	Панель	Panel	1
	25	700-40-7907-01	Панель	Panel	1
	26	700-40-7820	Прокладка	Gasket	2
	27	64-24-108	Панель	Panel	2
	28	700-40-7909	Прокладка	Gasket	1
	29	700-40-7823-01	Коврик	Mat	1
	30	700-40-8203	Подкладка	Lining	2
	31	48-24-109СП	Щиток	Shield	1
	32	-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	33	3197	Шайба 10х3.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	2
	34	31386	Шайба 8.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	4
	35	31109	Шайба 20х4.02.10ЮА.019 ГОСТ11371-78	Washer	4
	36	-	Шайба 20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	37	-	Болт М20х50.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4

*1 Для болотоходного трактора
*1 For swamp tractor

24-6 Площадка для трактора с гидромеханической трансмиссией
Floor (hydromechanical transmission)





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
24-6		**64-24-6СП**	**Площадка**	**Platform**	**-**
	1	64-24-151СП	Панель	Panel	2
	2	31372	Шайба 12.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	14
	3	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	14
	4	-	Болт М12-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	12
	5	64-24-152СП	Панель	Panel	1
	6	64-24-142СП	Балка	Beam	1
	7	-	Болт М12-6gх35.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	8	-	Шплинт 3,2х18 ГОСТ397-79	Cotter pin	4
	9	38385	Пружина	Spring	4
	10	18-25-32	Упор	Thrust	4
	11	18-25-31	Шайба-колпачок	Cap washer	4


Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	12	50-24-400	Щиток	Shield	1
	13	50-24-393	Крышка		1
	14	-	Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	15	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	4
	16	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	28	700-40-7909	Прокладка	Gasket	1
	29	700-40-7823-01	Коврик	Mat	1
	30	700-40-8203	Подкладка	Lining	2


24-7 Площадка (Для трактора с ГМТ болотоходного) Floor (for swamp tractor with hydromechanical transmission)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
B
C
D
E
G
H
K
L
N
Q
S
Y
Z


N - N
9
10
17
18


L - L
10
11
13



P - P
25
26
27



M - M
21
22
5
24
23



K - K
19
20
19



Q
M
M
28
29
P
P



Z - Z
30
30
31



G - G
10
11
13



C - C
40
41
Y - Y
37
38


D - D
32
10
18


H - H
35
36
33
34


E - E
39
42
39


A
49
48
47
46


B - B
45
45



S - S
44
43

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
24-7		**48-24-14-03СП*[1]**	**Площадка**	**Platform**	**-**
	1	50-24-281СП	Панель	Panel	1
	2	50-24-283-01СП	Панель	Panel	1
	3	50-24-282СП	Панель	Panel	1
	4	50-24-206СП	Пластина	Plate	1
	5	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	6	700-28-2176	Болт М8х55.68 ТУ14-4-1005-79		2
	7	-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	8	50-24-205СП	Пластина	Plate	1
	9	-	Болт М12х35.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	10	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	20
	11	31372	Шайба 12.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	14
	12	50-24-210СП	Панель	Panel	1
	13	-	Болт М12х45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	12
	14	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	15	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	16	50-23-260СП	Опора	Support	1
	17	50-24-227СП	Балка	Beam	1
	18	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	6
	19	-	Уплотнитель ГФ-700. 700-40-7226-1 ТУ38.105.1902-89	Seal	2
	20	700-40-7226	Уплотнение	Packing	2
	25	-	Болт М20х50.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	26	-	Шайба 20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	27	31109	Шайба 20х4.02.10ЮА.019 ГОСТ11371-78	Washer	4
	28	50-24-400	Щиток	Shield	1
	30	-	Уплотнитель ПФ-600.700-40-7220-1 ТУ38.105.1902-89	Seal	1
	31	700-40-7220	Уплотнение	Packing	1
	33	18-25-32	Упор	Thrust	4
	34	-	Шплинт 3,2х18 ГОСТ397-79	Cotter pin	4
	35	18-25-31	Шайба-колпачок	Cap washer	4
	36	38385	Пружина	Spring	4
	39	-	Уплотнитель ПФ-600.700-40-7221-1 ТУ38.105.1902-89	Seal	1
	40	700-40-7774	Коврик	Mat	1

	41	700-40-7775-02	Подкладка	Lining	2
	42	700-40-7221	Уплотнение	Packing	1
	43	700-40-7223	Уплотнение	Packing	1
	44	-	Уплотнитель ПФ-600.700-40-7223-1 ТУ38.105.1902-89	Seal	1
	45	-	Уплотнитель ПФ-600.700-40-7222-1 ТУ38.105.1902-89	Seal	1
	46	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	47	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	4
	48	-	Болт М6-6gх16.58.019 ГОСТ7798-70	Bolt	4
	49	50-24-393	Крышка		1
	50	-	Болт М12-6gх55.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	4

*1 Для болотоходного трактора
*1 For swamp tractor

Группа 25 Баки топливные
Group 25 Fuel tanks

25-1 Установка топливного бака
Fuel tank assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
25-1	*1*	-	Кран ПП8 ОСТ37.001.241-81 код ОКП 45 9930 0115	Cock	1
		-	Кран ПП8-1 ОСТ37.001.241-81		1
	2	50-25-188СП	Труба	Pipe	1
	3	700-41-2716	Болт поворотного угольника	Rotary kneepiece bolt	1
	4	51-06-8	Кольцо	Ring	2
	5	50-25-189СП	Труба	Pipe	1
	6	31308	Шайба 10.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	2
	7	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	3
	8	-	Болт М10-6gх18.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	3
	9	41627	Хомутик	Dog	3
	10	700-40-2654	Прокладка	Gasket	2
	11	700-46-2187	Рукав	Hose pipe	1
	12	-	Хомут червячный 12-22/9 W2 (Германия)	Worm clamp	2
		700-41-2235-07СП	Хомут	Clamp	2
	13	50-25-254СП	Труба	Pipe	1
	14	64-25-170СП	Дренажная трубка		1
	15	700-41-4055	Ниппель	Nipple	1
	16	371	Пробка	Plug	1
	17	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	18	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	2
	21	3013	Гайка М16.6 ТУ14-4-1005-79		4
	22	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	23	50-25-134СП	Лента	Band	2
	24	50-25-182-01СП	Бак топливный	Fuel tank	1
	25	КВ-82-363	Звено цепочки	Chain link	10
	26	50-25-247СП	Крышка	Cover	1
	27	700-38-2703	Пружина	Spring	1
	28	50-25-264СП	Фильтр 160Б ОСТ23.1.164-86	Filter	1
	29	50-25-32	Линейка	Dip stick	1
	30	700-40-7286	Прокладка	Gasket	2
	31	50-25-180-01СП	Бак топливный	Fuel tank	1

Группа 25 Установка бензобачка пускового агрегата
Group 25 Starting unit fuel tank assembly

25(2)-1 Установка бензобачка пускового агрегата
Starting unit fuel tank





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
25(2)-1		**51-25-16СП**	**Установка бензобачка**	**Fuel tank installation**	**-**
	1	700-28-2376	Болт	Bolt	1
	2	16-25-102СП	Хомут	Clamp	1
	3	-	Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ7798-70	Bolt	1
	4	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	5	700-40-6017	Втулка	Bushing	2
	6	16-25-13	Хомутик	Dog	2
	7	51-05-36	Втулка	Bushing	1
	8	700-46-2208	Рукав	Hose pipe	2
	9	05719СП	Пробка заливной горловины	Filler neck	1
	10	40269	Прокладка	Gasket	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	11	51-25-145СП	Бензобачок	Petrol tank	1
	12	-	Кольцо 14х20 МН 4152-62	Ring	1
	13	-	Кран ППЗ-2-0 ТУРБ 03973223.008-2000	Cock	1
	14	700-40-3113	Прокладка	Gasket	1
	15	51-25-146СП	Трубка	Pipe	1
	16	-	Хомут червячный 12-22/9 W2 (Германия)	Worm clamp	4

Группа 26 Гидравлическая система
Group 26 Hydraulic system

26-1 Установка гидросистемы
Hydraulic system assembly



I Для трактора с бульдозерным и рыхлительным оборудованием
I For tractot with bulldozer and loosening equipment
II Для трактора с бульдозерным оборудованием
II For tractor with bulldozer equipment

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
26-1		**64-26-34-01СП*[1]**	**Установка гидросистемы**	**Hydraulic system assembly**	**-**

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
		64-26-34-02СП*[2]	**Установка гидросистемы**	**Hydraulic system assembly**	**-**
		64-26-34-03СП*[3]	**Установка гидросистемы**	**Hydraulic system assembly**	**-**
		64-26-34СП*[4]	**Установка гидросистемы**		**-**
	1	64-26-288СП	Труба	Pipe	1
	2	-	Кольцо 038-046-46-2-6 ГОСТ9833-73	Ring	1
	3	64-26-149*[1,*2]	Труба	Pipe	1
		64-26-151*[4,*3]	Труба	Pipe	1
	4	50-26-206*[4,*5]	Скоба	Caliper	3
	5	50-26-207*[4,*5]	Планка	Cleat	3
	6	700-40-6827*[4,*5]	Прокладка	Gasket	3
	7	-*[4,*6]	Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	8	-*[4,*7,*8]	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	3
	9	-*[9]	Хомут червячный 50-70/12 W2 (Германия)		4
		18-26-320СП*[4,*10,*8]	Хомут	Clamp	4
	10	700-40-5968*[4,*6,*11]	Рукав	Hose pipe	2
	11	50-26-168СП	Труба	Pipe	1
	12	700-40-8295	Прокладка	Gasket	1
	13	50-26-124СП	Труба	Pipe	1
	14	40920	Кольцо	Ring	4
	15	700-41-3631	Штуцер	Connecting pipe	1
	16	50-26-702-01СП*[3]	Гидрораспределитель	Hydraulic distributor	1
		50-26-702СП*[4]	Гидрораспределитель	Hydraulic distributor	1
	17	28556*[4,*12]	Болт М12х40.88.40.019 ГОСТ7798-70	Bolt	12
	18	3011	Гайка М12-6Н.6 ТУ14-4-1005-79	Nut	2
	19	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	20
	20	2816*[4,*13]	Болт М12х30 ТУ14-4-1005-79	Bolt	6
	21	18-26-436	Планка		1
	22	-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	23	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	24	-	Датчик аварийного давления масла ММ128-3810.600 ТУ311-00-22-5621.151-93 код ОКП 45 7382 6097	Oil emergency pressure sensor	1
	25	50-26-487-08СП	Рукав 25	Sleeve	1
		50-26-487-09СП*[14]	Рукав 25	Sleeve	1
	26	64-26-162	Патрубок	Branch pipe	1
	27	-	Кольцо 060-070-58-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	1
	28	700-40-3552	Рукав	Hose pipe	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	29	64-26-161	Патрубок	Branch pipe	1
	30	700-40-7341	Прокладка	Gasket	1
	31	64-26-39СП	Бак	Tank	1
	32	700-40-9236	Прокладка	Gasket	1
	33	-	Болт М16-6gх140.88.35.019 ГОСТ7795-70	Bolt	2
	34	-	Шайба 16 ОТ 65Г 019 ГОСТ6402-70	Washer	3
	35	3178	Шайба	Washer	2
	36	700-28-2623	Болт	Bolt	1
	37	31477-01*4,*15,*16	Шайба 16.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	2
	38	-	Гайка М16-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	39	64-26-142	Труба	Pipe	1
	40	-	Насос НШ100А-3Л "Антей" ОСТ23.1.92-88		1
	41	64-26-150*1,*2	Труба	Pipe	1
	42	64-82-210СП*1,*2	Труба		1
	43	-*2	Болт М12-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	2
	44	64-26-182*2	Пластина	Plate	1
	45	-*2	Болт М12-6gх55.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	2
	46	700-31-2586	Шайба	Washer	2
	47	50-26-279-01	Кронштейн	Bracket	1
	48	700-40-8406	Прокладка	Gasket	1
	49	-*4,*5,*13	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	50	31437	Шайба	Washer	2
	51	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	52	261115	Хомут	Clamp	1
	53	64-82-73СП	Управление распределителем	Distributor control	1
	54	64-82-216*1	Рычаг	Lever	3
	55	700-28-2508*1,*2	Болт	Bolt	3
	56	700-40-9128	Прокладка	Gasket	1
	57	-*14	Распределитель гидравлический Р160-3/1-111Т ТУУ3.37-00235814-006-95	Hydraulic distributor	1
		-	Распределитель гидравлический Р160-3/1-111У ТУУ3.37-00235814-006-95	Hydraulic distributor	1
		50-26-61СП	Распределитель	Distributor	1
	58	50-26-807	Муфта	Collar	1
	59	700-32-2081	Штифт 3.10х60 ГОСТ3128-70	Pin	1

*1 Для трактора с гидромеханической трансмиссией.
*1 For tractor with hydromechanical transmission
*2 Для болотоходного трактора с гидромеханической трансмиссией.

*2 For swamp tractor with hydromechanical transmission
*3 Для болотоходного трактора с механической трансмиссией.
*3 For swamp tractor with mechanical transmission
*4 Для трактора с механической трансмиссией.
*4 For tractor with mechanical transmission
*5 4шт. для трактора с гидромеханической трансмиссией.
*5 4 pcs - for tractor with hydromechanical transmission
*6 3шт. для трактора с гидромеханической трансмиссией.
*6 For tractor with hydromechanical transmission
*7 7шт. для трактора с гидромеханической трансмиссией.
*7 7 pcs - for tractor with hydromechanical transmission
*8 6шт. для болотоходного трактора с гидромеханической трансмиссией.
*8 6 pcs - for swamp tractor with hydromechanical transmission
*9 Для экспорта и тропиков.
*9 For export and tropics
*10 6шт. для трактора с гидромеханической трансмиссией.
*10 6 pcs - for tractor with hydromechanical transmission
*11 3шт.для болотоходного трактора с гидромеханической трансмиссией.
*11 3 pcs - for swamp tractor with hydromechanical transmission
*12 10шт. для болотоходного трактора с гидромеханической трансмиссией.
*12 10 pcs - for swamp tractor with hydromechanical transmission
*13 4шт. для болотоходного трактора с гидромеханической трансмиссией.
*13 4 pcs - for swamp tractor with hydromechanical transmission
*14 Для тропиков.
*14 For tropics
*15 5шт. для трактора с гидромеханической трансмиссией.
*15 5 pcs - for tractor with hydromechanical transmission
*16 5шт. для болотоходного трактора с гидромеханической трансмиссией.
*16 5 pcs - for swamp tractor with hydromechanical transmission

26-2 Бак
Tank




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
26-2		**64-26-39СП**	**Бак**	**Tank**	**-**
	1	64-26-40СП	Бак	Tank	1
	2	28458	Болт	Bolt	3
	3	40920	Кольцо	Ring	3
	4	50-26-260СП	Клапан	Valve	1
	5	700-42-2631-03	Прокладка	Gasket	1
	6	261030СП	Фильтр	Filter	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	7	64-26-116	Линейка	Dip stick	1
	8	700-42-2631-02	Прокладка	Gasket	2
	9	64-26-113	Крышка	Cover	1
	10	700-40-9232	Прокладка	Gasket	1
	11	-	Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	12	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	6
	13	-	Болт М6-6gх14.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	6
	14	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	6
	15	25741	Стекло	Glass	2
	16	50-26-429	Крышка		2
	17	700-40-4695	Манжета	Cup	2
	18	18-26-620	Отражатель	Reflector	2
	19	64-26-250СП	Фильтр	Filter	1
	20	50-26-344*[1]	Корпус	Housing	1
	21	17466*[1]	Сетка	Grid	1
	22	17465*[1]	Донышко	Bottom	1
	23	28-26-209СП*[1]	Клапан	Valve	1
	24	50-26-345*[1]	Седло	Saddle	1
	25	700-37-2105	Пробка	Plug	1
	26	748-20-1013	Седло	Saddle	1
	27	-	Шарик Б25,4-100 ГОСТ3722-81	Ball	1
	28	38385	Пружина	Spring	1
	29	-	Кольцо 30х36 МН 4152-62	Ring	1

*1 Входит в клапан 50-26-260СП
*1 Delivered as an assembly with valve

26-3 Фильтр
Filter




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
26-3		**64-26-250СП**	**Фильтр**	**Filter**	**-**
	1	700-38-2112	Пружина	Spring	1
	2	64-26-251СП	Труба	Pipe	1
	3	700-37-2045	Пробка	Plug	1
	4	700-38-2225	Пружина	Spring	1
	5	261755	Клапан	Valve	1
	6	700-31-2042	Шайба	Washer	1
	7	18-26-314-1	Втулка	Bushing	1
	8	700-42-2320	Кольцо упорное	Thrust ring	2
	9	46766	Кольцо уплотнительное	Seal ring	1
	10	700-40-6517	Прокладка	Gasket	3
	11	-	Элемент фильтрующий ЭФМ-011	Filtering element	3
	12	401063	Кольцо уплотнительное	Seal ring	1

26-4 Установка передних трубопроводов
Front pipeline assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
26-4		**64-26-35-01СП*[1]**	**Установка передних трубопроводов**	**Front pipes installation**	**-**
		64-26-35СП	**Установка передних трубопроводов**	**Front pipes installation**	**-**
	1	64-26-266СП	Труба	Pipe	1
	2	64-26-266-01СП	Труба	Pipe	1
	3	50-26-485-04СП	Рукав 16	Sleeve	2
		50-26-485-05СП*[2]	Рукав 16	Sleeve	2
	4	50-26-122СП	Кронштейн	Bracket	1
	5	64-26-265СП	Труба	Pipe	1
	6	64-26-265-04СП	Труба	Pipe	1
	7	700-41-3565	Гайка накидная	Sleeve nut	4
	8	700-41-3571	Заглушка сферическая	Spherical plug	4
	9	50-26-486-20СП*[1]	Рукав 20	Sleeve	2
		50-26-486-21СП*[2]	Рукав 20	Sleeve	2
		50-26-486-22СП*[3]	Рукав 20	Sleeve	2
		50-26-486-23СП*[2]	Рукав 20	Sleeve	2
	10	50-60-230	Прижим	Hold-down tool	13
	11	41832	Втулка	Bushing	3
	12	-	Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
		-	Гайка М12-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	7

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	13	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	7
	14	-	Болт М12-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	1
	15	64-26-300СП	Кронштейн	Bracket	1
	16	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	17	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	3
	18	50-26-284	Планка	Cleat	1
	19	700-41-3813	Штуцер	Connecting pipe	2
	20	46764	Кольцо	Ring	2
	21	50-26-212СП	Кронштейн	Bracket	1
	22	-	Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	23	3197	Шайба 10х3.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	2
	24	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	25	-	Болт М10-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	1

_____
*1 Для тракторов с гидромеханической трансмиссией
*1 For tractors with hydromechanical transmission
*2 Для экспорта и тропиков
*2 For export and tropics
*3 Для тракторов с механической трансмиссией
*3 For tractors with mechanical transmission

26-5 Управление распределителем
Hydraulic control valve




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
26-5		**64-82-73СП**	**Управление распределителем**	**Distributor control**	**-**
	1	13310СП*[1]	Рукоятка	Handle	2
	2	-*[2]	Болт М8-6gх16.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	11
	3	-*[2]	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	11
	4	700-40-7780	Уплотнитель	Seal	1
	5	700-38-2525	Пружина	Spring	2
	6	700-28-2483-01	Болт	Bolt	1
	7	64-82-89	Палец	Pin	1
	8	700-28-2508*[3]	Болт	Bolt	1
	9	64-82-37	Валик	Roller	1
	10	-*[4]	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	5
	11	61-26-179СП	Рычаг	Lever	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	12	700-42-2662	Крышка	Cover	1
	13	64-82-196	Лист	Sheet	1
	14	-*5	Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	15	-*6	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	7
	16	64-82-191	Опора	Support	1
	17	64-82-43*1	Ригель	Girder	3
	18	-*7	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	8
	19	64-82-41	Проставка	Spacer	1
	20	-*7	Подшипник 941/17 ГОСТ4060-78	Bearing	8
	21	700-42-2661	Крышка	Cover	1
	22	-	Болт М6-6gх45.88.35.019 ГОСТ7795-70	Bolt	1
	23	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	24	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	25	64-82-40	Вилка	Plug	1
	26	64-82-293СП	Рычаг	Lever	1
	27	64-82-158	Вилка	Plug	1
	28	-	Подшипник ШС10 ГОСТ3635-78	Bearing	2
	29	64-82-57	Цапфа	Journal	1
	30	31437	Шайба	Washer	4
	31	50-26-798	Тяга	Tie rod	1
	32	64-13-168СП*1	Стяжка	Tie	3
	33	50-26-743СП*1	Тяга	Tie rod	1
	34	50-26-742СП*8	Тяга	Tie rod	1
	35	700-40-7781*8	Уплотнитель	Seal	1
	36	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	6

*1 3шт. для тракторов с бульдозерным и рыхлительным оборудованием, 2шт для тракторов с рыхлительным оборудованием.
*1 3 pcs - for tractor with bulldozer and loosening equipment, 2 pcs - for tractor with loosening equipment
*2 11шт. для тракторов с бульдозерным и рыхлительным оборудованием, 9шт для тракторов с рыхлительным оборудованием.
*2 11 pcs - for tractor with bulldozer and loosening equipment, 9 pcs - for tractor with loosening equipment
*3 4шт. для тракторов с бульдозерным и рыхлительным оборудованием, 2шт для тракторов с рыхлительным оборудованием.
*3 4 pcs - for tractor with bulldozer and loosening equipment, 2 pcs - for tractor with loosening equipment
*4 5шт. для тракторов с бульдозерным и рыхлительным оборудованием, 4шт для тракторов с рыхлительным оборудованием.
*4 5 pcs - for tractor with bulldozer and loosening equipment, 4 pcs - for tractor with loosening equipment
*5 6шт. для тракторов с бульдозерным и рыхлительным оборудованием, 4шт для тракторов с рыхлительным оборудованием.
*5 6 pcs - for tractor with bulldozer and loosening equipment, 4 pcs - for tractor with loosening equipment
*6 7шт. для тракторов с бульдозерным и рыхлительным оборудованием, 4шт для тракторов с рыхлительным оборудованием.
*6 7 pcs - for tractor with bulldozer and loosening equipment, 4 pcs - for tractor with loosening equipment
*7 8шт. для тракторов с бульдозерным и рыхлительным оборудованием, 6шт для тракторов с рыхлительным оборудованием.
*7 8 pcs - for tractor with bulldozer and loosening equipment, 6 pcs - for tractor with loosening equipment
*8 Для тракторов с бульдозерным и рыхлительным оборудованием.
*8 For tractors with bulldozer and loosening equipment

26-6 Установка трубопроводов перекоса отвала (для тракторов с механической трансмиссией). Blade tilt pipeline assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
26-6		**64-26-36СП**	**Установка трубопроводов перекоса отвала**	**Blade tilt pipelines installation**	**-**
	1	50-26-485-14СП	Рукав 16	Sleeve	2
		50-26-485-15СП*[1]	Рукав 16	Sleeve	2
	2	64-26-312СП	Труба		1
	3	700-46-2175	Прокладка	Gasket	2
	4	64-26-311СП	Труба		1
	5	50-50-194	Прижим	Hold-down tool	2
	6	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	7	-	Гайка М12-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	8	42212	Муфточка	Sliding head	8
	9	50-60-230	Прижим	Hold-down tool	8
	10	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	11	31308	Шайба 10.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	4
	12	-	Болт М10-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	3
	13	46764	Кольцо	Ring	2
	14	50-26-661	Штуцер	Connecting pipe	2
	15	41832	Втулка	Bushing	3
	16	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1

*1 Для тропиков и экспорта.
*1 For tropics and export

26-7 Установка трубопроводов перекоса отвала (для тракторов с гидромеханической трансмиссией). Blade tilt pipeline assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
26-7		**64-26-37СП**	**Установка трубопроводов перекоса отвала**	**Blade tilt pipelines installation**	**-**
	1	64-82-320СП	Труба	Pipe	2
	2	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	3	50-26-661	Штуцер	Connecting pipe	2
	4	46764	Кольцо	Ring	2
	5	42212	Муфточка	Sliding head	6
	6	50-26-485-10СП	Рукав 16	Sleeve	2
		50-26-485-11СП*[1]	Рукав 16	Sleeve	2
	7	50-60-230	Прижим	Hold-down tool	6
	8	-	Болт М10-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	3
	9	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	3
	10	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	3
	11	41832	Втулка	Bushing	3
	12	50-26-746-01	Втулка	Bushing	1
	13	64-26-262СП	Труба	Pipe	1
	14	64-26-261СП	Труба	Pipe	1
	15	700-46-2175	Прокладка	Gasket	2
	16	50-50-194	Прижим	Hold-down tool	2
	17	-	Гайка М12-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1

*1 Для тропиков и экспорта.
*1 For tropics and export

26-8 Установка рукавов управления рыхлительным оборудованием
Hose assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
26-8		**50-26-58-02СП*[1]**	**Установка рукавов**	**Sleeve installation**	**-**
		50-26-58СП*[2]	**Установка рукавов**	**Sleeve installation**	**-**
	1	50-26-485-02СП	Рукав 16	Sleeve	2
		50-26-485-03СП*[3]	Рукав 16	Sleeve	2
		50-26-485-06СП	Рукав 16	Sleeve	2
		50-26-485-07СП*[4]	Рукав 16	Sleeve	2
	2	700-41-3567	Штуцер проходной	Bypass connecting pipe	2
	3	700-41-3565	Гайка накидная	Sleeve nut	2
	4	700-41-3571	Заглушка сферическая	Spherical plug	2
	5	50-60-230	Прижим	Hold-down tool	1
	6	3011	Гайка М12-6Н.6 ТУ14-4-1005-79	Nut	1
	7	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	8	50-26-115	Втулка	Bushing	1
	9	50-26-122СП	Кронштейн	Bracket	1
	10	46764	Кольцо	Ring	2
	11	50-26-661	Штуцер	Connecting pipe	2

*1 Для тракторов с гидромеханической трансмиссией
*2 Для тракторов с механической трансмиссией.
*2 For tractors with mechanical transmission
*3 Для тропиков.
*3 For tropics
*4 Для тропиков для тракторов с механической трансмиссией.
*4 For tractors with mechanical transmission. For tropics

26-9 Установка рычагов гидрораспределителя
Hydraulic control valve lever assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
26-9		**50-26-702-01СП*[1]**	**Гидрораспределитель**	**Hydraulic distributor**	**-**
		50-26-702СП*[2]	**Гидрораспределитель**	**Hydraulic distributor**	**-**
	1	18-26-879-02	Рычаг	Lever	1
	2	13310СП*[3,*2,*4]	Рукоятка	Handle	3
	3	18-26-879-01*[2,*4]	Рычаг	Lever	1
	4	18-26-879*[2]	Рычаг	Lever	1
	5	-*[5]	Распределитель гидравлический Р160-3/1-111Т ТУУЗ.37-00235814-006-95	Hydraulic distributor	1
		-	Распределитель гидравлический Р160-3/1-111У ТУУЗ.37-00235814-006-95	Hydraulic distributor	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
		50-26-61СП	Распределитель	Distributor	1

*1 Для трактора с бульдозерным оборудованием.
*1 For tractor with bulldozer equipment
*2 Для трактора с бульдозерным оборудованием с гидроперекосом и рыхлительным оборудованием.
*2 For tractor with hydraulic tilted blade and ripper
*3 3шт.для трактора с бульдозерным оборудованием с гидроперекосом и рыхлительным оборудованием, 2шт. для трактора с бульдозерным оборудованием с гидроперекосом.
*3 3 pcs - for tractor with hydraulic tilted blade and ripper; 2 pcs - for tractor with hydraulic tilted blade
*4 1шт. для трактора с бульдозерным оборудованием, 2шт. для трактора с бульдозерным оборудованием с гидроперекосом.
*4 For tractor with hydraulic tilted dozer
*5 Для тропиков.
*5 For tropics

26-10 Гидрораспределитель. Крышка верхняя
Hydraulic control valve. Top cover




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
26-10	*1*	-	Гайка М12-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	3
	2	-	Винт В.М6-6gх25.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	12

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	3	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	12
	4	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	5
	5	700-31-2668	Шайба	Washer	3
	6	700-40-8297	Чехол	Cover	3
	7	50-26-975	Фланец	Flange	3
	8	50-26-764-01	Пластина	Plate	15
	9	50-26-764	Пластина	Plate	18
	10	50-26-765	Втулка	Bushing	3
	11	700-40-7374	Кольцо	Ring	3
	12	-	Шпонка 3х6,5 ГОСТ24071-97	Key	3
		700-34-2014	Шпонка сегментная	Segment key	3
	13	50-26-758	Рычаг	Lever	3
	14	700-40-8296	Прокладка	Gasket	1
	15	50-26-747	Крышка верхняя	Upper cover	1
	16	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	22
	17	50-26-746	Втулка	Bushing	1
	18	-	Болт М8-6gх70.58.019 ГОСТ7795-76	Bolt	8
	19	700-41-3631	Штуцер	Connecting pipe	1

26-11 Гидрораспределитель. Корпус
Hydraulic control valve. Housing




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
26-11		**50-26-731СП**	**Корпус**	**Housing**	**-**
	1	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	2	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	12
	3	50-26-761	Фланец	Flange	1
	4	-	Кольцо 027-032-30-2-5 ГОСТ9833-73		1
	5	50-26-769	Направляющая клапана	Valve guide	1
	6	700-38-2930	Пружина перепускного клапана	Bypass valve spring	1
	7	50-26-767	Клапан перепускной	Bypass valve	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	8	50-26-768	Седло	Saddle	1
	9	50-26-732СП	Клапан перепускной	Bypass valve	1
	10	375	Пробка	Plug	2
	11	-	Кольцо 039-045-36-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	3
	12	700-41-3632	Штуцер	Connecting pipe	1
	13	700-28-2561	Болт М12.6gх70.88.019 ГОСТ7798-70	Bolt	2
	14	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	9
	15	700-46-2262	Пробка транспортная	Transport plug	4
	16	46764	Кольцо	Ring	5
	17	50-26-733СП	Клапан обратный	Return valve	1
	18	50-26-771	Клапан обратный	Return valve	1
	19	50-26-770	Корпус клапана	Valve housing	1
	20	-	Кольцо 022-028-36-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	1
	21	50-26-766	Корпус	Housing	1
	22	700-38-2886	Пружина		1
	23	50-26-772	Крышка		1
	24	700-35-2172	Винт	Screw	1
	25	700-30-2371	Гайка	Nut	1
	26	-	Кольцо 018-022-25-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	3
	27	50-26-763	Колпачок	Cap	1
	28	-	Болт М12-6gх30.88.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	29	700-37-2268	Пробка	Plug	5
	30	50-26-756	Крышка		1
	31	-	Болт М8-6gх16.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	14
	32	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	22
	33	700-40-8294	Прокладка	Gasket	1
	34	700-38-2873	Пружина	Spring	1
	35	50-26-759	Направляющая	Guide	1
	36	-	Шарик Б9,525-200 ГОСТ3722-81	Ball	1
	37	50-26-760	Седло клапана	Valve saddle	1
	38	700-40-2135	Кольцо	Ring	1

26-12 Гидрораспределитель. Крышка нижняя
Hydraulic control valve. Bottom cover




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
26-12	*1*	-	Болт М8-6gх16.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	14
	2	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	22
	3	50-26-751	Крышка транспортная		2
	4	700-40-8295	Прокладка	Gasket	2
	5	50-26-748	Крышка нижняя	Lower cover	1
	6	-	Болт М10-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	2
	7	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	12
	8	700-40-8298	Прокладка	Gasket	1
	9	38423	Пружина золотника	Sliding valve spring	3
	10	50-26-755	Стакан верхний	Upper bowl	3
	11	50-26-753	Обойма фиксатора	Catch cartridge	3
	12	50-26-749-1	Золотник	Sliding valve	3
	13	-	Шарик Б8-200 ГОСТ3722-81	Ball	15
	14	50-26-752	Втулка фиксатора	Catch bushing	3
	15	700-38-2973	Пружина фиксатора	Catch spring	3
	16	50-26-754	Стакан нижний	Lower bowl	3
	17	700-37-2267	Пробка	Plug	3
	18	-	Болт М10-6gх120.58.019 ГОСТ7798-70	Bolt	8

Группа 43 Подогреватель
Group 43 Preheater

43-1 Установка подогревателя Thermo 90 STD “Webasto” (для трактора с электростартерной системой пуска двигателя)
Thermo 90 STD Webasto preheater (for tractor with diesel eneigne electric starting system)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
43-1		**64-43-39СП**	**Установка подогревателя Thermo 90 STD**		**-**
	1	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	2	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	3	-*[1]	Хомут монтажный Ф35; 21499А		1
	4	-*[1]	Гайка М8 1303817 для Webasto	Nut	2
	5	-*[1]	Шайба гровер Ф9 152560		2
	6	-*[1]	Демпфер (М8) 434372		1
	7	64-43-493	Втулка	Bushing	3
	8	-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	5
	9	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	5
	10	64-43-500	Плита		1
	11	64-43-340СП	Патрубок		1
	12	40984	Прокладка	Gasket	1
	13	46792	Прокладка	Gasket	1
	14	64-43-338СП	Патрубок		1
	15	64-43-503	Хомутик		1
	16	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	3
	17	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	3

*1 Поступает в комплекте с подогревателем Thermo 90 STD "Webasto"
*1 Completed with Thermo 90 STD Webasto preheater

43-2 Установка подогревателя Thermo 90 STD “Webasto” (для трактора с электростартерной системой пуска двигателя) - продолжение
Thermo 90 STD Webasto preheater (for tractor with diesel eneigne electric starting system) - continu




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
43-2		**64-43-39СП**	**Установка подогревателя Thermo 90 STD**		**-**
	1	-*[1]	Подогреватель Webasto 1300724		1
	2	-*[1]	Хомут (NORMA) Ф23...35, 9014771		7
	3	-*[1]	Топливный шланг Ф вн.2 / Ф нар.5; 28551A		1
	4	-*[1]	Шланг Ф вн.20 / Ф нар.29 33894		1
	5	-*[1]	Шланг Ф вн.20 / Ф нар.29 33894		1
	6	-*[1]	Соединительный патрубок 66934B		1
	7	700-46-2335	Рукав	Hose pipe	1
	8	64-43-481	Кронштейн		1
	9	-	Болт М6-6gx16.88.35 ГОСТ7798-70	Bolt	1
	10	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	11	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	12	700-54-201-19	Хомутик	Dog	1
	13	-	Болт М10-6gx25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	3
	14	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	3
	15	-*[1]	Бачок для Thermo 90STD	Ring	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
			86227		
	16	-*[1]	Топливный шланг Ф вн.2 / Ф нар.5; 28551А		1
	17	-*[1]	Хомут монтажный для выхлопной трубы ф42; 126830		1
	18	-*[1]	Гибкая трубка Ф вн.38 15127		1
	19	64-43-341СП	Экран		1
	20	-*[1]	Топливный шланг 4,5х10,5; L=50 484032		4
	21	-*[1]	Хомут 10, 310947 (33027)		8
	22	-*[1]	Топливный насос (24 В) ДИЗЕЛЬ; 85105В		1
	23	-*[1]	Хомут для выхлопной трубы силовой ф29...42; 367400		2

_____
*1 Поступает в комплекте с подогревателем Thermo 90 STD "Webasto"
*1 Completed with Thermo 90 STD Webasto preheater

43-3 Установка подогревателя Thermo 90 STD “Webasto” (для трактора с пусковым двигателем) Thermo 90 STD Webasto preheater (for tractor with starting engine)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
43-3		**64-43-44СП**	**Установка подогревателя Thermo 90 STD**		**-**
	1	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	2	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	3	-*[1]	Хомут монтажный Ф35; 21499А		1
	4	-*[1]	Гайка М8 1303817 для Webasto	Nut	2
	5	-*[1]	Шайба гровер Ф9 152560		2
	6	-*[1]	Демпфер (М8) 434372		1
	7	64-43-493	Втулка	Bushing	3
	8	-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	5
	9	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	5
	10	64-43-500	Плита		1

*1 Поступает в комплекте с подогревателем Thermo 90 STD "Webasto"
*1 Completed with Thermo 90 STD "Webasto" preheater

43-4 Установка подогревателя Thermo 90 STD “Webasto” (для трактора с пусковым двигателем) - продолжение
Thermo 90 STD Webasto preheater (for tractor with starting engine) - continuation




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
43-4	*1*	-*[1]	Подогреватель Webasto 1300724		1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	2	-*[1]	Топливный шланг Ф вн.2 / Ф нар.5; 28551А		1
	3	-*[1]	Хомут (NORMA) Ф23...35, 9014771		7
	4	-*[1]	Шланг Ф вн.20 / Ф нар.29 33894		1
	5	-*[1]	Топливный насос (24 В) ДИЗЕЛЬ; 85105В		1
	6	-*[1]	Шланг Ф вн.20 / Ф нар.29 33894		1
	7	-*[1]	Соединительный патрубок 66934В		1
	8	700-46-2335	Рукав	Hose pipe	1
	17	-*[2]	Бачок для Thermo 90STD 86227	Ring	1
	18	-*[1]	Топливный шланг Ф вн.2 / Ф нар.5; 28551А		1
	19	-*[1]	Хомут монтажный для выхлопной трубы ф42; 126830		1
	20	-*[1]	Гибкая трубка Ф вн.38 15127		1
	21	64-43-341СП	Экран		1
	22	-*[1]	Хомут 10, 310947 (33027)		8
	23	-*[1]	Топливный шланг 4,5х10,5; L=50 484032		4
	24	-*[1]	Хомут для выхлопной трубы силовой ф29...42; 367400		2

*1 Поступает в комплекте с подогревателем Thermo 90 STD "Webasto"
*1 Completed with Thermo 90 STD "Webasto" preheater
*2 Покупка
*2 Purchase

Группа 47 Отопители
Group 47 Heaters

47-1 Система отопления и вентиляции МТ
Mechanical transmission HVAC system




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
47-1		**64-47-31-01СП*[1]**	**Система отопления и вентиляции**	**Heating and ventilation system**	**-**
		64-47-31СП	**Система отопления и вентиляции**	**Heating and ventilation system**	**-**
	1	64-47-158СП*[1]	Установка отопителя "Зенит 8000"	Zenith 8000 Heater installation	2
	2	64-47-159СП*[1]	Установка воздуховодов	Air ducting	2
	3	700-46-2123-10	Рукав	Hose pipe	2
	4	700-41-3022	Хомутик	Dog	1
	5	50-47-137СП	Патрубок	Branch pipe	1
	6	700-46-2123-02	Рукав	Hose pipe	1
	7	700-46-2123-03	Рукав	Hose pipe	1
	8	50-47-31	Фланец	Flange	1
	9	-	Кран ВС-11 ОСТ37.001.241-81 Код окп 459930 0075	Cock	1
	10	-	Хомут червячный SGT 20-32/9 фирмы "Норма"(ФРГ)	Worm clamp	8
	11	-	Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	12	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	13	40984	Прокладка	Gasket	1
	14	-	Кран ПС 7-2 ОСТ37.001.241-81 код ОКП 45 9930 0015	Cock	1
	15	-	Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	16	-*[1]	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	15
	17	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	1
	18	41879	Кольцо	Ring	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	19	64-47-106-01	Трубка	Pipe	1
	20	50-60-230	Прижим	Hold-down tool	4
	21	-	Гайка М12-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	22	31372	Шайба 12.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	2
	23	-	Болт М12-6gх40.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	24	50-47-111СП	Патрубок	Branch pipe	1
	25	700-40-2969	Прокладка	Gasket	1
	26	28648	Болт М12х65.58 ТУ14-4-1005-79	Bolt	1
	27	-*[1]	Болт М12-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	8
	28	64-47-171*[1]	Пластина	Plate	2
	29	-*[1]	Хомут червячный SGT 70-90/9 фирмы "Норма"(ФРГ)	Worm clamp	4
	30	-*[1]	Рукав гибкий VINI DN-80	Flexible hose	2

*1 Примечание. Детали поз.2-26 для тропиков не устанавливаются.
*1 Note: Parts (items 2-26) are not intended as tropical option

47-2 Установка отопителя ZENITH 8000
ZENITH 8000 preheater




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
47-2	*1*	64-47-160СП	Короб	Box	2
	2	64-47-161СП	Крышка	Cover	2
	3	700-40-9590	Уплотнение	Packing	2
	4	-	Отопитель "Зенит 8000" 282.112.200	Heater	2
	5	-	Хомут червячный SGT 20-32/9 фирмы "Норма"(ФРГ)	Worm clamp	24
	6	-	Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	24
	7	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	32
	8	64-47-163СП	Крышка	Cover	2
	9	700-40-9032	Пробка	Plug	6
	10	64-10-501СП	Жгут (Зенит)	Bundle	2
	11	64-47-151	Накладка	Lining	2
	12	-	Диффузор Ф75 330.31.311	Diffusor	4
	13	-	Винт В.М8-6gх22.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	8
	14	700-40-9594	Шланг	Hose pipe	4
	15	64-47-106	Трубка	Pipe	4
	16	-	Шланг 2101-81012 04	Hose pipe	6
	17	-	Шланг 2101-8101200	Hose pipe	2
	18	700-40-9305	Пробка	Plug	4
	19	64-47-172	Рамка	Frame	2
	20	700-40-9647	Уплотнение	Packing	2
	21	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	22	31358-1	Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	8
	23	-	Болт М6-6gх14.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	8
	24	64-47-121	Штуцер	Connecting pipe	4
	25	-	Рукав гибкий VINI DN-80	Flexible hose	4
	27	-	Гайка М4-7Н.6.016 ГОСТ5927-70	Nut	8
	28	-	Кран фирмы "IVR" 1/2 типа 54/A	Crane of ...manufacturer	2
	29	31365-02	Шайба	Washer	16

47-3 Установка отопителя и воздуховодов
Heater and air duct system assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
47-3	*1*	-	Винт В.М8-6gх35.58.019 ГОСТ17475-80	Screw	16
	2	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	40
	3	64-47-138СП	Пакет фильтрующий	Filtering packet	4
	4	-	Винт В.М8-6gх22.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	24
	5	64-47-170СП	Крышка	Cover	2
	6	64-47-162СП	Заслонка	Choke	2

47-4 Система отопления и вентиляции ГМТ
Hydromechanical transmission HVAC system




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
47-4		**64-47-32-01СП**	**Система отопления и вентиляции**	**Heating and ventilation system**	**-**
		64-47-32СП*[1]	**Система отопления и вентиляции**	**Heating and ventilation system**	**-**
	1	64-47-172СП*[1]	Установка отопителя и воздуховодов	Heater and air ducts installation	2
	2	-*[1]	Болт М12-6gх80.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	2
	3	700-46-2123-10*[1]	Рукав	Hose pipe	2
	4	700-41-3022*[1]	Хомутик	Dog	1
	5	50-47-137СП*[1]	Патрубок	Branch pipe	1
	6	700-46-2123-02*[1]	Рукав	Hose pipe	1
	7	700-46-2123-03*[1]	Рукав	Hose pipe	1
	8	50-47-31*[1]	Фланец	Flange	1
	9	-*[1]	Кран ВС-11 ОСТ37.001.241-81 Код окп 459930 0075	Cock	1
	10	-*[1]	Хомут червячный SGT 20-32/9 фирмы "Норма"(ФРГ)	Worm clamp	8
	11	-*[1]	Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	12	-*[1]	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	13	40984*[1]	Прокладка	Gasket	1
	14	-*[1]	Кран ПС 7-2 ОСТ37.001.241-81 код ОКП 45 9930 0015	Cock	1
	15	-*[1]	Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	16	-*[1]	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	17	3135-1*[1]	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	3

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	18	41879*[1]	Кольцо	Ring	2
	19	64-47-106-01*[1]	Трубка	Pipe	1
	20	50-60-230*[1]	Прижим	Hold-down tool	4
	21	-*[1]	Гайка М12-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	22	31372*[1]	Шайба 12.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	3
	23	700-40-2969*[1]	Прокладка	Gasket	1
	24	50-47-111СП*[1]	Патрубок	Branch pipe	1

*1 Примечание. Детали поз.2-24 для тропиков не устанавливаются.
*1 Note: Parts (items 2-24) are not intended as tropical option

47-5 Установка отопителя и воздуховодов
Heater and air duct system assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
47-5	*1*	64-47-173СП	Установка отопителя " Зенит 8000 "	Zenith 8000 Heater installation	1
	2	-	Хомут червячный SGT 70-90/9 фирмы "Норма"(ФРГ)	Worm clamp	2
	3	-	Рукав гибкий VINI DN-80	Flexible hose	1
	4	64-47-138СП	Пакет фильтрующий	Filtering packet	2
	5	-	Винт В.М8-8gх35.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	8

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	6	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	20
	7	64-47-162СП	Заслонка	Choke	1
	8	-	Винт В.М8-6gх22.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	12
	9	64-47-170СП	Крышка	Cover	1
	10	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	11	-	Шайба 10Т 65Г О9 ГОСТ6402-70	Washer	6

47-6 Установка отопителя зенит 8000
Zenit 8000 heater assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
47-6	*1*	-	Кран фирмы "IVR" 1/2 типа 54/А	Crane of ...manufacturer	1
	2	64-47-174СП	Короб	Box	1
	3	64-47-161СП	Крышка	Cover	1
	4	700-40-9590	Уплотнение	Packing	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	5	-	Отопитель "Зенит 8000" 282.112.200	Heater	1
	6	-	Хомут червячный SGT 20-32/9 фирмы "Норма"(ФРГ)	Worm clamp	12
	7	-	Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	8	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	12
	9	64-47-163СП	Крышка	Cover	1
	10	700-40-9032	Пробка	Plug	1
	11	64-10-501СП	Жгут (Зенит)	Bundle	1
	12	-	Диффузор Ф75 330.31.311	Diffusor	2
	14	-	Винт В.М8-6gх22.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	4
	15	-	Шланг 2101-81012 04	Hose pipe	2
	16	64-47-106	Трубка	Pipe	1
	17	700-46-2357	Рукав	Hose pipe	1
	18	-	Шланг 2101-8101200	Hose pipe	1
	19	-	Рукав гибкий VINI DN-80	Flexible hose	2
	20	64-47-121	Штуцер	Connecting pipe	2
	21	700-46-2357-01	Рукав	Hose pipe	2
	22	700-40-9594	Шланг	Hose pipe	1
	23	700-40-9593	Коврик	Mat	1
	24	700-40-9592	Коврик	Mat	1
	25	31358-1	Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	4
	26	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	27	-	Болт М6-6gх14.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	4
	28	-	Гайка М4-7Н.6.016 ГОСТ5927-70	Nut	4
	30	31365-02	Шайба	Washer	12

Группа 49 Кардан
Group 49 Cardan shaft

49-1 Кардан
Cardan shaft




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
49-1		**64-49-1СП**	**Кардан**	**Cardan**	**-**
		64-49-3СП*[1]	**Кардан**	**Cardan**	**-**
	1	-	Болт М8-6gх16.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	16
	2	64-12-60	Планка	Cleat	8
	3	50-49-3	Крышка	Cover	8
	4	-	Подшипник 804707К3С10 ТУ37.006.065-90	Bearing	5
	5	50-49-2	Опора	Support	1
	6	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	16
	7	-	Болт М12х1,25-6gх65.88.45Х.019 ГОСТ7795-70	Bolt	16
	8	62-49-1	Крестовина	Crosspiece	2
	9	-	Масленка 1.3.Ц6 ГОСТ19853-74	Oiler	2
	10	64-49-104СП*[1]	Труба	Pipe	1
		64-49-3	Фланец	Flange	1
	11	64-49-102СП	Клапан	Valve	2
	12	38301	Пружина	Spring	1
	13	-	Шарик Б10-200 ГОСТ3722-81	Ball	1
	14	64-49-2	Корпус	Housing	1
	15	50-49-102СП	Опора	Support	4

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	16	64-49-4-02	Пластина балансировочная	Balancing plate	8
	17	64-49-4-01	Пластина балансировочная	Balancing plate	4
	18	64-49-4	Пластина балансировочная	Balancing plate	4
	19	-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	8

*1 Для болотоходного трактора.
*1 For swamp tractor

Группа 51 Защитные кожухи. Прицепное устройство жесткого типа
Group 51 Protective casings. Rigid-type hitch

51-1 Установка защиты двигателя
Diesel engine protection assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
51-1		**64-51-21-01СП**	**Установка защиты двигателя**	**Engine protection mounting**	**-**
		64-51-21-02СП*1	**Установка защиты двигателя**	**Engine protection mounting**	**-**

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
		64-51-21-03СП*2	**Установка защиты двигателя**	**Engine protection mounting**	**-**
		64-51-21СП*3	**Установка защиты двигателя**	**Engine protection mounting**	**-**
	1	50-51-122-01СП	Кожух	Casing	1
		50-51-122СП*3	Кожух	Casing	1
	2	50-51-121-01СП	Кожух	Casing	1
		50-51-121СП*3	Кожух	Casing	1
		64-51-200СП*1	Кожух	Casing	1
		64-51-201СП*2	Кожух	Casing	1
	3	64-51-169-01СП	Кожух	Casing	1
	4	261464	Палец	Pin	3
	5	-	Шплинт 5х40.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	3
	6	700-28-2622	Болт	Bolt	10
	7	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	14
	8	700-31-2586	Шайба	Washer	14

*1 При установки двигателя с подогревателем "HYDRONIC-35"
*2 При установке двигателя с подогревателем жидкостным дизельным ПЖД-30Е
*3 При установки двигателя без подогревателя

51-2 Установка защиты трансмиссии
Transmission protection assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
51-2		**64-51-22-01СП*[1]**	**Установка защиты трансмиссии**	**Transmission guard mounting**	**-**
		64-51-22СП*[2]	**Установка защиты трансмиссии**	**Transmission guard mounting**	**-**
		67-51-3-01СП*[3]	**Установка защиты трансмиссии**	**Transmission guard mounting**	**-**
		67-51-3СП*[4]	**Установка защиты трансмиссии**	**Transmission guard mounting**	**-**
	1	700-28-2622*[5]	Болт	Bolt	12
	2	-*[6]	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	14
	3	700-31-2586*[7]	Шайба	Washer	10
	4	64-51-1	Кожух	Casing	1
	5	64-51-2	Кожух	Casing	1
	6	64-51-4*[4,*3]	Кожух		1
	7	64-51-170-01СП*[1]	Кожух	Casing	1
	8	700-31-2308	Шайба	Washer	2
	9	64-51-8	Крышка	Cover	1
	10	31477-01	Шайба 16.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	2
	11	-	Болт М16-8gх75.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	2
	12	64-51-170СП*[2]	Кожух	Casing	1
	13	64-51-241	Фланец	Flange	2

*1 Для трактора с механической трансмиссией
*2 Для трактора с гидромеханической трансмиссией
*3 Для болотоходного трактора с гидромеханической трансмиссией
*4 Для болотоходного трактора с механической трансмиссией
*5 12шт. для Т10М; 16шт. для Т10МБ
*6 14шт. для Т10М; 18 шт. для Т10МБ
*7 10шт. для Т10М; 12 шт. для Т10МБ

51-3 Установка прицепного устройства (жесткого типа) Drawbar hitch assembly (rigid)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
51-3		**18-51-3СП**	**Установка прицепного устройства**	**Drawbar hitch control**	**-**
		50-51-118СП	**Устройство прицепное**	**Attaching implement**	**-**
	1	20348	Штырь серьги	Clevis dowel	1
	2	50-51-111СП*[1]	Серьга	Clevis	1
	3	18-51-11*[1]	Кронштейн левый	Left-hand bracket	1
	4	-*[2]	Шайба 30 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	10
	5	30230*[2]	Гайка	Nut	10
	6	29338	Шпилька	Stud	6
	7	3177*[1]	Шайба	Washer	4
	8	18-51-10*[1]	Кронштейн правый	Right-hand bracket	1
	9	700-28-2042*[1]	Болт	Bolt	4

*1 Входит в 50-51-118СП Устройство прицепное
*1 Delivered as 50-51-118СП Drawbar hitch
*2 6шт. - входит в 18-51-3СП Установка прицепного устройства
4шт. - входит в 50-51-118СП Устройство прицепное
*2 6 pcs - delivered as 18-51-3СП Drawbar hitch assembly
4 pcs - delivered as 50-51-118СП Drawbar hitch

Группа 54 Турбокомпрессор
Group 54 Turbocharger

54-1 Турбокомпрессор ТКР 8,5С
Turbocharger




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
54-1		**51-54-1-01СП**	**Турбокомпрессор ТКР8,5С**	**Turbo-charger**	**-**
	1	51-54-102СП	Щиток	Shield	1
	2	-	Болт М6-6gх14.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	7
	3	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	7
	4	700-31-2606	Шайба 6х2,4.06.45.019 ГОСТ6958-78	Washer	7
	5	51-54-3	Корпус подшипников	Bearing housing	1
	6	51-54-29	Корпус компрессора	Compressor housing	1
	7	51-54-5	Диск	Disk	1
	8	51-54-23*[1]	Колесо компрессора	Compressor wheel	1
	9	700-30-2345*[1]	Гайка	Nut	1
	10	51-54-15*[1]	Кольцо	Ring	1
	11	51-54-10	Кольцо уплотнительное	Seal ring	2
	12	51-54-18	Кольцо	Ring	2
	13	700-40-9198	Кольцо	Ring	1
	14	51-54-109СП	Подшипник упорный	Thrust bearing	1
	15	51-09-178	Фланец	Flange	1
	16	700-40-5650	Прокладка	Gasket	1
	17	51-54-36	Втулка дистанционная	Spacing collar	1
	18	51-54-1	Корпус турбины	Turbine housing	1
	19	-	Винт В.М6-6gх16.58.019 ГОСТ17475-80	Screw	3
	20	-	Шпилька М8х1,25-3р/1-6gх22.66.019 ГОСТ22034-76	Stud	3
	21	-	Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	22	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	23	51-54-4	Экран	Screen	1
	24	51-54-108СП*[1]	Вал	Shaft	1
	25	51-54-11	Кольцо уплотнительное	Seal ring	2
	26	51-54-37	Подшипник	Bearing	2
	27	51-54-20	Планка	Cleat	3
	28	700-31-2593	Пластина стопорная	Lock plate	3
	29	-	Болт М8-6gх12.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	30	51-54-19*[1]	Кольцо	Ring	1
	31	51-54-12	Планка	Cleat	1
	32	51-54-35*[1]	Втулка	Bushing	1

*1 заказывать комплект 51-54-110СП ротор в сборе
*1 Order set 51-54-110СП Rotor asssembly

Группа 55 Капот
Group 55 Hood

55-1 Капот
Hood




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
55-1	*1*	64-55-32-02СП*[1]	Капот	Hood	1
		64-55-32СП*[2]	Капот	Hood	1
	2	64-55-520	Створка	Flap	1
	3	64-55-520-01	Створка	Flap	1
	4	64-55-225СП	Балка	Beam	1
	5	50-55-486	Створка	Flap	1
	6	50-55-487	Створка	Flap	1
	7	700-42-2771	Крышка	Cover	1
	8	50-55-488*[2]	Створка	Flap	1
		50-55-488-01*[1]	Створка	Flap	1
	9	50-55-489	Створка	Flap	1
	10	700-40-3667	Кольцо	Ring	8

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	11	-	Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	10
	12	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	6
	13	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	10
	14	50-55-388-01СП	Опора	Support	1
	15	50-55-389-01СП	Опора	Support	1
	16	50-55-324СП	Боковина	Side piece	1
	17	50-55-323СП	Боковина	Side piece	1
	18	700-28-2621	Болт	Bolt	4
	19	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	20	31477-01	Шайба 16.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	4
	22	31372	Шайба 12.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	14
	23	64-55-266СП	Облицовка	Facing	1
	24	64-55-216СП	Лобовина	Frontal part	1
	25	64-55-245СП	Защита фары	Headlight protection	2
	26	3197	Шайба 10х3.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	28
	27	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	37
	28	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	49
	29	64-55-556	Болт	Bolt	16
	30	64-55-557	Кольцо	Ring	16
	31	18-25-31	Шайба-колпачок	Cap washer	9
	32	18-25-32	Упор	Thrust	9
	33	38385	Пружина	Spring	9
	34	-	Шплинт 3,2х18.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	11
	35	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	21
	36	64-55-229СП	Балка	Beam	1
	37	591044	Амортизатор	Damper	4
	43	64-55-211СП	Крышка	Cover	1
	44	64-55-212СП	Крышка	Cover	1
	45	64-55-209СП	Рама	Frame	1
	46	64-08-473-01	Накладка	Lining	4
	47	28475	Болт	Bolt	4
	48	700-37-368	Пробка	Plug	4
	49	-	Шайба 10Т 65Г О9 ГОСТ6402-70	Washer	4
	51	64-70-111СП	Поручень - подножка	Footstep handle	1
	52	64-70-111-01СП	Поручень - подножка	Footstep handle	1
	53	-	Гайка М12-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	4
	54	50-55-370-01	Стержень	Bar	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	55	17317	Палец	Pin	2
	56	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	4

*1 Для трактора с "обратным" потоком и электростартерной системой пуска
*1 For tractor with back-flow electric starting system
*2 Для трактора с "обратным" потоком и пусковым двигателем
*2 For back-flow starting engine tractor

Группа 56 Group — Гидравлическая система управления / Control hydraulic system

56-1 Гидравлическая система управления трактором (для трактора с гидромеханической трансмиссией).
Tractor control hydraulic system (for tractors equipped with hydromechanical transmission)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
56-1		**64-56-14-01СП*[1]**	**Гидравлическая система управления трактором**	**Tractor control hydraulic system**	**-**
		64-56-14СП	**Гидравлическая система управления трактором**	**Tractor control hydraulic system**	**-**
		64-56-14СП	**Гидравлическая система управления трактором**	**Tractor control hydraulic system**	**-**
	1	-	Насос НШ32М-3Л "Мастер" ОСТ23.1.92-88		1
	2	-	Болт М10-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	3	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	6
	4	-	Кольцо 039-045-36-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	1
	5	700-41-3413	Штуцер	Connecting pipe	1
	6	700-40-2135	Кольцо	Ring	1
	7	50-26-485-06СП	Рукав 16	Sleeve	1
		50-26-485-07СП*[2]	Рукав 16	Sleeve	1
	8	700-40-7790	Прокладка	Gasket	1
	9	64-56-149СП	Труба	Pipe	1
	10	700-46-2234	Рукав	Hose pipe	1
	11	-*[3]	Хомут червячный 32-50/12 W2 (Германия)		4
		700-41-2224СП	Хомут	Clamp	4
	12	700-41-3567	Штуцер проходной	Bypass connecting pipe	1
	13	50-26-485-08СП	Рукав 16	Sleeve	1
		50-26-485-09СП*[2]	Рукав 16	Sleeve	1
		50-26-485-10СП	Рукав 16	Sleeve	1
		50-26-485-11СП*[2]	Рукав 16	Sleeve	1
	14	-	Болт М8-6gх55.88.35.019 ГОСТ7795-70	Bolt	2
	15	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	16	21-56-44	Муфта угловая	Angle joint	1
	17	-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	18	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	3
	19	261115	Хомут	Clamp	2
	20	3197	Шайба 10х3.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	2
	21	-	Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	22	64-56-133СП	Труба	Pipe	1
	23	64-56-132СП	Труба	Pipe	1
	24	700-41-2575	Штуцер	Connecting pipe	1
	25	261164	Кольцо		4
	26	700-41-3306	Болт полый	Hollow bolt	1
	27	40910	Кольцо	Ring	4
	28	64-56-131СП	Труба	Pipe	1
	29	700-40-5967	Рукав	Hose pipe	1
	30	50-56-139СП	Труба	Pipe	1
	31	64-56-112СП	Труба	Pipe	1

*1 Для болотоходного трактора
*1 For swamp tractor
*2 Для тропиков.
*2 For tropics
*3 Для тропиков и экспорта.
*3 For tropics and export

56-2 Гидравлическая система управления трактором (для трактора с механической трансмиссией). Tractor control hydraulic system (for tractors equipped with mechanical transmission)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
56-2		**64-56-13-01СП*[1]**	**Гидравлическая система управления трактором**	**Tractor control hydraulic system**	**-**
		64-56-13СП	**Гидравлическая система управления трактором**	**Tractor control hydraulic system**	**-**
	1	64-56-149СП	Труба	Pipe	1
	2	700-46-2234	Рукав	Hose pipe	1
	3	-*[2]	Хомут червячный 32-50/12 W2 (Германия)		4
		700-41-2224СП	Хомут	Clamp	4
	4	-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	5	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	10
	6	700-40-7790	Прокладка	Gasket	1
	7	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	5
	8	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	4
	9	-	Болт М10-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	1
	10	-	Кольцо 039-045-36-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	1
	11	21-56-44	Муфта угловая	Angle joint	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	12	-	Болт М8-6gх55.88.35.019 ГОСТ7795-70	Bolt	2
	13	700-40-2135	Кольцо	Ring	1
	14	700-41-3413	Штуцер	Connecting pipe	1
	15	700-28-2381	Болт	Bolt	1
	16	3197	Шайба 10х3.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	1
	17	261115	Хомут	Clamp	3
	18	-	Насос НШ32М-3Л "Мастер" ОСТ23.1.92-88		1
	19	50-26-485-06СП	Рукав 16	Sleeve	2
		50-26-485-07СП*[3]	Рукав 16	Sleeve	2
	20	50-56-109СП	Угольник	Kneepiece	2
	21	50-56-128СП	Труба	Pipe	1
	22	-*[2]	Хомут червячный 20-32/12 W2 (Германия)		2
		700-41-2228СП	Хомут	Clamp	2
	23	700-46-2122	Рукав	Hose pipe	1
	24	700-40-8295	Прокладка	Gasket	1
	25	50-56-169СП	Труба	Pipe	1
	26	700-46-2142	Рукав	Hose pipe	1
	27	50-56-107СП	Труба	Pipe	1
	28	50-56-129СП	Труба	Pipe	1
	29	261164	Кольцо		5
	30	700-41-2575	Штуцер	Connecting pipe	2
	31	700-41-3306	Болт полый	Hollow bolt	3
	32	40910	Кольцо	Ring	12
	33	48-56-110СП	Труба	Pipe	1

*1 Для болотоходного трактора.
*1 For swamp tractor
*2 Для тропиков и зкспорта.
*2 For tropics and export
*3 Для тропиков.
*3 For tropics

Группа 59 Кабина
Group 59 Cab

59-1 Установка кабины для трактора с гидромеханической трансмиссией




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
59-1	*1*	64-59-64-01СП*[1]	Кабина		1
		64-59-64СП*[2]	Кабина		1
	2	50-59-828СП	Балка	Beam	8
	3	700-40-9312СП	Прокладка	Gasket	1
	4	-	Болт М16х1,5-6gх55.88.35.Ц9.ч ГОСТ7796-70	Bolt	40
	5	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	40

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	6	31477-01	Шайба 16.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	40
	7	28579	Болт М12х40 ТУ14-4-1005-79	Bolt	3
	8	3135	Шайба 12х2.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	3

*1 Для трактора с электростартерной системой пуска
*2 Для трактора с пусковым двигателем

59-2 Кабина для трактора с гидромеханической трансмиссией




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
59-2		**64-59-64-01СП*[1]**	**Кабина**		**-**
		64-59-64СП*[2]	**Кабина**		**-**
	1	64-59-293-01СП	Дверь	Door	1
		64-59-293СП	Дверь	Door	1
	2	50-59-1157	Петля		2
	3	50-59-814СП	Установка люка		1
	4	64-59-308СП	Каркас		1
	5	64-59-260СП	Кожух	Casing	1
	6	50-59-817-01СП	Шарнир	Joint	2
	7	700-42-2772	Накладка	Lining	2
	8	64-59-261-01СП*[3]	Установка стекол	Glass installation	1
		64-59-261СП*[3]	Установка стекол	Glass installation	1
		64-59-262СП	Установка стеклопакетов	Double glass installation	1
	9	50-59-697СП	Щиток	Shield	1
	10	700-40-9032	Пробка	Plug	14
	11	64-59-211СП	Защёлка	Latch	2
	12	-	Болт М10-6gх25.58.Ц9.ч ГОСТ7796-70	Bolt	8
	13	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	18
	14	31308-02	Шайба 10.01.10.Ц9.ч ГОСТ11371-78	Washer	4
	15	50-59-817СП	Шарнир	Joint	2
	16	700-42-2659	Заглушка	Plug	4
	17	-	Пломба Фликлок окрашенный ТУ4180-007-13802451-05	Seal	1
	18	3197-03	Шайба 10х3.02.3кп.Ц9.ч ГОСТ6958-78	Washer	8
	19	-	Болт М10-6gх30.58.Ц9.ч ГОСТ7796-70	Bolt	8
	20	64-59-288	Проставка	Spacer	2
	21	-*[4]	Болт М10-6gх35.58.Ц9ч ГОСТ7796-70	Bolt	4
	22	-	Гайка М10-7Н.6.Ц9.ч ГОСТ5915-70	Nut	2
	23	64-59-315	Прокладка	Gasket	6
	24	-	Болт М6-6gх20.88.35.Ц9.ч ГОСТ7798-70	Bolt	4
	25	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	24
	26	31358-02	Шайба 6.01.08кп.Ц9.ч ГОСТ11371-78	Washer	12
	27	64-59-280	Скоба	Caliper	2
	28	700-40-9323	Панель	Panel	1
	29	64-59-253СП	Кожух	Casing	1
	30	50-59-415СП	Опора	Support	1
	31	-	Болт М6-6gх16.88.35.Ц9.ч ГОСТ7798-70	Bolt	2
	32	700-40-8828	Панель	Panel	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	33	700-40-8830	Панель	Panel	1
	34	Е3941ОП26	Винт специальный с буртом резьбовыдавливающий Сп М6х20	Special thread forming screw	42
	35	64-59-217СП	Солнцезащитная шторка.Комплект	Sun blind. Set	1
	36	50-59-650СП	Зеркало	Mirror	1
	37	40912	Кольцо	Ring	4
	38	64-59-274СП	Планка	Cleat	1
	39	64-59-274-01СП	Планка	Cleat	1
	40	700-42-2660	Пробка	Plug	5
	41	700-35-2191	Винт самонарезающий самосверлящий 4,2х19	Self-tapping drill screw	60
	42	700-40-8838-01	Панель	Panel	1
	43	700-40-8838	Панель	Panel	1
	44	700-40-8824-01	Панель	Panel	1
	45	700-40-8824	Панель	Panel	1
	46	-	Винт В.М8-6gх35.58.Ц9.ч ГОСТ17473-80	Screw	2
	47	-	Гайка М8-7Н.6.Ц9.ч ГОСТ5915-70	Nut	6
	48	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	7
	49	31386-03	Шайба 8.02.3кп.Ц9.ч ГОСТ11371-78	Washer	12
	50	700-40-8842-02	Уплотнитель	Seal	1
	51	-*[2]	Болт М10-6gх18.58.Ц9.ч ГОСТ7796-70	Bolt	2
	52	64-59-272	Порожек		2
	53	-	Винт В.М6-6gх16.58.Ц9.ч ГОСТ17473-80	Screw	32
	54	700-40-8842	Уплотнитель	Seal	2
	55	700-40-8823	Панель	Panel	1
	56	700-40-8823-01	Панель	Panel	1
	57	700-42-2982	Панель	Panel	1
	58	700-42-2627	Панель	Panel	1
	59	50-59-630СП	Поручень	Hand rail	1
	60	50-59-548-01СП*[1]	Крышка	Cover	1
		50-59-548СП*[2]	Крышка	Cover	1
	61	700-42-2982-01	Панель	Panel	1
	62	700-40-2692	Колпачок	Cap	2
	63	64-59-277СП	Крышка	Cover	1

*1 Для трактора с электростартерной системой пуска
*2 Для трактора с пусковым двигателем
*3 По требованию потребителя
*4 4 шт. для трактора с пусковым двигателем;
6шт. для трактора с электростартерной системой пуска

59-3 Кабина для трактора с гидромеханической трансмиссией - продолжение





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
59-3	*1*	700-40-9599	Панель	Panel	1
	2	700-42-2553	Панель	Panel	1
	3	700-40-9599-01	Панель	Panel	1
	4	700-42-3003	Накладка	Lining	1
	5	64-59-111	Накладка	Lining	1
	6	700-40-9600-01	Панель	Panel	1
	7	700-40-9600	Панель	Panel	1
	8	700-35-2191	Винт самонарезающий самосверлящий 4,2х19	Self-tapping drill screw	60
	9	700-42-2554	Панель	Panel	1
	10	50-25-158	Планка		1
	11	700-40-9305	Пробка	Plug	1
	12	50-59-1465	Накладка	Lining	1
	13	700-40-9032	Пробка	Plug	14
	14	64-59-121	Щиток		2
	15	-	Болт М8х25.88.35.Ц9.ч ГОСТ7796-70	Bolt	2
	16	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	7

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	17	31386-03	Шайба 8.02.3кп.Ц9.ч ГОСТ11371-78	Washer	12
	18	700-40-9549	Обшивка	Trimmimg	1
	19	700-42-2551	Боковина	Side piece	1
	20	700-40-9548	Панель	Panel	1
		700-40-9548-01	Панель	Panel	1
	21	Е3941ОП26	Винт специальный с буртом резьбовыдавливающий Сп М6х20	Special thread forming screw	42
	22	64-59-159	Крышка		2
	23	-	Винт В.М6-6gх16.58.Ц9.ч ГОСТ17473-80	Screw	32
	24	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	24
	25	700-40-8904	Панель	Panel	1
	26	700-40-8904-01	Панель	Panel	1
	27	700-40-8906	Панель	Panel	1
	28	64-13-104	Рамка	Frame	1
	29	-	Винт В.М6-6gх16.58.019 ГОСТ17475-80	Screw	4
	30	700-40-9550	Панель	Panel	1
		700-40-9550-01	Панель	Panel	1
	31	64-13-102	Валик	Roller	1
	32	31365-02	Шайба	Washer	1
	33	64-13-147СП	Рычаг	Lever	1
	34	700-42-2550	Боковина	Side piece	1
	35	700-40-9551	Обшивка	Trimmimg	1
	36	64-13-107	Проставка	Spacer	1
	37	64-13-148СП	Фланец	Flange	1
	38	700-38-2089	Пружина		1
	39	-	Шпонка 4х6,5 ГОСТ24071-80	Key	1
		700-34-2021	Шпонка сегментная	Segment key	1
	40	32205	Штифт	Pin	1
	41	700-40-8905	Панель	Panel	1
	42	700-40-8905-01	Панель	Panel	1

59-4 Кабина для трактора с гидромеханической трансмиссией - продолжение



I - для трактора с электростартерной системой пуска

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
59-4	*1*	700-42-2801	Обечайка	Shell	1
	2	700-40-9322	Панель	Panel	2
	3	-	Винт В.М6-6gх16.58.Ц9.ч ГОСТ17473-80	Screw	32
	4	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	24
	5	700-42-3000	Панель	Panel	1
	6	700-40-8831	Панель	Panel	1
	7	700-42-2800	Кожух	Casing	1
	8	700-35-2191	Винт самонарезающий само-сверлящий 4,2х19	Self-tapping drill screw	60
	9	700-40-9032	Пробка	Plug	14
	10	50-59-1465	Накладка	Lining	1
	11	31358-02	Шайба 6.01.08кп.Ц9.ч ГОСТ11371-78	Washer	12
	12	700-42-3002	Панель	Panel	1
	13	700-40-8832	Панель	Panel	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	14	700-42-3002-01	Панель	Panel	1
	15	700-42-3001	Панель	Panel	1
	16	700-40-9601	Панель	Panel	2
	17	700-42-2470	Крючок	Hook	1
	18	50-59-1496	Скоба	Caliper	2
	19	50-59-733СП	Молоток	Hammer	1
	20	64-59-308СП	Каркас		1
	21	700-40-9449*[1]	Пробка	Plug	2
	22	50-59-548-01СП*[1]	Крышка	Cover	1
		50-59-548СП	Крышка	Cover	1
	23	700-42-2627	Панель	Panel	1
		700-42-2627-01*[1]	Панель	Panel	1
	24	64-59-247*[1]	Планка	Cleat	1
	25	-*[2]	Болт М10-6gх35.58.Ц9ч ГОСТ7796-70	Bolt	4
	26	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	18
	27	64-59-303	Кронштейн	Bracket	1
	28	50-59-480СП	Планка	Cleat	2
	29	64-59-302-01	Крышка	Cover	1
	30	700-40-9582-01	Уплотнение	Packing	2
	31	64-59-260-01СП	Кожух	Casing	1
	32	Е3941ОП26	Винт специальный с буртом резьбовыдавливающий Сп М6х20	Special thread forming screw	42
	33	64-59-302	Крышка	Cover	1

*1 Для трактора с электростартерной системой пуска
*2 4 шт. для трактора с пусковым двигателем, 6 шт. для трактора с электростартерной системой пуска

59-5 Установка кабины для трактора с механической трансмиссией




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
59-5	*1*	64-59-66-01СП*[1]	Кабина		1
		64-59-66СП*[2]	Кабина		1
	2	50-59-828СП	Балка	Beam	8
	3	700-40-9052СП	Прокладка	Gasket	1
	4	-	Болт М16х1,5-6gх55.88.35.Ц9.ч ГОСТ7796-70	Bolt	40
	5	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	40
	6	31477-01	Шайба 16.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	40

*1 Для трактора с электростартерной системой пуска
*2 Для трактора с пусковым двигателем

59-6 Кабина для трактора с механической трансмиссией




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сбо-рочной едини-це Quantity in assembly unit
59-6		**64-59-66-01СП*[1]**	**Кабина**		**-**
		64-59-66СП*[2]	**Кабина**		**-**

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	1	64-59-293-01СП	Дверь	Door	1
	2	50-59-1157	Петля		2
	3	50-59-814СП	Установка люка		1
	4	64-59-312СП	Каркас		1
	5	64-59-260СП	Кожух	Casing	1
	6	50-59-817-01СП	Шарнир	Joint	2
	7	700-42-2772	Накладка	Lining	2
	8	64-59-261-01СП*[3]	Установка стекол	Glass installation	1
		64-59-261СП*[3]	Установка стекол	Glass installation	1
		64-59-262СП	Установка стеклопакетов	Double glass installation	1
	9	50-59-697СП	Щиток	Shield	1
	10	700-40-9032	Пробка	Plug	14
	11	64-59-211СП	Защёлка	Latch	2
	12	-	Болт М10-6gх25.58.Ц9.ч ГОСТ7796-70	Bolt	8
	13	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	18
	14	31308-02	Шайба 10.01.10.Ц9.ч ГОСТ11371-78	Washer	4
	15	50-59-817СП	Шарнир	Joint	2
	16	-	Болт М10-6gх30.58.Ц9.ч ГОСТ7796-70	Bolt	8
	17	700-42-2627-01	Панель	Panel	1
		700-42-2659	Заглушка	Plug	4
	18	-	Пломба Фликлок окрашенный ТУ4180-007-13802451-05	Seal	1
	19	3197-03	Шайба 10х3.02.3кп.Ц9.ч ГОСТ6958-78	Washer	8
	20	64-59-288	Проставка	Spacer	2
	21	-	Болт М10-6gх35.58.Ц9ч ГОСТ7796-70	Bolt	4
	22	-	Гайка М10-7Н.6.Ц9.ч ГОСТ5915-70	Nut	2
	23	64-59-274СП	Планка	Cleat	1
	24	Е3941ОП26	Винт специальный с буртом резьбовыдавливающий Сп М6х20	Special thread forming screw	30
	25	64-59-274-01СП	Планка	Cleat	1
	26	64-59-315	Прокладка	Gasket	6
	27	-	Болт М6-6gх20.88.35.Ц9.ч ГОСТ7798-70	Bolt	4
	28	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	24
	29	31358-02	Шайба 6.01.08кп.Ц9.ч ГОСТ11371-78	Washer	20
	30	64-59-280	Скоба	Caliper	2
	31	700-40-9323	Панель	Panel	1
	32	64-59-253СП	Кожух	Casing	1
	33	50-59-415СП	Опора	Support	1
	34	-	Болт М6-6gх16.88.35.Ц9.ч	Bolt	2

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
			ГОСТ7798-70		
	35	700-40-8828	Панель	Panel	1
	36	700-40-8830	Панель	Panel	1
	37	64-59-217СП	Солнцезащитная шторка.Комплект	Sun blind. Set	1
	38	50-59-650СП	Зеркало	Mirror	1
	39	700-42-2660	Пробка	Plug	5
	40	700-35-2191	Винт самонарезающий самосверлящий 4,2х19	Self-tapping drill screw	60
	41	40912	Кольцо	Ring	4
	42	700-40-8824	Панель	Panel	1
	43	-	Винт В.М8-6gх35.58.Ц9.ч ГОСТ17473-80	Screw	2
	44	-	Гайка М8-7Н.6.Ц9.ч ГОСТ5915-70	Nut	6
	45	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	46	31386-03	Шайба 8.02.3кп.Ц9.ч ГОСТ11371-78	Washer	2
	47	700-40-8824-08	Панель	Panel	1
	48	700-40-8838	Панель	Panel	1
	49	700-40-8838-01	Панель	Panel	1
	50	700-40-9582-01	Уплотнение	Packing	2
	51	64-59-260-01СП	Кожух	Casing	1
	52	64-59-302	Крышка	Cover	1
	53	64-59-302-01	Крышка	Cover	1
	54	700-40-8832	Панель	Panel	1
	55	700-42-3002-01	Панель	Panel	1
	56	700-42-3001	Панель	Panel	1
	57	700-40-9601	Панель	Panel	2
	58	700-42-2470	Крючок	Hook	1
	59	-	Винт В.М6-6gх16.58.Ц9.ч ГОСТ17473-80	Screw	32
	60	50-59-1496	Скоба	Caliper	2
	61	50-59-733СП	Молоток	Hammer	1
	62	700-40-8826	Панель	Panel	1
	63	700-40-8836	Панель	Panel	1
	64	700-40-9876	Панель		1
	65	700-42-3002	Панель	Panel	1
	66	700-42-2800	Кожух	Casing	1
	67	700-40-8831	Панель	Panel	1
	68	700-42-3000	Панель	Panel	1
	69	700-40-9322	Панель	Panel	2
	70	700-42-2801	Обечайка	Shell	1
	71	64-59-303	Кронштейн	Bracket	1
	72	700-40-9604	Облицовка	Facing	1
	73	700-42-3003	Накладка	Lining	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	74	700-40-9603	Панель	Panel	1
	75	700-42-2931	Кожух	Casing	1
	76	700-40-8842-02	Уплотнитель	Seal	1
	77	-	Болт М10-6gх18.58.Ц9.ч ГОСТ7796-70	Bolt	2
	78	64-59-272	Порожек		2
	79	700-40-8842	Уплотнитель	Seal	2
	80	700-40-8823	Панель	Panel	1
	81	700-40-8823-08	Панель	Panel	1
	82	700-42-2982	Панель	Panel	1
	83	700-42-2627	Панель	Panel	1
	84	50-59-548-01СП	Крышка	Cover	1
		50-59-548СП	Крышка	Cover	1
	85	64-59-293СП	Дверь	Door	1
	86	700-42-2982-01	Панель	Panel	1
	87	700-40-2692	Колпачок	Cap	2

*1 Для трактора с электростартерной системой пуска
*2 Для трактора с пусковым двигателем
*3 По требованию потребителя

59-7 Кабина для трактора с механической трансмиссией - продолжение




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
59-7	*1*	50-25-158	Планка		1
	2	700-40-9305	Пробка	Plug	4
	3	50-59-1465	Накладка	Lining	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	4	50-59-480СП	Планка	Cleat	2
	5	-	Винт В.М6-6gх16.58.Ц9.ч ГОСТ17473-80	Screw	32
	6	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	24
	7	31358-02	Шайба 6.01.08кп.Ц9.ч ГОСТ11371-78	Washer	20
	8	-	Гайка М8-7Н.6.Ц9.ч ГОСТ5915-70	Nut	6
	9	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	10	31386-03	Шайба 8.02.3кп.Ц9.ч ГОСТ11371-78	Washer	2
	11	700-42-2627	Панель	Panel	1
	12	-	Болт М10-6gх35.58.Ц9ч ГОСТ7796-70	Bolt	4
	13	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	18
	14	64-59-247	Планка	Cleat	1
	15	64-59-312СП	Каркас		1
	16	700-40-9449	Пробка	Plug	2
	17	50-59-548СП	Крышка	Cover	1
	18	700-40-9032	Пробка	Plug	14
	19	64-59-121	Щиток		2

59-8 Двери





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
59-8		**64-59-293-01СП*1**	**Дверь**	**Door**	**-**
		64-59-293СП*2	**Дверь**	**Door**	**-**
	1	64-59-294СП*2	Дверь	Door	4
	2	700-42-2935-01*2	Панель	Panel	4
	3	700-40-9330*2	Панель	Panel	4
		700-40-9330-01*1	Панель	Panel	4
	4	700-42-2802*2	Панель	Panel	4
	5	700-42-2804*2	Карман	Pocket	4
	6	700-42-2805*1	Карман	Pocket	4
	7	700-42-2802-01*1	Панель	Panel	4
	8	700-35-2191	Винт самонарезающий самосверлящий 4,2х19	Self-tapping drill screw	56
	9	50-59-1666*3	Стекло	Glass	4
		50-59-1666-01*4	Стекло	Glass	4
		64-59-235СП*5	Стеклопакет СПО 5сб/3-12-5сб/3 914х484 ГОСТР 52172-2003		4
	10	64-59-294-01СП*1	Дверь	Door	4
	11	700-42-2935*1	Панель	Panel	4
	12	64-59-279*1	Рычаг	Lever	4
	13	64-59-277-01*1	Ригель	Girder	4
	14	700-38-2971*1	Пружина	Spring	4
	15	64-59-314*1	Толкатель	Pusher	4
	16	-*6	Винт В.М6-6gх12.58.Ц9.ч ГОСТ17473-80	Screw	8
	17	-*6	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	18	80-6105300-А1*1	Ручка левая	Grip LH	4
	19	3302-8202200	Поручень двери водителя	Driver door handle	4
	20	-	Гайка М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	8
	21	64-59-277*2	Ригель	Girder	4
	22	Е3941ОП26	Винт специальный с буртом резьбовыдавливающий Сп М6х20	Special thread forming screw	4
	23	700-38-2970*2	Пружина	Spring	4
	24	64-59-279-01*2	Рычаг	Lever	4
	25	64-59-316	Планка	Cleat	4

*1 левая сторона
*2 правая сторона
*3 Для заказа - комплект стекол 64-59-263СП
*4 Для заказа- комплект стекол 64-59-263-01СП
*5 Для заказа- комплект стеклопакетов 64-59-264СП
*6 2 шт. для правой стороны, 4 шт. для левой стороны

59-9 Установка люка



I - При транспортировании трактора

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
59-9		**50-59-814СП**	**Установка люка**		**-**
	1	50-59-815СП	Поручень	Hand rail	8
	2	-	Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	16
	3	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	64
	4	31358-1	Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	48
	5	50-59-819СП	Ползун	Slide block	16
	6	50-59-1658	Шток	Rod	4
	7	-	Винт В2.М6-6gх16.58.019 ГОСТ17475-80	Screw	4
	8	50-59-1659	Рычаг	Lever	4
	9	700-40-8842-03	Уплотнение	Packing	4
	10	700-40-9328	Панель	Panel	4
	11	50-59-816СП	Крышка	Cover	4
	12	700-40-9327	Панель	Panel	4
	13	50-59-1488	Упор	Thrust	4
	14	700-40-5228	Накладка	Lining	4
	15	700-38-2763	Пружина	Spring	16
	16	-	Болт М6-6gх16.88.35.Ц9.ч ГОСТ7798-70	Bolt	32
	17	64-59-287	Планка	Cleat	4
	18	-	Болт М10-6gх60.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	4
	19	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	20	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	12

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	21	-	Винт М6-6gх12.58.019 ГОСТ17473-80	Screw	16
	22	50-59-820СП	Рычаг	Lever	16

59-10 Солнцезащитная шторка. Комплект




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
59-10		**64-59-217СП**	**Солнцезащитная шторка.Комплект**	**Sun blind. Set**	**-**
	1	50-59-1682	Кронштейн	Bracket	8
	2	-	Винт В.М6-6gх16.58.Ц9.ч ГОСТ17473-80	Screw	8
	3	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	4	31358-02	Шайба 6.01.08кп.Ц9.ч ГОСТ11371-78	Washer	8
	5	-	Солнцезащитная шторка SU 11 ОТ	Sun shutter	4

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	6	-	Шнур-вязаный полиамидный 3 мм,цвет черный ТУ17-09-300-90, 1м	Cord	8
	7	700-40-3771	Кольцо	Ring	8
	8	-	Винт В.М3-6gх10.58.016 ГОСТ17473-80	Screw	16
	9	-	Гайка М3-6Н.6.016 ГОСТ5927-70	Nut	16
	10	-	Шайба 3Т 65Г 06 ГОСТ6402-70	Washer	16

59-11 Зеркала заднего вида.




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
59-11		**64-59-230СП*[1]**	**Зеркала заднего вида. Комплект.**	**Rear view mirror. Set**	**-**
	1	39.82.01.020	Внешнее зеркало заднего вида	Outer rear-view mirror	2
	2	64-59-227СП	Кронштейн зеркала	Mirror bracket	1
	3	64-59-253	Зажим	Clamp	8
	4	-	Болт М8-6gх35.88.35.Ц9.ч ГОСТ7796-70	Bolt	8
	5	-	Гайка М8-7Н.6.Ц9.ч ГОСТ5915-70	Nut	8
	6	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	7	64-59-227-01СП	Кронштейн зеркала	Mirror bracket	1

*1 Для заказа - установеа зеркал заднего вида 64-59-241СП. Комплект

Группа 60 Система смазки трансмиссии
Group 60 Transmission lubrication system

60-1 Система питания управления и смазки гидромеханической трансмиссии
Transmission control and lubrication system




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
60-1		**64-60-1-01СП**	**Гидравлическая система питания, управления и смазки**	**Feed, control and lubrication hydraulic system**	**-**
	1	64-60-107СП	Труба	Pipe	2
	2	700-40-6515	Прокладка	Gasket	4
	3	-	Гайка М10-7Н.6 ГОСТ5915-70	Nut	2
	4	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	17
	5	700-40-5967	Рукав	Hose pipe	8
	6	-*[1]	Хомут червячный 32-50/12 W2 (Германия)		24
		700-41-2224СП	Хомут	Clamp	24
	7	64-60-109СП	Труба	Pipe	1
	8	64-60-103СП	Труба	Pipe	1
	9	700-40-3552	Рукав	Hose pipe	2
	10	-*[1]	Хомут червячный 50-70/12 W2 (Германия)		4

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
		37-26-139СП	Хомут	Clamp	4
	11	64-60-189СП	Труба	Pipe	1
	12	-	Болт М10-6gх55.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	6
	13	50-60-230	Прижим	Hold-down tool	2
	14	700-46-2362	Рукав	Hose pipe	1
	15	64-60-138	Труба	Pipe	2
	16	64-60-204СП	Труба	Pipe	1
	17	64-60-187СП	Труба	Pipe	1
	18	700-40-7594	Прокладка	Gasket	3
	19	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	7
	20	64-60-108СП	Труба	Pipe	1
	21	62-60-116СП	Труба	Pipe	1
	22	64-60-1-05	Труба	Pipe	2
	23	700-46-2303-02	Рукав	Hose pipe	1
	24	700-46-2234	Рукав	Hose pipe	1
	25	64-60-106СП	Фильтр	Filter	1
	26	700-30-2099	Гайка М10х1,25.6Н.6 ТУ14-4-1005-79	Nut	2
	27	700-46-2142	Рукав	Hose pipe	1
	28	64-60-114СП	Труба	Pipe	1
	29	64-60-264СП	Труба	Pipe	1
	30	700-40-3487	Рукав	Hose pipe	1
	31	-*1	Хомут червячный 20-32/12 W2 (Германия)		2
		700-41-2228СП	Хомут	Clamp	2
	32	700-41-2575	Штуцер	Connecting pipe	2
	33	261164	Кольцо		4
	34	50-26-486-02СП	Рукав 20	Sleeve	1
		50-26-486-03СП*2	Рукав 20	Sleeve	1
	35	700-40-3137	Прокладка	Gasket	2
		700-40-3238-1*2	Прокладка	Gasket	2
	36	-	Болт М10-6gх30.58 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	37	31308	Шайба 10.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	4

*1 Для тропиков и экспорта.
*1 For tropics and export
*2 Для тропиков.
*2 For tropics

60-2 Система питания управления и смазки трансмиссии (для болотоходного трактора). Transmission control and lubrication system (cont'd)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
60-2		**64-60-11-01СП**	**Гидравлическая система питания, управления и смазки**	**Feed, control and lubrication hydraulic system**	**-**
	1	64-60-199СП	Труба	Pipe	1
	2	700-40-6515	Прокладка	Gasket	4
	3	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	4	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	17
	5	700-40-5967	Рукав	Hose pipe	8
	6	-*[1]	Хомут червячный 32-50/12 W2 (Германия)		24
		700-41-2224СП	Хомут	Clamp	24
	7	64-60-170СП	Труба	Pipe	1
	8	64-60-103СП	Труба	Pipe	1
	9	700-40-3552	Рукав	Hose pipe	2
	10	-*[1]	Хомут червячный 50-70/12 W2 (Германия)		6
		37-26-139СП	Хомут	Clamp	6
	11	64-60-189СП	Труба	Pipe	1
	12	-	Болт М10-6gх55.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	6
	13	700-46-2303-02	Рукав	Hose pipe	1
	14	700-46-2362	Рукав	Hose pipe	1
	15	64-60-138	Труба	Pipe	2
	16	64-60-204СП	Труба	Pipe	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	17	64-60-107СП	Труба	Pipe	1
	18	700-40-7594	Прокладка	Gasket	3
	19	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	7
	20	64-60-108СП	Труба	Pipe	1
	21	64-26-276СП	Угольник	Kneepiece	1
	22	64-60-1-05	Труба	Pipe	1
		64-60-142	Труба	Pipe	1
	23	700-40-3552-01	Рукав	Hose pipe	1
	24	50-60-230	Прижим	Hold-down tool	2
	25	64-60-106СП	Фильтр	Filter	-
	26	700-30-2099	Гайка М10х1,25.6Н.6 ТУ14-4-1005-79	Nut	2
	27	700-46-2142	Рукав	Hose pipe	1
	28	64-60-114СП	Труба	Pipe	1
	29	64-60-264СП	Труба	Pipe	1
	30	700-40-9645	Рукав	Hose pipe	1
	31	-*[1]	Хомут червячный 20-32/12 W2 (Германия)		2
		700-41-2228СП	Хомут	Clamp	2
	32	700-41-2575	Штуцер	Connecting pipe	2
	33	261164	Кольцо		4
	34	50-26-486-08СП	Рукав 20	Sleeve	1
		50-26-486-09СП*[2]	Рукав 20	Sleeve	1
	35	700-40-3137	Прокладка	Gasket	2
	36	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	37	31308	Шайба 10.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	4

*1 Для тропиков и экспорта
*1 For tropics and export
*2 Для тропиков.
*2 For tropics

60-3 Фильтр
Filter




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
60-3		**64-60-106СП**	**Фильтр**	**Filter**	**-**
	1	64-60-105СП	Корпус	Housing	1
	2	64-60-115СП	Фильтр	Filter	1
	3	700-40-4694	Манжета	Cup	1
	4	64-60-113СП	Крышка	Cover	1
	5	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	4
	6	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	7	-	Гайка М12-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	4

60-4 Система смазки механической трансмиссии
Mechanical transmission lubrication system




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
60-4		**24-60-1СП**	**Система смазки трансмиссии**	**Transmission lubrication system**	**-**
	1	40911	Кольцо	Ring	6
	2	700-41-3249	Штуцер	Connecting pipe	1
	3	700-41-2976	Ниппель	Nipple	1
	4	-	Кольцо 24х30 МН 4152-62	Ring	1
	5	700-41-2974	Штуцер	Connecting pipe	1
	6	24-60-144СП	Труба	Pipe	1
	7	700-40-3481	Рукав	Hose pipe	2
	8	-	Хомут червячный 12-22/9 W2 (Германия)	Worm clamp	4
		700-41-2228СП	Хомут	Clamp	2
	9	50-60-214СП	Фильтр	Filter	1
	10	2816	Болт М12х30 ТУ14-4-1005-79	Bolt	2
	11	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	12	50-60-216СП	Труба	Pipe	1
	13	48-60-102СП	Труба	Pipe	1
		50-60-215СП	Труба	Pipe	1
	14	700-41-3306	Болт полый	Hollow bolt	3
	15	40910	Кольцо	Ring	8
	16	50-60-256	Упор	Thrust	2
	17	700-41-2575	Штуцер	Connecting pipe	2
	18	261164	Кольцо		4
	19	50-56-109-01СП	Угольник	Kneepiece	2
	20	64-60-293СП	Труба		1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	21	-*[1]	РВД-16 -30-2100-205-М27х1,5(13)/М27х1,5(13)-УХЛ ТУ2554-001-49142935-99	R	1
		-*[1]	РВД-16 -30-2100-205-М27х1,5(13)/М27х1,5(13-)-Т ТУ2554-001-49142935-99	R	1
	22	31308	Шайба 10.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	2
	23	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	15
	24	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	7
	25	50-60-230	Прижим	Hold-down tool	2
	26	42212*[2,*3]	Муфточка	Sliding head	5
	27	24-60-151СП	Труба	Pipe	1
	28	08414	Скоба	Caliper	2
	29	-	Болт М10-6gх18.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	30	700-41-3248	Зажим	Clamp	1
	31	20-60-121СП	Труба	Pipe	1
		50-60-203СП	Труба	Pipe	1
	32	50-60-200СП	Насос	Pump	1
	33	-	Болт М10-6gх30.58 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	34	-	РВД-16 -30-2200-205-М27х1,5(13)/М27х1,5(13)-УХЛ ТУ2554-001-49142935-99		1
	35	-*[1]	РВД-16 -30-2200-205-М27х1,5(13)/М27х1,5(13)-Т ТУ2554-001-49142935-99		1
	36	700-46-2185-01	Рукав	Hose pipe	1

*1 Для тропиков, экспорта.
*1 For tropics and export
*2 Входит в 50-60-225СП Крышка.
*2 Delivered as 50-60-225СП Cover.
*3 Входит в 50-60-214СП Фильтр.
*3 Delivered as 50-60-214СП Filter.

60-5 Система смазки механической трансмиссии (продолжение)
Mechanical transmission lubrication system (cont'd)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
60-5		**20-60-3СП*[1]**	**Система смазки трансмиссии**	**Transmission lubrication system**	**-**
	1	700-40-3481	Рукав	Hose pipe	2
	2	50-60-216СП	Труба	Pipe	1
	3	40910	Кольцо	Ring	8
	4	700-41-3306	Болт полый	Hollow bolt	3
	5	50-60-214СП	Фильтр	Filter	1
	6	24-60-144СП	Труба	Pipe	1
		48-60-102СП*[1]	Труба	Pipe	1
		50-60-215СП	Труба	Pipe	1
	7	-	Хомут червячный 20-32/12 W2 (Германия)		2
		700-41-2228СП	Хомут	Clamp	2
	8	-*[2]	Хомут червячный 20-32/12 W2 (Германия)		2
		700-46-2185-01	Рукав	Hose pipe	1
	9	50-60-204СП	Труба	Pipe	1
	10	-	Кольцо 014-018-25-2-2 ГОСТ9833-73	Ring	1
	11	50-60-218	Фланец	Flange	1
	12	700-41-3022	Хомутик	Dog	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	13	42212	Муфточка	Sliding head	5
	14	-	Болт М16х75.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	1
	15	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	16	700-41-3017	Гайка накидная	Sleeve nut	1
	17	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	7
	18	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	15
	19	20-60-121СП*[1]	Труба	Pipe	1
		50-60-203СП	Труба	Pipe	1
	20	46485	Кольцо СП-60-40-7 ГОСТ6308-71	Ring	2
	21	700-29-2086	Шпилька	Stud	1
	22	700-31-2042	Шайба	Washer	1
	23	700-40-8520	Прокладка	Gasket	1
	24	16-27-5	Гайка глухая	Blind nut	1
	25	40911	Кольцо	Ring	7
	26	24-60-29*[3]	Крышка	Cover	1
		50-60-225СП*[4]	Крышка	Cover	1
	27	700-38-2112*[3]	Пружина	Spring	1
	28	18-26-161СП*[3]	Фильтроэлемент	Filter element	17
	29	50-60-254*[4]	Корпус	Housing	1
	30	28-60-11-1*[3]	Кольцо	Ring	1
	31	700-42-2320*[3]	Кольцо упорное	Thrust ring	2
	32	700-41-2853	Штуцер	Connecting pipe	1
	33	-	Кольцо 24х30 МН 4152-62	Ring	1
	34	31312	Шайба	Washer	1
	35	700-38-2298	Пружина	Spring	1
	36	-	Шарик Б22,225-200 ГОСТ3722-81	Ball	1
	37	50-60-200СП	Насос	Pump	1
		50-60-200СП	Насос	Pump	-
	38	700-40-3788-1	Прокладка	Gasket	1
	39	40751*[5]	Прокладка	Gasket	1
	40	-*[5]	Болт М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	41	-*[5]	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	42	50-60-201СП*[5]	Маслоприемник	Oil receiver	1
	43	700-40-6769	Прокладка	Gasket	1
	44	24-60-150СП	Труба	Pipe	1
	45	-	Хомут червячный 12-22/9 W2 (Германия)	Worm clamp	4

*1 Для болотоходного трактора.
*1 For swamp tractor
*2 Для тропиков, экспорта.

*2 For tropics and export
*3 Входит в 50-60-225СП Крышка.
*3 Delivered as 50-60-225СП Cover.
*4 Входит в 50-60-214СП Фильтр.
*4 Delivered as 50-60-214СП Filter.
*5 Входит в 50-60-200СП Насос.
*5 Delivered as 50-60-200СП Pump.

60-6 Насос
Pump





Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
60-6		**50-60-199СП*[1]**	**Насос**	**Pump**	**-**
	1	-	Кольцо 018-022-25-2-5 ГОСТ9833-73	Ring	1
	2	50-60-212	Корпус	Housing	1
	3	371	Пробка	Plug	1
	4	40920	Кольцо	Ring	5
	5	-	Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
		-	Болт М12х25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	6	40910	Кольцо	Ring	2
	7	3069	Гайка	Nut	1
	8	700-41-2399	Гайка глухая	Blind nut	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
		700-41-2399-1	Гайка глухая	Blind nut	1
	9	50-60-209	Стержень	Bar	1
	10	38347	Пружина	Spring	1
	11	18-60-66	Клапан	Valve	1
	12	18-60-63	Кольцо	Ring	1
	13	28598	Болт	Bolt	1
	14	50-60-205	Фланец	Flange	1
	15	700-32-2196	Штифт 2.8х20 ГОСТ3128-70	Pin	2
	16	50-60-280	Упор	Thrust	1
	17	-	Шплинт 2х16.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	1
	18	-	Шайба 8.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	1
	19	50-60-269	Шестерня		1
	20	-	Болт М10х70.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	4
	21	-	Шайба 10Т 65Г О9 ГОСТ6402-70	Washer	4
	22	-	Насос НМШ 25 Б ТУ У3.25-05786100-025-96	Pump	1
	23	700-40-6199	Прокладка	Gasket	1

_____
*1 Заказывать комплект 50-60-221СП
*1 Order set 50-60-221СП

Группа 63 Установка устройства защиты
Group 63 Protection device assembly

63-1 Установка устройства защиты оператора
Opertor protection system assembly



* Для тракторов, ранее не оборудованным устроиством защиты оператора заказывать комплект 64-63-21СП "Установка защиты оператора"
* Order set 64-63-1СП "Operator protection device" - for tractors without its protection device

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
63-1		**64-63-1СП**	**Установка устройства защиты оператора**	**Operator protective device installation**	**-**
	1	50-63-104СП	Крыша	Roof	1
	2	-	Болт М20х50.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	18
	3	-	Шайба 20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	30
	4	31109	Шайба 20х4.02.10ЮА.019 ГОСТ11371-78	Washer	22
	5	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	6	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	7	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	8
	8	50-59-759-01СП	Поручень	Hand rail	2
	9	64-63-106СП	Защита	Protection	1
	10	-	Болт М24х65 10.9ХЛ 019 ГОСТР 52644-2006	Bolt	16

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	11	700-30-2355	Гайка	Nut	10
	12	-	Шайба 24Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	16
	13	64-63-169СП	Кронштейн	Bracket	1
	14	64-63-170СП	Кронштейн	Bracket	1
	15	28234-01	Болт М20х60 ТУ14-4-1005-79	Bolt	12
		28234	Болт М20х60 ТУ14-4-1005-79	Bolt	12
	16	64-63-168СП	Опора	Support	2
	17	-	Болт М16-8gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	12
	18	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	12

Группа 64 Установка щитков
Group 64 Guard assembly

64-1 Установка щитков
Shield assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
64-1		**24-64-107СП*[1,*2]**	**Щитки**	**Shields**	**-**
		24-64-108СП*[1,*3]	**Щитки**	**Shields**	**-**
		24-64-3СП*[1]	**Установка щитков**	**Shield mounting**	**-**
		50-64-125СП	**Щиток**	**Shield**	**-**
		50-64-126СП	**Щитки**	**Shields**	**-**
		50-64-3СП	**Установка щитков**	**Shield mounting**	**-**
		64-64-11СП	**Установка щитков**		**-**
		67-64-5СП	**Установка щитков**		**-**
	1	50-64-107СП*[4]	Щиток	Shield	4
	2	24-64-22	Щиток	Shield	2
	3	24-64-23	Щиток	Shield	2
	4	-	Болт М16х1,5-6gх40.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	32
	5	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	84
	6	50-64-2	Распорка	Distance piece	10
	7	31477-01	Шайба 16.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	28
		31477	Шайба 16.02.3кп ГОСТ11371-78	Washer	28
	8	50-64-106СП*[4]	Щиток	Shield	4
	9	24-64-21	Накладка	Lining	6
	10	-	Болт М16х1,5-6gх70.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	26
	11	24-64-6	Планка	Cleat	12
	12	24-64-24	Щиток	Shield	1
	13	24-64-25	Щиток	Shield	1
	14	50-64-127СП*[4]	Щиток	Shield	4
		67-64-101СП*[4]	Щиток	Shield	4

*1 Для трактора с пятикатковыми тележками
*1 for tractor with five-roller bogies
*2 щитки для правой тележки
*3 щитки для левой тележки
*4 Не входит в 50-64-10-01СП
*4 Delivered separetly from 50-64-10-01СП

64-2 Установка щитков
Shield assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
64-2		**50-64-10-01СП**	**Установка щитков от схода гусениц**	**Track dislodgement guard installation**	**-**
	1	-	Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	2	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	3	3197	Шайба 10х3.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	4
	4	24-64-6	Планка	Cleat	12
	5	24-64-23	Щиток	Shield	2
	6	-	Шайба 16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	24
	7	-	Болт М16х1,5-6gх60.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	24
	8	24-64-22	Щиток	Shield	2
	9	24-64-24	Щиток	Shield	1
	10	24-64-25	Щиток	Shield	1

Группа 66 Group — Механизм уравновешивающий / Balancing mechanism

66-1 Механизм уравновешивающий / Balancing mechanism




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
66-1		**51-66-1СП**	**Механизм уравновешивающий**	**Balancing mechanism**	**-**
	1	51-66-2	Поддон	Underpan	1
	2	51-66-26	Противовес		1
	3	51-66-3	Втулка	Bushing	4
	4	51-66-27	Противовес		1
	5	700-30-2339	Гайка	Nut	1
	7	51-66-30	Кольцо	Ring	1
	8	51-66-19	Втулка	Bushing	2
	9	700-32-2195	Штифт	Pin	2
	10	371	Пробка	Plug	5

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	11	700-32-2198	Штифт 2.10х20 ГОСТ3128-70	Pin	4
	12	700-31-2527	Пластина	Plate	1
	13	51-66-16	Корпус	Housing	1
	14	700-31-2546	Пластина	Plate	1
	15	700-28-2623	Болт	Bolt	4
	16	-	Болт М12х60.58. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	17	51-66-22	Валик промежуточный	Stud shaft	1
	19	51-66-23	Колесо зубчатое		1
	20	-	Заклепка 5х45.00 ГОСТ10299-80	Rivet	1
	21	-	Болт М8-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	22	700-31-2605	Шайба стопорная	Lock washer	1
	23	51-66-12	Шайба упорная	Thrust washer	1
	24	51-66-11	Шестерня	Gear	1
	25	700-31-2337	Шайба стопорная	Lock washer	8
	26	29-09-108	Прокладка	Gasket	3
	27	29-09-109	Прокладка	Gasket	3
	28	51-66-106СП	Валик	Roller	1
	29	51-66-104СП	Корпус	Housing	1
	30	51-66-103СП	Корпус	Housing	1

Группа 67 Насос топливный
Group 67 Fuel injection pump

67-1 Насос топливный-1
Fuel injection pump




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
67-1		**51-67-24СП*[1]**	**Насос топливный**	**Fuel pump**	**-**
	1	40743	Прокладка	Gasket	1
	2	67206СП	Подшипник	Bearing	1
	3	40742-1	Прокладка	Gasket	1
	4	67243	Крышка подшипника	Bearing cover	1
	5	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	10
	7	-	Болт М6-6gх20.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	5
	8	3185	Пластина стопорная	Lock plate	1
	9	67233	Шайба упорная	Thrust washer	1
	11	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	13	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	9
	14	31437	Шайба	Washer	9
	15	28474	Болт	Bolt	2
	16	67239	Пружина корректора	Corrector spring	1
	17	30202	Гайка	Nut	1
	18	67255	Муфта регулирующая	Adjusting coupling	1
	19	3083	Гайка	Nut	4

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	20	67127	Стопорный угольник	Locking kneepiece	1
	21	14-67-2-2	Крышка корректора	Corrector cover	1
	22	40741-2	Прокладка	Gasket	1
	23	67230	Хвостовик толкателя	Push rod end	4
	24	67224-1	Угольник	Kneepiece	10
	25	51-67-44	Щиток	Shield	1
	26	28475	Болт	Bolt	2
	27	67234	Рейка	Rack	1
	28	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	29	700-30-2296	Гайка	Nut	1
	30	41832	Втулка	Bushing	1
		51-70-48	Втулка	Bushing	1
	31	51-06-8	Кольцо	Ring	3
	32	51-69-136СП	Штуцер	Connecting pipe	1
	33	67237	Пластина	Plate	2
	34	700-58-2512	Кольцо	Ring	1
	35	51-67-147СП	Тяга рейки	Bar rod	1
	36	700-32-2194	Штифт	Pin	1
	37	67315	Кольцо упорное	Thrust ring	1
	39	51-67-117-01СП	Блок топливного насоса	Fuel pump block	1
	40	51-71-4СП	Насос топливоподкачивающий	Fuel booster pump	1
	41	67225СП	Толкатель	Pusher	4
	42	38305	Пружина толкателя		4
	43	3197-02	Шайба 10х3.02.3кп.05 ГОСТ6958-78	Washer	4
		3197	Шайба 10х3.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	4
	44	51-67-154СП	Секция топливного насоса	Fuel pump section	4
	45	67236	Болт поводка рейки	Rack carrier bolt	1
	46	67235	Поводок рейки	Rack carrier	1
	47	700-40-3323	Прокладка	Gasket	1
	48	-	Пломба 10/6,5 ОСТ32.68-84	Seal	4
		-	Пломба 10/6,7 ТУ205 РСФСР 11.631-84	Seal	4
	49	-	Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	4
	50	65-67-38	Прокладка	Gasket	4
	51	-	Проволока 0,5-I ГОСТ3282-74	Wire	7/5
	52	700-42-2237	Колпак	Cap	4
	53	42243	Пробка	Plug	1

*1 Заказывать комплект 51-67-24-03СП для двигателя 180л.с., 51-67-24-01СП для двигателя 170л.с., 51-67-24-02СП для двигателя 140 л.с..

*1 Order set 51-67-24-03СП for 180 hp diesel engine, 51-67-24-01СП for 170 hp diesel engine, 51-67-24-02СП for 140 hp diesel engine

67-2 Насос топливный-2
Fuel injection pump




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
67-2		**51-67-24СП**	**Насос топливный**	**Fuel pump**	**-**
	1	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	8
	2	28475	Болт	Bolt	2
	3	67224-1	Угольник	Kneepiece	10
	4	67237	Пластина	Plate	2
	5	-	Болт М10-6gх40.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	6	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	9
	7	67234	Рейка	Rack	1
	8	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	8
	9	-	Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	4
	11	40741-2	Прокладка	Gasket	1
	12	30202	Гайка	Nut	1
	13	67127	Стопорный угольник	Locking kneepiece	1
	14	67255	Муфта регулирующая	Adjusting coupling	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	15	51-67-88	Тяга рейки	Bar rod	1
	16	700-32-2194	Штифт	Pin	1
	17	67315	Кольцо упорное	Thrust ring	1
	18	700-58-2512	Кольцо	Ring	1
	19	67252-1	Втулка тяги	Rod bushing	1
	20	67235	Поводок рейки	Rack carrier	1
	21	67236	Болт поводка рейки	Rack carrier bolt	1
	22	51-67-95	Пластина корректора	Corrector plate	1
	23	67239	Пружина корректора	Corrector spring	1
	24	51-67-82	Накладка пружины корректора	Corrector spring lining	1
	25	3185	Пластина стопорная	Lock plate	1
	26	31437	Шайба	Washer	9
	27	28474	Болт	Bolt	2
	28	-	Гайка М8х1.6.019 ГОСТ5927-70	Nut	4
	29	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	10
	30	67243	Крышка подшипника	Bearing cover	1
	31	40742-1	Прокладка	Gasket	1
	32	67233	Шайба упорная	Thrust washer	1
	33	67207	Корпус подшипника	Bearing housing	1
	34	67208	Втулка	Bushing	1
	35	40743	Прокладка	Gasket	1
	36	67230	Хвостовик толкателя	Push rod end	4
	37	3083	Гайка	Nut	4
	38	3197-02	Шайба 10х3.02.3кп.05 ГОСТ6958-78	Washer	4
		3197	Шайба 10х3.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	Washer	4
	39	38305	Пружина толкателя		4
	40	67226*[1]	Толкатель	Pusher	1
	41	67229	Палец направляющий	Guide pin	2
	42	67228*[1]	Ось ролика толкателя	Push bar roller axle	1
	43	67227*[1]	Ролик толкателя	Push bar roller	1
	44	51-67-23	Вал кулачковый	Camshaft	1

*1 Заказывать комплект 67225СП Толкатель
*1 Order set 67225СП Tappet

67-3 Секция топливного насоса
Fuel injection pump section




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
67-3		**51-67-154СП**	**Секция топливного насоса**	**Fuel pump section**	**-**
	1	16-67-8-1	Сектор зубчатый	Gear quadrant	1
	2	40738	Кольцо	Ring	1
	3	51-67-43	Корпус секции насоса	Pump section housing	1
	4	70108-01	Игла продувочного вентиля	Blow-off valve nozzle	1
	5	40975	Кольцо	Ring	1
	6	35292	Винт стопорный	Lock screw	1
	7	67334*[1]	Клапан	Valve	1
	8	51-67-30	Кольцо уплотнительное	Seal ring	1
	9	51-67-46*[1]	Корпус клапана	Valve housing	1
	10	51-67-98*[2]	Плунжер	Plunger	1
	11	51-67-31	Штуцер	Connecting pipe	1
	12	38304	Пружина клапана нагнетательного	Forcing valve spring	1
	13	51-67-42*[2]	Втулка плунжерная	Plunger sleeve	1
	14	67217	Винт сектора	Sector screw	1

*1 Заказывать комплект 51-67-127СП-Клапан нагнетательный
*1 Order set 51-67-127СП Pressure valve
*2 Заказывать комплект 51-67-126СП
*2 Order set 51-67-126СП

67-4 Блок топливного насоса
Fuel injection pump unit




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
67-4		**51-67-117-01СП**	**Блок топливного насоса**	**Fuel pump block**	**-**
	1	-*[1]	Шпилька М8х1,25-3р/1-6gх38.66.029 ГОСТ22034-76	Stud	4
	2	67204*[1]	Втулка тяги рейки	Rod bushing	2
	3	700-41-3395*[1]	Штуцер	Connecting pipe	1
	4	40910*[1]	Кольцо	Ring	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	5	67209*[1]	Трубка	Pipe	4
	6	67203-02*[1]	Блок топливного насоса	Fuel pump block	1
	7	32208*[1]	Штифт цилиндрический	Roll pin	8
	8	67205*[1]	Втулка	Bushing	1
	9	261163	Кольцо	Ring	1
	10	700-37-5001	Пробка	Plug	1
	11	40745-1	Прокладка	Gasket	1
	12	14-67-5-2	Крышка бокового люка	Side hatch cover	1
	13	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	10
	14	28447	Болт (изделие - заготовка Болт М8-6gх12.88.35.019 ГОСТ7796-70)	Bolt	1
	15	-	Болт М8-6gх12.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	5
	16	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	9
	17	-	Болт М10-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	21	67242-2	Крышка	Cover	1
	22	40746-1	Прокладка	Gasket	1
	23	355-10	Кольцо 24х30 МН 4152-62	Ring	1
	24	700-37-163	Пробка	Plug	1
	25	700-40-333-02	Кольцо	Ring	1
	26	3338-498	Заглушка	Plug	1

*1 Заказывать комплект 51-67-117-01СП -Блок топливного насоса
*1 Order set 51-67-117-01СП -Fuel injection pump block

Группа 69 Форсунка
Group 69 Injector

69-1 Форсунка
Injector




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
69-1		**14-69-117-1СП**	**Форсунка**	**Injector**	**-**
	1	700-40-5109	Колпак	Cap	1
	2	700-40-2010	Кольцо	Ring	1
		700-40-2010-01	Кольцо	Ring	1
		700-40-2010-02	Кольцо	Ring	1
	3	14-69-60	Гайка распылителя	Sprayer nut	1
	4	14-69-23*[1]	Корпус распылителя	Nozzle housing	1
	5	14-69-22*[1]	Игла распылителя	Nozzle needle	1
	6	700-40-7374	Кольцо	Ring	1
	7	14-69-37	Щиток	Shield	1
	8	14-69-44	Корпус форсунки	Jet body	1
	9	14-69-32	Кольцо	Ring	1
	10	14-69-36*[2]	Элемент фильтрующий	Filtering element	1
		51-69-40*[2]	Элемент фильтрующий	Filtering element	1
	11	14-69-39*[2]	Штуцер	Connecting pipe	1
	12	700-40-5110	Пробка	Plug	1
	13	14-69-55	Колпак	Cap	1
	14	14-69-30	Винт регулировочный	Adjusting screw	1
	15	40936	Кольцо уплотнительное	Seal ring	2
	16	700-30-2341	Контрагайка	Lock nut	1
	17	14-69-40	Шайба	Washer	1
	18	317-15-15	Пружина форсунки	Injector spring	1
	19	14-69-118СП	Штанга	Rod	1

*1 заказывать комплект 14-69-107-01СП Распылитель
*1 order set 14-69-107-01СП Nozzle
*2 заказывать комплект 14-69-116СП Фильтр
*2 order set 14-69-116СП Filter

Группа 70 Group — Топливные фильтры Fuel filters

70-1 Установка топливного фильтра грубой очистки Coarse fuel filter assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
70-1		**51-70-23СП**	**Установка топливного фильтра грубой очистки**	**Coarse filter installation**	**-**
	1	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	2	-	Болт М10-6gх40.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	3	3084	Гайка	Nut	2
	4	31437	Шайба	Washer	2
	5	700-29-2463	Шпилька	Stud	2
	6	51-70-66	Кронштейн	Bracket	1
	7	-	Болт М10-6gх80.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	1
	8	51-70-48	Втулка	Bushing	2
	9	51-06-8	Кольцо	Ring	2
	10	51-41-151СП	Трубка	Pipe	1
	11	51-70-148СП	Фильтр топливный	Fuel filter	1

70-2 Фильтр топливный грубой очистки
Coarse fuel filter




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
70-2		**51-70-148СП**	**Фильтр топливный**	**Fuel filter**	**-**
	1	-	Кран ПП6-1 ОСТ37.001.241-81 код ОКП 45 9930 0095	Cock	1
	2	51-70-138СП	Стакан	Bowl	1
	3	51-70-142СП	Отражатель	Reflector	1
	4	-	Шайба 14 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	5	700-40-20012	Прокладка	Gasket	1
	6	51-70-44	Корпус	Housing	1
	7	700-41-3747	Штуцер	Connecting pipe	2
	8	51-70-48	Втулка	Bushing	2
	9	700-30-2296	Гайка	Nut	2
	10	51-06-8	Кольцо	Ring	4
	11	-	Болт М8х30.88.35.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
		356-73	Болт М8х30	Bolt	4
	12	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	13	51-70-45	Распределитель	Distributor	1

70-3 Фильтр топливный тонкой очистки
Fine fuel filter




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
70-3		**51-70-153СП**	**Фильтр топливный**	**Fuel filter**	**-**
	1	700-41-3703	Штуцер переходной	Adapter branch pipe	2
	2	3329-52Б	Шпилька	Stud	4
	3	355-08	Кольцо 18х24 МН 4152-62		1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	4	700-41-3808	Штуцер переходной	Adapter branch pipe	1
	5	40938	Кольцо	Ring	1
	6	700-37-2291	Пробка	Plug	1
	7	329-33-2	Пружина	Spring	2
	8	329-23-1	Кольцо ФТ 22-8-18 ГОСТ288-72	Ring	2
	9	сб.329-08-6	Стакан фильтра	Filter cup	2
	11	329-30	Прокладка	Gasket	2
	12	329-29	Гайка стягивающая	Tightening nut	2
	13	700-41-3709	Штуцер	Connecting pipe	1
	14	51-70-143СП	Крышка	Cover	1
	15	329-28-2	Прокладка	Gasket	2
	16	51-70-144СП	Кронштейн	Bracket	1
	17	351-09	Гайка М12х1,5	Nut	4
	18	353-37	Шайба стопорная 13	Lock washer	2
	19	-	Элемент фильтрующий		2
		51-70-146СП	Элемент фильтрующий	Filtering element	2
	20	329-67	Кольцо уплотнительное	Seal ring	2
	21	329-22-1	Тарелка сальника	Gland disk	2

Группа 71 Насос топливоподкачивающий
Group 71 Fuel priming pump

71-1 Насос топливоподкачивающий
Fuel feed pump




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
71-1		**51-71-4СП**	**Насос топливоподкачивающий**	**Fuel booster pump**	**-**
	1	51-71-113СП	Корпус	Housing	1
	2	700-38-2867	Пружина клапана	Valve spring	2
	3	40911	Кольцо	Ring	2
	4	51-71-17	Клапан топливоподкачивающего насоса	Fuel priming pump valve	2
	5	700-37-2277	Пробка клапана	Valve plug	1
	6	700-40-3771	Кольцо	Ring	1
	7	51-71-109СП	Шток	Rod	1
	8	51-71-15	Цилиндр	Cylinder	1
	9	40915	Кольцо уплотнительное	Seal ring	1
	10	51-71-108СП	Насос топливопрокачивающий	Fuel booster pump	1
	11	51-71-18	Упор пружины	Spring thrust	1
	12	700-37-2276	Пробка	Plug	1
	13	700-31-2686	Шайба	Washer	1
	14	51-71-24	Прокладка	Gasket	1
	15	700-38-2869	Пружина		1
	16	51-71-37	Поршень	Piston	1
	17	51-71-35*[1]	Корпус	Housing	1
	18	700-58-2583*[1]	Кольцо	Ring	1
	19	51-71-9*[2]	Втулка	Bushing	1
	20	51-71-11*[2]	Стержень	Bar	1
	21	51-71-106СП*[1]	Втулка со стержнем	Bushing with body	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	22	700-58-2582	Кольцо	Ring	1
	23	51-71-27	Ролик	Roller	1
	24	51-71-32	Ось	Axle	1
	25	51-71-31	Толкатель	Pusher	1
	26	51-71-36*[1]	Корпус толкателя		1

*1 Заказывать комплект 51-71-113СП-Корпус
*1 Order set 51-71-113СП Housing
*2 Заказывать комплект 51-71-106СП-Втулка со стержнем
*2 Order set 51-71-106СП Bushing with bar

Группа 73 Муфта сцепления пускового агрегата
Group 73 Starting unit clutch

73-1 Муфта сцепления пускового агрегата
Starting unit clutch




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
73-1		**17-73-7СП**	**Муфта сцепления**		**-**
	1	3874	Пружина	Spring	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	2	7316	Защелка к нажимному диску	Pressure disk latch	1
	3	17-73-57	Крестовина	Crosspiece	1
	4	7312	Палец	Pin	4
	5	-	Шплинт 2,5х16.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	8
	6	7311-1	Кулачок муфты	Clutch cam	4
	7	7314	Палец	Pin	8
	8	-	Шплинт 2х12.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	16
	9	7313	Серьга муфты	Clutch shackle	8
	10	17-73-54	Муфта	Collar	1
	11	736	Диск муфты неподвижной	Fixed clutch disk	1
	13	17-73-53	Крышка	Cover	1
	14	739	Нажимной диск муфты	Clutch pressure disk	1
	15	-	Подшипник 1000909 ГОСТ8338-75	Bearing	1
	16	17-73-52	Обойма	Cartridge	1
	17	17-73-55	Тормозок	Brake	1
	18	-	Болт М10-6gх22.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	19	-	Шпонка 3х6,5 ГОСТ24071-80	Key	2
		3432	Шпонка сегментная	Segment key	2
	20	700-32-2196	Штифт 2.8х20 ГОСТ3128-70	Pin	2
	21	700-58-2526	Кольцо стопорное	Locking ring	1
	22	-	Манжета 1.2-35х58-1 ГОСТ8752-79	Cup	1
	23	700-30-2305	Гайка	Nut	1
	24	17-73-35	Ось		1
	25	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	7
	26	-	Болт М10-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	1
	27	17-73-13*[1]	Крышка	Cover	1
	28	700-31-2566	Шайба стопорная	Lock washer	1
	29	-	Подшипник 208 ГОСТ8338-75	Bearing	1
	30	73105	Крышка переднего корпуса	Front housing cover	1
	31	353-05-1	Шайба чистая 8	Finished washer	3
	32	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	5
	33	-	Болт М8-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	3
		-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	3
	34	17-73-66*[2]	Втулка	Bushing	1
	35	735-01*[2]	Вал муфты сцепления	Clutch shaft	1
	36	7325	Палец стопорный	Stop pin	1
	37	40235	Прокладка	Gasket	1
	38	73103	Крышка люка	Hatch cover	1
	39	17-73-20-1-02*[1]	Корпус муфты сцепления	Clutch housing	1
	40	379	Пробка	Plug	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	41	-	Болт М8-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	42	-	Болт М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	10
	43	40954	Прокладка	Gasket	1
	44	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	45	-	Болт М6-6gх14.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	4
	46	17-73-58	Вилка	Plug	2
	47	0516	Кнопка к защелке	Latch button	1

*1 Заказывать комплект 17-73-112-02СП
*1 Order set 17-73-112-02СП
*2 Заказывать комплект 17-73-24-01СП
*2 Order set 17-73-24-01СП

Группа 74 Управление дизелем
Group 74 Diesel engine control

74-1 Управление дизелем (с электростартерным пуском)
Diesel engine control




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
74-1		**50-74-9СП*[1]**	**Управление дизелем**	**Diesel control**	**-**
		64-74-4СП	**Управление дизелем**	**Diesel control**	**-**
	1	06465	Валик с головкой	Roller head	1
	2	-	Шплинт 2х25 ГОСТ397-79	Cotter pin	6
	3	50-74-186СП	Тяга	Tie rod	1
	4	50-74-240СП	Акселератор	Accelerators	1
	5	02226	Палец вилки тяги декомпрессора	Decompression rod fork pin	5
	6	50-74-188СП	Тяга	Tie rod	1
	7	50-74-145*[2]	Тяга	Tie rod	1
	8	-	Гайка М8.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	9	50-74-144	Вилка	Plug	2
	10	50-74-187СП	Тяга	Tie rod	1
	11	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	12	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	13	50-74-185СП*[1]	Блок управления	Control block	1
		64-74-125СП	Блок управления	Control block	1
	14	64-74-130СП	Управление декомпрессором	Decompressor control	-
	15	-	Гайка М12-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	16	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	17	50-74-189СП*[3]	Тяга	Tie rod	1

*1 Для трактора с механической трансмиссией
*1 For tractor with mechanical transmission
*2 Входит в 50-74-187СП

*3 Входит в 50-74-186СП

74-2 Управление декомпрессором (для дизеля с электростартерной системой пуска). Decompressor control




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
74-2		**64-74-130СП**	**Управление декомпрессором**	**Decompressor control**	**-**
	1	722-17-58	Ручка	Grip	1
	2	64-74-131СП	Рукоятка	Handle	1
	3	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	4	-	Шпонка 3х6,5 ГОСТ24071-97	Key	1
		700-34-2014	Шпонка сегментная	Segment key	1
	5	64-74-35	Рычаг	Lever	1
	6	31437	Шайба	Washer	2
	7	700-28-2508	Болт	Bolt	2
	8	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	9	65-74-119СП*[1]	Кронштейн	Bracket	1
	10	64-74-128СП	Тяга	Tie rod	1
	11	700-38-2931	Пружина	Spring	1
	12	-	Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	13	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	6
	14	3135-1	Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	2
	15	31484-01	Шайба 14х3.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	1
	16	51-74-269СП	Кронштейн	Bracket	1
	17	-	Гайка М12-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	18	51-01-30	Проушина	Eye	2

*1 Заказывать дополнительно.
*1 Order optionally

74-3 Акселератор
Accelerator




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
74-3		**50-74-240СП**	**Акселератор**	**Accelerators**	**-**
	1	50-74-140	Рычаг	Lever	1
	2	700-35-2128	Винт	Screw	1
	3	-	Гайка М20х1,5-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	4	700-38-2578	Пружина	Spring	1
	5	24-74-104СП	Лента	Band	1
	6	50-74-237СП	Корпус	Housing	1
	7	50-74-238СП	Зацеп	Hook	1
	8	-	Шпилька 2М12-3р/6gх35.66 ГОСТ22034-76	Stud	2
	9	-	Шайба 8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	1
	10	2848	Болт М8х30.68 ТУ14-4-1005-79	Bolt	1
	11	700-42-2503	Кольцо	Ring	2
		700-77-84-01	Сальник	Gland	2
	12	700-47-2169	Ось	Axle	1
	13	31342-01	Шайба	Washer	1
	14	-	Подшипник 942/20 ГОСТ4060-78	Bearing	1
	15	16-74-58	Барабан	Drum	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	16	50-74-139	Крышка	Cover	1
	17	700-38-2967	Пружина	Spring	1
	18	-	Болт М6-6gх14.88.35.019 ГОСТ7798-70	Bolt	3
	19	-	Шайба 6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	3
	20	700-40-7887	Прокладка	Gasket	1
	21	50-74-239СП	Рычаг	Lever	1
	22	-	Шпонка 5х7,5 ГОСТ24071-80	Key	2
		34126	Шпонка сегментная	Segment key	2

74-4 Блок управления топливным насосом
Fuel injection pump control unit




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
74-4		**50-74-185СП**	**Блок управления**	**Control block**	**-**
		64-74-125СП*[1]	**Блок управления**	**Control block**	**-**
	1	50-74-190СП	Педаль	Pedal	1
	2	50-74-153	Рычаг	Lever	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	3	50-74-154	Рычаг	Lever	1
	4	-	Шпонка 5х7,5 ГОСТ24071-80	Key	2
		34126	Шпонка сегментная	Segment key	2
	5	50-74-191СП	Корпус	Housing	1
	6	50-74-114СП	Рычаг	Lever	1
	7	13310СП	Рукоятка	Handle	1
	8	50-74-152*[2]	Корпус	Housing	1
	9	24-74-249-1*[2]	Втулка	Bushing	2
	10	24-74-248-1*[2]	Втулка	Bushing	2
	11	-	Болт М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	Bolt	2

*1 Для трактора с гидромеханической трансмиссией.
*1 For tractor with hydromechanical transmission
*2 Входит в 50-74-121СП Корпус.
*2 Delivered as 50-74-121СП Housing.

74-5 Управление дизелем (с пусковым агрегатом)
Diesel engine control (with starting unit)




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
74-5	*1*	-	Шпонка 3х6,5 ГОСТ24071-80	Key	5
		700-34-2014	Шпонка сегментная	Segment key	5
	2	51-74-2	Рычаг	Lever	1
	3	51-74-10	Валик	Roller	1
	4	-	Шплинт 2,5х25.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	10
	5	31308-1	Шайба 10.01.10.019 ГОСТ11371-78	Washer	3
	6	700-47-2045	Ось	Axle	8
	7	51-74-130СП	Мостик переходной	Transition bridge	-
	8	700-47-2075	Ось	Axle	2
	9	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	10	-	Болт М10-6gх30.58 ГОСТ7796-70	Bolt	7
	11	51-74-142СП	Тяга	Tie rod	1
	12	51-74-131СП	Тяга	Tie rod	2
	13	16-74-185СП	Тяга	Tie rod	1
	14	-	Болт М12-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	4
	15	-	Гайка М12-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	2
	16	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	5
	17	51-74-208СП	Блок управления	Control block	1
	18	51-74-46	Тяга	Tie rod	1
	19	51-74-133СП	Тяга	Tie rod	1
	20	17317	Палец	Pin	1
	21	-	Шплинт 3,2х25.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	1
	22	50-12-237СП	Тяга	Tie rod	1
	23	21-74-1	Рычаг	Lever	1
	24	-	Шплинт 5х50 ГОСТ397-79	Cotter pin	1
	25	17-74-43	Рычаг	Lever	1
	26	51-74-74	Рычаг	Lever	1
	27	51-74-188СП	Валик	Roller	1
	28	-	Шплинт 3,2х22.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	1
	29	31484-01	Шайба 14х3.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	Washer	1
	30	51-74-136СП	Кронштейн	Bracket	-
	31	51-74-135СП	Валик	Roller	1
	32	51-74-137СП	Валик	Roller	1
	33	700-77-84-01	Сальник	Gland	-
	34	38356	Пружина	Spring	1
	35	-	Шплинт 3,2х40.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	2
	36	51-74-7	Рычаг	Lever	2
	37	51-74-50	Кронштейн	Bracket	1

74-6 Блок управления пусковым агрегатом
Starter control unit




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
74-6		**51-74-208СП**	**Блок управления**	**Control block**	**-**
	1	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	2	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	4
	3	-	Шплинт 4х50 ГОСТ397-79	Cotter pin	2
	4	700-47-2104	Ось 1-20h12x160.45.ц9.хр ГОСТ9650-80	Axle	1
	5	51-74-85	Кронштейн	Bracket	1
	6	51-74-214СП	Кронштейн	Bracket	1
	7	51-74-94	Втулка	Bushing	1
	8	-	Шарик Б10-200 ГОСТ3722-81	Ball	2
	9	18-74-122	Прокладка	Gasket	12
	10	-	Болт М10х20.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	11	51-74-117	Кронштейн	Bracket	1
	12	51-74-112	Кронштейн	Bracket	1
	13	51-74-215СП	Рычаг	Lever	1
	14	51-74-164СП	Рычаг	Lever	1
	15	722-17-58	Ручка	Grip	3
	16	51-74-162СП	Рычаг	Lever	1

Группа 76 Редуктор пускового агрегата
Group 76 Starting unit reduction gear

76-1 Редуктор пускового агрегата
Starting unit reduction gear




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
76-1		**17-76-8СП**	**Редуктор**	**Reduction gear**	**-**
	1	379	Пробка	Plug	1
	2	700-40-2368	Прокладка	Gasket	1
	3	17-76-13-1	Корпус редуктора	Reduction gear housing	1
	4	72104	Шестерня	Gear	1
	5	38342	Пружина	Spring	1
	6	38343	Пружина	Spring	1
	7	72101	Толкатель муфты	Clutch pusher	1
	8	31106	Шайба стопорная	Lock washer	1
	9	7213	Направляющая толкателя	Push rod guide	1
	10	-	Проволока КО 1,6 ГОСТ792-67 L=0,16м	Wire	2
		42216	Проволока контровая	Safety wire	2
	11	-	Болт 3М8-6gх14.58.019	Bolt	4

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
			ГОСТ7796-70		
		700-28-2584-01	Болт	Bolt	4
	12	72106	Защелка муфты(с двумя зубцами)		1
	13	72107	Винт пружины	Spring screw	2
	14	-	Шплинт 3,2х20.019 ГОСТ397-79	Cotter pin	4
	15	72119	Ось защелки	Latch axle	2
	16	72117	Пятка муфты	Clutch anvil	1
	17	38344	Пружина защелки	Latch spring	1
	18	72105	Защелка муфты(с одним зубом)		1
	19	-	Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ6402-70	Washer	4
	20	17-76-36	Муфта	Collar	1
	21	-	Болт М12-6gх30.88.35Х.019 ГОСТ7798-70	Bolt	2
		2816	Болт М12х30 ТУ14-4-1005-79	Bolt	2
	22	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	2
	23	700-40-2212	Прокладка регулировочная	Adjusting gasket	6
	24	700-30-2305	Гайка	Nut	1
	25	700-31-2566	Шайба стопорная	Lock washer	1
	26	-	Подшипник 208 ГОСТ8338-75	Bearing	1
	27	40960	Прокладка	Gasket	1
	28	-	Манжета 2.2-50х70-1 ГОСТ8752-79	Cup	1
	29	76105-01	Крышка сальника	Gland cover	1
	30	726-1*[1]	Втулка дистанционная		1
	31	76107*[1]	Вал редуктора	Reduction gear shaft	1
	32	17-01-162СП	Линейка масломерная	Oil dip stick	1
	33	700-40-4482	Прокладка	Gasket	1
	34	17-76-32	Крышка редуктора	Reduction gear cover	1
	35	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	9
	36	-	Болт М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	6
	37	052	Пробка-колпак	Cap plug	1
	38	766-1*[2]	Втулка	Bushing	2
	39	765*[2]	Шестерня вала редуктора	Reduction gear shaft	1
	40	17-76-3-1	Ось	Axle	1
	41	764	Шестерня	Gear	1
	42	700-32-2014	Штифт	Pin	1
	43	-	Шплинт 5х50 ГОСТ397-79	Cotter pin	1
	44	17-76-7-1	Валик вилки	Fork roller	1
	45	-	Шарик Б12-200 ГОСТ3722-81	Ball	1
	46	38347	Пружина	Spring	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	47	76111	Вилка	Plug	1
	48	76113	Заглушка	Plug	1
	49	17-76-31	Вилка	Plug	1
	50	-	Болт М10-6gх40.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	3
	51	700-40-8728	Кольцо	Ring	1

*1 Заказывать комплект 76106СП
*1 Order set 76106СП
*2 Заказывать комплект 7612СП
*2 Order set 7612СП

Группа 99 Схема расположения подшипников
Group 99 Layout of bearings

99-1 На тракторе с гидромеханической трансмиссией
On tractor with hydromechanical tranmission




Схема расположения подшипников на тракторе с гидромеханической трансмиссией
Antifriction bearing diagram of tractor equipped with hydromechanical transmission

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
99-1	-	-	Подшипник 941/17 ГОСТ4060-78	Bearing	8
		-	**Подшипник 941/25 ГОСТ4060-78**	**Bearing**	**-**
		-	**Подшипник 942/20 ГОСТ4060-78**	**Bearing**	**-**
		-	Подшипник 942/20 ГОСТ4060-78	Bearing	7
		-	**Подшипник 942/25 ГОСТ4060-78**	**Bearing**	**-**
		-	**Подшипник 943/20 ГОСТ4060-78**	**Bearing**	**-**
		-	Подшипник 943/20 ГОСТ4060-78	Bearing	6
		-	Подшипник 943/25 ГОСТ4060-78	Bearing	8
		-	Подшипник ШС10 ГОСТ3635-78	Bearing	3
	1	-	Подшипник 118 ГОСТ8338-75	Bearing	1
	11	-	Подшипник 2614 К2 ГОСТ520-89	Bearing	2
		-	Подшипник 272614 ГОСТ520-89	Bearing	2
	12	-	Подшипник 954712К8 ТУ37.006.129-84	Bearing	4
	13	-	Подшипник 176309 ГОСТ8995-75	Bearing	1
		-	Подшипник 176309Е ГОСТ520-89	Bearing	1
	14	-	Подшипник 208 ГОСТ8338-75	Bearing	2
	15	-	Подшипник 804707К3С10 ТУ37.006.065-90	Bearing	4
	16	-	Подшипник 21-32121Л ГОСТ8328-75	Bearing	1
		-	Подшипник 32121Л ГОСТ8328-75	Bearing	1
	17	-	Подшипник 176218 Б3 ГОСТ520-89	Bearing	1
		-	Подшипник 176218 ГОСТ8995-75	Bearing	1
	18	-	Подшипник 214 ГОСТ8338-75	Bearing	1
	19	-	Подшипник 114 ГОСТ8338-75	Bearing	3
	20	-	Подшипник 6920М	Bearing	3
	21	-	Подшипник 12210 К1 ГОСТ8328-75	Bearing	1
	22	-	Подшипник 70-32315К1М ГОСТ8328-75	Bearing	1
	23	-	Подшипник 70-32417М ГОСТ8328-75	Bearing	1
	24	-	Подшипник 70-32612К1М ГОСТ8328-75	Bearing	2
	25	-	Подшипник 213 ГОСТ8338-75	Bearing	2
		-	Подшипник 6213	Packing list	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
		700-39-2302	Подшипник	Bearing	1
		Подшипник 6213Н	Подшипник 6213Н	Bearing	1
	26	-	Подшипник 7516А ТУ37.006.162-89	Bearing	2
	27	-	Подшипник 120 ГОСТ8338-75	Bearing	1
		-	Подшипник 46120 ГОСТ831-75	Bearing	1
	28	-	Подшипник 70-2228КМ ГОСТ8328-75	Bearing	1
	29	-	Подшипник 228А ГОСТ8338-75	Bearing	1
	30	-	Подшипник 2224КМ ГОСТ8328-75	Bearing	1
	31	-	Подшипник 2615КМ ГОСТ8328-75	Bearing	1
	32	-	Подшипник 2313КМ ГОСТ8328-75	Bearing	1
	33	-	Подшипник 42212КМ ГОСТ8328-75	Bearing	1
		700-39-2297	Подшипник	Bearing	1
		Подшипник NJ212EH	Подшипник NJ212EH	Bearing	1
	34	-	Подшипник К35х43х35 ZW (NNR)	Bearing	21
	35	-	Подшипник 311 ГОСТ8338-75	Bearing	2

99-2 На тракторе с механической трансмиссией
On tractor with mechanical transmission




Схема расположения подшипников на тракторе с механической трансмиссией
Antifriction bearing diagram of tractor equipped with mechanical transmission

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
99-2	-	-	Подшипник 942/20 ГОСТ4060-78	Bearing	6
	1	-	Подшипник 118 ГОСТ8338-75	Bearing	1
	11	-	Подшипник 180308У1С9Ш ГОСТ8882-75(ТУ37.006.134-87)	Bearing	2
		-	Подшипник 180308УС9 ГОСТ8882-75 (ТУ37.006.134-87)	Bearing	2
	12	-	Подшипник 311А ГОСТ8338-75	Bearing	1
	13	-	Подшипник М6311 (spesial version). Производства KML.	Bearing	1
		-	Подшипник шариковый радиальный однорядный 170311А1 (№ договора 27/73 от 18.09.92г.)	Single-row radial ball bearing	1
	14	-	Подшипник 312А ГОСТ8338-75	Bearing	2
	15	-	Подшипник 2312КМ ГОСТ8328-75	Bearing	2
	16	-	Подшипник 111 ГОСТ8338-75	Bearing	2
	17	-	Подшипник 402311К	Bearing	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
			ГОСТ8328-75		
	18	-	Подшипник 402411 КМУ		1
	19	-	Подшипник 70-32315К1М ГОСТ8328-75	Bearing	1
	20	-	Подшипник 70-32612К1М ГОСТ8328-75	Bearing	2
	21	-	Подшипник 213 ГОСТ8338-75	Bearing	2
		-	Подшипник 6213	Packing list	1
	22	-	Подшипник 70-32417М ГОСТ8328-75	Bearing	1
	23	-	Подшипник 70-2228КМ ГОСТ8328-75	Bearing	1
	24	-	Подшипник 228А ГОСТ8338-75	Bearing	1
	25	-	Подшипник 2224КМ ГОСТ8328-75	Bearing	1
	26	-	Подшипник 7516А ТУ37.006.162-89	Bearing	2
	27	-	Подшипник 120 ГОСТ8338-75	Bearing	1
		-	Подшипник 46120 ГОСТ831-75	Bearing	1
	28	402611 КМУ	Подшипник 402611КМУ	Bearing	1
	29	-	Подшипник 60-402715КМ ТУ37.553.063-79	Bearing	1
	30	-	Подшипник 2311К1М ГОСТ8328-75	Bearing	2
	31	-	Подшипник 954712К8 ТУ37.006.129-84	Bearing	4
	32	-	Подшипник 311 ГОСТ8338-75	Bearing	2
	38	-	Подшипник 2614 К2 ГОСТ520-89	Bearing	2
		-	Подшипник 272614 ГОСТ520-89	Bearing	2

Группа 104 Установка топливной аппаратуры
Group 104 Fuel equipment assembly

104-1 Установка топливной аппаратуры
Fuel equipment assembly




Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
104-1		**65-104-04СП**	**Установка топливной аппаратуры**	**Fuel equipment assembly**	**-**
	1	67143	Штуцер отводной	Discharge connecting pipe	4
	2	14-69-42	Рычаг	Lever	4
	3	700-30-2414	Гайка	Nut	4
	4	14-69-46	Шайба	Washer	4
	5	29466-01	Шпилька 2М12х1,75-3п/1,25-6gх85.66.05 ГОСТ22036-76	Stud	4
	6	51-69-111СП	Трубка	Pipe	1
	7	40938	Кольцо	Ring	8
	8	51-41-148СП	Топливопровод	Fuel pipe	1
	9	700-41-2716	Болт поворотного угольника	Rotary kneepiece bolt	4
	10	51-06-8	Кольцо	Ring	8
	11	51-70-136СП	Клапан	Valve	1
	12	51-70-153СП	Фильтр топливный	Fuel filter	1
	13	51-41-147СП	Топливопровод	Fuel pipe	1
	14	-	Болт М12-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	2
	15	-	Шайба 12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	3
	16	51-41-141СП	Трубка	Pipe	1

Рис. Pic.	Поз. Item.	Обозначение Designation	Наименование	Name	Кол-во в сборочной единице Quantity in assembly unit
	17	-	Болт М10-6gх170.58.019 ГОСТ7795-70	Bolt	1
	18	-	Шайба 10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	Washer	11
	19	06577	Прокладка	Gasket	3
	20	-	Болт М10-6gх30.58 ГОСТ7796-70	Bolt	10
	21	700-40-20011	Прокладка	Gasket	1
		46170	Прокладка	Gasket	1
	22	-	Болт М10-6gх40.58.019 ГОСТ7796-70	Bolt	1
	23	-	Гайка М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	Nut	1
	24	28579	Болт М12х40 ТУ14-4-1005-79	Bolt	1
	25	06322	Ось	Axle	1
	26	51-06-44	Шплинт (изделие-заготовка Шплинт 2х12 ГОСТ397-79)	Cotter pin	2
		354-17	Шплинт 2х12 ГОСТ397-79	Cotter pin	2
	27	3084	Гайка	Nut	7
	28	353-07-1	Шайба чистая 10	Finished washer	1
	29	700-41-3565	Гайка накидная	Sleeve nut	1
	30	51-41-152СП	Трубка	Pipe	1
	31	-	Хомут червячный SGT 20-32/9 фирмы "Норма"(ФРГ)	Worm clamp	2
	32	51-70-23СП	Установка топливного фильтра грубой очистки	Coarse filter installation	1
	33	700-40-20010	Рукав	Hose pipe	1
	34	51-41-139СП	Трубка	Pipe	1
	35	51-157СП	Насос топливный	Fuel pump	1
	36	700-40-2654	Прокладка	Gasket	1
	37	700-41-3598	Хомут	Clamp	1
	38	51-69-133СП	Трубка	Pipe	1
	39	51-69-128СП	Топливопровод высокого давления	Fuel injection pipe	1
	40	51-69-129СП	Топливопровод высокого давления	Fuel injection pipe	1
	41	51-69-130СП	Топливопровод высокого давления	Fuel injection pipe	1
	42	51-69-131СП	Топливопровод высокого давления	Fuel injection pipe	1
	43	14-69-117-1СП	Форсунка	Injector	4
	44	700-40-333-02	Кольцо	Ring	1

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ-УКАЗАТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
ORIGINAL COMPONENT PARTS

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
01201СП	-	01-8	*26*
01265СП	-	01-8	*26*
01483СП	0,425	11-1	*47*
		12-24	*4*
03427СП	-	03-3	*38*
03740СП	-	03-3	*37*
05719СП	-	25(2)-1	*9*
06375СП	-	06-1	*15*
06626СП	0,084	06-3	*20*
13310СП	0,13	12-11	*16*
		12-13	*5*
		12-25	*9*
		12-26	*23*
		26-5	*1*
		26-9	*2*
		74-4	*7*
14-04-119-01СП	3,4	04-1	*33*
14-04-119СП	-	04-1	*10*
14-09-141СП	0,146	01-1	*24*
14-69-117-1СП	-	104-2	*43*
		69-1	*-*
14-69-118СП	-	69-1	*19*
15202СП	0,16	13-5	*14*
16-01-152СП	112,7	01-4	*-*
16-03-112 ОК СП	-	03-1	*10*
16-03-112 ОКШ СП	-	03-1	*10*
16-03-112СП	-	03-1	*10*
16-07-108СП	0,425	07-1	*25*
16-07-109СП	-	07-1	*28*
16-07-111СП	-	07-1	*29*
16-08-140СП	-	08-1	*31*
		08-2	*-*
16-08-153СП	0,386	08-1	*29*
16-25-102СП	-	25(2)-1	*2*
16-74-185СП	0,316	74-5	*13*
16348СП	0,365	16-2	*6*
17-01-13СП	-	01-8	*-*
17-01-162СП	0,022	01-9	*9*
		76-1	*32*
17-01-165СП	-	01-9	*-*
17-01-173СП	-	01-8	*45*
17-03-103СП	-	03-3	*35*
17-03-5СП	45,7	03-3	*-*
17-03-сб111	-	03-3	*36*
17-04-2СП	-	04-2	*-*
17-05-174СП	-	05-4	*24*
17-05-175СП	-	05-4	*7*
17-05-176СП	-	05-4	*9*
17-05-187СП	-	05-4	*26*
17-05-188СП	-	05-4	*19*
17-05-22СП	-	05-4	*-*
17-06-4СП	-	06-3	*-*
17-10-10-02СП	-	10-9	*-*
17-76-8СП	-	76-1	*-*
18-12-143СП	-	12-15	*13*
18-12-150СП	-	12-19	*9*
18-12-156СП	-	12-24	*48*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
18-12-161СП	-	12-25	*8*
		12-26	*22*
18-12-162СП	-	12-25	*8*
		12-26	*22*
18-12-177СП	-	12-24	*54*
		12-25	*-*
18-12-178СП	-	12-24	*11*
		12-25	*-*
18-14-133СП	-	14-12	*44*
		14-13	*-*
18-14-135СП	-	14-12	*13*
		14-14	*-*
18-14-140-1СП	-	14-12	*28*
		14-15	*1*
18-14-142СП	-	14-12	*16*
18-14-4СП	146,6	14-12	*-*
18-18-2СП	-	18-1	*-*
18-26-161СП	0,05	14-10	*9*
		60-5	*28*
18-26-320СП	-	05-4	*2*
		26-1	*9*
18-51-3СП	-	51-3	*-*
18217СП	0,586	18-1	*12*
19289СП	0,248	19-4	*5*
20-12-131СП	-	12-24	*56*
		12-26	*-*
20-12-132СП	-	12-24	*25*
		12-26	*-*
20-12-145СП	0,806	17-4	*30*
20-12-9-01СП	508,3	12-14	*-*
20-18-106СП	2,35	17-4	*2*
20-19-130СП	-	19-6	*32*
20-19-4-01СП	888,7	19-1	*-*
20-19-5-01СП	888,7	19-1	*-*
20-21-132СП	123,53	21-1	*10*
		21-4	*26*
20-21-135СП	11,7	21-1	*6*
20-60-121СП	1,18	60-4	*31*
		60-5	*19*
20-60-3СП	39	60-5	*-*
20400СП	-	20-2	*-*
21-10-213СП	-	10-17	*34*
		10-18	*11*
21-17-106СП	0,35	17-3	*4*
21-17-110СП	1,19	17-4	*38*
21-17-4СП	-	17-3	*-*
21-19-103СП	-	19-5	*21*
21-19-104СП	-	19-5	*21*
21-51-112СП	-	20-2	*17*
24-08-174СП	-	08-5	*15*
		08-6	*1*
24-10-298СП	0,01	10-13	*33*
		10-19	*48*
		10-2	*6*
24-10-463СП	-	10-12	*28*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		10-18	*27*
24-10-481СП	0,02	10-13	*18*
		10-19	*18*
24-13-101СП	2,32	13-5	*6*
24-13-102СП	-	13-4	*1*
24-13-105СП	1,56	13-4	*7*
24-14-104СП	-	14-12	*27*
24-15-126СП	0,218	15-1	*38*
24-16-1-01СП	31,7	16-1	-
24-16-101-01СП	124	16-1	*22*
		16-2	-
24-16-102-01СП	124	16-1	*1*
		16-2	-
24-16-104СП	0,372	11-1	*27*
24-18-103СП	0,355	17-4	*31*
24-18-105СП	1,5	17-4	*1*
24-18-107СП	0,533	17-4	*31*
24-18-108СП	0,596	18-1	*30*
24-21-147СП	-	21-3	*3*
24-21-150СП	13	21-1	*9*
		21-4	*27*
24-21-169СП	-	21-5	-
24-21-170СП	-	21-5	-
24-21-173СП	1,5	21-5	*11*
24-60-144СП	0,076	60-4	*6*
		60-5	*6*
24-60-150СП	0,066	60-5	*44*
24-60-151СП	0,165	60-4	*27*
24-60-1СП	38,4	60-4	-
24-64-107СП	-	64-1	-
24-64-108СП	-	64-1	-
24-64-3СП	-	64-1	-
24-74-104СП	0,12	74-3	*5*
261030СП	0,21	26-2	*6*
28-15-133СП	-	15-1	*82*
28-16-107СП	0,21	16-1	*11*
28-26-209СП	0,045	26-2	*23*
29-07-104СП	-	07-1	*30*
29-08-103СП	-	08-1	*42*
37-26-139СП	0,075	08-3	*16*
		08-4	*40*
		60-1	*10*
		60-2	*10*
40927СП	0,05	11-1	*46*
		12-24	*6*
40944СП	-	01-8	*31*
48-10-144СП	-	10-1	*23*
		10-4	*6*
48-15-109СП	-	17-4	*8*
48-19-146СП	134	19-4	*26*
48-21-154-03СП	969	21-1	*35*
48-21-155-03СП	969	21-1	*35*
48-21-156-02СП	2136,7	21-1	-
48-21-157-02СП	2136,7	21-1	-
48-24-109СП	13,8	24-5	*31*
48-24-14-03СП	82,02	24-7	-

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
48-56-110СП	10,49	56-2	*33*
48-60-102СП	-	60-4	*13*
		60-5	*6*
50-08-135СП	1,97	08-4	*25*
		08-5	*2*
50-09-138СП	0,242	08-3	*33*
		08-4	*52*
50-10-258СП	-	10-7	*7*
		10-8	*9*
50-10-279СП	-	10-17	*10*
50-10-280СП	0,85	10-1	*4*
		10-11	*18*
		10-12	*25*
		10-16	*4*
50-10-282СП	0,15	10-4	*18*
50-10-283СП	-	10-3	*24*
		10-7	*29*
		10-8	*21*
50-10-285СП	-	10-17	*30*
50-10-288СП	0,1	10-13	*24*
		10-19	*40*
50-10-294СП	-	10-17	*29*
50-10-305-1СП	-	10-18	*28*
50-10-306СП	1,03	10-1	*4*
		10-16	*4*
50-10-31-08СП	143	10-16	-
50-10-374СП	12	10-6	-
		10-8	*20*
50-10-400СП	3,62	10-17	*1*
		10-18	*1*
50-10-421СП	0,01	10-11	*3*
		10-12	*2*
		10-17	*31*
		10-18	*9*
50-10-430СП	11,312	10-17	*3*
50-10-431СП	11,662	10-17	*24*
		10-18	*6*
50-10-456-01СП	-	10-12	*7*
50-10-456СП	-	10-18	*24*
50-10-572СП	0,12	10-16	*8*
50-10-580СП	-	10-10	*20*
50-10-581-01СП	-	10-10	*29*
50-10-581СП	-	10-10	*21*
50-10-640СП	-	10-8	-
50-10-642-01СП	-	10-19	-
50-10-642-09СП	-	10-19	-
50-10-652СП	0,02	10-20	*30*
50-10-664СП	0,015	10-15	*4*
50-10-666СП	0,01	12-9	*11*
50-10-668СП	3,37	10-20	*34*
50-10-716СП	0,42	10-13	*25*
		10-19	*43*
50-10-736СП	-	10-10	*4*
50-10-784СП	0,01	10-13	*39*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		10-19	*29*
50-10-810СП	0,7	10-13	*3*
		10-19	*5*
50-10-811СП	0,7	10-15	*15*
50-10-812СП	0,7	10-13	*37*
		10-19	*36*
50-10-814СП	0,7	10-15	*12*
50-10-815СП	0,7	10-15	*13*
50-10-834-01СП	-	10-20	*28*
50-10-834-03СП	-	10-16	*15*
50-10-834СП	-	10-1	*15*
50-11-147СП	2	11-1	*24*
50-11-148СП	2	11-1	*26*
50-12-224СП	-	12-18	*-*
50-12-230СП	-	12-16	*-*
50-12-236СП	0,416	17-4	*29*
50-12-237СП	0,385	17-4	*11*
		74-5	*22*
50-12-238СП	0,572	17-4	*29*
50-12-240СП	0,027	12-24	*46*
50-12-246СП	-	12-15	*-*
50-12-247СП	-	12-17	*-*
50-12-301СП	3	17-4	*49*
50-12-302СП	-	17-4	*26*
50-12-316СП	1,5	12-24	*30*
50-12-8СП	-	12-14	*-*
50-13-101СП	0,646	13-4	*35*
50-13-5СП	-	13-4	*-*
		13-5	*-*
50-15-102СП	5,625	15-1	*75*
50-15-105СП	5,13	15-1	*41*
50-15-118СП	-	15-1	*18*
		15-2	*-*
50-15-154СП	81,82	15-1	*5*
50-15-162СП	-	15-1	*56*
50-15-166СП	0,94	15-1	*70*
50-15-5СП	-	15-1	*-*
50-16-111СП	1,75	16-2	*30*
50-17-104СП	-	17-1	*4*
50-18-116СП	5,43	18-1	*2*
50-18-117СП	2,4	18-1	*26*
50-19-136-01СП	0,13	11-1	*32*
50-19-136СП	0,13	11-1	*32*
50-19-141-06СП	732,78	19-1	*-*
50-19-142-06СП	732,23	19-1	*-*
50-19-143СП	-	19-1	*-*
		19-2	*-*
50-19-144СП	-	19-3	*17*
50-19-145СП	-	19-4	*26*
50-19-182СП	-	19-6	*4*
50-20-7-01СП	223	20-1	*-*
50-20-7СП	196	20-1	*-*
50-21-136СП	10,6	21-4	*1*
50-21-165СП	38,9	21-5	*20*
50-21-166СП	49,23	21-5	*1*
50-21-177СП	0,05	21-4	*10*
50-21-305-05СП	262	21-1	*1*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		21-3	*-*
50-21-306-05СП	262	21-1	*1*
		21-3	*-*
50-21-385СП	12,22	21-1	*6*
50-21-388СП	17,5	21-1	*30*
50-21-390-02СП	747,1	21-1	*28*
50-21-391-02СП	747,1	21-1	*28*
50-21-392-01СП	1806,9	21-1	*-*
50-21-393-01СП	1798	21-1	*-*
50-21-396СП	1,4	21-1	*27*
50-21-398-04СП	801,6	21-1	*28*
50-21-399-04СП	801,6	21-1	*28*
50-21-400-03СП	1899	21-1	*-*
50-21-401-03СП	1899	21-1	*-*
50-21-416СП	55	21-1	*14*
		21-2	*-*
50-21-417-01СП	28	21-2	*2*
50-21-417СП	28	21-2	*2*
50-21-419СП	1,5	21-2	*10*
50-21-420СП	18,1	21-1	*8*
		21-4	*25*
50-21-423СП	48	21-3	*23*
50-21-424СП	26	21-3	*16*
50-21-425СП	48	21-2	*1*
50-22-103-01СП	-	22-1	*1*
50-22-103-02СП	-	22-1	*1*
50-22-103СП	-	22-1	*1*
50-22-9-01СП	-	22-1	*-*
50-22-9СП	-	22-1	*-*
50-23-260СП	15,1	24-2	*16*
		24-7	*16*
50-24-205СП	0,31	24-2	*8*
		24-7	*8*
50-24-206СП	0,56	24-2	*4*
		24-7	*4*
50-24-210СП	25,8	24-2	*12*
		24-7	*12*
50-24-227СП	6	24-2	*17*
		24-7	*17*
50-24-275СП	92	24-1	*1*
50-24-276СП	5,1	24-1	*7*
		24-4	*7*
50-24-277СП	5,1	24-1	*10*
		24-4	*10*
50-24-281СП	6,4	24-2	*1*
		24-7	*1*
50-24-282СП	9,4	24-2	*3*
		24-7	*3*
50-24-283-01СП	5,142	24-2	*2*
		24-7	*2*
50-24-329-01СП	-	24-4	*23*
50-24-329СП	8,3	24-1	*23*
		24-4	*23*
50-24-330-01СП	9	24-4	*24*
50-24-330СП	8,3	24-1	*24*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		24-4	*24*
50-24-34-01СП	185	24-1	-
50-24-34СП	222,6	24-1	-
50-24-356СП	-	24-3	*1*
50-24-358СП	-	24-3	*2*
50-24-359СП	-	24-3	*5*
50-24-36-04СП	72,65		-
		24-2	-
50-24-360СП	-	24-3	*4*
50-24-361СП	3,4	24-3	-
50-25-134СП	1,3	25-1	*23*
50-25-180-01СП	69,4	25-1	*31*
50-25-182-01СП	72,7	25-1	*24*
50-25-188СП	0,105	25-1	*2*
50-25-189СП	-	25-1	*5*
50-25-247СП	0,37	25-1	*26*
50-25-254СП	-	25-1	*13*
50-25-264СП	0,08	25-1	*28*
50-26-122СП	0,23	26-4	*4*
		26-8	*9*
50-26-124СП	0,1	26-1	*13*
50-26-168СП	0,8	26-1	*11*
50-26-212СП	0,48	26-4	*21*
50-26-260СП	0,45	26-2	*4*
50-26-485-02СП	1,26	26-8	*1*
50-26-485-03СП	1,26	26-8	*1*
50-26-485-04СП	1,5	26-4	*3*
50-26-485-05СП	1,5	26-4	*3*
50-26-485-06СП	1,71	26-8	*1*
		56-1	*7*
		56-2	*19*
50-26-485-07СП	1,71	26-8	*1*
		56-1	*7*
		56-2	*19*
50-26-485-08СП	1,87	08-3	*34*
		08-4	*45*
		56-1	*13*
50-26-485-09СП	1,87	08-3	*34*
		56-1	*13*
50-26-485-10СП	2,37	08-3	*35*
		08-4	*44*
		26-7	*6*
		56-1	*13*
50-26-485-11СП	2,37	08-3	*35*
		26-7	*6*
		56-1	*13*
50-26-485-14СП	-	26-6	*1*
50-26-485-15СП	-	26-6	*1*
50-26-486-02СП	1,71	60-1	*34*
50-26-486-03СП	-	60-1	*34*
50-26-486-08СП	2,16	60-2	*34*
50-26-486-09СП	2,16	60-2	*34*
50-26-486-20СП	4,07	26-4	*9*
50-26-486-21СП	4,07	26-4	*9*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
50-26-486-22СП	3,144	26-4	*9*
50-26-486-23СП	2,45	26-4	*9*
50-26-487-08СП	7,86	26-1	*25*
50-26-487-09СП	7,86	26-1	*25*
50-26-58-02СП	4,56	26-8	-
50-26-58СП	4,7	26-8	-
50-26-61СП	36,4	26-1	*57*
		26-9	*5*
50-26-702-01СП	36,74	26-1	*16*
		26-9	-
50-26-702СП	39,5	26-1	*16*
		26-9	-
50-26-731СП	14,23	26-11	-
50-26-732СП	0,28	26-11	*9*
50-26-733СП	3,05	26-11	*17*
50-26-742СП	0,32	26-5	*34*
50-26-743СП	0,32	26-5	*33*
50-47-111СП	0,114	47-1	*24*
		47-4	*24*
50-47-137СП	0,56	47-1	*5*
		47-4	*5*
50-49-102СП	-	49-1	*15*
50-51-111СП	-	51-3	*2*
50-51-118СП	-	51-3	-
50-51-119СП	-	20-2	-
50-51-121-01СП	-	51-1	*2*
50-51-122-01СП	-	51-1	*1*
50-55-323СП	11	55-1	*17*
50-55-324СП	11,4	55-1	*16*
50-55-388-01СП	5,2	55-1	*14*
50-55-389-01СП	6,26	55-1	*15*
50-56-107СП	0,61	56-2	*27*
50-56-109-01СП	-	60-4	*19*
50-56-109СП	0,23	08-3	*48*
		08-4	*55*
		56-2	*20*
50-56-128СП	-	56-2	*21*
50-56-129СП	0,95	56-2	*28*
50-56-139СП	0,98	56-1	*30*
50-56-169СП	0,52	56-2	*25*
50-59-415СП	0,17	59-2	*30*
		59-6	*33*
50-59-480СП	0,052	59-4	*28*
		59-7	*4*
50-59-548-01СП	3,7	59-2	*60*
		59-4	*22*
		59-6	*84*
50-59-548СП	4	59-2	*60*
		59-4	*22*
		59-6	*84*
		59-7	*17*
50-59-630СП	0,79	59-2	*59*
50-59-650СП	0,47	59-2	*36*
		59-6	*38*
50-59-697СП	3,85	59-2	*9*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		59-6	*9*
50-59-733СП	0,37	59-4	*19*
		59-6	*61*
50-59-759-01СП	1,9	63-1	*8*
50-59-814СП	11,2	59-2	*3*
		59-6	*3*
		59-9	*-*
50-59-815СП	0,225	59-9	*1*
50-59-816СП	7,665	59-9	*11*
50-59-817-01СП	1,2	59-2	*6*
		59-6	*6*
50-59-817СП	1,2	59-2	*15*
		59-6	*15*
50-59-819СП	0,18	59-9	*5*
50-59-820СП	0,023	59-9	*22*
50-59-828СП	2	59-1	*2*
		59-5	*2*
50-60-199СП	15,52	60-6	*-*
50-60-200СП	15,862	60-4	*32*
		60-5	*37*
		60-5	*37*
50-60-201СП	0,266	60-5	*42*
50-60-203СП	0,805	60-4	*31*
		60-5	*19*
50-60-204СП	1,16	60-5	*9*
50-60-214СП	9,098		*-*
		60-4	*9*
		60-5	*5*
50-60-215СП	1,223	60-4	*13*
		60-5	*6*
50-60-216СП	0,725	60-4	*12*
		60-5	*2*
50-60-225СП	1,911	60-5	*26*
50-60-231СП	5	14-2	*11*
50-63-104СП	177	63-1	*1*
50-64-10-01СП	93	64-2	*-*
50-64-106СП	-	64-1	*8*
50-64-107СП	-	64-1	*1*
50-64-125СП	155,824	64-1	*-*
50-64-126СП	155,824	64-1	*-*
50-64-127СП	5,9	64-1	*14*
50-64-3СП	311,648	64-1	*-*
50-74-114СП	0,6	74-4	*6*
50-74-185СП	2,5	74-1	*13*
		74-4	*-*
50-74-186СП	0,36	74-1	*3*
50-74-187СП	0,2	74-1	*10*
50-74-188СП	0,3	74-1	*6*
50-74-189СП	0,3	74-1	*17*
50-74-190СП	0,874	74-4	*1*
50-74-191СП	0,76	74-4	*5*
50-74-237СП	2	74-3	*6*
50-74-238СП	0,06	74-3	*7*
50-74-239СП	0,3	74-3	*21*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
50-74-240СП	4,5	74-1	*4*
		74-3	*-*
50-74-9СП	8		*-*
		74-1	*-*
51-01-156СП	-	01-2	*4*
51-01-160СП	-	01-3	*7*
51-01-163СП	-	04-1	*51*
51-01-169СП	-	01-3	*8*
51-01-1СП	-	01-1	*-*
51-01-201СП	-	01-1	*6*
51-01-202СП	-	01-1	*17*
51-02-3СП	-	02-1	*-*
51-03-111СП	-	03-2	*6*
51-03-112СП	-	03-1	*25*
		03-2	*-*
51-04-108СП	-	04-1	*47*
51-04-7СП	-	04-1	*-*
51-05-106СП	3,69	05-1	*20*
51-05-116СП	-	05-1	*21*
51-05-165СП	1,76	05-3	*4*
51-05-170СП	0,17	05-3	*1*
51-05-205СП	1,54	05-1	*9*
51-05-215СП	-	05-1	*6*
51-05-216СП	2,46	05-1	*7*
51-05-217СП	13	05-3	*11*
51-05-295СП	0,36	05-1	*25*
51-05-299СП	-	05-2	*1*
51-05-322-01СП	0,4	05-1	*8*
51-05-370СП	34,2	05-2	*15*
51-05-51СП	-	05-2	*-*
51-06-125СП	-	06-2	*-*
51-06-128СП	-	06-1	*13*
51-06-14СП	-	06-1	*-*
51-07-102СП	-	07-1	*15*
51-08-1СП	-	08-1	*-*
51-09-149СП	0,77	09-1	*45*
51-09-162СП	-	09-1	*49*
51-09-216СП	-	09-1	*75*
51-09-217СП	-	09-1	*46*
		09-4	*-*
51-09-218СП	-	09-3	*-*
51-09-257СП	-	09-2	*24*
51-09-264СП	-	09-4	*29*
51-09-277СП	-	09-1	*14*
51-09-278СП	-	09-1	*17*
51-157СП	-	104-2	*35*
51-25-145СП	-	25(2)-1	*11*
51-25-146СП	-	25(2)-1	*15*
51-25-16СП	-	25(2)-1	*-*
51-41-139СП	-	104-2	*34*
51-41-141СП	-	104-2	*16*
51-41-147СП	-	104-2	*13*
51-41-148СП	-	104-2	*8*
51-41-151СП	-	70-1	*10*
51-41-152СП	-	104-2	*30*
51-43-212СП	1,31	10-10	*3*
51-54-1-01СП	-	05-2	*17*
		54-1	*-*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
51-54-102СП	-	54-1	*1*
51-54-108СП	-	54-1	*24*
51-54-109СП	-	54-1	*14*
51-66-103СП	-	66-1	*30*
51-66-104СП	-	66-1	*29*
51-66-106СП	-	66-1	*28*
51-66-1СП	-	66-1	*-*
51-67-117-01СП	-	67-1	*39*
		67-4	*-*
51-67-147СП	-	67-1	*35*
51-67-154СП	-	67-1	*44*
		67-3	*-*
51-67-24СП	-	67-1	*-*
		67-2	*-*
51-69-111СП	-	104-2	*6*
51-69-128СП	-	104-1	*39*
		104-2	*39*
51-69-129СП	-	104-1	*40*
		104-2	*40*
51-69-130СП	-	104-1	*41*
		104-2	*41*
51-69-131СП	-	104-1	*42*
		104-2	*42*
51-69-133СП	-	104-2	*38*
51-69-136СП	-	67-1	*32*
51-70-136СП	-	104-2	*11*
51-70-138СП	-	70-2	*2*
51-70-142СП	0,085	70-2	*3*
51-70-143СП	-	70-3	*14*
51-70-144СП	-	70-3	*16*
51-70-146СП	-	70-3	*19*
51-70-148СП	-	70-1	*11*
		70-2	*-*
51-70-153СП	-	104-2	*12*
		70-3	*-*
51-70-23СП	-	104-2	*32*
		70-1	*-*
51-71-106СП	-	71-1	*21*
51-71-108СП	-	71-1	*10*
51-71-109СП	-	71-1	*7*
51-71-113СП	-	71-1	*1*
51-71-4СП	-	67-1	*40*
		71-1	*-*
51-74-130СП	-	74-5	*7*
51-74-131СП	-	74-5	*12*
51-74-133СП	-	74-5	*19*
51-74-135СП	-	74-5	*31*
51-74-136СП	-	74-5	*30*
51-74-137СП	-	74-5	*32*
51-74-142СП	-	74-5	*11*
51-74-162СП	-	74-6	*16*
51-74-164СП	-	74-6	*14*
51-74-188СП	-	74-5	*27*
51-74-208СП	-	74-5	*17*
		74-6	*-*
51-74-214СП	-	74-6	*6*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
51-74-215СП	-	74-6	*13*
51-74-269СП	1,9	74-2	*16*
60-19-103СП	0,65	19-5	*6*
60-19-104СП	1,154	19-5	*8*
60-19-114СП	-	19-3	*18*
61-26-179СП	0,6	26-5	*11*
62-14-143СП	-	14-10	*7*
62-18-1СП	40	18-1	*-*
62-26-621СП	0,09	12-11	*9*
		12-12	*23*
62-60-116СП	0,45	60-1	*21*
64-08-13-02СП	-	08-3	*56*
		08-5	*-*
64-08-13-03СП	-	08-3	*56*
		08-5	*-*
64-08-13-04СП	-	08-3	*56*
		08-5	*-*
64-08-250СП	1,869	08-3	*1*
64-08-254СП	3,6	08-5	*4*
64-08-257СП	1,407	08-5	*25*
64-08-264СП	2,77	08-3	*55*
64-08-265СП	0,25	08-3	*15*
		08-3	*25*
		08-4	*18*
64-08-343СП	200	08-5	*1*
64-08-350СП	7,91	08-5	*24*
64-08-351СП	12,3	08-5	*39*
64-08-352СП	12,3	08-5	*38*
64-08-353СП	0,27	08-3	*47*
64-08-354СП	0,28	08-3	*46*
64-10-115-01СП	-	10-13	*-*
64-10-115-08СП	-	10-13	*-*
64-10-116СП	-	10-1	*9*
64-10-152-01СП	0,046	10-11	*4*
		10-12	*3*
64-10-152СП	-	10-13	*5*
		10-19	*14*
64-10-158-01СП	-	10-7	*-*
64-10-164-01СП	-	10-10	*10*
64-10-184СП	3,1	10-11	*1*
64-10-186СП	0,65	10-11	*17*
64-10-187СП	-	10-12	*20*
64-10-190СП	-	10-13	*17*
		10-19	*23*
64-10-277СП	-	10-3	*23*
		10-7	*30*
		10-8	*23*
64-10-278СП	1,7	10-11	*14*
64-10-28-03СП	220	10-1	*-*
64-10-305СП	-	10-3	*5*
64-10-35СП	-	10-16	*-*
64-10-378СП	-	10-20	*36*
64-10-37СП	-	10-1	*-*
64-10-393СП	-	10-2	*19*
64-10-399СП	-	10-20	*50*
64-10-400СП	0,1	10-20	*32*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
64-10-402СП	0,42	10-11	*13*
64-10-403СП	0,42	10-11	*5*
64-10-424СП	-	10-19	*6*
64-10-425СП	0,7	10-13	*12*
64-10-451СП	-	10-1	*16*
64-10-457СП	-	10-20	*49*
64-10-465СП	1,2	10-20	*38*
64-10-466СП	0,05	10-15	*14*
64-10-467СП	0,01	10-13	*11*
		10-19	*8*
64-10-471СП	-	10-13	*47*
64-10-481СП	-	10-18	-
64-10-482СП	-	10-17	-
64-10-486СП	0,856	10-11	*35*
64-10-491СП	-	10-12	-
64-10-492СП	-	10-11	-
64-10-501СП	-	47-2	*10*
		47-6	*11*
64-10-521СП	-	10-17	*25*
64-10-524СП	0,023	10-20	*24*
64-10-525СП	0,02	10-20	*31*
64-10-526СП	-	10-20	*29*
64-10-527СП	0,45	10-20	*2*
64-10-541-01СП	-	10-15	*16*
64-10-542СП	0,018	10-15	*10*
64-10-543СП	0,023	10-15	*5*
64-10-544СП	0,12	10-20	*23*
64-10-575СП	0,1	10-20	*33*
64-10-584СП	-	10-1	*14*
		10-2	*11*
64-10-593СП	-	10-15	*26*
64-10-595-02СП	-	10-3	*14*
64-10-596СП	-	10-1	*16*
64-10-597СП	-	10-15	*11*
64-10-598СП	-	10-15	*3*
64-10-600-01СП	-	10-13	*23*
		10-15	-
64-10-602СП	-	10-20	*25*
64-10-604СП	-	10-20	*51*
64-10-612-01СП	-	10-7	*20*
64-10-613СП	-	10-3	-
		10-4	-
64-10-614СП	-	10-3	-
		10-4	-
64-10-616СП	-	10-3	*14*
64-10-624СП	-	10-1	*8*
64-10-639-02СП	9	10-13	*36*
		10-14	-
64-10-639СП	13	10-13	*36*
		10-14	-
64-10-640СП	4,28	10-14	*37*
64-10-643СП	5,98	10-14	*4*
64-10-647-01СП	0,011	10-14	*28*
64-10-647СП	0,011	10-14	*28*
64-11-23-01СП	-	11-1	*33*
64-11-23СП	-	11-1	*1*
64-12-102СП	28	12-3	-

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		12-3	*25*
		12-3	*26*
64-12-103СП	35	12-3	*8*
64-12-105СП	11,817	12-4	*19*
64-12-107СП	7,6	12-3	*3*
		12-4	*5*
64-12-112СП	0,54	12-2	*36*
64-12-113СП	0,87	12-5	*7*
64-12-114СП	1	12-2	*33*
64-12-115СП	2,35	12-5	*16*
64-12-116СП	5,017	12-6	*10*
64-12-117СП	60,018	12-2	*27*
64-12-118СП	5,518	12-3	*14*
		12-3	*14*
64-12-121СП	0,335	12-5	*21*
64-12-122СП	0,058	12-1	*1*
64-12-123СП	-	12-5	*18*
64-12-124СП	4,56	12-2	*17*
64-12-125СП	5,1	12-2	*17*
64-12-126СП	-	12-2	*25*
64-12-200СП	10,8	12-10	*14*
64-12-201СП	13,25	12-10	*1*
		12-8	-
64-12-202СП	5,17	12-10	*2*
		12-8	-
64-12-203СП	9,3	12-10	*10*
64-12-204СП	-	12-8	*26*
64-12-216СП	0,525	12-10	*30*
64-12-219СП	0,528	12-11	*34*
64-12-221СП	1,07	12-11	*15*
64-12-222СП	0,28	12-10	*33*
64-12-223СП	0,28	12-10	*29*
64-12-224СП	9,4	12-11	*29*
64-12-225СП	0,475	12-10	*32*
64-12-228СП	0,2	12-11	*20*
64-12-230СП	-	12-11	*12*
		12-13	*26*
64-12-252-01СП	0,19	12-13	*15*
64-12-252СП	0,19	12-13	*29*
64-12-253СП	12	12-13	*19*
64-12-254СП	1,09	12-13	*24*
64-12-274СП	-	12-12	*9*
		12-13	-
64-12-3-02СП	800,39	12-1	-
64-12-3-04СП	820,4	12-1	-
		12-1	-
64-13-128СП	8	13-1	*1*
		13-3	-
64-13-137СП	1,2	13-3	*15*
64-13-138СП	2,18	13-1	*33*
		13-11	-
64-13-139СП	2,18	13-1	*34*
		13-11	-
64-13-146СП	1,033	13-2	*6*
64-13-147СП	0,33	59-3	*33*
64-13-148СП	0,18	59-3	*37*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
64-13-153СП	8,1	13-1	*11*
		13-2	-
64-13-159СП	2,93	13-1	*33*
		13-6	-
64-13-160СП	2,88	13-1	*34*
		13-7	-
64-13-168СП	0,17	13-8	*1*
		26-5	*32*
64-13-172-01СП	0,81	13-1	*25*
		13-8	-
64-13-172СП	0,84	13-1	*26*
		13-8	-
64-13-191СП	0,47	13-1	*10*
		13-1	*10*
		13-9	-
		13-9	-
64-13-192-01СП	0,565	13-1	*25*
		13-10	-
64-13-192СП	0,52	13-1	*26*
		13-10	-
64-13-4СП	-	13-1	-
64-13-6СП	-	13-1	-
64-14-1-01СП	254	14-1	-
64-14-1-02СП	255	14-1	-
64-14-1-03СП	254	14-1	-
64-14-101-01СП	130	14-2	*2*
64-14-101СП	130	14-2	*2*
64-14-102СП	60	14-2	*10*
64-14-105-01СП	-	14-2	*5*
		14-5	*10*
64-14-105СП	-	14-2	*5*
		14-5	*10*
64-14-107-01СП	26,5	14-2	*1*
64-14-107СП	-	14-2	*1*
64-14-108СП	3,75	14-2	*9*
		14-5	*22*
64-14-109СП	5,3	14-2	*6*
64-14-110СП	1,75	14-1	*5*
		14-8	-
64-14-113СП	0,06	14-3	*2*
64-14-116СП	-	14-9	*17*
64-14-120СП	-	14-1	*1*
64-14-121СП	-	14-1	*9*
		14-3	*14*
64-14-123СП	12,3	14-2	*7*
64-14-129СП	24,9	14-1	*3*
		14-10	-
		14-10	-
		14-9	-
64-14-131СП	-	14-10	*15*
64-14-132СП	-	14-10	*23*
64-14-145СП	1,5	14-1	*8*
		14-6	*8*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
64-14-179СП	-	14-2	*3*
		14-3	*23*
64-14-190СП	-	14-10	*10*
64-14-199СП	1,44	14-1	*4*
		14-11	-
64-14-1СП	255	14-1	-
64-16-1СП	31,7	16-1	-
64-17-107-01СП	4,65	17-1	*7*
		17-2	-
64-17-111СП	-	17-1	*39*
64-17-2СП	51	17-1	-
64-19-120СП	181,5	19-6	*36*
64-23-14-01СП	-	23-1	-
64-23-16-01СП	-	23-2	-
64-23-188СП	0,82	23-2	*2*
64-23-189СП	0,82	23-2	*3*
64-24-141-02СП	92	24-4	*7*
64-24-141СП	88,5	24-4	*1*
64-24-142СП	7,7	24-5	*6*
		24-6	*6*
64-24-151СП	7,15	24-5	*1*
		24-6	*1*
64-24-152СП	8,1	24-5	*5*
		24-6	*5*
64-24-6-05СП	28	24-5	-
64-24-6СП	28	24-6	-
64-24-7-01СП	-	24-4	-
64-24-7-06СП	-	24-4	-
64-24-7СП	-	24-4	-
64-25-170СП	0,41	25-1	*14*
64-26-250СП	5,3	26-2	*19*
		26-3	-
64-26-251СП	1,8	26-3	*2*
64-26-261СП	1,85	26-7	*14*
64-26-262СП	1,7	26-7	*13*
64-26-265-04СП	0,72	26-4	*6*
64-26-265СП	0,7	26-4	*5*
64-26-266-01СП	0,64	26-4	*2*
64-26-266СП	0,62	26-4	*1*
64-26-276СП	-	60-2	*21*
64-26-288СП	2,5	26-1	*1*
64-26-300СП	0,269	26-4	*15*
64-26-311СП	1,56	26-6	*4*
64-26-312СП	1,56	26-6	*2*
64-26-34-01СП	171,6	26-1	-
64-26-34-02СП	190	26-1	-
64-26-34-03СП	159	26-1	-
64-26-34СП	161	26-1	-
64-26-35-01СП	20	26-4	-
64-26-35СП	19	26-4	-
64-26-36СП	6,8	26-6	-
64-26-37СП	10	26-7	-
64-26-39СП	71,9	26-1	*31*
		26-2	-
64-26-40СП	62,8	26-2	*1*
64-320-03СП	170,9	08-3	-
64-43-338СП	-	43-1	*14*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
64-43-340СП	0,22	43-1	*11*
64-43-341СП	0,22	43-2	*19*
		43-4	*21*
64-43-39СП	0,22	43-1	-
		43-2	-
64-47-138СП	0,55	47-3	*3*
		47-5	*4*
64-47-158СП	-	47-1	*1*
64-47-159СП	-	47-1	*2*
64-47-160СП	16,3	47-2	*1*
64-47-161СП	3,2	47-2	*2*
		47-6	*3*
64-47-162СП	0,93	47-3	*6*
		47-5	*7*
64-47-163СП	0,683	47-2	*8*
		47-6	*9*
64-47-170СП	1,08	47-3	*5*
		47-5	*9*
64-47-172СП	-	47-4	*1*
64-47-173СП	23	47-5	*1*
64-47-174СП	12,66	47-6	*2*
64-47-31-01СП	-	47-1	-
64-47-31СП	-	47-1	-
64-47-32-01СП	-	47-4	-
64-47-32СП	-	47-4	-
64-49-102СП	0,04	49-1	*11*
64-49-104СП	-	49-1	*10*
64-49-1СП	16,156	49-1	-
64-49-3СП	29,3	49-1	-
64-51-169-01СП	-	51-1	*3*
64-51-170-01СП	-	51-2	*7*
64-51-170СП	37,5	51-2	*12*
64-51-21-01СП	-	51-1	-
64-51-22-01СП	150	51-2	-
64-51-22СП	150	51-2	-
64-55-209СП	20,1	55-1	*45*
64-55-211СП	12	55-1	*43*
64-55-212СП	11,9	55-1	*44*
64-55-216СП	-	55-1	*24*
64-55-225СП	5,7	55-1	*4*
64-55-229СП	5,8	55-1	*36*
64-55-245СП	3,6	55-1	*25*
64-55-266СП	-	55-1	*23*
64-55-32-02СП	176	55-1	*1*
64-55-32СП	176	55-1	*1*
64-56-112СП	0,8	56-1	*31*
64-56-13-01СП	19,5	56-2	-
64-56-131СП	0,6	56-1	*28*
64-56-132СП	0,35	56-1	*23*
64-56-133СП	0,93	56-1	*22*
64-56-13СП	19	56-2	-
64-56-14-01СП	19,1	56-1	-
64-56-149СП	1	56-1	*9*
		56-2	*1*
64-56-14СП	19	56-1	-
		56-1	-
64-59-253СП	-	59-2	*29*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		59-6	*32*
64-59-260-01СП	-	59-4	*31*
		59-6	*51*
64-59-260СП	-	59-2	*5*
		59-6	*5*
64-59-261-01СП	-	59-2	*8*
		59-6	*8*
64-59-261СП	-	59-2	*8*
		59-6	*8*
64-59-262СП	-	59-2	*8*
		59-6	*8*
64-59-274-01СП	-	59-2	*39*
		59-6	*25*
64-59-274СП	0,11	59-2	*38*
		59-6	*23*
64-59-277СП	-	59-2	*63*
64-59-293-01СП	-	59-2	*1*
		59-6	*1*
		59-8	-
64-59-293СП	-	59-2	*1*
		59-6	*85*
		59-8	-
64-59-294-01СП	18,99	59-8	*10*
64-59-294СП	-	59-8	*1*
64-60-1-01СП	17,7		-
		60-1	-
64-60-103СП	0,845	60-1	*8*
		60-2	*8*
64-60-105СП	3,198	60-3	*1*
64-60-106СП	5,1	60-1	*25*
		60-2	*25*
		60-3	-
64-60-107СП	0,55	60-1	*1*
		60-2	*17*
64-60-108СП	0,5	60-1	*20*
		60-2	*20*
64-60-109СП	1,1	60-1	*7*
64-60-11-01СП	19,7	60-2	-
64-60-113СП	1,48	60-3	*4*
64-60-114СП	0,6	60-1	*28*
		60-2	*28*
64-60-115СП	0,35	60-3	*2*
64-60-170СП	0,42	60-2	*7*
64-60-187СП	0,565	60-1	*17*
64-60-189СП	0,81	60-1	*11*
		60-2	*11*
64-60-199СП	0,75	60-2	*1*
64-60-204СП	0,66	60-1	*16*
		60-2	*16*
64-60-264СП	0,43	14-1	*20*
		60-1	*29*
		60-2	*29*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
64-60-293СП	-	60-4	*20*
64-63-106СП	473,2	63-1	*9*
64-63-168СП	4,7	63-1	*16*
64-63-169СП	62,5	63-1	*13*
64-63-170СП	62,5	63-1	*14*
64-63-1СП	-	63-1	*-*
64-64-11СП	-	64-1	*-*
64-70-111-01СП	-	55-1	*52*
64-70-111СП	-	55-1	*51*
64-74-125СП	3	74-1	*13*
		74-4	*-*
64-74-128СП	0,5	74-2	*10*
64-74-130СП	6	74-1	*14*
		74-2	*-*
64-74-131СП	0,3	74-2	*2*
64-74-4СП	8	74-1	*-*
64-82-210СП	1,43	26-1	*42*
64-82-293СП	0,95	26-5	*26*
64-82-320СП	0,64	26-7	*1*
64-82-73СП	13,3	26-1	*53*
		26-5	*-*
65-01-110СП	-	01-2	*1*
65-01-111СП	0,145	01-3	*4*
65-03-4-03СП	-	03-1	*-*
65-07-114СП	-	07-1	*3*
65-07-3СП	-	07-1	*-*
65-08-107СП	-	08-1	*50*
65-08-108СП	-	08-1	*12*
65-09-115СП	-	09-1	*28*
65-09-123СП	-	09-1	*13*
		09-2	*-*
65-09-124СП	-	09-2	*20*
65-09-128-03СП	0,265	09-1	*53*
65-09-12СП	-	09-1	*-*
65-09-132СП	-	09-2	*27*
65-09-150-01СП	-	09-1	*70*
		09-5	*-*
65-09-170-01СП	-	09-1	*46*
65-104-04СП	-	104-2	*-*
65-74-119СП	0,25	74-2	*9*
66-22-1-04СП	1704	22-1	*-*
67-11-4-01СП	-	11-1	*34*
67-11-4СП	-	11-1	*2*
67-51-3-01СП	190	51-2	*-*
67-51-3СП	190	51-2	*-*
67-64-101СП	13,4	64-1	*14*
67-64-5СП	-	64-1	*-*
67206СП	-	67-1	*2*
67225СП	-	67-1	*41*
700-40-3880СП	-	05-2	*9*
700-40-8750СП	-	05-2	*23*
700-40-8757СП	4,18	21-1	*31*
700-40-9052СП	2,8	59-5	*3*
700-40-9312СП	3	59-1	*3*
720-15-126СП	-	07-1	*14*
сб.329-08-6	1,086	70-3	*9*
сб.3319-209-1	-	05-1	*13*
сб.346-00-7	-	09-5	*6*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
64-59-217СП	-	59-10	*-*
		59-2	*35*
		59-6	*37*
011011	6,27	01-1	*54*
011012	5	01-1	*50*
01173	0,115	01-4	*12*
01187	0,27	01-8	*40*
01196	0,031	01-8	*37*
01200	0,027	01-8	*28*
01207	0,001	01-9	*6*
013	0,021	01-4	*5*
01403	0,519	01-1	*46*
01434	0,76	01-1	*19*
01459	0,317	01-4	*3*
01463	1,213	01-4	*19*
01464	0,002	01-1	*2*
01467	1,8	01-1	*6*
01479	0,342	01-4	*14*
		01-6	*11*
01481	0,034	01-7	*3*
01482	0,014	01-7	*4*
01504	0,087	01-9	*3*
01510	0,25	01-8	*35*
02219	0,145	04-1	*49*
02226	0,012	74-1	*5*
02236	0,3	04-1	*3*
02240-01	9,25	01-8	*32*
02277	0,022	04-1	*34*
		09-2	*34*
0280	0,008	01-1	*8*
		04-1	*9*
0280-1	0,008	12-24	*44*
0295	0,015	15-2	*6*
		17-1	*14*
		17-3	*23*
0299	0,07	02-1	*18*
		08-1	*21*
03134	0,012	03-3	*15*
03142	0,072	03-3	*31*
03144	0,145	03-3	*20*
03148	0,075	03-3	*3*
03158-1	0,23	03-3	*8*
03174	0,09	03-3	*29*
03306	0,013	03-1	*21*
03323	0,265	03-1	*4*
03331	0,153	03-1	*7*
03341	-	03-3	*11*
03344	-	03-3	*2*
03345	-	03-3	*26*
03346	0,063	03-3	*9*
03350	-	03-3	*7*
03351	-	03-3	*6*
03356	0,523	03-3	*30*
03618-1	13,53	03-1	*32*
03652	0,094	03-1	*39*
03652-1	0,094	03-1	*39*
03696	0,013	03-1	*42*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
04103	0,09	04-2	*7*
04110	0,165	04-2	*9*
04111	1,09	04-2	*17*
04112	0,022	04-2	*11*
04118	0,02	04-2	*13*
04119	0,002	04-2	*12*
04202-1	14,75	04-1	*42*
04203	1,25	04-1	*44*
04205	0,002	04-1	*48*
04207	0,027	01-8	*3*
		04-1	*5*
		12-11	*1*
		12-12	*24*
		12-13	*22*
04216	0,044	04-1	*27*
04230	2,533	04-2	*18*
04232	0,02	04-2	*3*
04233	0,026	04-2	*1*
04234	0,136	04-2	*15*
04235	0,12	04-2	*16*
0473	0,325	04-1	*46*
0474	0,019	04-1	*45*
		05-2	*35*
		08-1	*46*
		09-1	*72*
0489	0,076	02-1	*7*
051130	0,15	01-4	*23*
0516	0,012	73-1	*47*
052	0,012	11-1	*4*
		76-1	*37*
05688-1	1,1	05-2	*8*
06100	0,002	06-3	*25*
06104	0,008	06-3	*23*
06305	0,005	06-2	*9*
06306	0,032	06-2	*17*
06308-2	0,5	06-2	*20*
06309	0,03	06-2	*21*
06311	0,18	06-2	*11*
06312-2	0,19	06-2	*27*
06318	0,005	06-1	*55*
06321	0,01	06-1	*58*
06322	0,005	06-1	*36*
		104-2	*25*
06322-01	0,006	06-1	*70*
06323	0,015	06-1	*56*
06324	0,08	06-1	*43*
06327	0,001	06-1	*44*
06330	0,03	06-1	*53*
06331-1	0,185	06-1	*29*
06332	0,045	06-1	*28*
06334	0,015	06-1	*26*
06335	0,01	06-1	*27*
06338	0,01	06-1	*31*
06339	0,31	06-1	*2*
06340-1	0,39	06-1	*3*
06345	0,043	06-1	*22*
06346	0,055	06-1	*21*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
06347	0,007	06-1	*9*
06348	0,027	06-1	*14*
06350	0,002	06-1	*18*
06351	0,055	06-1	*19*
06353	0,055	06-1	*10*
06363	0,13	06-1	*66*
06364	0,001	06-1	*67*
06368	1,39	06-1	*1*
06370-1	0,38	06-1	*40*
06403-1	0,017	06-3	*6*
06405	0,135	06-3	*15*
06405-01	-	06-3	*15*
06408	0,02	06-3	*16*
06409	0,08	06-3	*9*
06411	0,105	06-3	*28*
06412	0,016	06-3	*4*
		13-1	*35*
		15-1	*21*
06465	0,009	74-1	*1*
06481	0,21	06-3	*24*
06503-01	0	06-3	*10*
06504	0,1	06-3	*12*
06534-1	0,36	06-1	*52*
06576	0,04	06-1	*47*
06577	0,013	06-2	*15*
		104-2	*19*
06583	0,45	06-1	*54*
06592	0,085	06-1	*24*
06593	0,042	06-1	*45*
06615	0,064	06-1	*68*
0690	0,004	06-3	*5*
07105	0,016	07-1	*9*
08414	0,006	08-3	*22*
		08-6	*14*
		10-1	*20*
		10-16	*17*
		10-2	*14*
		60-4	*28*
085-091-36-9831Ш ГОСТ9833-73	0,003	14-4	*2*
09205	0,073	09-4	*34*
09216	0,16	09-4	*10*
09217	0,163	09-4	*9*
09476	0,304	09-4	*13*
10497	0,61	01-8	*25*
10568-01	0,43	01-8	*21*
11139	0,195	11-1	*41*
11151	0,5	11-1	*42*
12304	0,025	14-12	*32*
12313	0,009	12-4	*25*
12340	0,07	12-22	*18*
12343	0,004	12-19	*17*
13317	0,325	12-25	*4*
		12-26	*17*
13318	0,158	12-25	*14*
		12-26	*27*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
13319	0,06	12-25	*13*
		12-26	*26*
13339	0,015	12-24	*27*
13356	0,06	12-24	*36*
13358-01	0,01	12-24	*32*
13360	0,25	12-25	*3*
		12-26	*29*
13410	0,02	13-4	*24*
13591	0,036	12-25	*11*
		12-26	*21*
14-01-19	10,06	01-1	*47*
14-01-19-01	10,06	01-1	*47*
14-01-71	2,25	01-1	*40*
14-01-72	2,13	01-1	*32*
14-02-33-В код ОКП47 5371 3204	0,389	02-1	*1*
14-03-12	8,8	03-1	*6*
14-03-17	0,04	03-1	*45*
14-03-18	2,6	03-1	*46*
14-03-20	2,9	03-1	*46*
14-04-20-1	16,6	04-1	*4*
14-04-21-2	0,41	04-1	*20*
14-04-23	2,55	04-1	*1*
14-04-24	2,08	04-1	*16*
14-04-26	2,4	04-1	*13*
14-04-27	1,35	04-1	*23*
14-06-3	0,002	06-1	*37*
14-67-2-2	0,25	67-1	*21*
14-67-5-2	0,36	67-4	*12*
14-69-22	0,007	69-1	*5*
14-69-23	0,031	69-1	*4*
14-69-30	0,073	69-1	*14*
14-69-32	0,003	69-1	*9*
14-69-36	0,008	69-1	*10*
14-69-37	0,006	69-1	*7*
14-69-39	0,07	69-1	*11*
14-69-40	0,002	69-1	*17*
14-69-42	0,22	104-2	*2*
14-69-44	0,54	69-1	*8*
14-69-46	0,018	104-2	*4*
14-69-55	0,067	69-1	*13*
14-69-60	0,031	69-1	*3*
14355	0,06	14-13	*15*
14х20 МН 4152-62	0,001	09-1	*11*
15-11-15	11,2	11-1	*37*
15-11-16	0,15	11-1	*44*
15-12-157-01	1,57	12-24	*30*
15-12-164	0,33	12-24	*42*
15-19-15	0,35	19-5	*35*
15-19-30	0,2	19-5	*11*
15-19-36	0,014	19-5	*32*
15-19-37	0,015	19-5	*31*
15224-01	0,14	11-1	*3*
15234	0,58	15-1	*3*
16-01-100	84,32	01-4	*1*
16-01-102	4,47	01-4	*7*
16-01-103	2,95	01-4	*33*
16-01-139	0,08	01-1	*34*
16-01-142	1,17	01-4	*21*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
16-01-152	1,97	01-4	*4*
16-01-162	5,33	01-4	*11*
16-01-178	0,05	01-6	*15*
16-01-97-01	76,1	01-6	*1*
16-03-13-01	-	03-1	*22*
16-03-17	2,85	03-1	*36*
16-03-20	3	03-1	*2*
16-03-30	115,84	03-1	*28*
16-03-36	123,5	03-1	*61*
16-03-36 ОК	123,5	03-1	*61*
16-03-36 ОКШ	123,5	03-1	*61*
16-03-36 ОШ	123,5	03-1	*61*
16-03-37	4	03-1	*1*
16-03-43	1,95	03-2	*1*
16-03-49	0,052	03-1	*3*
16-03-50-01	1,71	03-1	*20*
16-04-22	5,8	04-1	*14*
16-05-279-01	0,7	05-2	*26*
16-05-433	0,3	05-2	*34*
16-06-13-1	0,15	06-1	*7*
16-07-25	0,05	07-1	*34*
16-07-9	0,32	07-1	*38*
16-08-104-2	1,288	08-2	*5*
16-08-109	8,428	08-2	*13*
16-08-11-2	0,015	08-2	*25*
16-08-110	1,16	08-2	*12*
16-08-13	0,02	08-2	*20*
16-08-15	0,006	08-2	*19*
16-08-5	0,61	08-2	*16*
16-08-6	0,046	08-2	*18*
16-09-140	0,486	09-4	*12*
16-09-145	0,425	09-4	*19*
16-09-146	0,425	09-4	*18*
16-09-147	0,023	09-4	*30*
16-09-98	1,74	09-4	*6*
16-25-13	0,018	25(2)-1	*6*
16-27-5	0,03	60-5	*24*
16-67-8-1	0,01	67-3	*1*
16-74-58	0,753	74-3	*15*
16103	0,104	16-1	*10*
16121	0,85	16-2	*29*
16127	0,25	16-2	*26*
16133	0,078	16-2	*9*
16134	0,1	16-2	*16*
16136	0,37	16-2	*15*
16177	0,032	16-2	*36*
16178	0,005	16-2	*37*
16202	7,81	16-2	*10*
16350	0,267	16-2	*7*
16354	16,15	16-1	*18*
17-01-100	1,088	01-8	*19*
17-01-109	35,28	01-9	*2*
17-01-110	14,39	01-9	*8*
17-01-114-01	9,3	01-8	*23*
17-01-120	0,61	01-8	*13*
17-01-121	0,61	01-8	*46*
17-01-124	0,61	01-8	*50*
17-01-125	-	01-9	*1*
17-01-22	0,61	01-8	*44*
17-03-16	0,014	03-3	*18*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
17-03-2	21,11	03-3	*24*
17-03-23	0,4	03-3	*17*
17-03-27	0,74	03-3	*5*
17-03-29	-	03-3	*4*
17-03-3	1,056	03-3	*23*
17-04-1	2,08	04-2	*4*
17-05-134	0,068	05-4	*8*
17-05-149	0,153	05-4	*11*
17-05-175	5,42	05-4	*3*
17-06-15	0,03	06-3	*13*
17-06-16	3,3	06-3	*7*
17-73-13	-	73-1	*27*
17-73-20-1-02	-	73-1	*39*
17-73-35	-	73-1	*24*
17-73-52	0,46	73-1	*16*
17-73-53	0,1	73-1	*13*
17-73-54	0,35	73-1	*10*
17-73-55	0,09	73-1	*17*
17-73-57	0,51	73-1	*3*
17-73-58	0,25	73-1	*46*
17-73-66	0,07	73-1	*34*
17-74-43	-	74-5	*25*
17-76-13-1	14,8	76-1	*3*
17-76-3-1	0,58	76-1	*40*
17-76-31	0,317	76-1	*49*
17-76-32	2,557	76-1	*34*
17-76-36	0,74	76-1	*20*
17-76-7-1	0,29	76-1	*44*
17303-1	1,01	17-1	*26*
		17-3	*28*
17310	0,41	17-1	*11*
		17-3	*24*
17311	0,067	17-1	*13*
		17-3	*19*
17317	0,037	13-1	*30*
		13-3	*17*
		15-1	*35*
		15-2	*16*
		17-4	*5*
		18-1	*17*
		55-1	*55*
		74-5	*20*
17329	0,06	17-1	*36*
		17-3	*1*
17366	0,088	17-4	*28*
17375	0,39	16-2	*12*
		17-4	*42*
17377	0,14	15-1	*13*
		16-2	*17*
		17-4	*41*
17385	0,366	17-3	*10*
17465	0,007	26-2	*22*
17466	0,002	26-2	*21*
17467	0,003	11-1	*31*
17482	0,8	17-1	*29*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		17-3	*22*
17498	0,08	17-3	*12*
18-12-105	2,25	12-21	*3*
18-12-106	0,066	12-20	*8*
18-12-107	2,136	12-15	*14*
18-12-121	0,02	12-24	*46*
18-12-132	16,5	12-15	*2*
18-12-133	0,537	12-18	*15*
18-12-141	1,83	12-15	*11*
18-12-144	0,001	12-15	*18*
		12-17	*10*
		12-18	*19*
18-12-147	7,1	12-16	*14*
18-12-150	4,61	12-17	*4*
18-12-151	3,8	12-17	*6*
18-12-152	6	12-17	*7*
18-12-153	4,2	12-17	*8*
18-12-156	18,88	12-18	*1*
18-12-164	1,3	12-18	*10*
18-12-168	0,536	12-18	*8*
18-12-169	0,006	12-15	*19*
		12-17	*9*
		12-18	*18*
18-12-182	29,75	12-24	*7*
18-12-184	2,43	12-20	*1*
18-12-185	1,195	12-22	*6*
18-12-186	1,2	12-20	*9*
18-12-187-1	2,96	12-19	*14*
18-12-188-1	2,3	12-20	*6*
18-12-189-1	2,43	12-22	*11*
18-12-190-1	2,13	12-21	*6*
18-12-199	0,3	12-15	*9*
18-12-201	4,51	12-19	*4*
18-12-246	0,38	12-25	*29*
		12-26	*10*
		12-26	*29*
18-12-269	0,16	12-22	*5*
18-12-273	0,06	12-20	*7*
18-12-274	0,05	12-19	*16*
		12-21	*8*
18-12-312	0,013	12-15	*17*
		12-16	*4*
		12-17	*11*
		12-18	*20*
18-12-313	8,41	12-18	*3*
18-12-314	6,1	12-18	*7*
18-12-315	3,95	12-18	*11*
18-12-316	2,43	12-18	*6*
18-12-319	1,33	12-18	*5*
18-12-32	0,01	12-17	*2*
18-12-321	2,8	12-15	*7*
18-12-321-01	-	12-15	*7*
18-12-322	3,7	12-15	*10*
18-12-322-01	-	12-15	*10*
18-12-323	1,38	12-15	*4*
18-12-324	1,9	12-15	*5*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
18-12-325	0,21	12-24	*15*
18-12-328	9,5	12-24	*53*
18-12-329	9,5	12-24	*23*
18-12-330	9,6	12-25	*1*
18-12-391	9,6	12-25	*1*
18-12-410	1,3	12-25	*33*
18-12-411	0,017	12-25	*16*
		12-26	*34*
18-12-412	0,675	12-25	*20*
18-12-413	0,626	12-25	*20*
18-12-417	0,035	12-22	*16*
18-12-59	0,123	12-19	*12*
18-12-61	0,35	12-19	*10*
18-14-104	8,08	14-12	*5*
18-14-114	0,7	14-12	*1*
18-14-122	0,011	14-12	*29*
		14-15	*3*
18-14-124	4,98	14-13	*6*
18-14-125	0,49	14-12	*36*
		14-15	*16*
18-14-127	0,198	14-12	*42*
18-14-128	0,172	14-12	*26*
18-14-130	85	14-12	*23*
18-14-131	0,38	14-12	*25*
18-14-137	0,2	14-14	*5*
18-14-30	0,025	14-13	*1*
18-14-33	0,005	14-13	*3*
18-14-44	18,89	14-12	*14*
18-14-47	0,068	14-12	*22*
18-14-49	0,089	14-12	*18*
18-14-62	0,096	14-12	*6*
18-14-66	0,027	14-12	*10*
18-14-69	0,047	14-12	*19*
18-14-78	1,532	14-12	*3*
18-14-81	1,405	14-14	*1*
18-14-89	0,023	14-13	*8*
18-14-90	2,48	14-14	*4*
18-14-92	0,814	14-12	*17*
18-16-7	0,35	11-1	*28*
18-16-8	0,019	11-1	*30*
18-17-104	0,26	15-2	*8*
18-17-29-1	0,34	13-4	*32*
18-17-87	0,009	13-4	*4*
18-17-9	0,027	13-4	*25*
		17-1	*1*
18-19-23	0,88	19-5	*12*
18-19-33-1	1,6	19-4	*39*
18-21-45	0,106	21-3	*22*
18-25-31	0,007	24-2	*26*
		24-5	*11*
		24-6	*11*
		24-7	*35*
		55-1	*31*
18-25-32	0,075	24-2	*24*
		24-5	*10*
		24-6	*10*
		24-7	*33*
		55-1	*32*
18-26-314-1	0,03	26-3	*7*
18-26-436	1,7	26-1	*21*
18-26-468	0,028	05-4	*16*
18-26-538	0,01	08-4	*12*
		08-5	*31*
18-26-620	0,004	26-2	*18*
18-26-802	5,67	01-4	*38*
18-26-879	1,2	26-9	*4*
18-26-879-01	1,3	26-9	*3*
18-26-879-02	1,4	26-9	*1*
18-44-27	11,37	12-17	*3*
18-51-10	49,1	51-3	*8*
18-51-11	49,1	51-3	*3*
18-60-63	0,009	60-6	*12*
18-60-66	0,015	60-6	*11*
18-74-122	0,002	74-6	*9*
18212-1	0,15	17-4	*17*
		18-1	*24*
18219	0,853	18-1	*16*
18220	0,7	18-1	*27*
18221	3,653	18-1	*1*
18245	1,07	18-1	*6*
18274	1,16	18-1	*19*
18357	0,22	18-1	*7*
19404	0,1	19-4	*40*
19457	0,572	19-5	*5*
19457-01	0,572	19-5	*5*
19458	0,016	19-5	*10*
19463	0,29	19-4	*21*
20-12-79	2	12-26	*5*
20-12-80	7,46	12-26	*16*
20-12-84	7,46	12-26	*16*
20-12-85	11	12-26	*12*
20-12-86	11	12-26	*12*
20-12-87	0,036	12-24	*18*
		12-26	*41*
20-12-90	1,03	12-26	*40*
20-12-91	0,615	12-26	*39*
20-12-92	2	12-26	*5*
20-14-21	2,86	14-15	*7*
20-14-22	0,375	14-15	*17*
20-14-24	9,16	14-15	*8*
20-14-25	6,64	14-15	*14*
20-17-32	1,4	17-4	*39*
20-19-18	1,77	19-5	*33*
20-19-19	1,94	19-5	*28*
20-19-20	98,7	19-4	*31*
20-19-21	10,4	19-4	*22*
20-19-22	2,53	19-4	*36*
20-19-23	0,001	19-5	*34*
20-19-28	0,63	19-5	*24*
20-22-4	25,54	22-1	*2*
20340	22,6	20-2	*18*
20341	22,6	20-2	*10*
20347	1,7	20-2	*15*
20348	2,7	20-2	*16*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		51-3	*1*
20444	14	20-2	*1*
20445	1,8	20-2	*7*
20446	0,108	20-2	*5*
20461	0,51	01-7	*5*
20472	55	20-2	*14*
21-08-86	-	08-5	*19*
		08-6	*9*
21-12-50	0,006	12-25	*17*
		12-26	*32*
21-15-126	0,043	15-2	*31*
21-15-127	0,07	15-2	*33*
21-17-10	0,707	17-4	*38*
21-17-21	0,55	17-1	*25*
		17-3	*29*
21-17-22	0,26	17-1	*10*
		17-3	*20*
21-17-25-1	2,17	17-3	*40*
21-17-27-1	2,8	17-1	*9*
		17-3	*18*
21-17-36	0,28	17-1	*31*
21-17-37-1	28,5	17-3	*26*
21-17-38	0,409	17-4	*27*
21-17-44	0,17	17-1	*38*
		17-3	*5*
21-19-1	17	19-5	*21*
21-19-2	15,7	19-5	*21*
21-19-3	0,157	19-5	*20*
21-21-8	0,024	21-5	*14*
21-56-44	0,65	56-1	*16*
		56-2	*11*
21-74-1	0,173	74-5	*23*
211220	0,022	21-5	*5*
211236	8,2	21-5	*22*
211238	0,3	21-5	*15*
21363	0,048	14-12	*37*
		14-15	*13*
21443	0,012	21-5	*13*
22109	0,087	22-1	*8*
22113-1	0,05	11-1	*14*
24-08-154	0,039	08-3	*13*
		08-4	*34*
24-08-157	0,036	08-3	*12*
		08-4	*35*
24-08-160	0,07	08-6	*5*
24-08-164	0,021	08-5	*21*
		08-6	*18*
24-08-171	0,029	08-6	*3*
24-10-130	0,024	10-20	*45*
24-10-44	0,01	10-13	*6*
		10-19	*10*
		10-2	*4*
24-11-36	0,25	01-5	*3*
24-11-37	0,35	01-5	*4*
24-11-39	0,7	01-5	*5*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
24-12-2	0,32	17-4	*13*
24-12-7	142,6	12-24	*48*
24-12-8	3,4	12-24	*1*
24-13-18	0,333	13-4	*23*
24-13-20	0,563	13-4	*17*
24-13-21	0,55	13-4	*36*
24-13-4	6,63	13-4	*26*
24-13-6	2,35	13-5	*3*
24-13-8	0,107	13-5	*13*
24-15-103	5,7	15-1	*76*
24-15-104-1	0,36	15-1	*65*
24-15-105-1	0,498	15-1	*62*
24-15-106	0,284	15-1	*64*
24-15-109	0,156	15-1	*33*
24-15-11	0,06	15-1	*39*
		15-2	*17*
24-15-14	0,26	15-2	*4*
24-15-23	1,49	15-1	*49*
24-15-45	1,5	15-1	*63*
24-15-51	0,08	15-1	*61*
24-15-63-1	0,432	15-1	*67*
24-15-64-1	0,37	15-1	*34*
24-15-65-1	0,3	15-1	*40*
24-15-77	0,036	15-2	*22*
24-15-80	0,111	15-2	*12*
24-15-90	0,817	15-1	*6*
24-16-5	26,07	16-2	*31*
24-18-7	0,57	18-1	*18*
24-19-21	6,4	19-6	*25*
24-19-22	0,017	19-6	*26*
24-19-25-1	9,4	19-6	*30*
24-19-27	5,96	19-6	*21*
24-19-34	5,75	19-4	*22*
24-19-37-01	79	19-4	*31*
24-19-47	16,8	19-6	*22*
24-21-123	11,68	21-3	*10*
24-21-123-01	11,68	21-3	*10*
24-21-126	0,1	21-2	*6*
		21-3	*5*
24-21-127	0,18	21-2	*7*
		21-3	*12*
24-21-129	0,318	21-3	*17*
24-21-130	0,018	21-2	*9*
		21-3	*6*
24-21-148	4,2	21-5	*2*
24-21-149	3,9	21-5	*23*
24-21-155	0,15	21-5	*7*
24-21-156	0,1	21-5	*8*
24-21-163	0,028	21-4	*29*
24-21-44-01	0,03	21-3	*2*
24-21-95	0,018	21-4	*14*
24-22-3	2,998	22-1	*10*
24-22-4	2,619	22-1	*12*
24-22-5	0,15	22-1	*11*
24-22-6	3,32	22-1	*14*
24-22-7	2,7	22-1	*9*
24-60-29	1,833	60-5	*26*
24-64-21	1,467	64-1	*9*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
24-64-22	17,75	64-1	*2*
		64-2	*8*
24-64-23	17,75	64-1	*3*
		64-2	*5*
24-64-24	9,5	64-1	*12*
		64-2	*9*
24-64-25	9,5	64-1	*13*
		64-2	*10*
24-64-6	0,367	64-1	*11*
		64-2	*4*
24-74-248-1	0,08	74-4	*10*
24-74-249-1	0,08	74-4	*9*
24-74-98	0,063	12-12	*11*
		12-13	*28*
24х30 МН 4152-62	0,002	67-4	*23*
25741	0,005	26-2	*15*
261115	0,085	26-1	*52*
		56-1	*19*
		56-2	*17*
261163	0,002	67-4	*9*
261164	0,003	08-3	*49*
		08-4	*57*
		09-1	*66*
		56-1	*25*
		56-2	*29*
		60-1	*33*
		60-2	*33*
		60-4	*18*
261169	0,164	14-6	*4*
261170	0,03	14-6	*3*
261464	0,178	51-1	*4*
261755	0,125	26-3	*5*
2621	0,07	13-4	*28*
27580	0,015	15-1	*72*
28-11-4	0,255	11-1	*10*
28-15-69	2,05	15-1	*83*
28-16-10	11,2	16-2	*27*
28-16-11	2	16-2	*25*
28-16-12	0,087	16-2	*23*
28-16-24	0,006	16-1	*12*
28-16-25	0,055	16-1	*13*
28-17-17	0,026	17-4	*33*
28-19-37-1	0,717	16-1	*2*
		16-2	*33*
28-22-1	5,85	22-1	*6*
28-22-2	6	22-1	*4*
28-60-11-1	0,033	60-5	*30*
29-01-31	11,4	01-1	*52*
29-01-34	1,95	01-4	*30*
29-01-39	47	01-4	*25*
29-06-1	3,17	06-1	*64*
29-06-2	0,2	06-1	*57*
29-07-13	0,23	07-1	*33*
29-09-108	0,005	66-1	*26*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
29-09-109	0,005	66-1	*27*
29-09-117	0,05	09-4	*31*
29-09-57	1,15	09-4	*23*
29-09-58	0,008	09-4	*25*
29-09-60	4,61	09-4	*20*
29-09-62	0,12	09-4	*5*
29-09-63	0,67	09-4	*22*
29-09-64	0,41	09-4	*21*
2х12 ГОСТ397-79	0,324	06-1	*5*
		104-2	*26*
308-19	0,001	09-2	*15*
31-88-74	-	10-3	*13*
		10-7	*24*
31366	0,003	06-1	*48*
317-15-15	0,025	69-1	*18*
329-22-1	0,004	70-3	*21*
329-28-2	0,008	70-3	*15*
329-29	0,045	70-3	*12*
329-30	0,003	70-3	*11*
329-33-2	0,04	70-3	*7*
329-67	0,002	70-3	*20*
3327-112-01	0,05	09-5	*1*
3329-52Б	0,023	70-3	*2*
3338-498	-	67-4	*26*
35-12-1	1,04	12-15	*6*
35-12-3	1,26	12-18	*2*
35-13-11-1	0,266	13-4	*21*
35-13-15	0,029	13-3	*8*
		13-5	*16*
35-13-16-1	0,19	13-4	*13*
35-13-18	0,04	13-5	*18*
35-13-20	0,015	13-3	*20*
		13-5	*12*
35-13-30	0,065	13-4	*6*
35-13-9	0,836	13-4	*20*
35-15-13	0,37	15-2	*10*
35-21-34	1,33	21-1	*25*
35-21-37	0,008	21-2	*26*
		21-4	*36*
35-21-38	0,25	21-4	*22*
35-21-40-01	0,095	21-4	*21*
351-09	0,02	70-3	*17*
353-05-1	0,002	73-1	*31*
353-07-1	0,002	104-2	*28*
353-37	0,019	70-3	*18*
355.48.022-01	0,001	01-2	*26*
356-73	0,016	70-2	*11*
37-26-71	0,01	05-4	*18*
		08-1	*26*
38356	0,012	74-5	*34*
401016	0,021	19-5	*25*
401063	0,004	14-10	*11*
		26-3	*12*
40155	0,006	08-1	*2*
40163	0,001	01-3	*1*
40210-02	0,018	01-1	*16*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
40225	0,007	01-8	*39*
40235	0,007	73-1	*37*
40264	0,001	06-3	*26*
40269	0,002	25(2)-1	*10*
40285	0,004	01-4	*18*
		08-1	*18*
40301	0,009	03-3	*16*
40302	0,001	01-9	*4*
40303	0	01-9	*5*
40304	0,004	01-9	*10*
40588	0,001	12-25	*21*
		12-26	*36*
40589	0,048	17-3	*11*
40714-1	0,008	17-1	*24*
		17-3	*31*
40725-1	0,025	17-3	*37*
40736	0,03	17-1	*42*
		17-3	*34*
40738	0,001	01-1	*1*
		10-17	*8*
		67-3	*2*
40741-2	0,005	67-1	*22*
		67-2	*11*
40742-1	0,004	67-1	*3*
		67-2	*31*
40743	0,005	67-1	*1*
		67-2	*35*
40745-1	0,008	67-4	*11*
40746-1	0,003	67-4	*22*
40748-1	0,007	06-2	*1*
40751	0,004	02-1	*17*
		08-1	*30*
		09-1	*47*
		60-5	*39*
40795	0,086	12-19	*6*
		15-1	*85*
40796	0,013	05-4	*10*
40819	0,017	12-25	*15*
		12-26	*28*
40819-1	0,027	12-25	*15*
		12-26	*28*
40820	0,012	12-25	*7*
		12-26	*20*
40839	0,001	01-1	*15*
		04-1	*52*
		08-1	*49*
40845	0,005	04-1	*2*
40848	0,105	01-2	*25*
40849	0,1	01-1	*5*
40849-1	-	01-1	*5*
40856	0,016	01-4	*13*
		01-6	*12*
40863	0,003	01-8	*36*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
40866	0,015	01-8	*7*
40910	0,002	08-3	*51*
		08-4	*54*
		09-1	*76*
		09-5	*13*
		56-1	*27*
		56-2	*32*
		60-4	*15*
		60-5	*3*
		60-6	*6*
		67-4	*4*
40911	0,002	09-1	*51*
		09-5	*11*
		12-24	*49*
		60-4	*1*
		60-5	*25*
		71-1	*3*
40912	0,001	09-2	*35*
		15-1	*53*
		15-2	*3*
		17-1	*27*
		17-3	*17*
		59-2	*37*
		59-6	*41*
40915	0,001	71-1	*9*
40920	0,002	15-2	*15*
		26-1	*14*
		26-2	*3*
		60-6	*4*
40924	0,002	11-1	*43*
40924-1	0,004	11-1	*43*
40932	0,185	12-2	*24*
40936	0,001	69-1	*15*
40938	0,001	104-2	*7*
		70-3	*5*
40949	0,008	06-3	*17*
40952	0,01	08-1	*8*
40954	0,015	73-1	*43*
40960	-	76-1	*27*
40961	0,003	06-2	*22*
40962-1	0,004	06-2	*10*
40963	0,004	06-2	*28*
40963-1	0,015	06-2	*28*
40975	0,001	10-5	*9*
		67-3	*5*
40984	0,002	01-1	*10*
		43-1	*12*
		47-1	*13*
		47-4	*13*
411-13-10	0,002	08-2	*25*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
411143	0,055	09-1	*50*
		09-5	*12*
411155	0,022	07-1	*17*
41181	0,007	10-17	*17*
		10-18	*33*
41204-1	0,022	01-1	*58*
		07-1	*24*
41242	0,011	04-1	*15*
41627	0,012	10-1	*19*
		10-10	*8*
		10-16	*16*
		10-3	*2*
		10-4	*10*
		10-7	*1*
		10-8	*1*
		25-1	*9*
41832	0,006	26-4	*11*
		26-6	*15*
		26-7	*11*
		67-1	*30*
41879	0,016	10-13	*45*
		10-14	*36*
		10-19	*9*
		10-2	*18*
		47-1	*18*
		47-4	*18*
42212	0,02	26-6	*8*
		26-7	*5*
		60-4	*26*
		60-5	*13*
42216	-	76-1	*10*
42243	0,003	67-1	*53*
42701	0,43	08-1	*23*
46160	0,007	05-4	*23*
46170	0,017	06-2	*16*
		104-2	*21*
46173	0,044	15-1	*4*
46236	0,011	08-1	*11*
46238	0,011	05-2	*33*
		05-4	*21*
46267	0,002	04-1	*32*
46524	0,001	16-2	*5*
46588	0,008	01-2	*3*
		11-1	*45*
		12-24	*5*
		15-2	*34*
46612	0,03	12-25	*12*
		12-26	*25*
46764	0,001	12-2	*22*
		14-9	*9*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		15-2	*9*
		26-11	*16*
		26-4	*20*
		26-6	*13*
		26-7	*4*
		26-8	*10*
46766	0,001	01-3	*5*
		26-3	*9*
46791	0,015	12-20	*11*
		12-21	*7*
		12-22	*17*
46792	0,005	01-1	*33*
		08-1	*3*
		43-1	*13*
46812	0,004	14-12	*12*
		14-15	*9*
46834	0,069	08-1	*44*
46834-01	-	08-1	*51*
46856	0,001	14-6	*1*
46905	0,007	16-1	*14*
46906-01	0,002	01-2	*21*
48-10-4	0,4	10-10	*17*
48-10-8	0,16	10-10	*1*
48-24-11	7,8	24-5	-
48-24-12	3	24-5	-
48-24-13	3	24-5	-
50-08-149	0,05	08-4	*11*
		08-5	*32*
50-08-52	0,44	08-3	*40*
		08-4	*49*
50-10-132	0,15	10-17	*7*
50-10-145	2,3	10-6	*3*
50-10-271	0,22	10-20	*40*
50-10-318	0,3	10-10	*25*
50-10-96	0,06	10-17	*18*
		10-18	*32*
50-11-114	0,7	11-1	*22*
50-11-20	0,067	11-1	*5*
50-11-35	0,381	11-1	*6*
50-11-36	0,099	17-1	*23*
		17-3	*39*
50-11-37	0,252	17-1	*19*
		17-3	*2*
50-11-72	0,18	01-5	*6*
		01-7	*6*
50-12-514	0,8	17-4	*50*
50-12-523	0,045	12-24	*40*
50-12-536	0,29	12-16	*8*
50-12-537	0,118	12-16	*5*
50-12-538	0,056	01-9	*7*
		12-16	*6*
50-12-562	1,8	12-23	*2*
50-12-563	1,6	12-23	*1*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
50-12-565	1,7	12-23	*15*
50-12-576	0,585	12-15	*16*
		12-16	*15*
		12-17	*5*
		12-18	*16*
50-12-581	1,7	12-23	*5*
50-12-590	0,7	12-16	*13*
50-12-591	1,93	12-18	*12*
50-12-592	1,13	12-18	*14*
50-12-597	1,05	12-15	*15*
50-12-599	0,015	12-22	*14*
50-12-602	0,025	12-22	*12*
50-12-603	0,004	12-22	*15*
50-12-606	0,006	12-22	*13*
50-12-624	0,1	12-23	*6*
50-12-635	3,8	12-16	*11*
50-12-642	6	12-15	*8*
50-12-642-01	6	12-15	*8*
50-12-643	5,25	12-17	*12*
50-12-681	0,045	12-23	*14*
50-12-682	1,1	12-23	*10*
50-12-682-01	1,1	12-23	*10*
50-12-683	1,1	12-23	*11*
50-12-683-01	1,1	12-23	*11*
50-12-684	1	12-23	*12*
50-12-684-01	1	12-23	*12*
50-12-685	1,1	12-23	*13*
50-12-685-01	1,1	12-23	*13*
50-12-686	0,38	12-23	*9*
50-12-743	0,03	17-4	*51*
50-12-777	0,6	12-24	*37*
50-12-777-01	0,6	12-24	*37*
50-12-778	0,43	12-24	*34*
50-12-778-01	0,48	12-24	*34*
50-12-779	0,43	12-24	*35*
50-12-779-01	0,43	12-24	*35*
50-12-780	0,06	12-24	*29*
50-12-780-01	0,06	12-24	*29*
50-12-781	0,115	12-24	*26*
50-12-788	0,03	12-15	*22*
50-13-124	0,8	13-5	*8*
50-13-194	0,055	15-1	*55*
50-13-2	0,28	13-4	*15*
50-13-26	0,123	13-4	*31*
50-13-27	5,5	17-4	*23*
50-13-277	0,97	13-5	*21*
50-13-29	0,523	13-4	*11*
50-13-37	0,25	13-5	*7*
50-13-56	0,124	13-4	*18*
50-14-15	0,033	14-13	*9*
50-14-2	0,016	14-12	*9*
50-14-23	3,8	14-12	*35*
50-14-26	6,5	14-12	*38*
50-14-38	3,3	14-13	*14*
50-14-39	5,3	14-13	*2*
50-14-4	0,57	14-13	*7*
50-14-63	0,19	14-12	*47*
50-14-64	24,95	14-12	*15*
50-15-113	0,64	15-2	*13*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
50-15-114	0,24	15-2	*27*
50-15-122	52,1	15-1	*68*
50-15-123	31,46	15-1	*5*
50-15-141	0,14	15-1	*57*
50-15-142	0,54	15-1	*30*
50-15-19	0,44	15-1	*66*
50-15-2	0,38	15-1	*77*
50-15-20	0,068	15-1	*58*
50-15-22	0,091	13-4	*16*
		15-1	*43*
50-15-23	0,087	15-1	*52*
50-15-24	0,11	15-1	*29*
50-15-28	0,51	15-1	*44*
50-15-29	0,2	15-1	*48*
50-15-32	5,3	15-1	*42*
50-15-33	1,29	15-2	*38*
50-15-34	0,066	15-1	*15*
50-15-36	0,38	15-1	*11*
50-15-38	0,1	15-2	*28*
50-15-51	0,38	15-1	*31*
50-15-57	0,1	13-3	*12*
		15-1	*50*
50-15-62	0,24	15-1	*25*
		15-2	*7*
50-15-63	1,6	15-2	*19*
50-15-64	9,05	15-2	*11*
50-17-11	1,7	17-1	*41*
50-17-24	0,5	17-1	*22*
		17-4	*44*
50-17-25	1,4	17-1	*17*
		17-3	*25*
50-17-5	1,6	17-1	*28*
		17-3	*32*
50-18-15	0,235	13-11	*1*
		13-6	*1*
		13-7	*1*
		17-4	*4*
50-18-5	0,593	18-1	*23*
50-18-7	0,52	18-1	*15*
50-18-7-1	0,65	18-1	*15*
50-18-8	0,51	18-1	*22*
50-18-8-1	0,65	18-1	*22*
50-19-129-1	0,35	19-4	*29*
50-19-141	106	19-4	*7*
50-19-142	106	19-4	*7*
50-19-143-1	8,2	19-4	*18*
50-19-144	18,8	19-2	*26*
50-19-145	6,4	19-3	*13*
50-19-146	3,8	19-2	*16*
50-19-147	7,5	19-2	*10*
50-19-148	19	19-3	*1*
50-19-148-01	19	19-3	*1*
50-19-149	17,3	19-3	*6*
50-19-150	9,9	19-2	*8*
50-19-150-01	9,9	19-2	*8*
50-19-151	0,24	19-2	*12*
50-19-152	0,17	19-3	*7*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
50-19-153	0,3	19-2	*24*
50-19-154	0,18	19-2	*23*
50-19-155	0,32	19-2	*13*
50-19-156	0,315	19-3	*10*
50-19-157	1,25	19-3	*15*
50-19-158	33	19-6	*10*
50-19-159-01	-	19-6	*17*
50-19-161	6,5	19-5	*16*
50-19-170	13,2	19-6	*19*
50-19-177	0,133	19-2	*5*
50-19-200	74,2	19-6	*5*
50-19-201	8	19-6	*7*
50-19-96	4,26	19-5	*27*
50-20-49-01	9	20-1	*2*
50-21-115	5,5	21-1	*36*
50-21-124	0,037	21-3	*28*
50-21-162	4,166	21-1	*23*
50-21-163	5,066	21-1	*24*
50-21-164	0,064	21-4	*5*
50-21-165	0,001	21-4	*7*
50-21-166	0,011	21-4	*4*
50-21-212	148,1	21-3	*1*
50-21-216	0,009	21-4	*9*
50-21-223	3,5	21-3	*27*
50-21-238	1,26	21-1	*2*
50-21-245	0,11	21-4	*12*
50-21-253	0,226	21-1	*20*
50-21-254	0,26	21-1	*29*
50-21-265	0,656	19-5	*17*
50-21-267	6,466	21-1	*23*
50-21-272	0,012	21-1	*32*
50-21-273	0,61	21-1	*33*
50-21-285	6	21-4	*30*
50-21-314-01	13,6	21-2	*4*
50-21-395	0,86	21-5	*18*
50-21-395-01	1,86	21-2	*3*
50-21-398	0,93	21-2	*12*
50-21-402	0,7	21-4	*17*
50-21-404	3,96	21-4	*20*
50-21-409	1,4	21-3	*19*
50-21-419	2,3	21-4	*18*
50-21-434	0,54	21-5	*18*
50-21-434-01	1,2	21-2	*3*
50-21-434-02	0,9	21-3	*19*
50-21-55	6,1	21-4	*35*
50-21-63	17,1	21-3	*29*
50-22-32	17	22-1	*2*
50-22-7	5,67	22-1	*13*
50-22-8	5,67	22-1	*5*
50-22-9	0,15	22-1	*11*
50-24-393	4,04	24-5	*13*
		24-6	*13*
		24-7	*49*
50-24-400	3,34	24-2	*21*
		24-5	*12*
		24-6	*12*
		24-7	*28*
50-25-158	0,596	59-3	*10*
		59-7	*1*
50-25-32	0,066	25-1	*29*
50-26-115	0,01	08-3	*32*
		08-4	*51*
		26-8	*8*
50-26-206	0,15	26-1	*4*
50-26-207	0,14	26-1	*5*
50-26-279-01	0,2	26-1	*47*
50-26-284	0,28	26-4	*18*
50-26-344	0,35	26-2	*20*
50-26-345	0,018	26-2	*24*
50-26-429	0,09	26-2	*16*
50-26-661	0,26	26-6	*14*
		26-7	*3*
		26-8	*11*
50-26-746	0,006	26-10	*17*
50-26-746-01	0,006	26-7	*12*
50-26-747	4,2	26-10	*15*
50-26-748	7,1	26-12	*5*
50-26-749-1	0,925	26-12	*12*
50-26-751	0,06	26-12	*3*
50-26-752	0,022	26-12	*14*
50-26-753	0,15	26-12	*11*
50-26-754	0,035	26-12	*16*
50-26-755	0,053	26-12	*10*
50-26-756	0,117	26-11	*30*
50-26-758	0,21	26-10	*13*
50-26-759	0,011	26-11	*35*
50-26-760	0,169	26-11	*37*
50-26-761	0,113	26-11	*3*
50-26-763	0,065	26-11	*27*
50-26-764	0,001	26-10	*9*
50-26-764-01	0,005	26-10	*8*
50-26-765	0,024	26-10	*10*
50-26-766	14,22	26-11	*21*
50-26-767	0,103	26-11	*7*
50-26-768	0,02	26-11	*8*
50-26-769	0,18	26-11	*5*
50-26-770	1,7	26-11	*19*
50-26-771	0,13	26-11	*18*
50-26-772	0,176	26-11	*23*
50-26-798	0,19	26-5	*31*
50-26-807	0,9	26-1	*58*
50-26-814	-	01-4	*45*
50-26-830-1	0,9	06-2	*36*
50-26-832	-	01-4	*36*
50-26-975	0,09	26-10	*7*
50-47-31	0,16	47-1	*8*
		47-4	*8*
50-49-2	0,455	49-1	*5*
50-49-3	0,09	49-1	*3*
50-50-194	0,09	26-6	*5*
		26-7	*16*
50-55-370-01	0,025	55-1	*54*
50-55-486	4	55-1	*5*
50-55-487	4	55-1	*6*
50-55-488	5,8	55-1	*8*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
50-55-488-01	5,85	55-1	*8*
50-55-489	5,8	55-1	*9*
50-59-1157	0,28	59-2	*2*
		59-6	*2*
50-59-1465	3,2	59-3	*12*
		59-4	*10*
		59-7	*3*
50-59-1488	0,06	59-9	*13*
50-59-1496	0,008	59-4	*18*
		59-6	*60*
50-59-1666	5,6	59-8	*9*
50-59-1666-01	5,6	59-8	*9*
50-59-1682	0,04	59-10	*1*
50-60-205	4,013	60-6	*14*
50-60-209	0,141	60-6	*9*
50-60-212	3,721	60-6	*2*
50-60-218	0,316	60-5	*11*
50-60-230	0,08	08-3	*31*
		08-4	*50*
		26-4	*10*
		26-6	*9*
		26-7	*7*
		26-8	*5*
		47-1	*20*
		47-4	*20*
		60-1	*13*
		60-2	*24*
		60-4	*25*
50-60-254	6	60-5	*29*
50-60-256	0,215	60-4	*16*
50-60-269	1,6	60-6	*19*
50-60-280	0,01	60-6	*16*
50-64-2	2	64-1	*6*
50-74-139	0,15	74-3	*16*
50-74-140	0,35	74-3	*1*
50-74-144	0,07	74-1	*9*
50-74-145	0,05	74-1	*7*
50-74-152	0,6	74-4	*8*
50-74-153	0,21	74-4	*2*
50-74-154	0,16	74-4	*3*
51-01-101	1,5	01-4	*31*
51-01-118	0,04	01-2	*12*
51-01-131	0,02	01-1	*48*
51-01-30	1,5	01-1	*59*
		74-2	*18*
51-01-34	0,012	01-2	*13*
51-01-36-01	8,1	01-2	*20*
51-01-50	9,5	01-6	*8*
51-01-8	49,15	01-1	*56*
51-01-82-01	15,2	01-1	*18*
51-02-15	0,03	02-1	*8*
51-02-40	65	02-1	*3*
51-02-41	0,269	02-1	*4*
51-02-42	0,05	02-1	*13*
51-02-43	0,022	02-1	*21*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
51-02-44	0,02	02-1	*24*
51-02-48-01	0,29	02-1	*10*
51-02-49	0,012	02-1	*16*
51-02-50	0,016	02-1	*15*
51-03-15	0,66	03-1	*8*
51-03-16	-	03-1	*46*
51-03-28	0,36	03-2	*2*
51-03-29	0,002	03-2	*4*
51-03-30	5,44	03-2	*3*
51-04-45	0,3	04-1	*7*
51-04-47	0,045	04-1	*21*
51-04-55	0,028	04-1	*31*
51-05-313	24,4	05-2	*10*
51-05-314	0,65	05-2	*19*
51-05-325	2	05-2	*2*
51-05-36	-	25(2)-1	*7*
51-05-5	0,85	05-1	*28*
51-05-518	1,3	05-2	*30*
51-05-6-01	0,9	05-1	*1*
51-06-1	0,33	06-1	*30*
51-06-2	0,145	06-1	*25*
51-06-40	2,98	06-1	*35*
51-06-41	0,031	06-1	*32*
51-06-43	0,08	06-2	*6*
51-06-44	0	06-1	*5*
		104-2	*26*
51-06-5	0,025	06-1	*34*
51-06-8	0,003	104-2	*10*
		15-2	*23*
		25-1	*4*
		67-1	*31*
		70-1	*9*
		70-2	*10*
51-07-107	-	07-1	*47*
51-07-47	3,216	07-1	*36*
51-07-48	0,8	07-1	*20*
51-07-6	0,27	07-1	*27*
51-08-13	4,085	08-1	*37*
51-08-19	2,26	08-1	*4*
51-08-25	0,423	08-2	*27*
51-08-26	2,26	08-1	*7*
51-08-27	15,8	08-1	*1*
51-08-28	0,047	08-1	*39*
51-08-3	0,003	08-2	*23*
51-08-45	0,068	08-2	*26*
51-09-105	1,08	09-1	*43*
		09-3	*1*
51-09-108	0,12	09-1	*65*
51-09-124	2,8	09-1	*20*
51-09-157	0,67	09-4	*8*
51-09-158	0,41	09-4	*11*
51-09-178	0,18	54-1	*15*
51-09-196	7,5	09-1	*8*
51-09-197	0,3	09-4	*4*
51-09-198	0,66	09-1	*42*
		09-3	*3*
51-09-254	3,2	09-2	*1*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
51-09-255-01	0,38	09-2	*11*
51-09-260	0,05	09-2	*17*
51-09-291	0,63	09-1	*33*
51-09-50	0,11	09-1	*44*
51-54-1	15	54-1	*18*
51-54-10	0,001	54-1	*11*
51-54-11	0,001	54-1	*25*
51-54-12	0,005	54-1	*31*
51-54-15	0,017	54-1	*10*
51-54-18	0,005	54-1	*12*
51-54-19	0,005	54-1	*30*
51-54-20	0,025	54-1	*27*
51-54-23	0,1	54-1	*8*
51-54-29	1,3	54-1	*6*
51-54-3	3	54-1	*5*
51-54-30	0,03	05-2	*20*
51-54-35	0,017	54-1	*32*
51-54-36	0,017	54-1	*17*
51-54-37	0,02	54-1	*26*
51-54-4	0,205	54-1	*23*
51-54-5	0,1	54-1	*7*
51-66-11	0,9	66-1	*24*
51-66-12	0,04	66-1	*23*
51-66-16	-	66-1	*13*
51-66-19	0,2	66-1	*8*
51-66-2	-	66-1	*1*
51-66-22	1,16	66-1	*17*
51-66-3	0,375	66-1	*3*
51-66-30	0,015	66-1	*7*
51-67-23	1,5	67-2	*44*
51-67-30	0,012	67-3	*8*
51-67-31	0,096	67-3	*11*
51-67-42	0,065	67-3	*13*
51-67-43	0,488	67-3	*3*
51-67-44	0,1	67-1	*25*
51-67-46	0,02	67-3	*9*
51-67-51	0,004	01-1	*9*
51-67-82	0,018	67-2	*24*
51-67-88	0,36	67-2	*15*
51-67-95	0,021	67-2	*22*
51-67-98	0,04	67-3	*10*
51-69-40	0,008	69-1	*10*
51-70-2	0,017	09-5	*7*
		17-1	*43*
		17-3	*41*
51-70-44	1,1	70-2	*6*
51-70-45	-	70-2	*13*
51-70-48	0,034	67-1	*30*
		70-1	*8*
		70-2	*8*
51-70-66	0,54	70-1	*6*
51-71-11	0,008	71-1	*20*
51-71-15	0,11	71-1	*8*
51-71-17	0,001	71-1	*4*
51-71-18	0,002	71-1	*11*
51-71-24	0,002	02-1	*9*
		71-1	*14*
51-71-27	0,009	71-1	*23*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
51-71-31	0,015	71-1	*25*
51-71-32	0,007	71-1	*24*
51-71-35	0,62	71-1	*17*
51-71-36	0,12	71-1	*26*
51-71-37	0,027	71-1	*16*
51-71-9	0,01	71-1	*19*
51-74-10	0,215	74-5	*3*
51-74-112	0,7	74-6	*12*
51-74-117	0,95	74-6	*11*
51-74-2	0,243	14-11	*6*
		74-5	*2*
51-74-46	0,32	74-5	*18*
51-74-50	1,1	74-5	*37*
51-74-7	-	74-5	*36*
51-74-74	0,28	74-5	*26*
51-74-85	2,513	74-6	*5*
51-74-94	0,08	74-6	*7*
591044	0,02	55-1	*37*
60-12-10	9,92	12-16	*9*
60-12-31	5,1	12-16	*12*
60-12-8	6,1	12-17	*14*
60-12-9	2,18	12-18	*13*
60-19-1	51	19-4	*27*
60-19-10	0,78	19-5	*8*
60-19-11	0,32	19-5	*6*
60-19-2	12,3	19-4	*28*
60-19-40	0,065	19-2	*3*
60-19-51	0,353	19-3	*4*
60-19-9	2,4	19-5	*3*
60-21-8	0,156	19-4	*15*
		21-1	*4*
62-12-13	1,5	12-3	*24*
62-12-14	0,5	12-3	*25*
62-12-20	2,7	12-3	*9*
62-12-24	0,9	12-3	*19*
62-12-25	1,7	12-3	*20*
62-12-35	0,1	12-6	*3*
62-12-38	0,36	12-5	*21*
62-12-509	0,2	12-8	*13*
62-12-510	0,07	12-8	*17*
62-12-511	0,005	12-8	*1*
62-12-512	0,015	12-7	*43*
		12-8	*11*
62-12-516	0,03	12-7	*3*
62-12-517	0,002	12-7	*5*
62-12-518	0,005	12-7	*7*
62-12-554	0,14	12-10	*6*
62-12-555	0,05	12-5	*8*
62-12-58	2,9	12-5	*17*
62-12-59	0,063	12-5	*12*
62-12-60	0,043	12-5	*12*
62-12-61	0,12	12-5	*12*
62-14-1	14,8	14-4	*11*
62-14-225	0,046	14-8	*3*
62-14-59	0,1	14-4	*14*
		14-5	*24*
62-14-79	0,03	12-2	*5*
		14-10	*2*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
62-18-4	0,55	13-1	*32*
62-49-1	3,45	49-1	*8*
64-08-290	0,126	08-3	*7*
		08-4	*32*
64-08-290-01	0,072	08-3	*4*
		08-4	*28*
64-08-291	0,7	08-3	*8*
		08-4	*33*
64-08-378-01	1,364	08-5	*29*
64-08-381	0,013	08-4	*13*
		08-5	*30*
64-08-385	0,24	08-3	*43*
64-08-386	0,88	08-3	*14*
64-08-388	0,07	08-3	*28*
		08-4	*16*
64-08-389	0,061	08-3	*26*
		08-4	*3*
64-08-395	0,188	08-3	*18*
64-08-427	0,27	08-3	*6*
		08-4	*31*
64-08-473-01	0,04	55-1	*46*
64-08-51	3,8	08-3	*38*
		08-6	*16*
64-08-54	0,07	08-3	*37*
		08-6	*15*
64-08-645	0,31	08-5	*10*
64-10-145	-	10-6	*12*
64-10-180	0,22	10-8	*14*
64-10-181	0,31	10-7	*9*
64-10-185	0,26	10-18	*26*
64-10-187	0,14	10-12	*14*
64-10-188	0,013	10-12	*12*
64-10-194	0,042	10-11	*23*
64-10-195	0,155	10-11	*25*
64-10-197	0,118	10-14	*39*
64-10-315	0,001	10-14	*9*
64-10-315-01	0,001	10-14	*12*
64-10-315-02	0,001	10-14	*14*
64-10-315-03	0,001	10-14	*15*
64-10-315-04	0,001	10-14	*13*
64-10-315-05	0,001	10-14	*10*
64-10-315-06	0,001	10-14	*34*
64-10-315-07	0,001	10-14	*35*
64-10-73	0,09	08-1	*47*
64-12-101-01	25	12-5	*1*
64-12-105	5,5	12-6	*2*
64-12-106	6,1	12-6	*21*
64-12-107	0,04	12-6	*24*
64-12-108	0,007	12-6	*25*
64-12-109	0,002	12-2	*37*
64-12-11	3,5	12-4	*6*
64-12-112	0,023	12-4	*20*
64-12-12	0,9	12-4	*7*
64-12-13	4,98	12-4	*14*
64-12-18	0,47	12-3	*21*
64-12-20	0,82	12-3	*16*
64-12-21	0,93	12-3	*23*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
64-12-22-01	10,4	12-5	*14*
64-12-25	12,8	12-5	*15*
64-12-26	16,4	12-5	*15*
64-12-27	7,26	12-5	*15*
64-12-28	8,5	12-5	*15*
64-12-311	0,12	12-10	*22*
64-12-312	0,054	12-10	*21*
64-12-313	0,16	12-10	*17*
64-12-314	0,35	12-10	*11*
		12-7	*37*
64-12-316	0,28	12-2	*11*
64-12-318	0,02	12-10	*24*
		12-11	*5*
		12-12	*4*
64-12-320	0,25	12-10	*25*
64-12-325	0,03	12-11	*26*
		12-13	*8*
64-12-337	0,25	12-11	*7*
		12-12	*7*
64-12-348	0,13	12-11	*14*
		12-13	*25*
64-12-349	0,2	12-11	*17*
		12-13	*7*
64-12-351	1,2	12-7	*42*
64-12-352	0,92	12-8	*19*
64-12-353	0,05	12-7	*45*
		12-8	*12*
64-12-354	0,035	12-8	*20*
64-12-355	0,38	12-8	*10*
64-12-356	0,08	12-8	*4*
64-12-358	0,056	12-7	*1*
64-12-359	0,11	12-7	*8*
64-12-36	1,3	12-2	*7*
64-12-360	0,32	12-7	*19*
64-12-361	0,11	12-7	*29*
64-12-362	0,1	12-7	*28*
64-12-363	0,05	12-7	*26*
64-12-364	0,038	12-7	*25*
64-12-365	0,1	12-7	*24*
64-12-366	0,025	12-7	*31*
64-12-367	0,33	12-7	*21*
64-12-368	0,001	12-7	*18*
		12-8	*14*
64-12-368-01	0,002	12-7	*18*
		12-8	*14*
64-12-372	0,022	12-10	*23*
64-12-372-01	0,068	12-11	*35*
64-12-374	1,5	12-11	*32*
64-12-38	0,15	12-5	*3*
64-12-383	0,2	12-10	*12*
		12-7	*36*
		12-7	*37*
64-12-39	0,015	12-2	*6*
64-12-398	0,132	12-13	*14*
64-12-406	8,9	12-7	*40*
64-12-407	9,5	12-8	*7*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
64-12-408	4,5	12-8	*21*
64-12-409	5,8	12-7	*10*
64-12-42	0,47	12-4	*13*
64-12-44	18	12-3	*4*
64-12-450	0,25	12-12	*6*
64-12-451	0,375	12-13	*13*
64-12-452	0,71	12-13	*17*
64-12-455	0,4	12-12	*22*
64-12-457-02	0,195	12-12	*18*
64-12-457-03	0,29	12-12	*8*
64-12-457-04	0,3	12-13	*32*
64-12-457-05	0,305	12-13	*18*
64-12-459	0,033	12-11	*10*
64-12-56	0,27	12-6	*12*
64-12-57	0,017	12-6	*11*
64-12-6-01	28	12-5	*1*
64-12-60	0,013	12-3	*5*
		49-1	*2*
64-12-62	0,019	12-3	*22*
64-12-64	13	12-2	*29*
64-12-65	0,014	12-3	*17*
64-12-67	0,21	12-10	*15*
		12-7	*40*
64-12-68	1,5	12-2	*21*
64-12-69	0,03	12-3	*7*
64-12-7-01	28	12-5	*1*
64-12-70	16	12-3	*13*
64-12-72	0,25	12-3	*10*
64-12-73	0,015	12-3	*12*
64-12-76	8,7	12-6	*5*
64-12-79	9,8	12-6	*26*
64-12-8-01	25	12-5	*1*
64-12-81	50	12-2	*25*
64-12-82	1,8	12-6	*19*
64-12-83	1,8	12-6	*14*
64-12-84	0,05	12-6	*17*
64-12-85	0,165	12-6	*16*
64-12-87	0,05	12-6	*20*
64-12-87-01	0,015	12-6	*20*
64-12-87-02	0,01	12-6	*20*
64-12-88	13	12-4	*21*
64-12-90-02	95	12-2	*35*
64-12-99-01	25	12-5	*1*
64-13-102	0,11	59-3	*31*
64-13-104	0,3	59-3	*28*
64-13-107	0,004	59-3	*36*
64-13-138	0,01	13-3	*19*
64-13-140	0,007	13-5	*19*
64-13-21	0,53	13-5	*10*
64-13-43	0,01	13-2	*9*
64-13-45	0,35	13-1	*14*
64-13-46	0,35	13-1	*20*
		17-2	*7*
64-13-47	0,119	12-13	*30*
		13-1	*18*
64-13-48	0,2	13-1	*22*
64-13-49	0,16	13-2	*4*
64-13-55	0,1	13-1	*8*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
64-13-66	0,5	13-3	*4*
64-13-67	1,7	13-3	*5*
64-13-68	1,7	13-3	*6*
64-13-70	0,22	13-3	*11*
64-13-71	0,07	13-3	*16*
64-13-72	0,38	13-3	*14*
64-13-77	0,19	13-1	*15*
64-13-78	0,89	13-1	*23*
64-13-79	0,18	13-3	*2*
64-13-84	0,03	13-2	*11*
64-13-85	1,98	13-2	*1*
64-13-89	0,34	13-2	*16*
64-13-90	0,06	13-2	*10*
64-13-96	0,32	13-2	*12*
64-13-96-01	0,32	13-2	*15*
64-14-10	35	14-4	*3*
64-14-12	19,3	14-4	*8*
64-14-123	0,004	14-4	*9*
64-14-124	0,011	12-6	*7*
		14-5	*16*
64-14-13	4,5	14-2	*8*
		14-6	*16*
64-14-14	6	14-5	*14*
64-14-15	1,9	14-7	*1*
64-14-16	2,3	14-7	*22*
64-14-17	2,4	14-1	*14*
		14-7	*19*
64-14-18	1,135	14-1	*15*
		14-7	*18*
64-14-19	0,077	14-4	*10*
64-14-2	18	14-5	*10*
64-14-20	40	14-3	*8*
64-14-21	4,6	14-1	*17*
		14-6	*29*
64-14-22	9	14-9	*10*
64-14-240	0,03	14-1	*18*
64-14-25	2,4	14-1	*13*
		14-3	*1*
64-14-26	0,45	14-9	*1*
64-14-27	3,96	14-6	*22*
64-14-28	1,1	14-7	*7*
64-14-29	2,46	14-7	*15*
64-14-30	3,1	14-8	*6*
64-14-33	0,282	14-5	*5*
64-14-341	1,02	14-3	*24*
64-14-35	0,2	14-5	*21*
64-14-351	15	14-4	*11*
64-14-352	18	14-5	*10*
64-14-353	5	14-5	*2*
64-14-37	0,11	14-7	*3*
64-14-38	0,04	14-7	*20*
64-14-39	0,2	14-8	*13*
64-14-40	0,32	14-8	*5*
64-14-410	0,2	14-11	*11*
64-14-411	0,03	14-11	*2*
64-14-43	0,192	14-7	*8*
64-14-45	0,68	14-4	*1*
64-14-46	0,345	14-4	*5*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
64-14-47	0,35	14-5	*8*
64-14-48	0,1	14-5	*20*
64-14-49	0,15	14-5	*23*
64-14-51	0,47	14-9	*15*
64-14-52	0,25	14-6	*14*
64-14-53	0,08	14-11	*3*
64-14-53-01	0,07	14-11	*10*
64-14-55	0,8	14-1	*12*
		14-6	*15*
64-14-57	0,33	14-9	*11*
64-14-6	0,3	14-5	*18*
64-14-60	0,35	14-11	*4*
64-14-61	0,06	14-3	*13*
64-14-63	0,04	14-6	*2*
64-14-66	12	14-5	*15*
64-14-7	3	14-5	*22*
64-14-74	0,3	14-5	*17*
64-14-75	10,1	14-5	*4*
64-14-77	1,1	14-10	*1*
64-14-79	0,7	14-10	*2*
64-14-85	0,29	14-10	*18*
64-14-86	0,24	14-10	*19*
64-14-87	0,105	14-10	*24*
64-14-88	0,012	14-10	*20*
64-14-89	0,019	14-10	*22*
64-14-90	0,61	14-1	*4*
64-15-1	0,29	15-2	*25*
64-16-1	16,15	16-1	*18*
64-17-42	1,35	17-2	*1*
64-17-43	0,79	17-2	*15*
64-17-44	0,37	17-2	*6*
64-17-45	0,3	17-2	*11*
64-17-46	0,084	17-2	*17*
64-17-61	0,08	17-2	*18*
64-17-64	0,33	17-2	*4*
64-21-147	12	21-1	*11*
64-23-107	2,59	23-1	*3*
		23-2	*4*
64-23-110	0,1	23-2	*10*
64-24-107	3	24-5	*17*
64-24-108	3,5	24-5	*27*
64-24-18	18,8	24-1	*14*
		24-4	*14*
64-24-19-02	0,36	24-1	*16*
		24-4	*16*
64-24-20	0,22	24-1	*19*
		24-4	*19*
64-24-20-01	0,22	24-1	*19*
		24-4	*19*
64-24-21	5,06	24-4	*5*
64-24-22	0,5	24-1	*17*
		24-4	*17*
64-24-22-01	0,5	24-1	*17*
		24-4	*17*
64-26-113	1,84	26-2	*9*
64-26-116	0,03	26-2	*7*
64-26-142	1,43	26-1	*39*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
64-26-149	3	26-1	*3*
64-26-150	1,09	26-1	*41*
64-26-151	3,25	26-1	*3*
64-26-161	0,25	26-1	*29*
64-26-162	0,3	26-1	*26*
64-26-182	2,6	26-1	*44*
64-43-481	0,06	43-2	*8*
64-43-493	0,014	43-1	*7*
		43-3	*7*
64-43-500	1,35	43-1	*10*
		43-3	*10*
64-43-503	0,011	43-1	*15*
64-47-106	0,037	47-2	*15*
		47-6	*16*
64-47-106-01	0,054	47-1	*19*
		47-4	*19*
64-47-121	0,08	47-2	*24*
		47-6	*20*
64-47-151	0,3	47-2	*11*
64-47-171	4,1	47-1	*28*
64-47-172	0,12	47-2	*19*
64-49-2	0,03	49-1	*14*
64-49-3	1,8	49-1	*10*
64-49-4	0,055	49-1	*18*
64-49-4-01	0,028	49-1	*17*
64-49-4-02	0,014	49-1	*16*
64-51-1	49	51-2	*4*
64-51-2	46	51-2	*5*
64-51-241	0,087	51-2	*13*
64-51-4	39	51-2	*6*
64-51-8	5,8	51-2	*9*
64-55-520	8,6	55-1	*2*
64-55-520-01	8,6	55-1	*3*
64-55-556	0,033	55-1	*29*
64-55-557	0,01	55-1	*30*
64-59-111	0,78	59-3	*5*
64-59-121	0,96	59-3	*14*
		59-7	*19*
64-59-159	0,9	59-3	*22*
64-59-235СП	9,7	59-8	*9*
64-59-247	0,3	59-4	*24*
		59-7	*14*
64-59-272	0,58	59-2	*52*
		59-6	*78*
64-59-277	0,12	59-8	*21*
64-59-277-01	0,12	59-8	*13*
64-59-279	0,053	59-8	*12*
64-59-279-01	0,053	59-8	*24*
64-59-280	0,12	59-2	*27*
		59-6	*30*
64-59-287	0,62	59-9	*17*
64-59-288	0,12	59-2	*20*
		59-6	*20*
64-59-302	1,32	59-4	*33*
		59-6	*52*
64-59-302-01	1,32	59-4	*29*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		59-6	*53*
64-59-303	1,3	59-4	*27*
		59-6	*71*
64-59-314	0,076	59-8	*15*
64-59-315	0,04	59-2	*23*
		59-6	*26*
64-59-316	0,007	59-8	*25*
64-60-1-05	1,2	60-1	*22*
		60-2	*22*
64-60-138	0,44	60-1	*15*
		60-2	*15*
64-60-142	1,23	60-2	*22*
64-63-7	5	24-1	*5*
		24-4	*17*
64-74-35	0,2	74-2	*5*
64-82-158	0,29	26-5	*27*
64-82-191	1,8	26-5	*16*
64-82-196	2,9	26-5	*13*
64-82-216	0,2	26-1	*54*
64-82-37	0,16	26-5	*9*
64-82-40	0,53	26-5	*25*
64-82-41	0,011	26-5	*19*
64-82-43	0,03	26-5	*17*
64-82-57	0,5	26-5	*29*
64-82-89	0,24	26-5	*7*
65-03-10	3,44	03-1	*46*
65-03-4	0,185	03-1	*51*
65-03-9	-	03-1	*46*
65-04-2	0,042	04-1	*29*
65-05-121	0,003	05-3	*7*
65-07-45	0,2	07-1	*12*
65-07-46	0,3	07-1	*5*
65-07-47	0,24	07-1	*43*
65-07-48	12,1	07-1	*13*
65-07-58	0,036	07-1	*48*
65-09-22	0,015	09-2	*12*
65-09-35-01	0,032	09-2	*32*
65-09-42	0,016	09-2	*26*
65-09-43	0,022	09-2	*25*
65-09-44	0,035	09-1	*10*
65-09-48	0,015	09-2	*30*
65-09-49	0,065	09-2	*28*
65-09-82	2,46	09-5	*8*
65-09-9	0,036	09-2	*6*
65-67-38	-	67-1	*50*
66-22-1-03	22,6	22-1	*2*
66-22-1-04	29,5	22-1	*2*
67127	0,001	67-1	*20*
		67-2	*13*
67143	0,015	104-2	*1*
		12-1	*2*
		12-5	*5*
67203-02	13,4	67-4	*6*
67204	0,015	67-4	*2*
67205	0,25	06-1	*69*
		67-4	*8*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
67207	0,616	67-2	*33*
67208	0,11	67-2	*34*
67209	0,003	67-4	*5*
67217	0,003	67-3	*14*
67224-1	0,012	67-1	*24*
		67-2	*3*
67226	0,081	67-2	*40*
67227	0,045	67-2	*43*
67228	0,023	67-2	*42*
67229	0,055	67-2	*41*
67230	0,03	67-1	*23*
		67-2	*36*
67233	0,072	67-1	*9*
		67-2	*32*
67234	0,287	67-1	*27*
		67-2	*7*
67235	0,067	67-1	*46*
		67-2	*20*
67236	0,006	67-1	*45*
		67-2	*21*
67237	0,015	67-1	*33*
		67-2	*4*
67239	0,005	67-1	*16*
		67-2	*23*
67242-2	0,78	67-4	*21*
67243	0,4	67-1	*4*
		67-2	*30*
67252-1	0,01	67-2	*19*
67255	0,027	67-1	*18*
		67-2	*14*
67315	0,012	67-1	*37*
		67-2	*17*
67334	0,004	67-3	*7*
700-38-2073	0,063	15-1	*22*
700-38-2976	0,06	12-7	*9*
700-40-20010	0,33	104-2	*33*
700-40-20011	0,049	06-2	*16*
		104-2	*21*
700-40-20012	0,05	70-2	*5*
700-40-2009	0,03	11-1	*36*
		17-1	*20*
700-40-2010	0,003	69-1	*2*
700-40-2010-01	0,003	69-1	*2*
700-40-2010-02	0,003	69-1	*2*
700-40-2049	0,021	05-4	*5*
700-40-2108	0,01	04-1	*36*
700-40-2116	0,009	01-4	*24*
700-40-2122	0,006	14-12	*41*
700-40-2135	0,001	26-11	*38*
		56-1	*6*
		56-2	*13*
700-40-2163	0,046	19-5	*29*
700-40-2165	0,004	19-5	*4*
700-40-2173	0,012	12-24	*43*
700-40-2173-1	0,024	12-24	*43*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
700-40-2194	0,007	08-1	*32*
700-40-2195	-	01-1	*45*
700-40-2212	0,004	76-1	*23*
700-40-2227	0,012	12-24	*16*
700-40-2227-1	0,024	12-24	*16*
700-40-2233	0,09	05-2	*28*
700-40-2341	0,006	12-22	*7*
700-40-2341-1	0,01	12-22	*7*
700-40-2342	0,006	12-20	*2*
700-40-2342-1	0,012	12-20	*2*
700-40-2343	0,006	12-21	*4*
700-40-2343-1	0,012	12-21	*4*
700-40-2344-1	0,012	12-19	*11*
700-40-2368	0,05	76-1	*2*
700-40-2532	0,013	14-12	*2*
700-40-2532-1	0,026	14-12	*2*
700-40-2631	0,007	01-4	*37*
		06-2	*35*
		14-6	*10*
700-40-2636	0,055	05-1	*18*
700-40-2654	0,003	10-1	*17*
		10-10	*9*
		10-13	*46*
		10-16	*13*
		10-19	*38*
		10-2	*15*
		10-3	*3*
		10-4	*11*
		10-7	*2*
		10-8	*2*
		104-2	*36*
		25-1	*10*
700-40-2692	0,12	10-18	*12*
		59-2	*62*
		59-6	*87*
700-40-2733	0,025	19-4	*23*
		19-6	*20*
700-40-2886	0,001	09-4	*26*
700-40-2896	0,025	04-1	*37*
700-40-2904	0,004	01-6	*3*
		12-20	*10*
700-40-2969	0,004	47-1	*25*
		47-4	*23*
700-40-2973	0,001	10-1	*11*
		10-16	*10*
700-40-2992-1	0,012	08-2	*22*
700-40-3072-1	0,016	12-25	*30*
		12-26	*11*
700-40-3097	0,013	08-2	*6*
700-40-3105	0,08	01-4	*2*
700-40-3113	0,58	25(2)-1	*14*
700-40-3114	0,03	13-4	*12*
700-40-3137	0,035	60-1	*35*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		60-2	*35*
700-40-3140	0,015	10-17	*20*
		10-18	*30*
700-40-3160	0,002	07-1	*37*
700-40-3163	0,004	01-8	*8*
700-40-3218	0,06	01-2	*17*
700-40-3238-1	0,035	60-1	*35*
700-40-3245	0,006	01-4	*20*
700-40-3254	0,002	12-26	*15*
700-40-3254-1	0,004	12-26	*15*
700-40-3278	0,006	15-1	*19*
700-40-3323	0,002	67-1	*47*
700-40-333-02	0,001	104-2	*44*
		67-4	*25*
700-40-3372	0,25	19-6	*28*
700-40-3479	0,027	08-3	*17*
		08-6	*11*
700-40-3481	0,045	60-4	*7*
		60-5	*1*
700-40-3484	0,427	05-1	*12*
700-40-3487	0,12	14-1	*21*
		60-1	*30*
700-40-3503	0,246	08-3	*41*
		08-4	*47*
700-40-3504	0,148	08-3	*53*
700-40-3548	0,025	11-1	*25*
700-40-3552	0,19	26-1	*28*
		60-1	*9*
		60-2	*9*
700-40-3552-01	0,65	60-2	*23*
700-40-3667	0,01	10-13	*7*
		10-19	*11*
		10-2	*3*
		55-1	*10*
700-40-3686	0,1	05-1	*17*
700-40-3727	0,021	10-11	*24*
		10-17	*35*
700-40-3766	0,005	01-4	*39*
700-40-3771	0	59-10	*7*
		71-1	*6*
700-40-3780-1	0,64	12-24	*57*
700-40-3788-1	0,025	60-5	*38*
700-40-3833	0,008	08-2	*28*
700-40-4032-1	0,005	15-2	*32*
700-40-4402	0,015	23-1	*2*
700-40-4428	0,041	08-3	*11*
		08-4	*36*
700-40-4456	0,03	01-1	*31*
700-40-4482	0,021	76-1	*33*
700-40-4532	0,026	17-1	*18*
		17-3	*38*
700-40-4694	0,013	60-3	*3*
700-40-4695	0,006	26-2	*17*
700-40-4785	0,005	11-1	*19*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
700-40-4786	0,116	12-24	*52*
700-40-4915-1	0,02	08-5	*16*
		08-6	*4*
700-40-4947	0,3	01-2	*5*
700-40-5089-1	0,005	12-24	*20*
700-40-5091	0,05	12-24	*24*
700-40-5091-1	0,01	12-24	*24*
700-40-5109	0,001	69-1	*1*
700-40-5110	0,001	69-1	*12*
700-40-5128	0,006	22-1	*7*
700-40-5228	0,05	59-9	*14*
700-40-5259	0,013	14-12	*39*
		14-15	*15*
700-40-5259-1	0,026	14-12	*39*
		14-15	*15*
700-40-5260	0,009	14-13	*5*
700-40-5260-1	0,026	14-13	*5*
700-40-5565	0,007	10-17	*4*
		10-18	*3*
700-40-5650	0,003	09-1	*25*
		54-1	*16*
700-40-5756	0,007	05-3	*3*
700-40-5958	0,053	19-6	*31*
700-40-5959	0,002	17-1	*15*
		17-3	*14*
700-40-5967	0,156	56-1	*29*
		60-1	*5*
		60-2	*5*
700-40-5968	0,225	26-1	*10*
700-40-6017	0,003	25(2)-1	*5*
700-40-6088	0,08	12-2	*28*
700-40-6147	0,015	14-9	*16*
700-40-6160	0,08	14-3	*30*
700-40-6199	0,01	14-6	*27*
		60-6	*23*
700-40-6285	0,005	10-3	*18*
		10-4	*9*
		10-7	*18*
		10-8	*19*
700-40-6286	0,005	10-1	*10*
		10-3	*15*
		10-7	*21*
700-40-6515	0,002	60-1	*2*
		60-2	*2*
700-40-6517	0,002	14-10	*8*
		26-3	*10*
700-40-6583	0,005	01-2	*11*
700-40-6737	0,015	14-8	*7*
700-40-6738	0,005	14-8	*4*
700-40-6763	0,003	01-8	*49*
700-40-6769	0,001	60-5	*43*
700-40-6823	0,014	10-12	*21*
		10-18	*25*
700-40-6827	0,028	26-1	*6*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
700-40-6910	0,007	05-3	*9*
700-40-6944	0,05	09-1	*69*
700-40-6966	0,003	01-8	*20*
700-40-6989	0,01	14-6	*12*
700-40-6998	0,1	05-3	*5*
700-40-7040	0,005	10-15	*25*
		10-20	*14*
700-40-7043	0,5	10-17	*23*
		10-18	*21*
700-40-7055	0,175	10-14	*38*
		10-17	*2*
700-40-7058	0,003	01-8	*41*
700-40-7060	0,05	10-20	*37*
700-40-7108	0,003	19-2	*25*
700-40-7109	0,012	19-4	*19*
700-40-7114	0,002	13-4	*29*
700-40-7116	0,015	19-2	*9*
700-40-7141	0,025	17-1	*8*
700-40-7187	0,016	17-1	*40*
700-40-7188	0,07	14-5	*13*
700-40-7189	0,08	14-6	*24*
700-40-7190	0,045	14-6	*28*
700-40-7191	0,06	14-7	*16*
700-40-7192	0,015	14-11	*5*
700-40-7193	0,056	14-3	*3*
700-40-7194	0,015	09-1	*41*
700-40-7206	0,016	15-2	*5*
700-40-7216	0,71	24-1	*18*
		24-4	*18*
700-40-7216-01	0,71	24-1	*18*
		24-4	*18*
700-40-7217	0,19	24-1	*15*
		24-4	*15*
700-40-7217-01	0,19	24-1	*15*
		24-4	*15*
700-40-7220	0,18	24-2	*23*
		24-7	*31*
700-40-7221	0,15	12-24	*31*
		24-2	*31*
		24-7	*42*
700-40-7223	0,28	24-2	*32*
		24-7	*43*
700-40-7226	0,21	12-24	*55*
		24-2	*20*
		24-7	*20*
700-40-7238	0,15	13-5	*5*
700-40-7257	0,016	14-3	*25*
700-40-7262	0,06	12-11	*37*
		12-12	*25*
700-40-7263	0,08	12-2	*19*
700-40-7264	0,15	12-2	*26*
700-40-7265	0,15	12-2	*34*
700-40-7266	0,01	12-2	*12*
700-40-7267	0,06	12-4	*18*
700-40-7270	0,05	12-2	*20*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
700-40-7271	0,07	12-2	*10*
700-40-7280	0,06	12-2	*32*
700-40-7286	0,385	25-1	*30*
700-40-7341	0,005	26-1	*30*
700-40-7361	0,005	08-5	*8*
700-40-7374	0,002	15-1	*24*
		15-2	*20*
		26-10	*11*
		69-1	*6*
700-40-7375	0,002	15-2	*39*
700-40-7392	0,04	12-24	*19*
700-40-7392-1	0,04	12-24	*19*
700-40-7403	0,036	05-2	*5*
700-40-7419	0,016	10-11	*2*
		10-12	*1*
		10-17	*32*
		10-18	*10*
700-40-7420	0,072	05-2	*27*
700-40-7426	0,15	19-4	*16*
700-40-7426-01	0,15	19-4	*16*
700-40-7517	0,03	14-2	*4*
700-40-7573	0,003	14-6	*9*
700-40-7594	0,002	60-1	*18*
		60-2	*18*
700-40-7774	6,5	24-2	*29*
		24-7	*40*
700-40-7775-02	3,3	24-2	*30*
		24-7	*41*
700-40-7780	0,02	26-5	*4*
700-40-7781	0,012	26-5	*35*
700-40-7790	0,004	56-1	*8*
		56-2	*6*
700-40-7805	0,007	09-1	*54*
700-40-7820	0,3	24-5	*26*
700-40-7821	0,3	24-5	*18*
700-40-7823-01	5,8	24-5	*29*
		24-6	*29*
700-40-7886	0,012	12-19	*15*
700-40-7887	0,003	74-3	*20*
700-40-7907	0,3	24-5	*24*
700-40-7907-01	0,15	24-5	*25*
700-40-7908	0,5	24-5	*22*
700-40-7908-01	0,2	24-5	*23*
700-40-7909	0,32	24-5	*28*
		24-6	*28*
700-40-7914	0,009	09-1	*34*
700-40-7962	1,36	01-4	*35*
700-40-8057	0,003	10-14	*25*
700-40-8073	0,004	14-7	*23*
		14-9	*6*
700-40-8118-01	0,53	08-4	*24*
		08-5	*3*
700-40-8147	0,008	05-2	*16*
700-40-8203	2,6	24-5	*30*
		24-6	*30*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
700-40-8294	0,006	26-11	*33*
700-40-8295	0,006	26-1	*12*
		26-12	*4*
		56-2	*24*
700-40-8296	0,02	26-10	*14*
700-40-8297	0,01	26-10	*6*
700-40-8298	0,02	26-12	*8*
700-40-8390	0,004	09-2	*16*
700-40-8391	0,005	09-2	*9*
700-40-8406	0,004	26-1	*48*
700-40-8487	0,04	11-1	*23*
700-40-8520	0,005	60-5	*23*
700-40-8706	0,01	24-3	*3*
700-40-8728	0	76-1	*51*
700-40-8784	0,15	23-2	*8*
700-40-8785	0,17	23-2	*9*
700-40-8823	0,5	59-2	*55*
		59-6	*80*
700-40-8823-01	0,25	59-2	*56*
700-40-8823-08	0,251	59-6	*81*
700-40-8824	0,5	59-2	*45*
		59-6	*42*
700-40-8824-01	0,25	59-2	*44*
700-40-8824-08	0,268	59-6	*47*
700-40-8826	0,98	59-6	*62*
700-40-8828	0,31	59-2	*32*
		59-6	*35*
700-40-8830	0,37	59-2	*33*
		59-6	*36*
700-40-8831	0,168	59-4	*6*
		59-6	*67*
700-40-8832	0,214	59-4	*13*
		59-6	*54*
700-40-8836	0,49	59-6	*63*
700-40-8838	0,46	59-2	*43*
		59-6	*48*
700-40-8838-01	0,115	59-2	*42*
		59-6	*49*
700-40-8842	0,68	59-2	*54*
		59-6	*79*
700-40-8842-02	0,321	59-2	*50*
		59-6	*76*
700-40-8842-03	0,65	59-9	*9*
700-40-8862	-	08-1	*38*
700-40-8904	0,59	59-3	*25*
700-40-8904-01	0,295	59-3	*26*
700-40-8905	0,59	59-3	*41*
700-40-8905-01	0,295	59-3	*42*
700-40-8906	0,141	59-3	*27*
700-40-9029	3	10-17	*9*
		10-18	*4*
700-40-9032	0,02	10-13	*34*
		47-2	*9*
		47-6	*10*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		59-2	*10*
		59-3	*13*
		59-4	*9*
		59-6	*10*
		59-7	*18*
700-40-9035	0,004	21-4	*19*
700-40-9128	0,006	26-1	*56*
700-40-9163	0,004	02-1	*23*
700-40-9177	0,05	08-4	*10*
		08-5	*33*
700-40-9198	0,001	54-1	*13*
700-40-9226	0,005	07-1	*6*
700-40-9232	0,02	26-2	*10*
700-40-9236	0,04	26-1	*32*
700-40-9288	0,32	02-1	*11*
700-40-9292	0,13	08-3	*27*
		08-4	*17*
700-40-9305	0,019	47-2	*18*
		59-3	*11*
		59-7	*2*
700-40-9322	0,4	59-4	*2*
		59-6	*69*
700-40-9323	0,2	59-2	*28*
		59-6	*31*
700-40-9327	0,4	59-9	*12*
700-40-9328	0,8	59-9	*10*
700-40-9330	0,1	59-8	*3*
700-40-9449	-	59-4	*21*
		59-7	*16*
700-40-9455	0,001	17-1	*37*
		17-3	*9*
700-40-9548	0,81	59-3	*20*
700-40-9548-01	0,8	59-3	*20*
700-40-9549	0,48	59-3	*18*
700-40-9550	0,97	59-3	*30*
700-40-9550-01	0,98	59-3	*30*
700-40-9551	0,52	59-3	*35*
700-40-9582-01	1,5	59-4	*30*
		59-6	*50*
700-40-9583	0,5	08-3	*57*
700-40-9588	0,1	08-3	*39*
		08-5	*23*
700-40-9590	0,03	47-2	*3*
		47-6	*4*
700-40-9592	0,4	47-6	*24*
700-40-9593	1,4	47-6	*23*
700-40-9594	0,003	47-2	*14*
		47-6	*22*
700-40-9599	0,86	59-3	*1*
700-40-9599-01	0,86	59-3	*3*
700-40-9600	0,86	59-3	*7*
700-40-9600-01	20	59-3	*6*
700-40-9601	0,087	59-4	*16*
		59-6	*57*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
700-40-9606	0,001	05-3	*14*
700-40-9645	0,35	60-2	*30*
700-40-9647	0,03	47-2	*20*
700-40-9729	0,3	23-2	*11*
700-41-2399	0,124	60-6	*8*
700-41-2399-1	0,115	60-6	*8*
700-41-2575	0,167	56-1	*24*
		56-2	*30*
		60-1	*32*
		60-2	*32*
		60-4	*17*
700-41-2702	0,2	16-2	*1*
700-41-2716	0,044	09-1	*12*
		104-2	*9*
		14-3	*15*
		25-1	*3*
700-41-2853	0,088	60-5	*32*
700-41-2943	0,008	10-1	*18*
		10-16	*14*
		10-3	*9*
700-41-2974	0,06	60-4	*5*
700-41-2976	0,094	60-4	*3*
700-41-3010	0,05	15-1	*54*
700-41-3017	0,14	60-5	*16*
700-41-3022	0,065	47-1	*4*
		47-4	*4*
		60-5	*12*
700-41-3069	0,022	15-1	*59*
700-41-3248	0,111	60-4	*30*
700-41-3249	0,06	60-4	*2*
700-41-3306	0,124		-
		08-3	*50*
		08-4	*53*
		14-3	*18*
		15-2	*1*
		56-1	*26*
		56-2	*31*
		60-4	*14*
		60-5	*4*
700-41-3334	0,06	08-1	*25*
700-41-3345	0,018	10-17	*11*
700-41-3364	0,078	09-1	*29*
700-41-3395	0,07	67-4	*3*
700-41-3412	0,12	08-3	*52*
		08-4	*56*
700-41-3413	0,16	56-1	*5*
		56-2	*14*
700-41-3533	0,15	09-5	*14*
700-41-3565	0,071	09-1	*31*
		104-2	*29*
		26-4	*7*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		26-8	*3*
700-41-3567	0,108	26-8	*2*
		56-1	*12*
700-41-3571	0,051	09-1	*32*
		26-4	*8*
		26-8	*4*
700-41-3598	0,02	104-2	*37*
700-41-3631	0,052	26-1	*15*
		26-10	*19*
700-41-3632	0,16	26-11	*12*
700-41-3703	0,035	70-3	*1*
700-41-3709	0,06	70-3	*13*
700-41-3747	0,15	70-2	*7*
700-41-3808	0,026	70-3	*4*
700-41-3813	0,16	12-2	*12*
		12-2	*23*
		14-9	*8*
		26-4	*19*
700-41-3931	0,15	09-1	*71*
700-41-4010	0,18	09-2	*4*
700-41-4055	-	25-1	*15*
700-42-2237	0,001	67-1	*52*
700-42-2300	0,002	10-17	*33*
		10-18	*7*
700-42-2320	0,001	14-10	*4*
		26-3	*8*
		60-5	*31*
700-42-2345	0,02	10-13	*10*
		10-19	*12*
		10-2	*2*
700-42-2370	0,48	10-20	*1*
700-42-2426-01	0,006	10-20	*18*
700-42-2470	0,03	59-4	*17*
		59-6	*58*
700-42-2490-02	0,23	10-15	*1*
700-42-2502	0,003	13-3	*25*
700-42-2503	0,003	12-13	*12*
		13-1	*21*
		13-2	*13*
		17-2	*12*
		74-3	*11*
700-42-2550	0,9	59-3	*34*
700-42-2551	0,93	59-3	*19*
700-42-2553	0,85	59-3	*2*
700-42-2554	0,85	59-3	*9*
700-42-2555	0,005	06-3	*22*
700-42-2567	0,267	08-2	*10*
700-42-2627	5,23	59-2	*58*
		59-4	*23*
		59-6	*83*
		59-7	*11*
700-42-2627-01	5,29	59-4	*23*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		59-6	*17*
700-42-2631-02	0,001	26-2	*8*
700-42-2631-03	0,002	14-3	*26*
		26-2	*5*
700-42-2659	0,04	59-2	*16*
		59-6	*17*
700-42-2660	0,035	59-2	*40*
		59-6	*39*
700-42-2661	0,053	26-5	*21*
700-42-2662	0,034	26-5	*12*
700-42-2771	0,15	55-1	*7*
700-42-2772	0,12	59-2	*7*
		59-6	*7*
700-42-2800	1,7	59-4	*7*
		59-6	*66*
700-42-2801	0,5	59-4	*1*
		59-6	*70*
700-42-2802	0,2	59-8	*4*
700-42-2802-01	0,2	59-8	*7*
700-42-2804	0,12	59-8	*5*
700-42-2805	0,1	59-8	*6*
700-42-2931	0,1	59-6	*75*
700-42-2935	0,2	59-8	*11*
700-42-2935-01	0,2	59-8	*2*
700-42-2961	-	10-13	*31*
		10-19	*46*
700-42-2982	0,28	59-2	*57*
		59-6	*82*
700-42-2982-01	0,28	59-2	*61*
		59-6	*86*
700-42-3000	1,8	59-4	*5*
		59-6	*68*
700-42-3001	2,91	59-4	*15*
		59-6	*56*
700-42-3002	1,87	59-4	*12*
		59-6	*65*
700-42-3002-01	1,87	59-4	*14*
		59-6	*55*
700-42-3003	0,48	59-3	*4*
		59-6	*73*
700-46-2122	0,097	56-2	*23*
700-46-2123-02	0,54	47-1	*6*
		47-4	*6*
700-46-2123-03	0,49	47-1	*7*
		47-4	*7*
700-46-2123-10	0,914	47-1	*3*
		47-4	*3*
700-46-2142	0,312	56-2	*26*
		60-1	*27*
		60-2	*27*
700-46-2175	0,032	26-6	*3*
		26-7	*15*
700-46-2185-01	0,093	60-4	*36*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		60-5	*8*
700-46-2187	0,07	25-1	*11*
700-46-2208	0,032	25(2)-1	*8*
700-46-2226	0,025	10-17	*6*
700-46-2226-01	0,128	10-17	*19*
		10-18	*31*
700-46-2234	0,74	56-1	*10*
		56-2	*2*
		60-1	*24*
700-46-2262	0,016	26-11	*15*
700-46-2283	0,24	05-2	*11*
700-46-2303-02	0,33	60-1	*23*
		60-2	*13*
700-46-2308	0,14	08-3	*15*
700-46-2329	0,333	09-1	*74*
700-46-2335	1,8	43-2	*7*
		43-4	*8*
700-46-2357	0,055	47-6	*17*
700-46-2357-01	0,172	47-6	*21*
700-46-2362	-	60-1	*14*
		60-2	*14*
700-54-201-19	0,018	43-2	*12*
700-77-84-01	0	17-4	*52*
		74-3	*11*
		74-5	*33*
70108-01	0,011	67-3	*4*
703-80-142	0	10-14	*30*
710-14-126	0,001	14-13	*4*
71134	0,034	01-1	*11*
72101	0,066	76-1	*7*
72104	0,615	76-1	*4*
72107	-	76-1	*13*
72117	0,04	76-1	*16*
72119	0,017	76-1	*15*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
7213	0,121	76-1	*9*
722-17-58	0,04	74-2	*1*
		74-6	*15*
726-1	0,094	76-1	*30*
73103	0,4	73-1	*38*
73105	0,243	73-1	*30*
7311-1	0,037	73-1	*6*
7312	0,019	73-1	*4*
7313	-	73-1	*9*
7314	-	73-1	*7*
7316	-	73-1	*2*
7325	-	73-1	*36*
735-01	-	73-1	*35*
736	1,405	73-1	*11*
739	0,71	73-1	*14*
740.1002024	-	01-1	*16*
748-20-1013	0,028	26-2	*26*
76105-01	0,567	76-1	*29*
76107	-	76-1	*31*
76111	0,37	76-1	*47*
76113	0,005	76-1	*48*
764	-	76-1	*41*
765	-	76-1	*39*
766-1	-	76-1	*38*
92.264	0,031	05-2	*20*
М8-7Н.35Л.019 ГОСТ3032-76	-	05-4	*13*
СП-60-40-7 ГОСТ6308-71	0,004	60-5	*20*
	0,388	14-12	*40*
ТУ38 114382-91		14-15	*2*
ФТ 22-8-18 ГОСТ288-72	0,002	70-3	*8*

ПОКУПНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
PURCHASED COMPONENT PARTS

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
Комплект регулировочных шайб	-	10-3	*12*
		10-7	*25*
Болт шатунный с гайкой			
А20.17.000	-	03-2	*5*
Вкладыши:			
- коренных подшипников			
А23.01-103-160сб.СН1	3,274	03-1	*54*
А23.01-103-160сб.СН2	3,324	03-1	*54*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
- шатунных подшипников			
А23.01-100-160сб.СН1	2,3	03-1	*53*
А23.01-100-160сб.СН2	2,324	03-1	*53*
А23.01-5404 А	0,036	03-3	*27*
Волос обработанный конский			
	0,003	01-8	*27*
ГОСТ12857-78		11-1	*29*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
Втулки распределительного вала			
А57.02.001А	-	01-1	*3*
А57.02.001А1	-	01-1	*3*
А57.02.003А	-	01-1	*29*
Гусеница, детали и узлы гусениц			
ГМ-1-01СП	-	22-1	*-*
ГМ-1-03СП	-	22-1	*-*
ГМ-1-04СП	-	22-1	*-*
ГМ-1СП	-	22-1	*-*
ГМ-1-2-01	2,73	22-1	*9*
Диффузор			
Ф75	-	47-2	*12*
		47-6	*12*
Звено цепочки			
КВ-82-363	0,003	25-1	*25*
Изделие			
F2	1,5	23-2	*12*
Катки, детали и узлы катков			
КАТ-21-169СП-Б	-	21-1	*21*
КАТ-21-170СП-Б	-	21-1	*22*
КАТ-21-60-03	0,012	21-2	*22*
		21-5	*12*
КАТ-21-60-05	0,015	21-3	*15*
КАТ-40-5019	0,012	21-2	*8*
		21-3	*13*
КАТ-40-5377	0,005	21-5	*17*
КАТ-40-5378	0,05	21-5	*6*
КАТ-40-5432	0,06	21-2	*5*
		21-3	*8*
Клапаны			
14-02-32 код ОКП47 5371 3202	-	02-1	*22*
Кольца			
- компрессионные			
А27.07.01.64	-	03-1	*15*
А27.07.02.162	-	03-1	*17*
А27.07.02.69	-	03-1	*16*
СТ-03350	-	03-3	*7*
- маслосъемные			
А27.17.83.000	-	03-1	*14*
А27.17.83.072	-	03-1	*13*
СТ-03351	-	03-3	*6*
Краны			
"IVR" 1/2 типа 54/А	-	47-2	*28*
		47-6	*1*
ВС-11 ОСТ37.001.241-81 Код окп 459930 0075	-	47-1	*9*
		47-4	*9*
Кран ПП8-1 ОСТ37.001.241-81	-	25-1	*1*
ПП6-1 ОСТ37.001.241-81 код ОКП 45 9930 0095	0,15	70-2	*1*
ПП8 ОСТ37.001.241-81 код ОКП 45 9930 0115	-	25-1	*1*
ПП3-2-0 ТУРБ 03973223.008-2000	-	25(2)-1	*13*
ПС 7-2 ОСТ37.001.241-81 код ОКП 45 9930 0015	-	01-1	*36*
		47-1	*14*
		47-4	*14*
Насосы			
НМШ 25-00-00-04 ТУУ 3.25-05786100-025-96	4	14-2	*11*
		14-6	*26*
		60-6	*22*
НШ 50А-3Л ОСТ23.1.92-88	8	14-1	*10*
		14-6	*11*
Насос НШ100А-3Л "Антей" ОСТ23.1.92-88	16,49	26-1	*40*
Насос НШ32М-3Л "Мастер" ОСТ23.1.92-88	3,7	56-1	*1*
		56-2	*18*
Отопители			
"Зенит 8000"	-	47-2	*4*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		47-6	*5*
Подогреватели			
Подогреватель Thermo 90ST, 1300724	4,8	43-2	*1*
		43-4	*1*
Пломбы			
10/6,5 ОСТ32.68-84	-	67-1	*48*
10/6,7 ТУ205 РСФСР 11.631-84	-	67-1	*48*
Фликлок окрашенный ТУ4180-007-13802451-05	-	59-2	*17*
		59-6	*18*
Поручни			
3302-8202200	-	59-8	*19*
Проволока			
0,5-I ГОСТ3282-74	-	67-1	*51*
КО 1,6 ГОСТ792-67 L=0,16м	-	76-1	*10*
КО 3,0 ГОСТ792-67	-	14-12	*24*
Радиаторы			
- масляные			
БР-80.1301.100	11,7	08-4	*19*
		08-5	*13*
Радиатор 50К-1013010 ТУ34 30-052-22593845-2009	1	08-4	*20*
		08-5	*14*
Радиатор 50К-1013010-03 ТУ34 30-052-22593845-2009	11,7	08-4	*19*
		08-5	*13*
Радиатор масляный ТГС 100.1013.4000 М ТУ4790-006-05785901-2003	20	08-5	*12*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
Распределитель гидравлический DISTIBUTOR			
Р160-3/1-111Т ТУУ3.37-00235814-006-95	-	26-1	*57*
		26-9	*5*
Р160-3/1-111У ТУУ3.37-00235814-006-95	-	26-1	*57*
		26-9	*5*
Ремни			
II-12,5x9-1090 ГОСТ5813-93	0,16	07-1	*23*
II-16x11-1650 ГОСТ5813-93	0,386	07-1	*35*
Рукава			
D80	-	47-1	*30*
		47-2	*25*
		47-5	*3*
		47-6	*19*
- высокого давления			
ВД-16 -30-2100-205-М27x1,5(13)/М27x1,5(13)-УХЛ ТУ2554-001-49142935-99	2,31	60-4	*21*
		60-4	*34*
		60-4	*35*
ВД-16 -30-2100-205-М27x1,5(13)/М27x1,5(13-)-Т ТУ2554-001-49142935-99	2,31	60-4	*21*
ВД16.120.1100.0,2.11-90°/11-90°. М27*1,5/М27*1,5	1,72	09-5	*15*
ВД6.84.700.0,1.11-90°/11-90°. М16*1,5/М16*1,5-У1 ТУ3148-001-20871731-94	0,47	09-5	*3*
РВД 6-40-380-115-10(09)/10(09)-90°-У ТУ2554-001-21527094-2004	0,27	15-1	*60*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
Ручки			
80-6105300-A1	-	59-8	*18*
Шторки			
SU 11 OT	-	59-10	*5*
Термостаты			
ТС-107-1306100-01 ТУ37.003.1275-87	0,173	08-1	*40;41*
Трубки			
305 ТВ-40,14 белая ГОСТ19034-82	-	10-17	*12*
Уплотнители			
ГФ-700. 700-40-7226-1 ТУ38.105.1902-89	-	24-2	*19*
		24-7	*19*
ПФ-600.700-40-7220-1 ТУ38.105.1902-89	-	24-2	*22*
		24-7	*30*
ПФ-600.700-40-7221-1 ТУ38.105.1902-89	-	24-2	*28*
		24-7	*39*
ПФ-600.700-40-7222-1 ТУ38.105.1902-89	-	24-2	*34*
		24-7	*45*
ПФ-600.700-40-7223-1 ТУ38.105.1902-89	-	24-2	*33*
		24-7	*44*
Фильтры			
2105-1012005-04 ТУ4562-001-00232220-94	-	09-1	*15*
Фильтр-патроны			
патрон А41.10.000-02	2,2	05-3	*8*
патрон А41.20.000-01	0,77	05-3	*10*
патрон ФП 207.1	0,77	05-3	*10*
патрон ФП 207.1-01	-	05-3	*8*
Фильтрующие элементы			
ФД 111-095	-	70-3	*19*
ЭФМ-011	0,55	26-3	*11*
ЭФМ-011-1	0,55	09-2	*10*
Шланги			
Шланг 2101-81012 04	0,045	47-2	*16*
		47-6	*15*
Шланг 2101-8101200	-	47-2	*17*
		47-6	*18*
Шнуры			
вязаный полиамид-ный 3 мм,цвет черный ТУ17-09-300-90	-	59-10	*6*
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ			
РИВП.715 142.005	-	10-3	*10*
		10-7	*19*
Батареи			
6СТ-190А "Амур" ИЛАЕ 563.414.011 ТУ	-	10-11	*34*
		10-17	*45*
6СТ-190А "Востокси-баккумулятор"	-	10-11	*34*
		10-17	*45*
6СТ-74А	-	10-12	*8*
		10-18	*5*
6СТ-75АМ	-	10-12	*8*
		10-18	*5*
6СТ-75АП	-	10-12	*8*
		10-18	*5*
6СТ-75АПЗ	-	10-12	*8*
		10-18	*5*
Блоки			
53.3710-03.17 ТУ37.003.1201-83 код ОКП 45 7373 4867	-	10-15	*8*
		10-20	*10*
53.3710-07.17 ТУ37.003.1201-83	-	10-15	*6*
5306.3710-03.17 ТУ37.003.1201-83	0,85	10-15	*8*
		10-20	*10*
5306.3710-07.17 ТУ37.003.1201-83	-	10-15	*6*
5307.3710-03.17 ТУ37.003.1201-83	-	10-15	*8*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		10-20	*10*
5307.3710-07.17 ТУ37.003.1201-83	-	10-15	*6*
Блоки запуска стартера			
БЗС2 РИВП.453747.008 ТУ	0,25	10-4	*8*
Блоки защиты			
Б3-20 ТУ16.522.001-82	-	10-10	*24*
Блоки предохранителей			
ПР-120 ТУ37.003.475-79 код ОКП45 7373 1327	0,13	10-15	*2*
ПР-120-Т ТУ37.003.475-79 код ОКП45 7373 1329	0,13	10-15	*2*
ПР-120-Э ТУ37.003.475-79 код ОКП45 7373 1328	0,13	10-15	*2*
ПР107 ТУ37.003.213-78 код ОКП 45 7373 1124	0,093	10-20	*46*
ПР107-Т ТУ37.003.213-78 код ОКП 45 7373 1126	0,093	10-20	*46*
ПР107-Э ТУ37.003.213-78 код ОКП45 7373 1125	0,093	10-20	*46*
ПР11-К ТУ37.003.265-82 код ОКП 45 7373 1393	-	10-14	*27*
ПР11-Р ТУ37.003.265-82 код ОКП 45.7373.1409	-	10-14	*27*
Включатели			
ВК322 Т ТУ37.003.402-73 код ОКП45 7373 4133	-	10-14	*16*
		10-20	*21*
ВК322 ТУ37.003.402-73 код ОКП 45 7373 4131	-	10-14	*16*
		10-20	*21*
ВК322 Э ТУ37.003.402-73 код ОКП 45 7373 4132	-	10-20	*21*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
Выключатели			
"массы" ВК-318Б Т ТУ37.003.400-73	0,55	10-17	*13*
		10-18	*34*
"массы" ВК-318Б У ТУ37.003.400-73	0,55	10-17	*13*
		10-18	*34*
"массы" ВК-318Б Э ТУ37.003.400-73	0,55	10-17	*13*
		10-18	*34*
11.3704-01 ТУ37.003.710-80 код ОКП 45 7373 3062	-	10-14	*8*
		10-15	*7*
		10-20	*19*
11.3704.000 ТУ37.003.710-80 код ОКП 45 7373 4401	-	10-10	*19*
1402.3737-0 ТУ37.003.1031-80	-	10-11	*16*
		10-12	*13*
4602.3710 ТУ37.003.1079-81 код ОКП 45 7373 4658	-	10-10	*18*
ВК-415 ТУ9.92134	-	12-12	*13*
		12-9	*10*
ВК412 ЫШ3.604.051 ТУкод ОКП 34 2885 1129	-	12-25	*25*
		12-26	*1*
ВК418-3716000 ТУ37.003.188-76 код ОКП 45 7373 4291	-	12-25	*18*
		12-26	*31*
ВК418-3716000-Т ТУ37.003.188-76 код ОКП 45 7373 4293	-	12-25	*18*
		12-26	*31*
Замок-включатель			
включатель ВК856 Т ТУ37.003.385-73 код ОКП 45 7373 4216	0,3	10-10	*12*
		10-14	*18*
		10-20	*9*
включатель ВК856 ТУ37.003.385-73 код ОКП 45 7373 4214	0,3	10-10	*12*
		10-14	*18*
		10-20	*9*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
включатель ВК856 Э ТУ37.003.385-73 код ОКП 45 7373 4215	0,3	10-10	*12*
		10-14	*18*
		10-20	*9*
Генератор			
5201.3771-10 ТУ4573-007-24352420-2004 код ОКП 45 7371 9720	-	10-6	*10*
Датчики			
132.3839600 ТУ37.003.1025-80 код ОКП 45 7382 8	0,13	10-3	*1*
		10-7	*3*
		10-8	*3*
3902.3829 ГОСТ1701-75 код ОКП 45 7382 6556	-	10-4	*12*
		10-7	*27*
		10-8	*22*
ДТ7.2-650 РИВП.453845.004	1	10-1	*13*
ДТ7.2-680 РИВП.453845.003 ТУ	-	10-16	*11*
Датчик скорости 11.3843А РИВП.45 3843.004ТУ	-	10-3	*11*
		10-7	*26*
ММ 111В ТУ37.003.138-76 код ОКП 45 7382 6184	0,035	10-3	*4*
		10-7	*4*
		10-8	*4*
		12-9	*6*
ММ 111В-Т ТУ37.003.138-76 код ОКП 45 7382 6186	0,035	10-3	*4*
		10-7	*4*
		10-8	*4*
		12-9	*6*
ММ 111В-Э ТУ37.003.138-76 код ОКП 45 7382 6185	0,035	10-3	*4*
		10-7	*4*
		10-8	*4*
		12-9	*6*
ММ-126Д	-	14-1	*6*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
ТУ37.003.457-73 код ОКП 45 7382 6197			
ММ-126Д-Т ТУ37.003.457-73 код ОКП 45 7382 6199	-	14-1	*6*
ММ-126Д-Э ТУ37.003.457-73 код ОКП 45 7382 6198	-	14-1	*6*
ММ128-3810.600 ТУ311-00-22-5621.151-93 код ОКП 45 7382 6097	-	26-1	*24*
ТМ 100-В ТУ37.003.800-77 код ОКП 45 7382 5054	0,045	10-3	*19*
		10-7	*28*
		10-8	*27*
		14-1	*7*
ТМ 100-ВТ ТУ37.003.800-77 код ОКП 45 7382 5055	0,045	10-3	*19*
		10-7	*28*
		10-8	*27*
		14-1	*7*
ТМ 100-ВЭ ТУ37.003.800-77 код ОКП 45 7382 5089	0,045	10-3	*19*
		10-7	*28*
		14-1	*7*
сигнализатор засоренности воздушного фильтра 131.3839 ТУ~37.131.3939-89	0,06	14-9	*2*
Колодка гнездовая			
07-6,3-05 ОСТ37.003.032-88 код ОКП 45 7373 9016	-	10-20	*47*
Коммутатор транзисторный			
17.3734 ТУ37.003.894-78 код ОКП 45 7361 5032	-	10-10	*2*
Контактор			
КТ 127 Т ТУ37.003.573-74 код ОКП 45 7373 6003	-	10-7	*8*
		10-8	*5*
КТ 127 ТУ37.003.573-74 код ОКП 45 7373 6001	-	10-7	*8*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		10-8	*5*
КТ 127 Э ТУ37.003.573-74 код ОКП 45 7383 6002	-	10-7	*8*
		10-8	*5*
Лампа			
А24-2 ГОСТ2023.1-88	-	10-20	*5*
Ленты			
ПВХ 20х0,30 ГОСТ16214-86	-	10-11	*26*
		10-12	*21*
Панели			
Панель приборная ПП-08 ЮГИШ.453895.001 ТУ	-	10-14	*3*
соединительная			
16.3723000 ТУ37.003.1358-88 код ОКП 45 7373 2132	-	10-10	*26*
		10-12	*4*
		10-13	*35*
		10-19	*35*
Патрон со штекером			
ЛВ 211-3714. 329 ТУ37.458.063-90 код ОКП 45 7334 7329	-	10-20	*6*
Плафон			
П1-3714010-02 ЯАЕВ 676172.001 ТУс лампой А24-21-3 ГОСТ2023.1-88	-	10-13	*44*
		10-19	*24*
Переключатель			
Переключатель 82.3709-22.00 ТУ37.461.007-93	-	10-14	*11*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
Предохранители			
ПВ-2 ТУ16.522.001-82	-	10-10	*23*
ПРЗ ТУ37.003.008-80	-	10-10	*13*
Приемники указателей			
Приемник указателя давления 331.3810 ГОСТ1701-75 код ОКП 45 7382 3304	0,133	10-20	*4*
Приемник указателя температуры 36.3807 ОСТ37.003.076-86 код ОКП 45 7382 2492	0,133	10-20	*7*
Приемник указателя уровня топлива 34.3806 ГОСТ1701-75 код ОКП 45 7382 3312	-	10-20	*8*
УБ170М Т ТУ37.458.614-79 код ОКП 45 7382 1258	-	10-20	*8*
УБ170М У-ХЛ ТУ37.458.614-79 код ОКП 45 7382 1256	-	10-20	*8*
УБ170М Э ТУ37.458.614-79 код ОКП 45 7382 1257	-	10-20	*8*
Резистор добавочный с электротермическим реле			
1212.3741 ТУ37.003.711-79 код ОКП 45 7376 6157	0,12	10-14	*31*
		10-20	*35*
Реле			
901. 3747 ТУ37.003.1418-94 код ОКП 45 7374 8383	0,041	10-13	*13*
		10-19	*19*
		10-20	*48*
Реле 753.3777 ТУ37.469.093-2006	0,05	10-14	*33*
- прерывистой сигнализации			
РПС24-2 РИВП 453747.002 ТУ	-	10-11	*22*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		10-12	*27*
		10-19	*17*
Розетки			
ОНЦ-ВН-1-7/30-Р1 ГОСТ9200-76	-	10-13	*26*
		10-19	*44*
ОНЦ-ВН-1-7/30-Р1-Т ГОСТ9200-76	-	10-13	*26*
		10-19	*44*
ПС315-100 Т ТУ37.003.229-79 код ОКП 45 7373 2101	-	10-11	*9*
		10-4	*1*
ПС315-100 ТУ37.003.229-79 код ОКП 45 7373 2098	-	10-11	*9*
		10-4	*1*
ПС315-100-Э ТУ37.003.229-79 код ОКП 4573732099	-	10-11	*9*
- штепсельные			
47К ТУ16-526.359-74 код ОКП 45 7373 2063	-	10-11	*29*
		10-12	*15*
		10-17	*36*
		10-18	*8*
47К-Т ТУ16-526.359-74 код ОКП 45 7373 2066	-	10-11	*29*
		10-12	*15*
		10-17	*36*
		10-18	*8*
47К-Э ТУ16-526.359-74 код ОКП 45 7373 2065	-	10-11	*29*
		10-12	*15*
		10-17	*36*
		10-18	*8*
Сигналы звуковые безрупорные			
6743.5205 ГОСТ18699-73	-	10-13	*1*
		10-19	*34*
С313 ТУ37.003.688-75 код ОКП 45 7374 2173	-	10-13	*30*
		10-19	*39*
С313-Т ТУ37.003.688-75 код ОКП 45 7374 2175	-	10-13	*30*
		10-19	*39*
С313-Э ТУ37.003.688-75 код ОКП 45 7374 2174	-	10-13	*30*
		10-19	*39*
С314 ТУ37.003.688-75 код ОКП 45 7374 2176	-	10-2	*16*
С314-Т ТУ37.003.688-75 код ОКП 45 7374 2178	-	10-2	*16*
С314-Э ТУ37.003.688-75 код ОКП 45 7374 2177	-	10-2	*16*
Сигнальный проблесковый маяк "Спектр"(автожелтый)			
СК01.000-10	-	10-2	*17*
Стеклоочистители			
6713.5205 ГОСТ18699-73	-	10-13	*2*
		10-19	*37*
Счетчик моточасов/вольтметр			
/вольтметр УКА34.2 РИВП.453.895.006	-	10-15	*9*
Тахометры			
ТХА3.1-0,359 РИВП.453813.001	-	10-20	*3*
ТХА3.1-0,431 РИВП.453813.001	-	10-20	*3*
Фары			
761.3711 ТУ4573-024-05808936-95 код ОКП 45 7332 4231	-	10-13	*4*
		10-19	*7*
		10-2	*1*
7616.3711 ТУ4573-024-05808936-95 код ОКП 45 7332 4232	-	10-13	*4*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		10-19	*7*
		10-2	*1*
7617.3711 ТУ4573-024-05808936-95 код ОКП 45 7332 4233	-	10-13	*4*
		10-19	*7*
		10-2	*1*
Фонарь контрольных ламп			
123.3803010 ТУ37.003.293-72 код ОКП 45 7374 7277	-	10-20	*20*
123.3803010 ТУ37.003.293-72 код ОКП 45 7374 7278	-	10-20	*20*
123.3803010 ТУ37.003.293-72 код ОКП 45 7374 7279	-	10-20	*20*
124.3803010 ТУ37.003.293-72 код ОКП 45 7374 7282	-	10-20	*18*
124.3803010 ТУ37.003.293-72 код ОКП 45 7374 7283	-	10-20	*18*
124.3803010 ТУ37.003.293-72 код ОКП 45 7374 7284	-	10-20	*18*
Фонарь освещения номерного знака (с лампой А24-5)			
ФП 131-Б ГОСТ6964-72 код ОКП 45 7372 6041 с лампой А24-5 ГОСТ2023	-	10-13	*19*
		10-19	*47*
Прокладки			
"GAMA"(Польша)	-	02-1	*2*

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
Подшипники			
Радиальные			
1000909 ГОСТ8338-75	-	73-1	*15*
111 ГОСТ8338-75	0,39	12-16	*7*
		99-2	*16*
114 ГОСТ8338-75	0,604	12-4	*2*
		14-7	*5*
		99-1	*19*
118 ГОСТ8338-75	1,167	01-4	*44*
		14-13	*11*
		19-2	*14*
		99-1	*1*
		99-2	*1*
120 ГОСТ8338-75	1,6	16-2	*24*
		99-1	*27*
		99-2	*27*
12210 К1 ГОСТ8328-75	0,48	12-4	*23*
		99-1	*21*
170311А1 (№ договора 27/73 от 18.09.92г.)	0,61	12-22	*10*
		99-2	*13*
176218 Б3 ГОСТ520-89	-	14-5	*19*
		99-1	*17*
176218 ГОСТ8995-75	2,75	14-5	*19*
		99-1	*17*
176309 ГОСТ8995-75	-	99-1	*13*
176309Е ГОСТ520-89	1,42	14-4	*4*
		99-1	*13*
180.308У1С9Ш ГОСТ8882-75(ТУ37.006.134-87)	0,64	14-12	*11*
		99-2	*11*
180.308УС9 ГОСТ8882-75 (ТУ37.006.134-87)	0,64	14-12	*11*
		99-2	*11*
203 ГОСТ8338-75	-	06-1	*46*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
206А ТУ37.006.060-80	-	07-1	*45*
206К ГОСТ8338-75	0,193	07-1	*45*
208 ГОСТ8338-75	0,364	14-7	*2*
		73-1	*29*
		76-1	*26*
		99-1	*14*
21-32121Л ГОСТ8328-75	-	99-1	*16*
210АК ГОСТ8338-75	0,5	03-3	*28*
211АК ГОСТ8338-75	0,65	03-3	*13*
213 ГОСТ8338-75	0,98	12-6	*15*
		19-3	*16*
		99-1	*25*
		99-2	*21*
214 ГОСТ8338-75	1,072	12-4	*17*
		99-1	*18*
2224КМ ГОСТ8328-75	5,81	19-4	*20*
		99-1	*30*
		99-2	*25*
228А ГОСТ8338-75	7,56	19-4	*33*
		99-1	*29*
		99-2	*24*
2311К1М ГОСТ8328-75	1,42	12-17	*13*
		12-18	*17*
		99-2	*30*
2312КМ ГОСТ8328-75	1,77	12-15	*1*
		12-16	*10*
		99-2	*15*
2313КМ ГОСТ8328-75	2,4	12-6	*18*
		99-1	*32*
2614 К2 ГОСТ520-89	-	21-3	*18*
		99-1	*11*
		99-2	*38*
2615КМ ГОСТ8328-75	4,85	99-1	*31*
272614 ГОСТ520-89	-	21-3	*18*
		99-1	*11*
		99-2	*38*
304А	-	08-2	*17*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
ТУ37.006.060-80			
306 ГОСТ8338-75	-	07-1	*11*
307 ГОСТ8338-75	-	01-4	*34*
308 ГОСТ8338-75	0,635	01-4	*32*
311 ГОСТ8338-75	-	21-2	*21*
		99-1	*35*
		99-2	*32*
311А ГОСТ8338-75	1,375	12-21	*5*
		99-2	*12*
312А ГОСТ8338-75	1,717	12-19	*13*
		12-20	*5*
		99-2	*14*
32121Л ГОСТ8328-75	2,17	14-5	*9*
		99-1	*16*
402311К ГОСТ8328-75	1,7	12-15	*23*
		99-2	*17*
402611 КМУ	2,16	12-17	*1*
		99-2	*28*
407 ГОСТ8338-75	-	01-4	*6*
42212КМ ГОСТ8328-75	0,82	99-1	*33*
45804 прейскурант №21-01	0,12	03-3	*14*
46120 ГОСТ831-75	1,26	16-2	*24*
		99-1	*27*
		99-2	*27*
60-402715КМ ТУ37.553.063-79	3,55	12-18	*9*
		99-2	*29*
6213Н	0,975	12-6	*15*
		99-1	*25*
6311 (spesial version). Производства KML.	-	12-22	*10*
		99-2	*13*
6920М	1,02	12-6	*1*
		99-1	*20*
70-2228КМ ГОСТ8328-75	8,64	19-4	*35*
		99-1	*28*
		99-2	*23*
70-32315К1М ГОСТ8328-75	-	19-2	*11*
		99-1	*22*
		99-2	*19*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
70-32417М ГОСТ8328-75	9,9	19-3	*5*
		99-1	*23*
		99-2	*22*
70-32612К ГОСТ8328-75	2,86	19-2	*4*
		19-3	*11*
70-32612К1М ГОСТ8328-75	-	19-2	*4*
		99-1	*24*
		99-2	*20*
700-39-2297	0,95	12-4	*8*
		99-1	*33*
700-39-2302	0,975	12-6	*15*
		99-1	*25*
700-39-2303	5,8	12-6	*23*
7516А ТУ37.006.162-89	2,12	16-1	*15*
		99-1	*26*
		99-2	*26*
804707К3С10 ТУ37.006.065-90	0,269	49-1	*4*
		99-1	*15*
8103 ГОСТ7872-89	-	06-3	*11*
8103Н ГОСТ7872-89	-	06-3	*11*
8104 ГОСТ7872-89	-	06-1	*50*
8205 ГОСТ7872-89	0,12	06-1	*51*
941/15 ГОСТ4060-78	0,011	06-2	*8*
941/17 ГОСТ4060-78	0,016	26-5	*20*
		99-1	*-*
941/25 ГОСТ4060-78	0,032	17-2	*20*
		99-1	*-*
942/20 ГОСТ4060-78	0,028	12-11	*24*
		12-13	*6*
		13-1	*19*
		13-2	*14*
		74-3	*14*
		99-1	*-*
		99-1	*-*
		99-2	*-*
942/25 ГОСТ4060-78	0,047	17-2	*3*
		99-1	*-*
943/20 ГОСТ4060-78	0,012	12-13	*6*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		17-2	*16*
		99-1	*-*
		99-1	*-*
943/25 ГОСТ4060-78	0,049	13-3	*24*
		99-1	*-*
954712К8 ТУ37.006.129-84	3,02	21-5	*16*
		99-1	*12*
		99-2	*31*
NJ212EH	0,95	12-4	*8*
		99-1	*33*
К35х43х35 ZW (NNR)	-	12-3	*18*
		99-1	*34*
Подшипник 402411 КМУ	2,56	12-16	*3*
		99-2	*18*
Подшипник 6213 Производства KML	-	19-3	*16*
		99-1	*25*
		99-2	*21*
ШС10 ГОСТ3635-78	0,012	13-8	*4*
		26-5	*28*
		99-1	*-*
роликами без колец	-	03-3	*14*
Болты **Bolts**			
1003945	-	06-1	*65*
3М8-6gх14.58.019 ГОСТ7796-70	0,01	76-1	*11*
М10-6gх120.58.019 ГОСТ7798-70	0,086	17-1	*44*
		17-3	*42*
		26-12	*18*
М10-6gх130.58.019 ГОСТ7798-70	0,092	09-4	*1*
		15-1	*16*
		17-1	*45*
		17-3	*30*
М10-6gх170.58.019 ГОСТ7795-70	0,096	104-2	*17*
М10-6gх18.58.019 ГОСТ7796-70	0,018	08-3	*19*
		10-11	*10*
		14-4	*7*
		25-1	*8*
		60-4	*29*
М10-6gх18.58.Ц9.ч ГОСТ7796-70	0,018	59-2	*51*
		59-6	*77*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
М10-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	0,019	01-6	*9*
		08-1	*13*
		10-3	*6*
		10-7	*5*
		10-8	*7*
		12-10	*13*
		12-2	*18*
		12-7	*34*
		14-1	*19*
		26-1	*7*
		26-5	*14*
		56-1	*21*
		64-2	*1*
		67-4	*17*
М10-6gх20.58.019 ГОСТ7798-70	0,025	25(2)-1	*3*
М10-6gх22.58.019 ГОСТ7796-70	0,02	01-8	*14*
		08-2	*11*
		73-1	*18*
М10-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	0,022	01-1	*37*
		01-4	*22*
		01-8	*6*
		04-1	*12*
		05-2	*4*
		08-2	*2*
		09-1	*37*
		10-1	*1*
		10-16	*1*
		10-5	*3*
		11-1	*20*
		12-24	*2*
		13-4	*10*
		14-12	*45*
		14-6	*7*
		15-1	*1*
		17-2	*8*
		17-3	*33*
		19-2	*7*
		24-2	*14*
		24-7	*14*
		26-11	*1*
		26-4	*16*
		26-5	*10*
		43-1	*16*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		43-2	*13*
		55-1	*27*
		60-1	*19*
		60-2	*19*
		60-4	*24*
		60-5	*17*
		67-1	*28*
		67-2	*1*
		74-1	*11*
		74-2	*3*
		74-6	*1*
		76-1	*36*
М10-6gх25.58.Ц9.ч ГОСТ7796-70	0,022	59-2	*12*
		59-6	*12*
М10-6gх30.58 ГОСТ7796-70	0,025	07-1	*2*
		10-6	*1*
		104-2	*20*
		12-24	*33*
		12-25	*5*
		12-26	*18*
		15-1	*46*
		15-2	*36*
		17-1	*16*
		17-3	*16*
		60-1	*36*
		60-4	*33*
		74-5	*10*
М10-6gх30.58.019 (S16) ГОСТ7798-70	0,031	04-1	*6*
М10-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	0,025	01-2	*2*
		01-3	*2*
		01-4	*10*
		01-8	*1*
		08-4	*21*
		08-5	*5*
		09-1	*35*
		12-2	*31*
		12-3	*1*
		12-4	*3*
		13-1	*6*
		13-3	*3*
		19-3	*8*
		19-6	*34*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		26-1	*51*
		47-5	*10*
		60-2	*36*
		63-1	*5*
		73-1	*42*
М10-6gх30.58.Ц9.ч ГОСТ7796-70	0,025	59-2	*19*
		59-6	*16*
М10-6gх35.58.019 ГОСТ7796-70	0,028	01-2	*14*
		05-2	*29*
		08-1	*48*
		09-1	*40*
		10-12	*9*
		15-1	*10*
		17-4	*18*
М10-6gх35.58.Ц9ч ГОСТ7796-70	0,025	59-2	*21*
		59-4	*25*
		59-6	*21*
		59-7	*12*
М10-6gх40.58.019 ГОСТ7795-70	0,03	08-1	*16*
М10-6gх40.58.019 ГОСТ7796-70	0,031	01-1	*38*
		104-2	*22*
		12-11	*31*
		12-12	*1*
		12-6	*13*
		19-6	*24*
		67-2	*5*
		70-1	*2*
		76-1	*50*
М10-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	0,033	08-4	*9*
		08-5	*34*
		09-1	*52*
		09-5	*17*
		26-12	*6*
		26-4	*25*
		26-6	*12*
		26-7	*8*
		56-1	*2*
		56-2	*9*
		73-1	*26*
М10-6gх45.58.019 ГОСТ7796-70	0,034	05-2	*36*
М10-6gх55.58.019 ГОСТ7795-70	0,038	09-1	*7*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		10-6	*9*
		60-1	*12*
		60-2	*12*
М10-6gх60.58.019 ГОСТ7795-70	0,04	14-6	*5*
		59-9	*18*
М10-6gх70.58.019 ГОСТ7795-70	0,045	17-1	*2*
М10-6gх80.58.019 ГОСТ7795-70	0,05	08-1	*10*
		12-10	*9*
		12-7	*13*
		14-9	*19*
		70-1	*7*
М10-8g х20.58.019 ГОСТ7796-70	0,019	01-2	*6*
М10х20.58.019 ГОСТ7796-70	0,019	01-1	*14*
		01-4	*16*
		06-1	*26*
		06-2	*26*
		09-4	*28*
		10-3	*6*
		15-2	*2*
		74-6	*10*
М10х25.46.019 ГОСТ7796-70	0,022	14-12	*45*
		14-13	*12*
М10х45.58.019 ГОСТ7795-70	0,033	04-2	*19*
М10х55.58.019 ГОСТ7795-70	0,038	12-11	*33*
М10х70.58.019 ГОСТ7795-70	0,045	12-10	*8*
		12-7	*41*
		12-8	*25*
		60-6	*20*
М10х75.58.019 ГОСТ7795-70	0,048	14-6	*17*
М12-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	0,034	05-1	*27*
		10-1	*5*
		10-16	*5*
		10-6	*6*
		104-2	*14*
		14-12	*30*
		14-7	*13*
		17-4	*12*
		19-2	*19*
		19-5	*13*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		21-1	*40*
		26-4	*12*
		26-4	*22*
		47-1	*15*
		47-4	*15*
		60-6	*5*
М12-6gx30.58.019 ГОСТ7796-70	0,038	01-4	*42*
		05-1	*5*
		08-4	*41*
		08-5	*35*
		08-5	*37*
		10-17	*21*
		10-18	*22*
		10-5	*13*
		10-9	*15*
		12-24	*12*
		12-4	*11*
		12-6	*8*
		21-1	*16*
		26-2	*11*
		55-1	*11*
		74-2	*12*
		74-5	*14*
М12-6gx30.88.019 ГОСТ7796-70	0,038	26-11	*28*
М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ7796-70	0,038	21-2	*16*
		21-5	*9*
М12-6gx30.88.35Х.019 (S18) ГОСТ7798-70	0,044	01-6	*16*
		76-1	*21*
М12-6gx35.46.019 ГОСТ7796-70	0,043	14-12	*50*
М12-6gx35.58.019 ГОСТ7796-70	0,043	07-1	*18*
		09-1	*21*
		15-1	*26*
		24-2	*9*
		24-5	*7*
		24-6	*7*
М12-6gx40.58.019 ГОСТ7796-70	0,047	47-1	*23*
М12-6gx45.58.019 ГОСТ7795-70	0,05	24-2	*13*
		24-5	*4*
		24-6	*4*
		26-1	*43*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		26-4	*14*
		47-1	*27*
М12-6gx50.58.019 ГОСТ7795-70	0,054	01-2	*15*
		12-19	*7*
		19-2	*18*
М12-6gx55.58.019 ГОСТ7795-70	0,057	13-1	*4*
		19-6	*15*
		24-2	*35*
		24-7	*50*
		26-1	*45*
М12-6gx80.58.019 ГОСТ7795-70	0,076	47-4	*2*
М12x1,25-6gx30.88.019 ГОСТ7796-70	0,038	12-25	*31*
		12-26	*37*
М12x1,25-6gx65.88.45Х.019 ГОСТ7795-70	0,065	49-1	*7*
М12x1,25x25.58.019 ГОСТ7798-70	0,037	20-2	*8*
М12x1,25x40.58.019 ГОСТ7796-70	0,047	08-1	*36*
М12x25.58.019 ГОСТ7796-70	0,034	60-6	*5*
М12x25.88.45.019 ГОСТ7796-70	0,034	14-12	*30*
		14-15	*4*
М12x35.58.019 ГОСТ7796-70	0,043	24-7	*9*
М12x40.58.019 ГОСТ7796-70	0,047	14-6	*19*
М12x45.58.019 ГОСТ7795-70	0,05	12-20	*13*
		12-21	*1*
		12-22	*1*
		24-7	*13*
М12x55.58.019 ГОСТ7795-70	0,057	13-1	*4*
М12x60.58. 019 ГОСТ7796-70	0,065	66-1	*16*
М16-6gx140.88.35.019 ГОСТ7795-70	0,223	26-1	*33*
М16-6gx40.58.019 ГОСТ7796-70	0,088	17-4	*25*
М16-8gx30.58.019 ГОСТ7796-70	0,073	12-24	*50*
		63-1	*17*
М16-8gx75.58.019 ГОСТ7795-70	0,137	15-1	*78*
		51-2	*11*
М16x1,5-6gx40.58.019 ГОСТ7796-70	0,088	64-1	*4*
М16x1,5-	0,112	59-1	*4*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
6gx55.88.35.Ц9.ч ГОСТ7796-70			
		59-5	*4*
М16х1,5-6gх60.58.019 ГОСТ7795-70	0,117	64-2	*7*
М16х1,5-6gх70.58.019 ГОСТ7796-70	0,136	64-1	*10*
М16х75.58.019 ГОСТ7795-70	0,137	12-24	*9*
		60-5	*14*
М20-6gх50.88.35.019 ГОСТ7796-70	0,169	01-2	*23*
М20х1,5х62 ГОСТ11674-75	0,238	19-6	*6*
		21-2	*23*
		22-1	*3*
М20х50.88.35.019 ГОСТ7796-70	0,169	21-1	*12*
		21-4	*33*
		24-1	*11*
		24-4	*11*
		24-5	*37*
		24-7	*25*
		63-1	*2*
М24-8gх75.88.45.019 ГОСТ7805-70	0,384	20-2	*4*
М24х65 110ХЛ 019 ГОСТР 52644-2006	0,386	63-1	*10*
М6-6gх12.88.35.019 ГОСТ7798-70	0,005	10-3	*20*
		10-4	*1*
		10-7	*10*
		10-8	*10*
М6-6gх14.88.35.019 ГОСТ7798-70	0,006	13-2	*18*
		26-2	*13*
		47-2	*23*
		47-6	*27*
		54-1	*2*
		73-1	*45*
		74-3	*18*
М6-6gх16.58.019 ГОСТ7798-70	0,006	24-7	*48*
М6-6gх16.88.35 ГОСТ7798-70	0,006	43-2	*9*
М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ7796-70	0,006	10-11	*19*
		10-12	*5*
		12-13	*2*
		24-6	*14*
М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ7798-70	0,006	01-1	*22*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		01-6	*13*
		10-17	*14*
		10-18	*35*
		10-4	*5*
		15-2	*30*
		24-5	*14*
		67-1	*49*
		67-2	*9*
М6-6gх16.88.35.Ц9.ч ГОСТ7798-70	0,006	59-2	*31*
		59-6	*34*
		59-9	*16*
М6-6gх20.88.35.019 ГОСТ7798-70	0,007	10-13	*14*
		10-19	*20*
		15-1	*84*
		67-1	*7*
М6-6gх20.88.35.Ц9.ч ГОСТ7798-70	0,007	59-2	*24*
		59-6	*27*
М6-6gх25.88.35.019 ГОСТ7798-70	0,008	10-10	*28*
М6-6gх30.88.35.019 ГОСТ7798-70	0,009	01-8	*5*
		09-4	*33*
М6-6gх45.58.019 ГОСТ7795-70	0,011	01-8	*11*
М6-6gх45.88.35.019 ГОСТ7795-70	0,011	26-5	*22*
М6х16.58.019 ГОСТ7798-70	0,006	03-3	*19*
		17-3	*13*
М6х20.58.019 ГОСТ7798-70	0,007	06-3	*30*
		10-10	*5*
М6х25.58.019 ГОСТ7798-70	0,008	06-3	*2*
М6х60.58.019 ГОСТ7798-70	0,016	01-8	*24*
М8-6gх12.88.35.019 ГОСТ7795-70	0,009	01-8	*48*
М8-6gх12.88.35.019 ГОСТ7796-70	0,009	12-3	*6*
		14-10	*5*
		54-1	*29*
		67-4	*15*
М8-6gх16.58.019 ГОСТ7796-76	0,011	04-2	*5*
		10-9	*6*
		26-11	*31*
		26-12	*1*
М8-6gх16.88.35.019	0,011	05-3	*13*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
ГОСТ7796-70			
		12-19	*1*
		12-25	*27*
		19-2	*22*
		21-5	*24*
		26-5	*2*
		49-1	*1*
М8-6gх16.88.35.Ц9.ч ГОСТ7796-70	0,011	23-1	*4*
		23-2	*6*
М8-6gх20.58.019 ГОСТ7796-70	0,012	03-3	*33*
		05-2	*18*
		06-1	*49*
		08-1	*14*
		13-5	*1*
		14-8	*1*
		54-1	*21*
М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ7796-70	0,012	01-1	*13*
		02-1	*20*
		07-1	*4*
		10-13	*29*
		10-19	*41*
		10-2	*10*
		10-6	*15*
		12-11	*27*
		12-13	*9*
		12-7	*22*
		19-2	*1*
		47-1	*11*
		47-2	*6*
		47-4	*11*
		47-6	*7*
		60-5	*40*
М8-6gх25.58.019 ГОСТ7796-70	0,014	07-1	*7*
		66-1	*21*
		73-1	*33*
М8-6gх25.88.35. 019 ГОСТ7796-70	0,014	01-8	*17*
		05-4	*25*
		07-1	*7*
		08-3	*2*
		12-10	*26*
		12-11	*8*
		12-3	*6*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		13-1	*12*
		13-2	*7*
		15-1	*74*
		24-2	*7*
		24-5	*32*
		24-7	*7*
		26-1	*22*
		43-1	*8*
		43-3	*8*
		49-1	*19*
		56-1	*17*
		56-2	*4*
		73-1	*33*
		74-4	*11*
М8-6gх30.58.019 ГОСТ7796-70	0,016	08-1	*5*
		73-1	*41*
М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ7796-70	0,016	06-1	*8*
		08-3	*54*
		08-4	*6*
		10-18	*17*
		10-3	*16*
		10-7	*22*
		11-1	*8*
		12-13	*11*
		24-5	*19*
М8-6gх35.88.35.019 ГОСТ7795-70	0,017	10-11	*15*
М8-6gх35.88.35.019 ГОСТ7796-70	0,018	21-4	*23*
М8-6gх50.58.019 ГОСТ7795-70	0,022	10-11	*6*
		10-4	*14*
М8-6gх55.88.35.019 ГОСТ7795-70	0,024	10-5	*6*
		56-1	*14*
		56-2	*12*
М8-6gх70.58.019 ГОСТ7795-76	0,028	26-10	*18*
М8-8g х20.58.019 ГОСТ7796-70	0,012	09-1	*48*
		09-5	*16*
М8-8gх35.58.019 ГОСТ7796-70	0,018	09-1	*16*
М8х20.58.019 ГОСТ7796-70	0,012	04-1	*53*
		06-2	*14*
		13-2	*2*
М8х30.88.35.019	0,016	70-2	*11*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
ГОСТ7796-70			
М8х45.58.019 ГОСТ7796-70	0,022	01-8	*16*
Болты нестандартные **Non-standart bolts**			
700-28-2087СП	-	09-4	*24*
1004926	-	06-2	*6*
28446	0,97	20-2	*11*
28447	0,009	67-4	*14*
28458	0,04	15-2	*14*
		26-2	*2*
28473	0,012	06-2	*13*
		12-7	*32*
		12-8	*18*
28474	0,03	67-1	*15*
		67-2	*27*
28475	0,022	55-1	*47*
		67-1	*26*
		67-2	*2*
28504	0,197	03-1	*23*
28598	0,034	14-7	*9*
		60-6	*13*
700-28-2042	1,55	51-3	*9*
700-28-2130	0,247	03-1	*47*
700-28-2176	0,027	05-4	*14*
		08-1	*24*
		24-2	*6*
		24-7	*6*
700-28-2296	0,673	21-1	*39*
700-28-2320	0,23	19-4	*8*
		19-6	*14*
700-28-2320-02	0,22	19-6	*14*
700-28-2376	0,063	25(2)-1	*1*
700-28-2379	0,496	19-6	*8*
700-28-2381	0,042	05-1	*10*
		09-1	*30*
		13-4	*33*
		56-2	*15*
700-28-2455	0,018	06-2	*25*
700-28-2465	-	03-1	*33*
700-28-2480	0,275	01-5	*1*
		01-7	*1*
700-28-2481	0,077	12-3	*11*
700-28-2483-01	0,029	12-12	*17*
		12-13	*4*
		26-5	*6*
700-28-2486	0,26	05-2	*24*
700-28-2491	0,467	24-1	*20*
		24-4	*20*
700-28-2508	0,028	13-1	*16*
		26-1	*55*
		26-5	*8*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		74-2	*7*
700-28-2509	0,092	16-1	*20*
700-28-2520	0,057	17-1	*5*
700-28-2546	0,26	19-4	*30*
700-28-2584-01	0,01	76-1	*11*
700-28-2618	0,104	19-4	*10*
700-28-2620	0,153	19-4	*6*
700-28-2621	0,081	12-26	*13*
		13-4	*3*
		17-4	*24*
		18-1	*28*
		19-2	*17*
		24-1	*6*
		24-4	*6*
		55-1	*18*
700-28-2622	0,096	21-1	*3*
		24-1	*2*
		24-4	*2*
		51-1	*6*
		51-2	*1*
700-28-2623	0,096	12-24	*8*
		26-1	*36*
		66-1	*15*
700-28-2625	0,278	19-5	*19*
		21-1	*26*
700-28-2706	0,12	12-12	*20*
700-28-2723	0,069	19-5	*1*
М10-6gх130.68.019. ГОСТ7796-70	0,076	12-10	*3*
		12-8	*22*
М12.6gх70.88.019 ГОСТ7798-70	0,079	26-11	*13*
М12х1,25х35.58 ТУ14-4-1005-79	0,043	08-1	*35*
		18-1	*14*
		19-4	*38*
М12х1,25х45 ТУ14-4-1005-79	0,057	17-1	*21*
		17-4	*43*
М12х30 ТУ14-4-1005-79	0,038	17-4	*14*
		19-4	*17*
		21-2	*16*
		21-3	*4*
		21-5	*9*
		26-1	*20*
		60-4	*10*
		76-1	*21*
М12х35 ТУ14-4-1005-79	0,048	07-1	*18*
		12-24	*14*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		14-3	*28*
		14-5	*12*
М12х40 ТУ14-4-1005-79	0,053	104-2	*24*
		59-1	*7*
М12х40.88.40.019 ГОСТ7798-70	0,053	16-1	*7*
		26-1	*17*
М12х65.58 ТУ14-4-1005-79	0,075	18-1	*3*
		47-1	*26*
М20х60 ТУ14-4-1005-79	0,219	21-1	*15*
		21-1	*15*
		21-3	*24*
		21-3	*24*
		63-1	*15*
		63-1	*15*
М20х70 ТУ14-4-1005-79	0,244	24-1	*13*
		24-1	*21*
		24-1	*21*
		24-1	*4*
		24-4	*21*
		24-4	*21*
М6х30 ТУ14-4-1005-79	0,009	01-8	*5*
		09-4	*33*
М8х20 ТУ14198-109-88	0,013	18-1	*8*
М8х30.68 ТУ14-4-1005-79	0,016	06-1	*8*
		10-11	*28*
		10-12	*24*
		10-17	*42*
		10-18	*29*
		13-5	*22*
		14-5	*6*
		74-3	*10*
болт М16 ГОСТ4751-73	0,31	12-2	*1*
		14-1	*2*
Винты **Screws**			
В.М3-6gх10.58.016 ГОСТ17473-80	0,001	59-10	*8*
В.М4-6gх10.58.016 ГОСТ17473-80	0,001	10-15	*17*
		10-20	*13*
В.М4-6gх10.58.019	0,001	10-10	*22*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
ГОСТ17473-80			
В.М4-6gх16.58.016 ГОСТ17473-80	0,002	10-14	*22*
		10-20	*41*
		10-7	*14*
В.М4-6gх16.58.019 ГОСТ17473-80	0,002	10-19	*25*
В.М4-6gх20.58.016 ГОСТ17473-80	0,002	10-13	*40*
В.М4-6gх20.58.019 ГОСТ17473-80	0,002	10-10	*14*
В.М6-6gх12.58.019 ГОСТ17473-80	0,004	10-14	*20*
В.М6-6gх12.58.Ц9.ч ГОСТ17473-80	0,004	59-8	*16*
В.М6-6gх16.58.019 ГОСТ17473-80	0,004	10-14	*32*
В.М6-6gх16.58.019 ГОСТ17475-80	0,004	54-1	*19*
		59-3	*29*
В.М6-6gх16.58.Ц9.ч ГОСТ17473-80	0,004	59-10	*2*
		59-2	*53*
		59-3	*23*
		59-4	*3*
		59-6	*59*
		59-7	*5*
В.М6-6gх18.58.019 ГОСТ17473-80	0,005	10-20	*11*
В.М6-6gх25.58.019 ГОСТ17473-80	0,006	26-10	*2*
В.М6-6gх35.58.019 ГОСТ17473-80	0,008	10-14	*1*
В.М6-8gх12.58.019 ГОСТ17473-80	0,004	10-10	*11*
В.М6-8gх16.58.019 ГОСТ17473-80	0,004	10-13	*21*
		10-19	*31*
В.М6-8gх18.58.019 ГОСТ17473-80	0,005	10-15	*21*
В.М6-8gх25.58.019 ГОСТ17473-80	0,006	10-13	*22*
		10-19	*32*
В.М8-6gх22.58.019 ГОСТ17473-80	0,01	47-2	*13*
		47-3	*4*
		47-5	*8*
		47-6	*14*
В.М8-6gх35.58.019 ГОСТ17475-80	0,014	47-3	*1*
В.М8-6gх35.58.Ц9.ч ГОСТ17473-80	0,015	59-2	*46*
		59-6	*43*
В.М8-8gх12.14Н ГОСТ1476-84	0,004	03-3	*22*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
В.М8-8gх16.14Н.019 ГОСТ1478-84	0,004	12-11	*23*
В.М8-8gх35.58.019 ГОСТ17473-80	0,014	47-5	*5*
В.М8х16.14Н.019 ГОСТ1478-84	0,004	14-4	*16*
		14-5	*26*
В2.М3-6gх25.58.019 ГОСТ17475-80	0,001	10-11	*30*
		10-12	*16*
		10-17	*37*
		10-18	*13*
В2.М5-8gх35.58.019 ГОСТ17475-80	0,005	10-13	*27*
		10-19	*45*
В2.М6-6gх16.58.019 ГОСТ17475-80	0,004	59-9	*7*
В2.М8-6gх18.58.019 ГОСТ17475-80	0,007	07-1	*39*
М6-6gх12.58.019 ГОСТ17473-80	0,004	10-20	*22*
		59-9	*21*
Сп М6х20	-	23-2	*16*
		59-2	*34*
		59-3	*21*
		59-4	*32*
		59-6	*24*
		59-8	*22*
Винты нестандартные **Non-standart screws**			
35202	0,038	17-3	*7*
35292	0,01	67-3	*6*
700-35-2009	0,03	04-1	*38*
700-35-2128	0,15	74-3	*2*
700-35-2172	0,62	26-11	*24*
700-35-2191	0,002	59-2	*41*
		59-3	*8*
		59-4	*8*
		59-6	*40*
		59-8	*8*
Гайки **Nuts**			
Гайки шестигранные ГОСТ 2524-70			
М10LH-6H.8.45.019 ГОСТ2524-70	0,006	12-11	*11*
М8х1-6Н.8.45.019 ГОСТ2524-70	0,004	09-1	*26*
		12-26	*7*
		13-1	*5*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		15-1	*20*
Гайки шестигранные ТУ 23.1.503-91			
М10 ТУ23.1.503-91	0,012	08-5	*20*
		08-6	*6*
Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70			
М10-7Н.6 ГОСТ5915-70	0,01	60-1	*3*
М10-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	0,01	01-8	*43*
		05-3	*6*
		07-1	*32*
		08-3	*24*
		08-4	*46*
		08-5	*9*
		10-17	*27*
		10-19	*2*
		10-6	*5*
		104-2	*23*
		12-12	*10*
		12-13	*21*
		12-13	*27*
		12-2	*9*
		13-1	*17*
		13-4	*34*
		13-8	*2*
		15-1	*17*
		26-1	*49*
		26-4	*24*
		26-5	*18*
		26-6	*16*
		56-1	*18*
		56-2	*8*
		60-2	*3*
М10-7Н.6.089 ГОСТ5915-70	0,01	05-1	*23*
М10-7Н.6.Ц9.ч ГОСТ5915-70	0,01	59-2	*22*
		59-6	*22*
М10.6.019 ГОСТ5915-70	0,01	12-11	*3*
М10х1,25-6Н.6.019 ГОСТ5915-70	0,01	12-23	*7*
		12-24	*22*
		14-11	*9*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		14-3	*20*
		14-8	*8*
М12-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	0,016	05-1	*4*
		17-1	*6*
		19-6	*16*
		23-2	*13*
		26-10	*1*
		26-4	*12*
		26-6	*7*
		26-7	*17*
		47-1	*21*
		47-4	*21*
		55-1	*53*
		60-3	*7*
		74-1	*15*
		74-2	*17*
		74-5	*15*
М12х1,25-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	0,016	12-9	*2*
		13-10	*5*
		13-5	*20*
		13-9	*5*
		14-3	*4*
		14-6	*21*
		14-9	*3*
М12х1,25.6Н.6А.019 ГОСТ5919-73	0,013	14-12	*20*
М16-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	0,038	26-1	*38*
М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ5915-70	0,038	13-2	*5*
		24-1	*11*
		24-1	*9*
		24-4	*9*
М18х1,5-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	0,053	08-2	*15*
		08-3	*10*
		08-4	*37*
		17-4	*40*
М20х1,5-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	0,071	13-11	*2*
		13-6	*2*
		13-7	*2*
		16-2	*3*
		74-3	*3*
М22х1,5.6.019 ГОСТ5915-70	0,103	01-6	*7*
М24-7Н.6.019	0,123	20-2	*2*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
ГОСТ5915-70			
М6-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	0,003	01-8	*29*
		06-3	*21*
		10-10	*27*
		10-13	*20*
		10-15	*22*
		10-19	*30*
		10-20	*39*
		10-4	*2*
		10-7	*11*
		10-8	*13*
		10-9	*5*
		15-1	*80*
		24-6	*15*
		24-7	*47*
		26-5	*23*
		43-1	*1*
		43-2	*10*
		43-3	*1*
		59-8	*20*
М8-6Н.5.019 ГОСТ5915-70	0,006	09-5	*5*
М8-7Н.6 ГОСТ5915-70	0,006	18-1	*10*
М8-7Н.6.019 ГОСТ5915-70	0,006	08-3	*36*
		08-5	*26*
		10-11	*27*
		10-12	*22*
		10-13	*38*
		10-17	*44*
		10-18	*18*
		10-2	*13*
		12-12	*21*
		24-5	*20*
		24-5	*21*
М8-7Н.6.Ц9.ч ГОСТ5915-70	0,006	59-11	*5*
		59-2	*47*
		59-6	*44*
		59-7	*8*
М8.6.019 ГОСТ5915-70	0,006	05-4	*17*
		06-1	*6*
		08-1	*28*
		08-6	*7*
		10-4	*15*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		13-3	*9*
		13-5	*17*
		74-1	*8*
Гайки шестигранные класса точности А ГОСТ 5927-70			
М10.6.019 ГОСТ5927-70	0,01	13-1	*17*
М14х1,5.6.019 ГОСТ5927-70	0,025	14-4	*13*
М3-6Н.6.016 ГОСТ5927-70	0	59-10	*9*
М3-6Н.6.019 ГОСТ5927-70	0	10-11	*31*
		10-12	*17*
		10-17	*38*
		10-18	*14*
М4-6Н.6.016 ГОСТ5927-70	0,001	10-14	*23*
		10-15	*18*
М4-7Н.6.016 ГОСТ5927-70	0,001	10-13	*43*
		10-19	*26*
		10-20	*15*
		10-7	*15*
		47-2	*27*
		47-6	*28*
М4-7Н.6.019 ГОСТ5927-70	0,001	10-10	*16*
М6-6Н.6.019 ГОСТ5927-70	0,003	10-10	*7*
		24-5	*15*
		59-9	*2*
М6-7Н.6.019 ГОСТ5927-70	0,003	06-1	*33*
		10-14	*21*
		10-17	*15*
		10-18	*37*
		25-1	*18*
М8.6.019 ГОСТ5927-70	0,006	05-2	*31*
М8х1.6.019 ГОСТ5927-70	0,006	05-2	*14*
		06-3	*1*
		67-2	*28*
Гайки нестандартные Non-standart nuts			
3011-7	0,024	05-4	*1*
3013	0,041	05-2	*6*
		08-3	*30*
		08-4	*14*
		25-1	*21*
30202	0,011	12-12	*15*
		12-9	*7*
		67-1	*17*
		67-2	*12*
30211-02	0,082	01-1	*21*
30212	0,033	01-1	*27*
		16-1	*16*
30225	0,007	06-1	*41*
30227	0,078	06-1	*62*
30230	0,23	20-2	*12*
		51-3	*5*
30280	0,273	12-19	*3*
3055	0,22	04-1	*40*
3069	-	09-1	*77*
		60-6	*7*
3082	0,01	01-8	*34*
		01-9	*14*
		03-3	*25*
3083	0,006	04-2	*10*
		67-1	*19*
		67-2	*37*
3084	0,006	04-1	*35*
		09-2	*5*
		104-2	*27*
		70-1	*3*
700-30-2017	1,03	19-5	*36*
700-30-2017-01	1,03	19-5	*36*
700-30-2030	0,054	12-22	*3*
700-30-2032	0,1	14-12	*8*
700-30-2046	0,105	07-1	*26*
700-30-2093	0,077	01-6	*7*
700-30-2195	0,24	21-2	*29*
700-30-2264	0,19	14-4	*15*
		14-5	*25*
700-30-2275	0,25	21-4	*28*
700-30-2296	0,08	08-2	*7*
		67-1	*29*
		70-2	*9*
700-30-2301	0,24	19-2	*21*
700-30-2301-01	0,37	12-15	*20*
		12-16	*1*
		12-20	*3*
		12-21	*10*
		12-22	*8*
700-30-2305	0,08	73-1	*23*
		76-1	*24*
700-30-2318	0,081	19-4	*24*
		19-6	*2*
700-30-2327	0,06	19-3	*2*
700-30-2331	0,04	12-23	*3*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
700-30-2339	0,135	66-1	*5*
700-30-2341	0,017	69-1	*16*
700-30-2345	0,005	54-1	*9*
700-30-2352	0,8	20-1	*3*
700-30-2355	0,107	63-1	*11*
700-30-2371	0,015	26-11	*25*
700-30-2406	0,015	13-10	*4*
		13-9	*4*
700-30-2414	0,024	07-1	*22*
		08-1	*52*
		09-1	*4*
		104-2	*3*
		15-1	*37*
		17-4	*16*
		18-1	*11*
		19-6	*12*
		21-3	*20*
700-30-2415	0,072	01-1	*39*
		11-1	*40*
		17-4	*3*
		19-4	*1*
700-30-2417	0,041	04-1	*24*
		13-3	*13*
		17-4	*20*
		19-4	*3*
700-30-604	0,021	12-25	*24*
		12-26	*2*
М10х1,25-6Н.6 ТУ14-4-1005-79	0,011	05-2	*21*
М10х1,25-6Н.6А.019 ГОСТ15521-70	0,011	04-1	*22*
М10х1,25.6Н.6 ТУ14-4-1005-79	0,011	08-1	*33*
		09-4	*2*
		60-1	*26*
		60-2	*26*
М12-6Н.6 ТУ14-4-1005-79	0,024	01-2	*19*
		05-1	*2*
		08-5	*22*
		08-6	*2*
		17-4	*7*
		18-1	*4*
		26-1	*18*
		26-8	*6*
М12х1,25-6Н.6 ТУ14-4-1005-79	0,024	10-17	*5*
М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ15522-70	0,016	06-1	*20*
		15-1	*51*
М20х1,5	0,085	19-6	*35*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
ТУ14-176-101-89			
		22-1	*16*
Заклепки			
3650	0,002	14-14	*3*
ГОСТ 10299-80			
5х45.00 ГОСТ10299-80	0,008	66-1	*20*
6х20.00.019 ГОСТ10299-80	0,006	14-14	*2*
6х20.00.Хим.окс. ГОСТ10299-80	0,006	14-14	*2*
Кольца пружинные			
700-58-2003	0,034	16-2	*22*
700-58-2004	0,03	16-2	*20*
700-58-2084	0,04	01-4	*29*
		12-4	*16*
700-58-2112	0,066	01-4	*8*
700-58-2158-01	0,015	21-5	*4*
700-58-2273	0,008	21-4	*13*
700-58-2341	0,32	19-4	*34*
700-58-2368	0,03	09-1	*19*
700-58-2369	0,014	21-2	*13*
		21-3	*11*
700-58-2405	0,001	08-2	*1*
700-58-2421	0,003	07-1	*31*
700-58-2512	0,001	67-1	*34*
		67-2	*18*
700-58-2520	0,034	14-12	*34*
		14-15	*12*
700-58-2526	0,001	73-1	*21*
700-58-2543	0,003	01-3	*6*
700-58-2544	0,01	07-1	*44*
700-58-2582	0,001	71-1	*22*
700-58-2583	0	71-1	*18*
700-58-2590	0,009	01-2	*27*
		09-2	*2*
700-58-2624	0,02	21-2	*14*
700-58-2649	0,014	21-4	*11*
В110 ГОСТ13941-86	0,043	12-4	*1*
		14-7	*21*
В17 ГОСТ13943-86	0,001	12-7	*4*
В25.Ц9.хр.т ГОСТ13940-86	0,003	14-1	*16*
		14-6	*25*
В50 ГОСТ13940-86	0,014	14-15	*6*
В60	0,072	12-4	*10*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
ГОСТ13940-86			
ГОСТ 13940-86, ГОСТ 13941-86			
В100 ГОСТ13940-86	0,056	12-6	*6*
В110 ГОСТ13941-86	0,043	12-4	*1*
		14-7	*21*
В155 ГОСТ13940-86	0,123	14-5	*1*
В40 ГОСТ13940-86	0,008	14-7	*6*
В70 ГОСТ13940-86	0,03	12-6	*4*
		14-7	*17*
В72 ГОСТ13941-86	0,013	07-1	*10*
В80 ГОСТ13941-86	0,021	14-7	*4*
В90 ГОСТ13940-86	0,052	14-5	*3*
В95 ГОСТ13941-86	0,026	14-4	*17*
Кольцо В90 ГОСТ13941-86	-	01-9	*7*
Кольца уплотнительные			
ГОСТ 9833-73			
014-018-25-2-2 ГОСТ9833-73	0	12-26	*33*
		19-4	*14*
		60-5	*10*
014-018-25-2-5 ГОСТ9833-73	0	12-10	*28*
		12-25	*19*
		19-4	*14*
		21-4	*2*
018-022-25-2-5 ГОСТ9833-73	0	12-7	*12*
		12-8	*8*
		26-11	*26*
		60-6	*1*
020-025-30-2-2 ГОСТ9833-73	0,001	17-2	*19*
020-025-30-2-5 ГОСТ9833-73	0,001	12-5	*2*
		12-7	*30*
		12-7	*31*
		13-4	*14*
022-028-36-2-2 ГОСТ9833-73	0,001	09-2	*23*
		12-10	*16*
		12-8	*16*
022-028-36-2-5 ГОСТ9833-73	0,001	26-11	*20*
027-032-30-2-2 ГОСТ9833-73	0,001	12-10	*7*
		12-2	*16*
		12-7	*34*
032-036-25-2-2 ГОСТ9833-73	0,001	10-1	*12*
		10-16	*12*
035-043-46-2-5 ГОСТ9833-73	0,002	12-7	*20*
		14-6	*13*
038-046-46-2-6 ГОСТ9833-73	0,002	13-4	*9*
		26-1	*2*
039-045-36-2-5 ГОСТ9833-73	0,001	26-11	*11*
		56-1	*4*
		56-2	*10*
042-050-46-2-5 ГОСТ9833-73	0,002	05-4	*6*
		17-1	*12*
		17-3	*21*
060-070-58-2-5 ГОСТ9833-73	0,005	26-1	*27*
095-101-36-2-2 ГОСТ9833-73	0,003	19-5	*26*
100-110-58-2-2 ГОСТ9833-73	0,009	14-9	*12*
115-125-58-2-2 ГОСТ9833-73	0,01	16-1	*4*
140-150-58-2-2 ГОСТ9833-79	0,001	19-2	*15*
		19-3	*12*
Кольца медно-асбестовые			
10x16 МН 4152-62	0,001	08-3	*45*
		12-1	*3*
		12-5	*6*
14x20 МН 4152-62	0,001	14-3	*16*
		25(2)-1	*12*
18x24 МН 4152-62	0,001	12-5	*4*
22x30 МН 4152-62	0,002	14-3	*19*
24x30 МН 4152-62	0,002	60-4	*4*
		60-5	*33*
27x35 МН 4152-62	0,003	14-3	*9*
		14-6	*32*
30x36 МН 4152-62	0,003	12-2	*3*
		26-2	*29*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
355-08	0,001	09-5	*2*
		70-3	*3*
36x42 МН 4152-62	0,003	14-8	*11*
48x55 МН 4152-62	-	14-9	*14*
Кольца ГОСТ 22704-77			
КО 50x70-2 ГОСТ22704-77	0,012	12-25	*7*
		12-26	*20*
		21-4	*15*
Манжеты			
ГОСТ 8752-79			
1,2-200x240-1 ГОСТ8752-79	-	01-6	*4*
1,2-55x80-1 ГОСТ8752-79	0,04	03-3	*34*
1.2-15 Х 30-1 ГОСТ8752-79	-	06-2	*5*
1.2-18x35-1 ГОСТ8752-79	-	01-1	*28*
1.2-35x58-1 ГОСТ8752-79	-	73-1	*22*
2.1-100x125-4 ГОСТ8752-79	0,089	19-2	*20*
2.1-68x92-4 ГОСТ8752-79/ ОСТ38.05146-78	-	01-4	*27*
2.2-22x40-1 ГОСТ8752-79	0,015	12-24	*41*
2.2-22x40-2 ГОСТ8752-79	-	01-8	*9*
		08-2	*21*
2.2-50x70-1 ГОСТ8752-79 ГОСТ8752-79	-	07-1	*46*
		76-1	*28*
2.2-90x120-1 ГОСТ8752-79	0,09	19-5	*22*
2.2-90x120-2 ГОСТ8752-79	0,09	19-5	*22*
ГОСТ 14896-84			
700-40-9196	0,015	15-2	*35*
ГОСТ 22704-77			
М50x70-2 ГОСТ22704-77	-	21-4	*16*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
Манжеты специальные			
2.1-100x125-1 ГОСТ8752-79	0,089	14-6	*23*
		16-1	*6*
		19-2	*20*
Масленки ГОСТ 19853-74			
1.3.УХЛ-1 ГОСТ19853-74	0,005	13-3	*7*
		15-1	*47*
1.3.Ц6 ГОСТ19853-74	0,02	01-4	*26*
		07-1	*16*
		16-2	*2*
		19-5	*23*
		21-1	*34*
		21-1	*35*
		49-1	*9*
Оси, пальцы			
1-20h12x160.45.ц9.хр ГОСТ9650-80	0,31	74-6	*4*
6- 20f9x50.20.4.0,4...0,8.5 6.Ц9.хр. ГОСТ9650-80	0,134	15-1	*12*
		16-2	*13*
		17-4	*47*
700-47-2027	0,03	19-6	*27*
700-47-2045	0,028	17-2	*10*
		17-4	*9*
		74-5	*6*
700-47-2075	0,018	74-5	*8*
700-47-2099	0,24	15-1	*45*
700-47-2108	0,01	12-10	*18*
700-47-2132	0,034	11-1	*12*
700-47-2169	0,2	74-3	*12*
Пробки			
371	0,016	17-1	*35*
		17-3	*35*
		25-1	*16*
		60-6	*3*
		66-1	*10*
371-01	0,016	01-8	*4*
37104	0,143	11-1	*35*
37104-1	0,143	01-6	*2*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		11-1	*35*
		14-1	*11*
		14-3	*31*
375	0,01	09-1	*5*
		12-7	*14*
		26-11	*10*
375-01	0,01	12-7	*14*
379	0,061	01-1	*57*
		06-2	*43*
		09-1	*9*
		09-2	*7*
		73-1	*40*
		76-1	*1*
700-37-163	0,05	67-4	*24*
700-37-2025	0,082	01-1	*4*
700-37-2045	0,13	26-3	*3*
700-37-2105	0,11	01-2	*24*
		12-2	*2*
		26-2	*25*
700-37-2130	0,07	12-7	*39*
700-37-2154	0,1	12-25	*26*
		12-26	*35*
		14-3	*11*
		14-6	*18*
		14-6	*33*
700-37-2236	0,05	21-4	*3*
700-37-2240	0,054	21-2	*15*
		21-3	*9*
		21-5	*21*
700-37-2267	0,03	26-12	*17*
700-37-2268	0,235	26-11	*29*
700-37-2276	0,08	71-1	*12*
700-37-2277	0,036	71-1	*5*
700-37-2285	0,07	12-7	*38*
700-37-2289-01	0,052	12-7	*11*
		12-8	*9*
700-37-2291	0,02	70-3	*6*
700-37-2316	0,02	08-3	*44*
700-37-2319	0,1	12-25	*23*
		12-26	*3*
700-37-368	0,006	55-1	*48*
700-37-5001	-	67-4	*10*
Пружины			
38301	0,015	17-1	*33*
		49-1	*12*
38304	0,002	67-3	*12*
38305	0,043	67-1	*42*
		67-2	*39*
38318	0,141	16-2	*34*
38319	0,011	09-1	*67*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		12-2	*4*
		14-10	*16*
38325	0,03	12-25	*2*
		12-26	*30*
38327	0,017	12-24	*28*
		14-10	*3*
38333	0,182	13-1	*29*
		17-4	*37*
38340	0,03	06-3	*8*
38342	0,032	76-1	*5*
38343	0,016	76-1	*6*
38344	0,009	76-1	*17*
38346	0,035	13-5	*4*
38347	0,004	09-2	*13*
		60-6	*10*
		76-1	*46*
38348	0,002	06-1	*17*
38349	0,029	06-1	*11*
38360	-	16-2	*35*
38385	0,018	24-2	*27*
		24-5	*9*
		24-6	*9*
		24-7	*36*
		26-2	*28*
		55-1	*33*
38391	77,5	21-4	*31*
38423	0,16	26-12	*9*
38429	0,005	13-2	*19*
38460	0,314	14-12	*49*
38461	0,138	14-12	*48*
38462	0,149	14-12	*4*
3868	0,06	04-2	*14*
3874	0,001	73-1	*1*
700-38-2026	0,016	04-1	*19*
700-38-2089	0,009	13-3	*23*
		59-3	*38*
700-38-2089-01	0,009	13-5	*11*
700-38-2112	0,065	14-10	*13*
		26-3	*1*
		60-5	*27*
700-38-2153	22,74	21-4	*32*
700-38-2181	0,094	06-1	*23*
700-38-2191	0,027	09-2	*3*
		09-4	*35*
700-38-2225	0,082	26-3	*4*
700-38-2235	0,011	08-2	*24*
700-38-2279	0,026	13-1	*9*
		15-1	*69*
700-38-2298	0,009	60-5	*35*
700-38-2306	0,005	19-6	*29*
700-38-2319	0,005	09-2	*31*
		17-1	*30*
		17-3	*3*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
700-38-2461	0,05	15-2	*26*
700-38-2462	0,027	15-2	*29*
700-38-2465	0,041	04-1	*28*
700-38-2525	0,01	26-5	*5*
700-38-2568	0,095	21-2	*11*
		21-3	*7*
700-38-2578	0,019	74-3	*4*
700-38-2591	0,001	21-4	*8*
700-38-2676	0,008	12-7	*6*
		12-8	*2*
700-38-2678	0,03	12-8	*15*
700-38-2681	0,035	12-10	*31*
700-38-2684	0,015	12-5	*11*
700-38-2685	0,04	12-5	*11*
700-38-2687	0,056	14-8	*10*
700-38-2703	0,056	25-1	*27*
700-38-2723	0,053	17-3	*8*
700-38-2752	0,07	21-5	*3*
700-38-2756	0,027	12-15	*12*
700-38-2763	0,015	59-9	*15*
700-38-2778	0,018	17-4	*36*
700-38-2782	0,075	12-8	*6*
700-38-2801	0,038	12-7	*27*
700-38-2813	0,212	02-1	*6*
700-38-2814	0,2	19-5	*30*
700-38-2862	0,035	02-1	*5*
700-38-2864	0,006	11-1	*9*
700-38-2867	0	71-1	*2*
700-38-2869	0,012	71-1	*15*
700-38-2873	0,047	26-11	*34*
700-38-2877	0,04	09-2	*18*
700-38-2886	0,009	26-11	*22*
700-38-2930	0,009	26-11	*6*
700-38-2931	0,06	74-2	*11*
700-38-2967	0,05	74-3	*17*
700-38-2968	0,06	17-2	*13*
700-38-2970	0,017	59-8	*23*
700-38-2971	0,017	59-8	*14*
700-38-2973	0,012	26-12	*15*
700-38-5354	0,003	07-1	*49*
Хомуты шланговых соединений			
Тип I **Type I**			
700-41-2235-07СП	0,02	25-1	*12*
Тип II **Type II**			
700-41-2228СП	0,029	08-1	*43*
		09-1	*73*
		14-1	*22*
		56-2	*22*
		60-1	*31*
		60-2	*31*
		60-4	*8*
		60-5	*7*
Тип III **Type III**			
700-41-2222СП	0,1	05-2	*12*
		08-3	*42*
		08-4	*48*
700-41-2224СП	0,1	56-1	*11*
		56-2	*3*
		60-1	*6*
		60-2	*6*
700-41-2230СП	0,1	08-1	*19*
Хомуты червячные фирмы "Норма" (Германия)			
SGT 20-32/9 фирмы "Норма"(ФРГ)	0,015	08-1	*43*
		09-1	*73*
		104-2	*31*
		47-1	*10*
		47-2	*5*
		47-4	*10*
		47-6	*6*
SGT 60-80/9 фирмы "Норма"(ФРГ)	-	08-1	*19*
SGT 70-90/9 фирмы "Норма"(ФРГ)	-	08-3	*42*
		47-1	*29*
		47-5	*2*
SGT 12-20/9 фирмы "Норма"(ФРГ)	-	25(2)-1	*16*
		25-1	*12*
		60-4	*8*
		60-5	*45*
SGT 50-70/9 фирмы "Норма"(ФРГ)	-	08-3	*16*
Хомут червячный 32-50/12 W2 (Германия)	0,19	05-1	*16*
		56-1	*11*
		56-2	*3*
		60-1	*6*
		60-2	*6*
Хомут червячный 20-32/12 W2 (Германия)	0,015	56-2	*22*
		60-1	*31*
		60-2	*31*
		60-5	*7*
		60-5	*8*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
Хомут червячный 50-70/12 W2 (Германия)	0,024	08-4	*40*
		26-1	*9*
		60-1	*10*
		60-2	*10*
Шайбы, пластины			
Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70			
10 ОТ 65Г 019 ГОСТ6402-70	0,004	01-2	*7*
		09-5	*10*
10 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	0,004	01-1	*35*
		01-2	*7*
		01-3	*3*
		01-4	*15*
		01-6	*10*
		01-8	*2*
		01-9	*11*
		03-1	*34*
		04-1	*30*
		05-2	*3*
		06-2	*23*
		07-1	*1*
		08-1	*9*
		08-2	*3*
		08-3	*20*
		08-4	*22*
		08-5	*6*
		09-1	*6*
		09-4	*27*
		10-1	*2*
		10-11	*11*
		10-12	*10*
		10-16	*2*
		10-19	*3*
		10-3	*7*
		10-5	*4*
		10-6	*4*
		104-2	*18*
		11-1	*21*
		12-10	*4*
		12-11	*2*
		12-12	*2*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		12-13	*20*
		12-2	*8*
		12-24	*3*
		12-25	*6*
		12-26	*19*
		12-3	*2*
		12-4	*4*
		12-6	*9*
		12-7	*15*
		12-8	*23*
		12-9	*9*
		13-1	*7*
		13-4	*27*
		14-11	*8*
		14-12	*46*
		14-13	*13*
		14-3	*21*
		14-6	*6*
		14-9	*18*
		15-1	*2*
		15-2	*37*
		17-1	*3*
		17-3	*15*
		17-4	*19*
		19-6	*23*
		24-2	*15*
		24-7	*15*
		25(2)-1	*4*
		25-1	*7*
		26-1	*8*
		26-11	*2*
		26-12	*7*
		26-4	*17*
		26-5	*15*
		26-6	*10*
		26-7	*9*
		43-1	*17*
		43-2	*14*
		55-1	*28*
		56-1	*3*
		56-2	*7*
		59-2	*13*
		59-4	*26*
		59-6	*13*
		59-7	*13*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		59-9	*19*
		60-1	*4*
		60-2	*4*
		60-4	*23*
		60-5	*18*
		63-1	*6*
		64-2	*2*
		67-1	*13*
		67-2	*6*
		67-4	*16*
		70-1	*1*
		73-1	*25*
		74-1	*12*
		74-2	*8*
		74-5	*9*
		74-6	*2*
		76-1	*35*
10Т 65Г О9 ГОСТ6402-70	0,004	47-5	*11*
		55-1	*49*
		60-6	*21*
12 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	0,006	01-2	*18*
		01-4	*43*
		04-1	*26*
		05-1	*21*
		07-1	*19*
		08-1	*34*
		08-4	*42*
		08-5	*36*
		09-1	*1*
		10-1	*6*
		10-16	*6*
		10-17	*22*
		10-18	*23*
		10-5	*14*
		10-6	*7*
		10-9	*16*
		104-2	*15*
		12-19	*8*
		12-20	*12*
		12-21	*2*
		12-22	*2*
		12-24	*13*
		12-5	*20*
		12-9	*3*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		13-1	*3*
		14-12	*31*
		14-15	*5*
		14-3	*5*
		14-6	*20*
		14-7	*14*
		14-8	*9*
		14-9	*4*
		15-1	*27*
		16-1	*8*
		17-3	*6*
		17-4	*6*
		19-4	*13*
		19-6	*11*
		21-1	*17*
		21-2	*17*
		21-3	*14*
		21-3	*21*
		21-5	*10*
		23-2	*14*
		24-2	*10*
		24-5	*3*
		24-6	*3*
		24-7	*10*
		26-1	*19*
		26-10	*4*
		26-11	*14*
		26-2	*12*
		26-4	*13*
		26-6	*6*
		26-7	*2*
		26-8	*7*
		47-1	*16*
		47-4	*16*
		49-1	*6*
		55-1	*12*
		60-3	*6*
		60-4	*11*
		74-1	*16*
		74-2	*13*
		74-5	*16*
		76-1	*22*
12Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	0,005	21-2	*17*
		21-5	*10*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
14 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	0,01	08-2	*8*
		12-12	*16*
		12-9	*9*
		70-2	*4*
16 ОТ 65Г 019 ГОСТ6402-70	0,013	26-1	*34*
16 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	0,013		-
		08-3	*29*
		08-4	*15*
		11-1	*13*
		12-24	*10*
		12-26	*14*
		13-4	*2*
		15-1	*79*
		17-4	*21*
		18-1	*29*
		19-2	*27*
		19-4	*4*
		19-5	*15*
		21-1	*5*
		24-1	*3*
		24-1	*9*
		24-4	*3*
		25-1	*22*
		51-1	*7*
		51-2	*2*
		55-1	*19*
		59-1	*5*
		59-5	*5*
		60-5	*15*
		63-1	*18*
		64-1	*5*
		64-2	*6*
18 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	0,018	08-3	*9*
		08-4	*38*
20 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	0,024	01-1	*42*
		01-2	*22*
		01-5	*2*
		01-7	*2*
		11-1	*39*
		19-4	*2*
		19-5	*18*
		19-6	*3*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		21-1	*13*
		21-2	*24*
		21-3	*25*
		21-4	*34*
		24-1	*12*
		24-1	*3*
		24-4	*12*
		24-5	*36*
		24-7	*26*
		63-1	*3*
22 ОТ 65Г 09 ГОСТ6402-70	0,036	01-6	*6*
24Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	0,03	20-2	*3*
		63-1	*12*
27Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	0,057	19-6	*9*
30 65Г 09 ГОСТ6402-70	0,039	20-2	*13*
		21-1	*19*
		51-3	*4*
3Т 65Г 06 ГОСТ6402-70	0	10-11	*32*
		10-12	*18*
		10-17	*39*
		10-18	*15*
		59-10	*10*
4Т 65Г 06 ГОСТ6402-70	0	10-10	*15*
		10-13	*41*
		10-14	*24*
		10-15	*19*
		10-19	*27*
		10-20	*16*
		10-7	*16*
6Т 65Г 06 ГОСТ6402-70	0,001	10-11	*20*
		10-12	*6*
		10-18	*36*
6Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	0,001	01-6	*14*
		01-8	*10*
		06-3	*3*
		10-10	*6*
		10-13	*15*
		10-14	*2*
		10-15	*23*
		10-17	*16*
		10-19	*21*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		10-20	*12*
		10-3	*21*
		10-4	*3*
		10-7	*12*
		10-8	*11*
		10-9	*4*
		12-13	*3*
		13-2	*17*
		15-1	*81*
		15-2	*21*
		24-5	*16*
		24-6	*16*
		24-7	*46*
		25-1	*17*
		26-10	*3*
		26-2	*14*
		26-5	*24*
		43-1	*2*
		43-2	*11*
		43-3	*2*
		47-2	*21*
		47-6	*26*
		54-1	*3*
		59-10	*3*
		59-2	*25*
		59-3	*24*
		59-4	*4*
		59-6	*28*
		59-7	*6*
		59-8	*17*
		59-9	*3*
		67-1	*11*
		67-2	*8*
		73-1	*44*
		74-3	*19*
8Т 65 09 ГОСТ6402-70	0,002	05-2	*13*
		10-7	*23*
8Т 65Г 019 ГОСТ6402-70	0,002	09-5	*4*
		76-1	*19*
8Т 65Г 09 ГОСТ6402-70	0,002	01-1	*12*
		01-8	*15*
		02-1	*19*
		04-1	*54*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		05-3	*12*
		05-4	*20*
		06-2	*12*
		07-1	*41*
		08-1	*6*
		08-3	*3*
		08-4	*7*
		08-5	*27*
		08-6	*8*
		09-1	*23*
		10-11	*7*
		10-12	*23*
		10-13	*28*
		10-17	*43*
		10-18	*19*
		10-19	*42*
		10-2	*12*
		10-3	*17*
		10-4	*16*
		10-5	*7*
		10-6	*14*
		10-9	*7*
		11-1	*7*
		12-11	*28*
		12-13	*10*
		12-19	*2*
		12-25	*28*
		12-26	*8*
		12-7	*23*
		13-1	*13*
		13-2	*8*
		13-5	*2*
		14-10	*6*
		14-6	*17*
		14-8	*2*
		15-1	*73*
		18-1	*9*
		24-2	*5*
		24-5	*20*
		24-5	*21*
		24-7	*5*
		26-1	*23*
		26-10	*16*
		26-11	*32*
		26-12	*2*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		26-5	*3*
		43-1	*9*
		43-3	*9*
		47-1	*12*
		47-2	*7*
		47-3	*2*
		47-4	*12*
		47-5	*6*
		47-6	*8*
		54-1	*22*
		56-1	*15*
		56-2	*5*
		59-11	*6*
		59-2	*48*
		59-3	*16*
		59-6	*45*
		59-7	*9*
		60-5	*41*
		67-1	*5*
		67-2	*29*
		67-4	*13*
		70-2	*12*
		73-1	*32*
		74-3	*9*
8Т 65Г Ц9.ч ГОСТ6402-70	0,002	23-1	*5*
		23-2	*7*
Шайбы ГОСТ 11371-78			
6.02 ГОСТ11371-78	-	06-3	*19*
8.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	0,002	60-6	*18*
Шайбы стопорные. Пластины стопорные			
10.01.10.019 ГОСТ11371-78	0,004	05-1	*11*
		08-3	*21*
		08-5	*11*
		10-1	*3*
		10-11	*12*
		10-12	*11*
		10-16	*3*
		10-17	*28*
		10-18	*38*
		10-19	*4*
		10-3	*8*
		10-6	*2*
		10-7	*6*
		10-8	*8*
		12-10	*5*
		12-11	*4*
		12-12	*3*
		12-2	*30*
		12-7	*16*
		12-8	*24*
		13-1	*28*
		14-11	*7*
		14-3	*22*
		17-4	*32*
		26-5	*36*
		26-7	*10*
		55-1	*35*
		59-9	*20*
		63-1	*7*
		74-5	*5*
10.01.10.Ц9.ч ГОСТ11371-78	0,004	59-2	*14*
		59-6	*14*
10.02.3кп ГОСТ11371-78	0,004	01-8	*42*
		09-1	*38*
		09-5	*9*
		10-5	*5*
		10-6	*2*
		12-24	*38*
		13-1	*28*
		25-1	*6*
		26-6	*11*
		60-1	*37*
		60-2	*37*
		60-4	*22*
10х3.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	0,015	05-3	*2*
		08-3	*58*
		08-4	*23*
		08-5	*7*
		10-1	*3*
		10-16	*3*
		24-5	*33*
		26-4	*23*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		55-1	*26*
		56-1	*20*
		56-2	*16*
		64-2	*3*
		67-1	*43*
		67-2	*38*
10х3.02.3кп.05 ГОСТ6958-78	0,015	06-2	*2*
		67-1	*43*
		67-2	*38*
10х3.02.3кп.Ц9.ч ГОСТ6958-78	0,015	59-2	*18*
		59-6	*19*
12.02.3кп.019 ГОСТ6958-78	0,021	08-3	*23*
		10-13	*32*
		10-19	*16*
		10-2	*5*
		21-1	*18*
		23-2	*15*
		24-2	*11*
		24-5	*2*
		24-6	*2*
		24-7	*11*
		47-1	*22*
		47-4	*22*
		55-1	*22*
12х2.01.10.019 ГОСТ11371-78	0,006	01-2	*16*
		05-1	*3*
		08-4	*43*
		08-5	*35*
		08-5	*37*
		09-1	*2*
		10-1	*7*
		10-13	*8*
		10-16	*7*
		10-19	*15*
		10-6	*8*
		12-9	*8*
		13-1	*2*
		13-3	*21*
		14-3	*27*
		14-6	*30*
		14-9	*5*
		24-2	*18*
		24-7	*18*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		47-1	*17*
		47-4	*17*
		55-1	*13*
		55-1	*56*
		60-3	*5*
		74-2	*14*
12х2.02.3кп ГОСТ11371-78	0,006	10-6	*8*
		17-4	*35*
		59-1	*8*
14х3.02.3кп ГОСТ11371-78	0,01	12-10	*20*
14х3.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	0,01	08-2	*9*
		74-2	*15*
		74-5	*29*
16.02.3кп ГОСТ11371-78	0,011	12-11	*19*
		21-1	*7*
		64-1	*7*
16.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	0,011	24-1	*12*
		24-1	*4*
		24-4	*4*
		26-1	*37*
		51-2	*10*
		55-1	*20*
		59-1	*6*
		59-5	*6*
		64-1	*7*
16х1.02 ГОСТ10450-78	0,003	17-4	*15*
20х4.02.10ЮА.019 ГОСТ11371-78	0,023	21-3	*26*
		24-1	*13*
		24-4	*13*
		24-5	*35*
		24-7	*27*
		63-1	*4*
3.01.08 кп .019 ГОСТ11371-78	0	10-11	*33*
		10-12	*19*
		10-17	*40*
		10-18	*16*
31100	0,039	03-3	*21*
31102	0,004	04-2	*6*
31106	0,004	76-1	*8*
3121	0,016	18-1	*13*
31312	0,001	60-5	*34*
31317	0,018	16-2	*8*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
31318	0,02	16-1	*21*
31324	0,005	07-1	*8*
31327	0,003	14-8	*12*
31335	0,033	03-1	*24*
31337	0,016	03-1	*9*
31340-01	-	24-1	*22*
		24-4	*22*
31342	0,023	18-1	*5*
31342-01	0,023	18-1	*5*
		74-3	*13*
31357	0,009	04-2	*2*
31363	0,004	06-1	*42*
31364	0,013	06-1	*63*
		14-12	*43*
31365	0,005	01-8	*47*
		06-1	*12*
31365-02	0,005	47-2	*29*
		47-6	*30*
		59-3	*32*
31366-01	0,003	06-1	*48*
31368	0,018	12-25	*22*
		12-26	*4*
3137	0,004	04-1	*43*
		09-1	*36*
		09-4	*3*
31383	0,007	04-1	*11*
31396	0,024	16-1	*17*
31436	0,003	14-10	*21*
31437	0,007	12-12	*12*
		12-13	*23*
		13-1	*27*
		23-1	*6*
		23-2	*5*
		26-1	*50*
		26-5	*30*
		67-1	*14*
		67-2	*26*
		70-1	*4*
		74-2	*6*
31543	0,004	16-2	*4*
31545	0,012	14-12	*33*
3170	0,022	14-12	*7*
3170-01	0,033	04-1	*41*
3177	0,017	04-1	*18*
		51-3	*7*
3178	0,017	05-2	*25*
		26-1	*35*
3178-01	0,017	01-1	*26*
3185	0,003	67-1	*8*
		67-2	*25*
3193-1	0,004	15-1	*7*
		16-2	*11*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
		17-2	*14*
		17-4	*46*
3198	0,004	04-2	*20*
		09-1	*39*
3199	-	03-3	*32*
4.01.08кп ГОСТ11371-78	0	01-2	*10*
4.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	-	10-13	*42*
		10-15	*20*
		10-19	*28*
		10-20	*17*
		10-7	*17*
6.01.08кп.019 ГОСТ11371-78	0,001	10-11	*21*
		10-12	*26*
		10-13	*16*
		10-15	*24*
		10-19	*22*
		10-3	*22*
		10-4	*4*
		10-7	*13*
		10-8	*12*
		10-9	*3*
		47-2	*22*
		47-6	*25*
		59-9	*4*
6.01.08кп.Ц9.ч ГОСТ11371-78	-	59-10	*4*
		59-2	*26*
		59-4	*11*
		59-6	*29*
		59-7	*7*
6х2,4.06.45.019 ГОСТ6958-78	0,007	54-1	*4*
700-31-158	0,003	01-1	*23*
700-31-2042	0,024	14-10	*12*
		26-3	*6*
		60-5	*22*
700-31-2087	0,002	09-4	*32*
700-31-2125	0,04	03-1	*48*
700-31-2262	0,06	19-4	*25*
700-31-2269	0,003	05-4	*15*
		08-1	*27*
700-31-2308	0,07	51-2	*8*
700-31-2330	0,012	12-4	*12*
700-31-2337	0,006	12-25	*32*
		12-26	*38*
		66-1	*25*
700-31-2352	0,07	16-2	*32*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
700-31-2440	0,017	19-4	*37*
700-31-2474	0,07	16-1	*3*
700-31-2482	0,003	20-2	*6*
700-31-2487	0,013	14-5	*11*
700-31-2498	0,015	14-4	*6*
		19-2	*6*
700-31-2499	0,008	19-2	*2*
700-31-2507	0,009	14-4	*12*
700-31-2527	0,03	66-1	*12*
700-31-2529	0,005	08-2	*14*
700-31-2543	0,049	12-15	*21*
		12-16	*2*
		12-20	*4*
		12-21	*9*
		12-22	*9*
700-31-2546	0,035	66-1	*14*
700-31-2550	0,018	19-3	*3*
700-31-2558	0,013	21-4	*24*
700-31-2566	0,01	73-1	*28*
		76-1	*25*
700-31-2573	0,004	12-23	*8*
700-31-2581	0,016	19-3	*9*
700-31-2584	0,005	12-23	*4*
700-31-2586	0,053	10-13	*9*
		10-19	*13*
		24-1	*8*
		24-4	*8*
		26-1	*46*
		51-1	*8*
		51-2	*3*
700-31-2593	0,005	54-1	*28*
700-31-2605	0,002	66-1	*22*
700-31-2613	0,173	20-1	*5*
700-31-2630	0,038	01-1	*20*
700-31-2638	0,011	14-5	*7*
700-31-2668	0,021	26-10	*5*
700-31-2674	0,035	09-2	*8*
700-31-2677	0,005	09-2	*22*
700-31-2678	0,002	09-2	*19*
		09-2	*29*
700-31-2686	0,001	71-1	*13*
700-31-2796	0,006	12-12	*19*
700-31-2797	0,005	12-12	*14*
		12-9	*12*
700-31-601	0,001	10-2	*7*
8.01.08кп.05 ГОСТ11371-78	0,002	06-2	*19*
8.02.3кп.019 ГОСТ11371-78	0,002	05-4	*12*
		08-5	*28*
		10-11	*8*
		10-18	*20*
		10-4	*17*
		10-5	*8*
		10-6	*13*
		13-2	*3*
		13-3	*10*
		13-5	*9*
		24-5	*34*
8.02.3кп.Ц9.ч ГОСТ11371-78	0,002	59-2	*49*
		59-3	*17*
		59-6	*46*
		59-7	*10*

Шарики ГОСТ 3722-81

Б10-200 ГОСТ3722-81	0,004	17-1	*34*
		49-1	*13*
		74-6	*8*
Б12-200 ГОСТ3722-81	0,007	09-2	*14*
		76-1	*45*
Б19-200 ГОСТ3722-81	0,028	09-1	*68*
		09-2	*33*
Б22,225-200 ГОСТ3722-81	0,045	60-5	*36*
Б25,4-100 ГОСТ3722-81	0,067	26-2	*27*
Б5-200 ГОСТ3722-81	0,001	21-4	*6*
Б6-200 ГОСТ3722-81	0,001	12-3	*15*
		12-4	*9*
		12-6	*22*
Б8-200 ГОСТ3722-81	0,002	12-8	*3*
		26-12	*13*
Б9,525-200 ГОСТ3722-81	0,004	12-24	*45*
		26-11	*36*

Шпильки

2М10-3р/6gх35.66.083 ГОСТ22036-76	-	05-1	*22*
2М12-3р/6gх35.66 ГОСТ22034-76	0,031	74-3	*8*
2М8 3р/6gх25.66.019 ГОСТ22034-76	-	05-4	*22*
2М8х1,25-3р/1-6gх18.66.016 ГОСТ22034-76	0,009	09-1	*27*
М10 3р/6gх25.66.016	-	12-2	*13*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
ГОСТ22034-76			
М10-3р/6gх25.66	-	12-2	*13*
ГОСТ22034-76			
М8х1,25-3р/1-6gх18.66.016	-	12-26	*9*
ГОСТ22034-76			
М8х1,25-3р/1-6gх22.66.019	-	05-2	*32*
ГОСТ22034-76			
		54-1	*20*
М8х1,25-3р/1-6gх38.66.029	-	67-4	*1*
ГОСТ22034-76			
Шпильки нестандартные			
29338	0,555	20-2	*9*
		51-3	*6*
29342	0,098	11-1	*15*
2971	0,273	01-1	*25*
2М12х1,75-3n/1,25-6gх85.66.05	0,085	01-9	*13*
ГОСТ22036-76			
		02-1	*14*
		104-2	*5*
700-29-2086	0,35	60-5	*21*
700-29-2146	0,029	12-24	*21*
700-29-2463	0,019	06-2	*42*
		70-1	*5*
700-29-2545	0,04	12-9	*5*
700-29-2546	0,073	12-9	*4*
М10-3р/6gх110.66.016	0,07	01-8	*38*
ГОСТ22032-76			
		15-1	*23*
М10х1,5-3р/1,25-6gх28.66.016	0,02	12-2	*38*
ГОСТ22034-76			
		14-3	*12*
		14-7	*10*
М10х1,5-3р/1,25-6gх30.109.45х.086	-	05-2	*22*
ГОСТ22036-76			
М10х1,5-3р/1,25-6gх45.66.016	0,031	14-3	*32*
ГОСТ22034-76			
М10х1,5-3р/1,25-6gх55.88.019	0,039	12-2	*14*
ГОСТ22036-76			
		14-3	*29*
М10х1,5-Т.2/1,25-6gх30.109.45х029	0,024	01-4	*17*
ГОСТ22036-76			
М12 3n/6gх55.66.016	0,055	05-4	*4*
ГОСТ22034-76			
М12х1,75-3n/1,25-6gх30.66.016	0,034	14-3	*6*
ГОСТ22034-76			
		14-6	*31*
		14-9	*7*
М12х1,75-3n/1,25-6gх38.66.016	0,04	07-1	*21*
ГОСТ22034-76			
М12х1,75-3n/1,25-6gх65.66.016	0,059	19-6	*13*
ГОСТ22034-76			
М12х1,75-3n/1,25-6gх75.66.016	0,073	14-3	*10*
ГОСТ22034-76			
М12х1,75-3n/1,25-6gх75.66.45.016	0,073	01-8	*30*
ГОСТ22034-76			
М12х1,75-3n/1,25-8gх130.66.45.016	0,125	09-1	*3*
ГОСТ22036-76			
М16-3р/6gх130.88.45.016	0,229	05-2	*7*
ГОСТ22036-70			
М16х2-3р/1,5-6gх190.66.45.016	0,323	04-1	*25*
ГОСТ22036-76			
М16х2-3р/1,5-6gх55.66.45.016	0,104	11-1	*16*
ГОСТ22034-76			
М16х2-3р/1,5-6gх65.66.45.016	0,12	11-1	*18*
ГОСТ22034-76			
М16х2-3р/1,5-6gх70.109.45Х.016	0,134	12-22	*4*
ГОСТ22036-76			
М16х2-3р/1,5-8gх35.66.45.016	0,07	12-24	*51*
ГОСТ22032-76			
М20х2,5-3n/1,5-6gх40.66.45.029	0,139	01-1	*41*
ГОСТ22034-76			
М20х2,5-3n/1,5-8gх45.66.45.016	0,133	11-1	*38*
ГОСТ22032-76			
М22х2,5-3n/1,5-6gх50.66.45.016	0,205	01-6	*5*
ГОСТ22034-76			
М6-3р/6gх20.66.45.016	0,005	01-8	*18*
ГОСТ22036-76			
Шплинты ГОСТ 397-79			
1,6х16	0	14-10	*14*
ГОСТ397-79			
2,5х16.019	0,001	73-1	*5*
ГОСТ397-79			
2,5х25.019	0,001	11-1	*11*
ГОСТ397-79			
		13-4	*5*
		74-5	*4*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
2x12.019 ГОСТ397-79	0	73-1	*8*
2x14 ГОСТ397-79	0	13-3	*22*
2x14.01.019 ГОСТ397-79	0	13-5	*15*
2x14.019 ГОСТ397-79	0	06-3	*18*
2x16.019 ГОСТ397-79	0	06-1	*59*
		60-6	*17*
2x20.019 ГОСТ397-79	0	12-10	*19*
2x25 ГОСТ397-79	0,001	12-24	*39*
		17-4	*34*
		74-1	*2*
3,2x18 ГОСТ397-79	0,001	24-2	*25*
		24-5	*8*
		24-6	*8*
		24-7	*34*
3,2x18.019 ГОСТ397-79	0,001	55-1	*34*
3,2x20.019 ГОСТ397-79	0,001	06-3	*14*
		76-1	*14*
3,2x22 ГОСТ397-79	0,001	12-11	*18*
3,2x22.019 ГОСТ397-79	0,001	08-3	*5*
		08-4	*29*
		15-1	*36*
		15-2	*18*
		74-5	*28*
3,2x25 ГОСТ397-79	0,002	13-1	*31*
		13-3	*18*
		17-4	*10*
		18-1	*25*
3,2x25.019 ГОСТ397-79	0,002	14-12	*21*
		17-2	*2*
		18-1	*25*
		74-5	*21*
3,2x32 ГОСТ397-79	0,002	14-10	*17*
3,2x40 ГОСТ397-79	0,002	15-1	*14*
3,2x40.019 ГОСТ397-79	0,002	74-5	*35*
4x32 ГОСТ397-79	0,003	12-26	*24*
		15-1	*8*
		16-2	*14*
		17-4	*45*
4x32.019 ГОСТ397-79	0,003	12-25	*10*
		14-11	*13*
4x40 ГОСТ397-79	0,004	03-1	*40*
		03-1	*40*
		04-1	*17*
4x50 ГОСТ397-79	0,005	74-6	*3*
5x40.019 ГОСТ397-79	0,007	51-1	*5*
5x50 ГОСТ397-79	0,008	74-5	*24*
		76-1	*43*
8x80 ГОСТ397-79	0,034	20-1	*4*

Шпонки

Шпонки ГОСТ 24071-97, ГОСТ 24071-80

3x5 ГОСТ24071-80	-	06-1	*4*
3x6,5 ГОСТ24071-80	-	06-3	*27*
		73-1	*19*
		74-5	*1*
3x6,5 ГОСТ24071-97	0	06-1	*39*
		14-11	*12*
		26-10	*12*
		74-2	*4*
4x6,5 ГОСТ24071-80	0,002	12-10	*27*
		12-11	*6*
		12-12	*5*
		59-3	*39*
4x6,5 ГОСТ24071-97	0,002	12-13	*1*
5x7,5 ГОСТ24071-80	0,004	01-8	*22*
		03-3	*10*
		04-2	*8*
		08-2	*4*
		13-1	*24*
		13-1	*24*
		74-3	*22*
		74-4	*4*
6x9	0,007	09-3	*2*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
ГОСТ24071-97			
Шпонки ГОСТ 23360-78			
2-14x9x28 ГОСТ23360-78	-	19-4	*32*
2-14x9x50 ГОСТ23360-78	-	13-4	*8*
2-18x11x63 ГОСТ23360-78	0,098	12-19	*5*
Шпонки нестандартные			
341	0,001	06-1	*4*
34109	0,006	18-1	*20*
34116	0,011	06-1	*37*
34119	0,008	18-1	*21*
34126	0,004	01-8	*22*
		03-3	*10*
		04-2	*8*
		08-2	*4*
		13-1	*24*
		17-2	*9*
		74-3	*22*
		74-4	*4*
34128	0,01	13-4	*19*
		15-1	*32*
3420	0,065	04-1	*39*
3423	0,014	03-3	*12*
3432	0,002	06-1	*39*
		06-3	*27*
		73-1	*19*
6x9 ГОСТ24071-80	0,007	13-3	*1*
		13-4	*22*
		18-1	*20*
700-34-2014	0,002	14-11	*12*
		26-10	*12*
		74-2	*4*
		74-5	*1*
700-34-2019	0,003	17-4	*48*
700-34-2021	0,002	12-13	*1*
		59-3	*39*
700-34-2029	0,025	15-1	*9*
		17-3	*36*
700-34-2031	0,004	09-4	*14*
700-34-2040	0,003	13-3	*1*
		13-4	*22*
		17-2	*5*
700-34-2047	0,027	19-4	*32*
700-34-2048	0,05	13-4	*8*
700-34-2050	0,098	12-19	*5*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
Штифты			
Штифты ГОСТ 3128-70			
3h8x16 ГОСТ3128-70	0,001	12-7	*17*
5h8x50 ГОСТ3128-70	0,008	12-7	*2*
Штифты нестандартные			
2.10x20 ГОСТ3128-70	0,012	01-1	*30*
		09-4	*7*
		13-4	*30*
		14-3	*7*
		66-1	*11*
2.10x30 ГОСТ3128-70	0,019	19-6	*18*
2.20x45 ГОСТ3128-70	0,11	01-1	*43*
		19-4	*11*
2.6x14 ГОСТ3128-70	0,003	19-5	*7*
2.8x20 ГОСТ3128-70	0,008	01-8	*12*
		12-11	*30*
		12-13	*31*
		12-4	*24*
		19-5	*9*
		60-6	*15*
		73-1	*20*
2h11x14 ГОСТ3128-70	0	06-1	*16*
3.10x60 ГОСТ3128-70	0,034	26-1	*59*
32205	0,004	59-3	*40*
32208	0,002	67-4	*7*
32221	0,039	01-1	*7*
		17-3	*27*
32239	0,003	06-3	*29*
32251	-	06-1	*61*
32349	0,014	12-26	*6*
		14-13	*10*
5h8x20 ГОСТ3128-70	0,003	06-2	*4*
5h8x25 ГОСТ3128-70	0,004	06-2	*31*
700-32-2012	0,076	12-24	*58*
700-32-2014	0,016	76-1	*42*
700-32-2039	0,001	12-15	*3*
		12-18	*4*

Обозначение Designation	Масса, кг Mass, kg	Рис. Pic.	Поз. Item.
700-32-2125	0,003	09-1 09-4	*18* *17*
700-32-2182	0	06-2	*7*
700-32-2185	0,005	09-3 09-4	*4* *15*
700-32-2194	0,004	67-1 67-2	*36* *16*
700-32-2195	0,006	01-1 66-1	*53* *9*
700-32-2200	0,031	06-2 19-3	*32* *14*
700-32-2201	0,022	12-24 15-1 17-4	*47* *28* *22*
700-32-2202	0,026	01-1 12-5 17-1	*44* *19* *32*
700-32-2203	0,042	19-4 19-6	*9* *33*
700-32-2206	0,055	12-9 14-3 21-1	*1* *17* *38*
700-32-2207	0,037	11-1 21-1	*17* *37*
700-32-2226	0,001	12-22	*19*
8h8x30 ГОСТ3128-70	0,01	12-24	*17*